

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省肿瘤医院PACS系统功能模块开发服务项目（ZJ-2530098三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海容医疗器械有限公司	杭州迈瑞数字科技有限公司	杭州愚鸟科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、技术功能要求”的符合度，其中，标“△”项条款为重要技术功能要求，投标人须按要求逐项提供软件功能真实系统完整的功能界面截图，每一个标“△”项不满足采购文件要求扣3分，其他项一个不满足扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供真实、有效证明材料的，视为不符合招标文件要求。	0-33	0.0	33.0	0.0
2	技术	业绩：投标人自2021年1月1日至今完成过同类医学影像相关软件扩容服务项目业绩，每提供一个业绩证明材料的得1分，最高得3分。证明材料：合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	产品著作权：投标人具有类似患者身份自动核查、智能结构化报告系统、报告智能检测系统、智能任务分发系统、自助签到软件计算机软件著作权登记证书的，每提供1份软件著作权登记证书复印件得1分，最高得5分，同一类证书不重复得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	投标产品制造商具有医学影像相关的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书，每提供1份证书复印件得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
5	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
6	技术	项目总体方案：方案与需求的吻合程度，包括方案的可靠性、成熟性和扩展性，方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度给分（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	组织实施方案：根据投标人提供的项目实施方案包括系统集成、试运行、测试、系统运行维护等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（评分分值：4，3，2，1，0分）	0-4	3.0	3.0	3.0
9	技术	培训方案：包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员，培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等，包括培训资料、讲义等；（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	2.0	3.0	2.0
10	技术	项目团队人员情况：提供拟派服务团队人员情况的技术能力、同类工作经验、人员分工评分（评分分值：3，2，1，0分） 拟派项目团队人员须为投标人正式聘用人员（须提供截止开标之日前3个月内任意1个月的社保证明）。	0-3	2.0	3.0	2.0
11	技术	应急方案：提供针对本项目的应急预案，包括处理突发事件的措施，紧急任务的应急保障安排（评分分值：3，2，1，0分）。	0-3	3.0	3.0	2.0
12	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	2.0	3.0	2.0
合计			0-70	18.0	64.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省肿瘤医院PACS系统功能模块开发服务项目（ZJ-2530098三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海容医疗器械有限公司	杭州迈瑞数字科技有限公司	杭州愚鸟科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、技术功能要求”的符合度，其中，标“△”项条款为重要技术功能要求，投标人须按要求逐项提供软件功能真实系统完整的功能界面截图，每一个标“△”项不满足采购文件要求扣3分，其他项一个不满足扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供真实、有效证明材料的，视为不符合招标文件要求。	0-33	0.0	33.0	0.0
2	技术	业绩：投标人自2021年1月1日至今完成过同类医学影像相关软件扩容服务项目业绩，每提供一个业绩证明材料的得1分，最高得3分。证明材料：合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	产品著作权：投标人具有类似患者身份自动核查、智能结构化报告系统、报告智能检测系统、智能任务分发系统、自助签到软件计算机软件著作权登记证书的，每提供1份软件著作权登记证书复印件得1分，最高得5分，同一类证书不重复得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	投标产品制造商具有医学影像相关的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书，每提供1份证书复印件得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
5	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
6	技术	项目总体方案：方案与需求的吻合程度，包括方案的可靠性、成熟性和扩展性，方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度给分（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	3.0	5.0	4.0
7	技术	组织实施方案：根据投标人提供的项目实施方案包括系统集成、试运行、测试、系统运行维护等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	3.0	4.0	3.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（评分分值：4，3，2，1，0分）	0-4	2.0	4.0	3.0
9	技术	培训方案：包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员，培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等，包括培训资料、讲义等；（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	项目团队人员情况：提供拟派服务团队人员情况的技术能力、同类工作经验、人员分工评分（评分分值：3，2，1，0分） 拟派项目团队人员须为投标人正式聘用人员（须提供截止开标之日前3个月内任意1个月的社保证明）。	0-3	2.0	3.0	1.0
11	技术	应急方案：提供针对本项目的应急预案，包括处理突发事件的措施，紧急任务的应急保障安排（评分分值：3，2，1，0分）。	0-3	2.0	3.0	2.0
12	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	16.0	67.0	18.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省肿瘤医院PACS系统功能模块开发服务项目（ZJ-2530098三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海容医疗器械有限公司	杭州迈瑞数字科技有限公司	杭州愚鸟科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、技术功能要求”的符合度，其中，标“△”项条款为重要技术功能要求，投标人须按要求逐项提供软件功能真实系统完整的功能界面截图，每一个标“△”项不满足采购文件要求扣3分，其他项一个不满足扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供真实、有效证明材料的，视为不符合招标文件要求。	0-33	0.0	33.0	0.0
2	技术	业绩：投标人自2021年1月1日至今完成过同类医学影像相关软件扩容服务项目业绩，每提供一个业绩证明材料的得1分，最高得3分。证明材料：合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	产品著作权：投标人具有类似患者身份自动核查、智能结构化报告系统、报告智能检测系统、智能任务分发系统、自助签到软件计算机软件著作权登记证书的，每提供1份软件著作权登记证书复印件得1分，最高得5分，同一类证书不重复得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	投标产品制造商具有医学影像相关的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书，每提供1份证书复印件得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
5	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
6	技术	项目总体方案：方案与需求的吻合程度，包括方案的可靠性、成熟性和扩展性，方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度给分（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	5.0	5.0	5.0
7	技术	组织实施方案：根据投标人提供的项目实施方案包括系统集成、试运行、测试、系统运行维护等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	5.0	4.0	5.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（评分分值：4，3，2，1，0分）	0-4	4.0	3.0	4.0
9	技术	培训方案：包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员，培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等，包括培训资料、讲义等；（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	3.0	3.0	2.0
10	技术	项目团队人员情况：提供拟派服务团队人员情况的技术能力、同类工作经验、人员分工评分（评分分值：3，2，1，0分） 拟派项目团队人员须为投标人正式聘用人员（须提供截止开标之日前3个月内任意1个月的社保证明）。	0-3	3.0	2.0	2.0
11	技术	应急方案：提供针对本项目的应急预案，包括处理突发事件的措施，紧急任务的应急保障安排（评分分值：3，2，1，0分）。	0-3	3.0	3.0	3.0
12	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	26.0	66.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江省肿瘤医院PACS系统功能模块开发服务项目（ZJ-2530098三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海容医疗器械有限公司	杭州迈瑞数字科技有限公司	杭州愚鸟科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、技术功能要求”的符合度，其中，标“△”项条款为重要技术功能要求，投标人须按要求逐项提供软件功能真实系统完整的功能界面截图，每一个标“△”项不满足采购文件要求扣3分，其他项一个不满足扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供真实、有效证明材料的，视为不符合招标文件要求。	0-33	0.0 没有提供软件截图，根据招标文件评分要求，每项扣3分，共11项不满足，扣33分	33.0	0.0 未按招标文件要求提供软件截图，共11项，扣33分。
2	技术	业绩：投标人自2021年1月1日至今完成过同类医学影像相关软件扩容服务项目业绩，每提供一个业绩证明材料的得1分，最高得3分。证明材料：合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0 没有提供业绩，根据要求得0分	3.0	0.0 未提供相关业绩证明材料，得0分
3	技术	产品著作权：投标人具有类似患者身份自动核查、智能结构化报告系统、报告智能检测系统、智能任务分发系统、自助签到软件计算机软件著作权登记证书的，每提供1份软件著作权登记证书复印件得1分，最高得5分，同一类证书不重复得分。	0-5	0.0 没有提供相关计算机软件著作权登记证书，得0分	5.0	0.0 未提供产品著作权证书，得0分
4	技术	投标产品制造商具有医学影像相关的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书，每提供1份证书复印件得1分，最高得2分。	0-2	0.0 没有提供相关认证证书，得0分	2.0	0.0 未提供相关质量管理体系认证证书，得0分
5	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0 没有提供相关证书，得0分	0.0 未提供证书，根据招标文件要求，得0分	0.0 未提供相关证书，得0分。
6	技术	项目总体方案：方案与需求的吻合程度，包括方案的可靠性、成熟性和扩展性，方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度给分（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	3.0 通用描述，针对性不强，未能体现方案的可靠，成熟及合理性，不能满足项目对应需求	5.0 针对肿瘤医院的具体需求结合原有系统提供解决方案，针对性较强，配置较合理	3.0 通用描述，针对性不强，未能体现方案的可靠，成熟及合理性，不能满足项目对应需求
7	技术	组织实施方案：根据投标人提供的项目实施方案包括系统集成、试运行、测试、系统运行维护等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	3.0 通用性描述，针对性不强	4.0 人员配置较齐全，方案较详细，工期较合理，管理到位	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（评分分值：4，3，2，1，0分）	0-4	3.0 通用性描述，针对性不强	4.0 人员、时间、进度安排较合理，调试及解决方案较合理。	3.0
9	技术	培训方案：包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员，培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等，包括培训资料、讲义等；（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	3.0 培训内容和方式、提供了相关资料	3.0 培训方案较完善，计划较合理。	3.0
10	技术	项目团队人员情况：提供拟派服务团队人员情况的技术能力、同类工作经验、人员分工评分（评分分值：3，2，1，0分） 拟派项目团队人员须为投标人正式聘用人员（须提供截止开标之日前3个月内任意1个月的社保证明）。	0-3	3.0 相关人员经验较丰富，提供相关社保	3.0 配置人员经验丰富，人员分工较合理，社保齐全	3.0
11	技术	应急方案：提供针对本项目的应急预案，包括处理突发事件的措施，紧急任务的应急保障安排（评分分值：3，2，1，0分）。	0-3	3.0	3.0 应急方案处理时间安排合理，措施较完善，保障到位。	3.0
12	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	3.0	2.0 提供了较为完善的售后服务承诺，响应时间迅速。	3.0
合计			0-70	21.0	67.0	21.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江省肿瘤医院PACS系统功能模块开发服务项目（ZJ-2530098三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海容医疗器械有限公司	杭州迈瑞数字科技有限公司	杭州愚鸟科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、技术功能要求”的符合度，其中，标“△”项条款为重要技术功能要求，投标人须按要求逐项提供软件功能真实系统完整的功能界面截图，每一个标“△”项不满足采购文件要求扣3分，其他项一个不满足扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供真实、有效证明材料的，视为不符合招标文件要求。	0-33	0.0	33.0	0.0
2	技术	业绩：投标人自2021年1月1日至今完成过同类医学影像相关软件扩容服务项目业绩，每提供一个业绩证明材料的得1分，最高得3分。证明材料：合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	产品著作权：投标人具有类似患者身份自动核查、智能结构化报告系统、报告智能检测系统、智能任务分发系统、自助签到软件计算机软件著作权登记证书的，每提供1份软件著作权登记证书复印件得1分，最高得5分，同一类证书不重复得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	投标产品制造商具有医学影像相关的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书，每提供1份证书复印件得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
5	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
6	技术	项目总体方案：方案与需求的吻合程度，包括方案的可靠性、成熟性和扩展性，方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度给分（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	4.0	5.0	4.0
7	技术	组织实施方案：根据投标人提供的项目实施方案包括系统集成、试运行、测试、系统运行维护等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（评分分值：5，4，3，2，1，0分）	0-5	4.0	4.0	5.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（评分分值：4，3，2，1，0分）	0-4	4.0	4.0	4.0
9	技术	培训方案：包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员，培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等，包括培训资料、讲义等；（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	3.0	3.0	3.0
10	技术	项目团队人员情况：提供拟派服务团队人员情况的技术能力、同类工作经验、人员分工评分（评分分值：3，2，1，0分） 拟派项目团队人员须为投标人正式聘用人员（须提供截止开标之日前3个月内任意1个月的社保证明）。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	应急方案：提供针对本项目的应急预案，包括处理突发事件的措施，紧急任务的应急保障安排（评分分值：3，2，1，0分）。	0-3	3.0	2.0	3.0
12	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案（评分分值：3，2，1，0分）	0-3	3.0	3.0	2.0
合计			0-70	24.0	67.0	24.0

专家（签名）：