

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目（HZLPZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州青狮文化传媒有限公司	杭州谊诺教育科技有限公司	杭州慧辰文化创意有限公司	浙江合优亚工贸有限公司	杭州盛希贸易有限公司
1	技术	样品评分细则： （1）样品质量评分（制作要求）（4分）： 1）、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）； 2）、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（每一项全部符合得0.5分，部分符合得0.2分，不符合不得分，共计3分）： ①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤不得有少件、漏钉、透钉； ⑥安装、扎实牢固； （2）样品质量评分（涂饰要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计6分）： ①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； （3）样品质量评分（功能要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计5分）： ①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 注：样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	3.0	3.0	15.0	5.0	3.0
2	技术	提供产品制造商与本项目主要采购标的（桌、椅、柜）同品类成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下（每类满足要求得2分，最高得6分）： 1、桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（≤1.5mg/L）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、力学性能（检测结果合格）。 2、椅：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（≤1.5mg/L）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、结构安全（检测结果合格）、强度（检测结果合格）。 3、柜：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.124mg/m3）、有害物质限量（可迁移元素八大重金属）（检测结果合格）、力学性能试验(柜类)（检测结果合格）。 注：供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，否则不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	1. 提供投标人或所投产品的制造商的实木多层板符合GB 28007-2011国家标准规范要求，检测范围包含锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒符合标准要求，检测结果≤5mg/kg，得1分。 2. 提供投标人或所投产品的制造商的波纹板符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）≤5mg/kg的检测报告，得1分。 3. 提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木拼板符合LY/T 2488-2015国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含木材含水率8%~15%、胶层浸渍剥离（侧拼胶层）的检测报告，得1分。 4. 提供投标人或所投产品的制造商的窗帘篷布符合GB/T2912.1-2009国家标准规范要求的检测报告，甲醛含量≤20mg/kg的检测报告，得1分。 5. 提供投标人或所投产品的制造厂商的木蜡油符合GB/T23994-2009国家标准规范要求，总铅（pb）含量≤5mg/kg的检测报告，得1分。 6. 提供投标人或所投产品的制造厂商的五金件符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒≤5mg/kg）的检测报告，得1分。 7. 提供投标人或所投产品的制造厂商的海绵符合GB/T 6343-2009国家标准要求；密度≥30kg/m ³ 的检测报告，得1分。 8. 提供投标人或所投产品的制造厂商的油墨符合GB 38507-2020国家标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30mg/kg的检测报告，得1分。 提供检测报告（检测报告上须有CMA或CNAS 的标识）复印件，加盖制造商公章，不提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
4	技术	提供本次所供家具制作有关的核心专业生产设备情况： 全自动数控板材开料锯、异形封边机、宽带砂光机、顶部清扫机、双端数控榫头机、往复式自动喷漆机（含家具喷漆软件）、多轴联动数控加工中心、通过式CNC钻孔中心、数控打角钻孔攻牙机、自动化包装线等设备上述设备每提供一项得0.5分，最高得4分。 （上述生产设备、检测设备在投标文件中需提供设备①采购或者租赁发票复印件②实景图图片（①、②条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	4.0	3.5	0.0
5	技术	包括：总体施工部署（全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；工期供货措施（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；施工时间进度表（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；运输计划的安排（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）	0-5	3.5	3.0	5.0	2.5	3.5
6	技术	工艺流程、生产检验程序、出厂检验程序、出厂质量保证体系。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分	0-4	3.5	3.0	4.0	2.5	3.5
7	技术	安全保证措施详细可行；文明保证措施详细可行；实施计划安排详细可行。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计3分。	0-3	2.5	2.5	3.0	2.5	2.5
8	技术	根据对投标产品或材料的适用性进行保证及说明；对投标产品或材料的结构安全稳定性进行保证及说明。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计2分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
9	技术	产品进场前准备措施考虑充分；产品进场后对突发状况有完善的应对措施；有详细的产品调试方案；有详细的产品验收方案。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分。	0-4	2.5	2.5	4.0	2.0	2.5
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证回访、技术培训等)(每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分)；质保期内外后的后续技术支持可行性、完整性（每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）。	0-5	3.0	3.0	5.0	2.5	3.0
11	技术	质保期满足招标文件要求得基础上，每增加一年加1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有幼儿家具类项目供货业绩：每提供1个合同业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，最高得3分 提供相关证书复印件，加盖制造商公章	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
14	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分； 投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书（木制儿童家具），得1分； 投标人或所投产品生产商具有家具中有有害物质限量认证证书（不提供不得分，共1分） 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
15	商务	投标人或所投产品的制造商具有通过第三方机构颁发的《儿童安全级产品认证证书》，认证单元包含：实木家具、板木家具等，其认证产品包含但不限于桌台类、柜类等，满足得2分，缺项或不满足得0分。 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	22.0	21.0	69.0	44.5	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目（HZLPZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州青狮文化传媒有限公司	杭州谊诺教育科技有限公司	杭州慧辰文化创意有限公司	浙江合优亚工贸有限公司	杭州盛希贸易有限公司
1	技术	样品评分细则： （1）样品质量评分（制作要求）（4分）： 1）、连接件结合应牢固；外表结合处缝隙不大于0.2mm（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）； 2）、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（每一项全部符合得0.5分，部分符合得0.2分，不符合不得分，共计3分）： ①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤不得有少件、漏钉、透钉； ⑥安装、扎实牢固； （2）样品质量评分（涂饰要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计6分）： ①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； （3）样品质量评分（功能要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计5分）： ①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 注：样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	9.5	8.0	14.0	11.2	9.2
2	技术	提供产品制造商与本项目主要采购标的（桌、椅、柜）同品类成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下（每类满足要求得2分，最高得6分）： 1、桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（$\leq 1.5\text{mg/L}$）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、力学性能（检测结果合格）。 2、椅：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（$\leq 1.5\text{mg/L}$）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、结构安全（检测结果合格）、强度（检测结果合格）。 3、柜：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.124\text{mg/m}^3$）、有害物质限量（可迁移元素八大重金属）（检测结果合格）、力学性能试验（柜类）（检测结果合格）。 注：供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，否则不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	1. 提供投标人或所投产品的制造商的实木多层板符合GB 28007-2011国家标准规范要求，检测范围包含锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒符合标准要求，检测结果≤5mg/kg，得1分。 2. 提供投标人或所投产品的制造商的波纹板符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）≤5mg/kg的检测报告，得1分。 3. 提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木拼板符合LY/T 2488-2015国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含木材含水率8%~15%、胶层浸渍剥离（侧拼胶层）的检测报告，得1分。 4. 提供投标人或所投产品的制造商的窗帘篷布符合GB/T2912.1-2009国家标准规范要求的检测报告，甲醛含量≤20mg/kg的检测报告，得1分。 5. 提供投标人或所投产品的制造厂商的木蜡油符合GB/T23994-2009国家标准规范要求，总铅（pb）含量≤5mg/kg的检测报告，得1分。 6. 提供投标人或所投产品的制造厂商的五金件符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒≤5mg/kg）的检测报告，得1分。 7. 提供投标人或所投产品的制造厂商的海绵符合GB/T 6343-2009国家标准要求；密度≥30kg/m ³ 的检测报告，得1分。 8. 提供投标人或所投产品的制造厂商的油墨符合GB 38507-2020国家标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30mg/kg的检测报告，得1分。 提供检测报告（检测报告上须有CMA或CNAS 的标识）复印件，加盖制造商公章，不提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
4	技术	提供本次所供家具制作有关的核心专业生产设备情况： 全自动数控板材开料锯、异形封边机、宽带砂光机、顶部清扫机、双端数控榫头机、往复式自动喷漆机（含家具喷漆软件）、多轴联动数控加工中心、通过式CNC钻孔中心、数控打角钻孔攻牙机、自动化包装线等设备上述设备每提供一项得0.5分，最高得4分。 （上述生产设备、检测设备在投标文件中需提供设备①采购或者租赁发票复印件②实景图图片（①、②条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	4.0	3.5	0.0
5	技术	包括：总体施工部署（全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；工期供货措施（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；施工时间进度表（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；运输计划的安排（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）	0-5	3.5	2.5	4.5	4.0	2.0
6	技术	工艺流程、生产检验程序、出厂检验程序、出厂质量保证体系。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分	0-4	3.0	2.5	3.5	3.5	2.5
7	技术	安全保证措施详细可行；文明保证措施详细可行；实施计划安排详细可行。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计3分。	0-3	2.0	1.5	2.0	2.5	1.5
8	技术	根据对投标产品或材料的适用性进行保证及说明；对投标产品或材料的结构安全稳定性进行保证及说明。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计2分。	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0
9	技术	产品进场前准备措施考虑充分；产品进场后对突发状况有完善的应对措施；有详细的产品调试方案；有详细的产品验收方案。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分。	0-4	2.0	2.5	3.5	3.0	2.5
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证回访、技术培训等)(每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分)；质保期内外的后续技术支持可行性、完整性（每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）。	0-5	3.0	3.5	4.5	4.5	3.0
11	技术	质保期满足招标文件要求得基础上，每增加一年加1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有幼儿家具类项目供货业绩：每提供1个合同业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，最高得3分 提供相关证书复印件，加盖制造商公章	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
14	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分； 投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书（木制儿童家具），得1分； 投标人或所投产品生产厂商具有家具中有有害物质限量认证证书（不提供不得分，共1分） 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
15	商务	投标人或所投产品的制造商具有通过第三方机构颁发的《儿童安全级产品认证证书》，认证单元包含：实木家具、板木家具等，其认证产品包含但不限于桌台类、柜类等，满足得2分，缺项或不满足得0分。 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	27.0	25.0	64.5	56.7	24.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目（HZLPZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州青狮文化传媒有限公司	杭州谊诺教育科技有限公司	杭州慧辰文化创意有限公司	浙江合优亚工贸有限公司	杭州盛希贸易有限公司
1	技术	样品评分细则： （1）样品质量评分（制作要求）（4分）： 1）、连接件结合应牢固；外表结合处缝隙不大于0.2mm（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）； 2）、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（每一项全部符合得0.5分，部分符合得0.2分，不符合不得分，共计3分）： ①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤不得有少件、漏钉、透钉； ⑥安装、扎实牢固； （2）样品质量评分（涂饰要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计6分）： ①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； （3）样品质量评分（功能要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计5分）： ①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 注：样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	3.5	1.5	15.0	5.8	3.5
2	技术	提供产品制造商与本项目主要采购标的（桌、椅、柜）同品类成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下（每类满足要求得2分，最高得6分）： 1、桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（$\leq 1.5\text{mg/L}$）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、力学性能（检测结果合格）。 2、椅：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（$\leq 1.5\text{mg/L}$）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、结构安全（检测结果合格）、强度（检测结果合格）。 3、柜：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.124\text{mg/m}^3$）、有害物质限量（可迁移元素八大重金属）（检测结果合格）、力学性能试验（柜类）（检测结果合格）。 注：供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，否则不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	1. 提供投标人或所投产品的制造商的实木多层板符合GB 28007-2011国家标准规范要求，检测范围包含锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒符合标准要求，检测结果≤5mg/kg，得1分。 2. 提供投标人或所投产品的制造商的波纹板符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）≤5mg/kg的检测报告，得1分。 3. 提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木拼板符合LY/T 2488-2015国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含木材含水率8%~15%、胶层浸渍剥离（侧拼胶层）的检测报告，得1分。 4. 提供投标人或所投产品的制造商的窗帘篷布符合GB/T2912.1-2009国家标准规范要求的检测报告，甲醛含量≤20mg/kg的检测报告，得1分。 5. 提供投标人或所投产品的制造厂商的木蜡油符合GB/T23994-2009国家标准规范要求，总铅（pb）含量≤5mg/kg的检测报告，得1分。 6. 提供投标人或所投产品的制造厂商的五金件符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒≤5mg/kg）的检测报告，得1分。 7. 提供投标人或所投产品的制造厂商的海绵符合GB/T 6343-2009国家标准要求；密度≥30kg/m ³ 的检测报告，得1分。 8. 提供投标人或所投产品的制造厂商的油墨符合GB 38507-2020国家标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30mg/kg的检测报告，得1分。 提供检测报告（检测报告上须有CMA或CNAS 的标识）复印件，加盖制造商公章，不提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
4	技术	提供本次所供家具制作有关的核心专业生产设备情况： 全自动数控板材开料锯、异形封边机、宽带砂光机、顶部清扫机、双端数控榫头机、往复式自动喷漆机（含家具喷漆软件）、多轴联动数控加工中心、通过式CNC钻孔中心、数控打角钻孔攻牙机、自动化包装线等设备上述设备每提供一项得0.5分，最高得4分。 （上述生产设备、检测设备在投标文件中需提供设备①采购或者租赁发票复印件②实景图图片（①、②条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	4.0	3.5	0.0
5	技术	包括：总体施工部署（全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；工期供货措施（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；施工时间进度表（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；运输计划的安排（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）	0-5	2.5	2.5	4.0	3.0	2.5
6	技术	工艺流程、生产检验程序、出厂检验程序、出厂质量保证体系。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分	0-4	3.0	3.0	3.5	2.5	2.0
7	技术	安全保证措施详细可行；文明保证措施详细可行；实施计划安排详细可行。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计3分。	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0	1.5
8	技术	根据对投标产品或材料的适用性进行保证及说明；对投标产品或材料的结构安全稳定性进行保证及说明。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计2分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
9	技术	产品进场前准备措施考虑充分；产品进场后对突发状况有完善的应对措施；有详细的产品调试方案；有详细的产品验收方案。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证回访、技术培训等)(每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分)；质保期内外的后续技术支持可行性、完整性（每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）。	0-5	3.0	2.5	4.0	3.0	2.0
11	技术	质保期满足招标文件要求得基础上，每增加一年加1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有幼儿家具类项目供货业绩：每提供1个合同业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，最高得3分 提供相关证书复印件，加盖制造商公章	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
14	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分； 投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书（木制儿童家具），得1分； 投标人或所投产品生产商具有家具中有害物质限量认证证书（不提供不得分，共1分） 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
15	商务	投标人或所投产品的制造商具有通过第三方机构颁发的《儿童安全级产品认证证书》，认证单元包含：实木家具、板木家具等，其认证产品包含但不限于桌台类、柜类等，满足得2分，缺项或不满足得0分。 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	20.0	17.5	65.0	45.8	17.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目（HZLPZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州青狮文化传媒有限公司	杭州谊诺教育科技有限公司	杭州慧辰文化创意有限公司	浙江合优亚工贸有限公司	杭州盛希贸易有限公司
1	技术	样品评分细则： （1）样品质量评分（制作要求）（4分）： 1）、连接件结合应牢固；外表结合处缝隙不大于0.2mm（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）； 2）、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（每一项全部符合得0.5分，部分符合得0.2分，不符合不得分，共计3分）： ①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤不得有少件、漏钉、透钉； ⑥安装、扎实牢固； （2）样品质量评分（涂饰要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计6分）： ①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； （3）样品质量评分（功能要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计5分）： ①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 注：样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	9.8	7.8	13.2	12.4	10.1
2	技术	提供产品制造商与本项目主要采购标的（桌、椅、柜）同品类成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下（每类满足要求得2分，最高得6分）： 1、桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（$\leq 1.5\text{mg/L}$）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、力学性能（检测结果合格）。 2、椅：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（$\leq 1.5\text{mg/L}$）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、结构安全（检测结果合格）、强度（检测结果合格）。 3、柜：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.124\text{mg/m}^3$）、有害物质限量（可迁移元素八大重金属）（检测结果合格）、力学性能试验（柜类）（检测结果合格）。 注：供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，否则不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	1. 提供投标人或所投产品的制造商的实木多层板符合GB 28007-2011国家标准规范要求，检测范围包含锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒符合标准要求，检测结果≤5mg/kg，得1分。 2. 提供投标人或所投产品的制造商的波纹板符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）≤5mg/kg的检测报告，得1分。 3. 提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木拼板符合LY/T 2488-2015国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含木材含水率8%~15%、胶层浸渍剥离（侧拼胶层）的检测报告，得1分。 4. 提供投标人或所投产品的制造商的窗帘篷布符合GB/T2912.1-2009国家标准规范要求的检测报告，甲醛含量≤20mg/kg的检测报告，得1分。 5. 提供投标人或所投产品的制造厂商的木蜡油符合GB/T23994-2009国家标准规范要求，总铅（pb）含量≤5mg/kg的检测报告，得1分。 6. 提供投标人或所投产品的制造厂商的五金件符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒≤5mg/kg）的检测报告，得1分。 7. 提供投标人或所投产品的制造厂商的海绵符合GB/T 6343-2009国家标准要求；密度≥30kg/m ³ 的检测报告，得1分。 8. 提供投标人或所投产品的制造厂商的油墨符合GB 38507-2020国家标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30mg/kg的检测报告，得1分。 提供检测报告（检测报告上须有CMA或CNAS 的标识）复印件，加盖制造商公章，不提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
4	技术	提供本次所供家具制作有关的核心专业生产设备情况： 全自动数控板材开料锯、异形封边机、宽带砂光机、顶部清扫机、双端数控榫头机、往复式自动喷漆机（含家具喷漆软件）、多轴联动数控加工中心、通过式CNC钻孔中心、数控打角钻孔攻牙机、自动化包装线等设备上述设备每提供一项得0.5分，最高得4分。 （上述生产设备、检测设备在投标文件中需提供设备①采购或者租赁发票复印件②实景图图片（①、②条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	4.0	3.5	0.0
5	技术	包括：总体施工部署（全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；工期供货措施（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；施工时间进度表（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；运输计划的安排（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5
6	技术	工艺流程、生产检验程序、出厂检验程序、出厂质量保证体系。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分	0-4	1.5	3.0	4.0	2.0	1.5
7	技术	安全保证措施详细可行；文明保证措施详细可行；实施计划安排详细可行。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计3分。	0-3	1.5	1.5	3.0	1.5	1.5
8	技术	根据对投标产品或材料的适用性进行保证及说明；对投标产品或材料的结构安全稳定性进行保证及说明。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计2分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5
9	技术	产品进场前准备措施考虑充分；产品进场后对突发状况有完善的应对措施；有详细的产品调试方案；有详细的产品验收方案。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分。	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0	1.5
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证回访、技术培训等)(每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分)；质保期内外后续技术支持可行性、完整性（每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）。	0-5	2.5	3.5	5.0	2.5	1.5
11	技术	质保期满足招标文件要求得基础上，每增加一年加1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有幼儿家具类项目供货业绩：每提供1个合同业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，最高得3分 提供相关证书复印件，加盖制造商公章	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
14	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分； 投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书（木制儿童家具），得1分； 投标人或所投产品生产商具有家具中有害物质限量认证证书（不提供不得分，共1分） 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
15	商务	投标人或所投产品的制造商具有通过第三方机构颁发的《儿童安全级产品认证证书》，认证单元包含：实木家具、板木家具等，其认证产品包含但不限于桌台类、柜类等，满足得2分，缺项或不满足得0分。 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	26.3	27.8	67.2	52.9	24.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目（HZLPZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州青狮文化传媒有限公司	杭州谊诺教育科技有限公司	杭州慧辰文化创意有限公司	浙江合优亚工贸有限公司	杭州盛希贸易有限公司
1	技术	样品评分细则： （1）样品质量评分（制作要求）（4分）： 1）、连接件结合应牢固；外表结合处缝隙不大于0.2mm（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）； 2）、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（每一项全部符合得0.5分，部分符合得0.2分，不符合不得分，共计3分）： ①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤不得有少件、漏钉、透钉； ⑥安装、扎实牢固； （2）样品质量评分（涂饰要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计6分）： ①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； （3）样品质量评分（功能要求）（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计5分）： ①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 注：样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	3.4	2.6	15.0	4.9	3.6
2	技术	提供产品制造商与本项目主要采购标的（桌、椅、柜）同品类成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下（每类满足要求得2分，最高得6分）： 1、桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（$\leq 1.5\text{mg/L}$）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、力学性能（检测结果合格）。 2、椅：依据GB 28007-2011标准要求，其中产品甲醛释放量（$\leq 1.5\text{mg/L}$）、表面涂层可迁移元素（八大重金属）（检测结果合格）、结构安全（检测结果合格）、强度（检测结果合格）。 3、柜：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.124\text{mg/m}^3$）、有害物质限量（可迁移元素八大重金属）（检测结果合格）、力学性能试验（柜类）（检测结果合格）。 注：供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，否则不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	1. 提供投标人或所投产品的制造商的实木多层板符合GB 28007-2011国家标准规范要求，检测范围包含锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒符合标准要求，检测结果≤5mg/kg，得1分。 2. 提供投标人或所投产品的制造商的波纹板符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）≤5mg/kg的检测报告，得1分。 3. 提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木拼板符合LY/T 2488-2015国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含木材含水率8%~15%、胶层浸渍剥离（侧拼胶层）的检测报告，得1分。 4. 提供投标人或所投产品的制造商的窗帘篷布符合GB/T2912.1-2009国家标准规范要求的检测报告，甲醛含量≤20mg/kg的检测报告，得1分。 5. 提供投标人或所投产品的制造厂商的木蜡油符合GB/T23994-2009国家标准规范要求，总铅（pb）含量≤5mg/kg的检测报告，得1分。 6. 提供投标人或所投产品的制造厂商的五金件符合GB 6675.4-2014国家标准规范要求，可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒≤5mg/kg）的检测报告，得1分。 7. 提供投标人或所投产品的制造厂商的海绵符合GB/T 6343-2009国家标准要求；密度≥30kg/m ³ 的检测报告，得1分。 8. 提供投标人或所投产品的制造厂商的油墨符合GB 38507-2020国家标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30mg/kg的检测报告，得1分。 提供检测报告（检测报告上须有CMA或CNAS 的标识）复印件，加盖制造商公章，不提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
4	技术	提供本次所供家具制作有关的核心专业生产设备情况： 全自动数控板材开料锯、异形封边机、宽带砂光机、顶部清扫机、双端数控榫头机、往复式自动喷漆机（含家具喷漆软件）、多轴联动数控加工中心、通过式CNC钻孔中心、数控打角钻孔攻牙机、自动化包装线等设备上述设备每提供一项得0.5分，最高得4分。 （上述生产设备、检测设备在投标文件中需提供设备①采购或者租赁发票复印件②实景图图片（①、②条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	4.0	3.5	0.0
5	技术	包括：总体施工部署（全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；工期供货措施（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；施工时间进度表（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）；运输计划的安排（全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）	0-5	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0
6	技术	工艺流程、生产检验程序、出厂检验程序、出厂质量保证体系。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分	0-4	3.0	2.0	4.0	3.0	1.0
7	技术	安全保证措施详细可行；文明保证措施详细可行；实施计划安排详细可行。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计3分。	0-3	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0
8	技术	根据对投标产品或材料的适用性进行保证及说明；对投标产品或材料的结构安全稳定性进行保证及说明。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计2分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	产品进场前准备措施考虑充分；产品进场后对突发状况有完善的应对措施；有详细的产品调试方案；有详细的产品验收方案。每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计4分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证回访、技术培训等)(每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分)；质保期内外的后续技术支持可行性、完整性（每一项全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，共计2分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（每一项全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共计1分）。	0-5	3.0	2.0	5.0	3.5	3.0
11	技术	质保期满足招标文件要求得基础上，每增加一年加1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有幼儿家具类项目供货业绩：每提供1个合同业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，最高得3分 提供相关证书复印件，加盖制造商公章	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
14	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分； 投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书（木制儿童家具），得1分； 投标人或所投产品生产厂商具有家具中有害物质限量认证证书（不提供不得分，共1分） 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
15	商务	投标人或所投产品的制造商具有通过第三方机构颁发的《儿童安全级产品认证证书》，认证单元包含：实木家具、板木家具等，其认证产品包含但不限于桌台类、柜类等，满足得2分，缺项或不满足得0分。 提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	23.4	19.6	69.0	48.9	19.6

专家（签名）：