

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：衢州市生态环境局大楼（行政服务中心9号楼）2台电梯更新项目（QCGZ2025010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓奥电梯有限公司	衢州市凌云电梯有限公司	西威电梯有限公司	杭州莱茵电梯工程有限公司	衢州日芝机电有限公司	浙江速捷电梯有限公司	浙江金舜机电有限公司	浙江航星电梯有限公司
1.1	技术	设备技术参数与功能配置：根据对投标人所投产品的功能及性能、配置等进行评定打分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；打★号为重要指标，有负偏离每项扣3分；其他参数每一项指标负偏离扣除1.5分；本项最高46分，扣完为止。	0-46	37.0	43.0	40.0	37.0	34.0	40.0	43.0	46.0
1.2	技术	主机：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
1.3	技术	控制柜系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
1.4	技术	门机系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.5	技术	电梯安全保护装置：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.6	技术	电梯及前室装修样式：结合项目现场实际情况提供相应的电梯轿厢以及电梯前室的装修效果图，根据与项目现场实际贴合程度进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.7	技术	土建施工及安装施工组织设计：根据土建及安装施工组织设计中的土建施工进度计划、设备交货期、工期承诺、设备供应、安装进度计划和质量安全保证措施、调试及技术培训方案等条款进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.8	技术	售后服务：根据服务承诺的范围和完善程度(包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，售后服务网点远近程度，故障响应修复时间方式及保障措施、培训)等进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	54.0	62.0	57.0	54.0	51.0	57.0	62.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：衢州市生态环境局大楼（行政服务中心9号楼）2台电梯更新项目（QCGZ2025010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓奥电梯有限公司	衢州市凌云电梯有限公司	西威电梯有限公司	杭州莱茵电梯工程有限公司	衢州日芝机电有限公司	浙江速捷电梯有限公司	浙江金舜机电有限公司	浙江航星电梯有限公司
1.1	技术	设备技术参数与功能配置：根据对投标人所投产品的功能及性能、配置等进行评定打分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；打★号为重要指标，有负偏离每项扣3分；其他参数每一项指标负偏离扣除1.5分；本项最高46分，扣完为止。	0-46	37.0	43.0	40.0	37.0	34.0	40.0	43.0	46.0
1.2	技术	主机：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0
1.3	技术	控制柜系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
1.4	技术	门机系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
1.5	技术	电梯安全保护装置：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
1.6	技术	电梯及前室装修样式：结合项目现场实际情况提供相应的电梯轿厢以及电梯前室的装修效果图，根据与项目现场实际贴合程度进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0
1.7	技术	土建施工及安装施工组织设计：根据土建及安装施工组织设计中的土建施工进度计划、设备交货期、工期承诺、设备供应、安装进度计划和质量安全保证措施、调试及技术培训方案等条款进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.8	技术	售后服务：根据服务承诺的范围和完善程度(包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，售后服务网点远近程度，故障响应修复时间方式及保障措施、培训)等进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	54.0	61.0	58.0	54.0	47.0	57.0	61.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：衢州市生态环境局大楼（行政服务中心9号楼）2台电梯更新项目（QCGZ2025010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓奥电梯有限公司	衢州市凌云电梯有限公司	西威电梯有限公司	杭州莱茵电梯工程有限公司	衢州日芝机电有限公司	浙江速捷电梯有限公司	浙江金舜机电有限公司	浙江航星电梯有限公司
1.1	技术	设备技术参数与功能配置：根据对投标人所投产品的功能及性能、配置等进行评定打分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；打★号为重要指标，有负偏离每项扣3分；其他参数每一项指标负偏离扣除1.5分；本项最高46分，扣完为止。	0-46	37.0	43.0	40.0	37.0	34.0	40.0	43.0	46.0
1.2	技术	主机：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	技术	控制柜系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
1.4	技术	门机系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.5	技术	电梯安全保护装置：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
1.6	技术	电梯及前室装修样式：结合项目现场实际情况提供相应的电梯轿厢以及电梯前室的装修效果图，根据与项目现场实际贴合程度进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
1.7	技术	土建施工及安装施工组织设计：根据土建及安装施工组织设计中的土建施工进度计划、设备交货期、工期承诺、设备供应、安装进度计划和质量安全保证措施、调试及技术培训方案等条款进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
1.8	技术	售后服务：根据服务承诺的范围和完善程度(包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，售后服务网点远近程度，故障响应修复时间方式及保障措施、培训)等进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-70	54.0	60.0	57.0	57.0	52.0	60.0	60.0	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：衢州市生态环境局大楼（行政服务中心9号楼）2台电梯更新项目（QCGZ2025010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓奥电梯有限公司	衢州市凌云电梯有限公司	西威电梯有限公司	杭州莱茵电梯工程有限公司	衢州日芝机电有限公司	浙江速捷电梯有限公司	浙江金舜机电有限公司	浙江航星电梯有限公司
1.1	技术	设备技术参数与功能配置：根据对投标人所投产品的功能及性能、配置等进行评定打分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；打★号为重要指标，有负偏离每项扣3分；其他参数每一项指标负偏离扣除1.5分；本项最高46分，扣完为止。	0-46	37.0	43.0	40.0	37.0	34.0	40.0	43.0	46.0
1.2	技术	主机：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
1.3	技术	控制柜系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
1.4	技术	门机系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
1.5	技术	电梯安全保护装置：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.6	技术	电梯及前室装修样式：结合项目现场实际情况提供相应的电梯轿厢以及电梯前室的装修效果图，根据与项目现场实际贴合程度进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
1.7	技术	土建施工及安装施工组织设计：根据土建及安装施工组织设计中的土建施工进度计划、设备交货期、工期承诺、设备供应、安装进度计划和质量安全保证措施、调试及技术培训方案等条款进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
1.8	技术	售后服务：根据服务承诺的范围和完善程度(包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，售后服务网点远近程度，故障响应修复时间方式及保障措施、培训)等进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	48.0	57.0	52.0	51.0	47.0	54.0	58.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：衢州市生态环境局大楼（行政服务中心9号楼）2台电梯更新项目（QCGZ2025010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓奥电梯有限公司	衢州市凌云电梯有限公司	西威电梯有限公司	杭州莱茵电梯工程有限公司	衢州日芝机电有限公司	浙江速捷电梯有限公司	浙江金舜机电有限公司	浙江航星电梯有限公司
1.1	技术	设备技术参数与功能配置：根据对投标人所投产品的功能及性能、配置等进行评定打分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；打★号为重要指标，有负偏离每项扣3分；其他参数每一项指标负偏离扣除1.5分；本项最高46分，扣完为止。	0-46	37.0	43.0	40.0	37.0	34.0	40.0	43.0	46.0
1.2	技术	主机：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
1.3	技术	控制柜系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0
1.4	技术	门机系统：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：4分，3分，2分，1分，0分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
1.5	技术	电梯安全保护装置：根据投标人所投产品型号、主要技术特性、结构、性能、特点、质量水平、规格、详细的产地、质量可靠性和使用耐久性、整机质保期承诺年限等详细描述进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0
1.6	技术	电梯及前室装修样式：结合项目现场实际情况提供相应的电梯轿厢以及电梯前室的装修效果图，根据与项目现场实际贴合程度进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.7	技术	土建施工及安装施工组织设计：根据土建及安装施工组织设计中的土建施工进度计划、设备交货期、工期承诺、设备供应、安装进度计划和质量安全保证措施、调试及技术培训方案等条款进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
1.8	技术	售后服务：根据服务承诺的范围和完善程度(包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，售后服务网点远近程度，故障响应修复时间方式及保障措施、培训)等进行综合打分，评分范围：3分，2分，1分，0分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	50.0	64.0	59.0	50.0	51.0	56.0	64.0	67.0

专家（签名）：