

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统学校大中型玩具设备采购项目（SCCG2025-GK-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	江西比迪尼游乐设备有限公司	富升厨业（博兴）有限公司	浙江飞跃康体设备有限公司	温州万卡游乐设备有限公司	杭州杜明信息咨询有限公司	温州航跃科技有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	投标企业具有有效期内的认证证书： 1.质量管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 2.环境管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 3.职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造。（0-1）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	所投产品提供带CMA或CNAS标识符合标准的合格检测报告： 1、投标产品选用的主要材料、配件的检测报告： U型扣、绳网扣、链条、镀锌板、不锈钢板、螺丝、子母螺丝、吊环、防松螺母、平台、三角铁、顶盖、扣件、脚盘、膨胀螺丝、镀锌管、钢丝绳、铝合金：符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》拉伸试验检测技术要求；符合GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》冲击测试检测技术要求；符合GB/T 1423-1996《贵金属及其合金密度的测试方法》密度测试检测技术要求；符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》洛氏硬度检测技术要求。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》中性盐雾实验符合检测试验要求，试验结果等级≥9级；每提供1种五金件符合以上要求得1分。（0-18分） 2、投标产品选用的木材类的检测报告： 防腐木、樟子松、黄花梨、芬兰木符合或优于JC/T 2039-2010 标准的0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）；符合或优于QB/T4371-2012 标准的抑菌率≥99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）每提供1种木材符合以上要求得1分。（0-4分） 备注： 1.检测报告送检方必须为所投产品的生产厂家，提供投标产品生产单位出具的委托检测报告原件拍照或扫描件并加盖投标人公章。 2所有证书、报告必须真实、合规。欢迎投标单位提供国家认可玩具最新标准的证书参与投标。提供最新标准证书有效，分值同评分办法中标准证书分值一致。 3.投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色拍照或扫描件并加盖投标人公章。 4.如投标人提供的证书、报告拍照或扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 5.出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或者CNA S资质）的检测机构。	0-22	0.0	20.0	0.0	22.0	22.0	0.0	21.0	0.0
3	技术	根据投标文件对招标文件主要产品技术性能要求、质量标准及参数指标等的响应程度进行评议：全符合技术指标得2分；每发生一个参数指标负偏离的，扣0.5分，扣完为止。如提供的证明资料不完整，则对应项不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	1. 投标人需经过实地踏勘，提供21个园区设计方案效果图（具体要求详见需求六、设备参数），效果图要求含正视图、俯视图、侧视图、园方签字，正视图须加盖园方公章确认。全部提供得10分，缺一项或有一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 2根据踏勘情况、用户实际需求，结合效果图提供设计方案，包括但不限于用户需求分析、布局说明、功能介绍等，根据设计的安全性、可靠性，技术规格优越性、功能配置丰富性进行评分，内容完整且符合采购人需求的得10分；部分符合得5分，不符合不得分。	0-20	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标人根据项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等进行评分，包括方案是否技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、确保供货的组织措施），能完全满足项目需求视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。 提供确保供应货物质量（验货）的措施及与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）的方案，完全符合采购需求的得2分，部分符合得1分，未提供或提供的方案无法满足采购需求的，不得分。	0-5	0.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	0.0
6	技术	1. 本项目团队人员不少于3人，须提供项目实施阶段项目组主要成员的履历及证书，如工程师或助理工程师、工艺美术师或助理工艺美术师、焊工证、教玩具设计师等证书复印件或扫描件并加盖单位公章。人员技术力量强，配置合理，符合项目需求视为符合，符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 2. 提供上述拟派人员投标截止时间前近三个月内任意一个月缴纳在投标人单位的社保证明，全部提供得2分，不提供不得分。 本项最高得4分。	0-4	0.0	2.0	0.0	4.0	4.0	2.0	0.0	0.0
7	技术	投标人维护保修期/质保期期限在满足采购需求的基础上，每增加1年增加1分，本项最高得2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	技术	售后服务方案及承诺： 1. 根据投标人提供的“三包”措施及售后服务方案（包括本地服务能力、服务措施、回访、技术培训等）情况进行综合评分。能完全满足项目视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	0.0	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
9	技术	根据投标人提供的样品实物进行综合评审打分： 投标人需提供原材料：镀锌管 φ114mm、φ60mm、φ48mm、φ38 mm、φ32mm尺寸≥30cm数量各1根，烤漆工艺。热镀锌钢管，管材无裂缝、叠缝，外露管口端面不封闭；焊接处表面波纹均匀；烤漆工艺，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。每提供一个符合要求得0.5分，本项最高得2.5分。 原材料板材：防腐木，樟子松，黄花梨，芬兰木尺寸≥30*9*2.5cm（需做油漆）数量各1件，满足要求得0.5分，本项最高得2分。 五金配件：M10螺丝5个，M10螺帽5个，M8螺丝5个，M8螺帽5个，均为不锈钢304#材质。φ16mm六股钢丝绳尺寸≥15×15cm，数量1根。每提供一个得0.5分，本项最高得2.5分。 室外塑料滑梯一段：采用食品级工程塑料，截面厚度≥5mm得1分；表面磨砂材质，防静电，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色得1分。本项最高得2分。	0-9	0.0	0.0	0.0	7.0	8.0	5.0	3.0	0.0
合计			0-70	0.0	33.0	6.5	67.0	66.0	17.0	31.0	0.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统学校大中型玩具设备采购项目（SCCG2025-GK-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	江西比迪尼游乐设备有限公司	富升厨业（博兴）有限公司	浙江飞友康体设备有限公司	温州万卡游乐设备有限公司	杭州杜明信息咨询有限公司	温州航跃科技有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	投标企业具有有效期内的认证证书： 1.质量管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 2.环境管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 3.职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造。（0-1）	0-3	0.0 未提供招标文件要求的相关证书	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	所投产品提供带CMA或CNAS标识符合标准的合格检测报告： 1、投标产品选用的主要材料、配件的检测报告： U型扣、绳网扣、链条、镀锌板、不锈钢板、螺丝、子母螺丝、吊环、防松螺母、平台、三角铁、顶盖、扣件、脚盘、膨胀螺丝、镀锌管、钢丝绳、铝合金：符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》拉伸试验检测技术要求；符合GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》冲击测试检测技术要求；符合GB/T 1423-1996《贵金属及其合金密度的测试方法》密度测试检测技术要求；符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》洛氏硬度检测技术要求。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》中性盐雾实验符合检测试验要求，试验结果等级≥9级；每提供1种五金件符合以上要求得1分。（0-18分） 2、投标产品选用的木材类的检测报告： 防腐木、樟子松、黄花梨、芬兰木符合或优于JC/T 2039-2010 标准的0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）；符合或优于QB/T4371-2012 标准的抑菌率>99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）每提供1种木材符合以上要求得1分。（0-4分） 备注： 1.检测报告送检方必须为所投产品的生产厂家，提供投标产品生产单位出具的委托检测报告原件拍照或扫描件并加盖投标人公章。 2所有证书、报告必须真实、合规。欢迎投标单位提供国家认可玩具最新标准的证书参与投标。提供最新标准证书有效，分值同评分办法中标准证书分值一致。 3.投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色拍照或扫描件并加盖投标人公章。 4.如投标人提供的证书、报告拍照或扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 5.出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或者CNAS资质）的检测机构。	0-22	0.0 未提供招标文件要求的相关证书	20.0	0.0	22.0	22.0	0.0	21.0	0.0
3	技术	根据投标文件对招标文件主要产品技术性能要求、质量标准及参数指标等的响应程度进行评议：全符合技术指标得2分；每发生一个参数指标负偏离的，扣0.5分，扣完为止。如提供的证明资料不完整，则对应项不得分。	0-2	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	1. 投标人需经过实地踏勘，提供21个园区设计方案效果图（具体要求详见需求六、设备参数），效果图要求含正视图、俯视图、侧视图、园方签字，正视图须加盖园方公章确认。全部提供得10分，缺一项或有一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 2. 根据踏勘情况、用户实际需求，结合效果图提供设计方案，包括但不限于用户需求分析、布局说明、功能介绍等，根据设计的安全性、可靠性，技术规格优越性、功能配置丰富性进行评分，内容完整且符合采购人需求的得10分；部分符合得5分，不符合不得分。	0-20	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	0.0 未提供效果图和设计方案	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	15.0	15.0	5.0	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	0.0
5	技术	投标人根据项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等进行评分，包括方案是否技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、确保供货的组织措施），能完全满足项目需求视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。 提供确保供应货物质量（验货）的措施及与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）的方案，完全符合采购需求的得2分，部分符合得1分，未提供或提供的方案无法满足采购需求的，不得分。	0-5	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0
6	技术	1. 本项目团队人员不少于3人，须提供项目实施阶段项目组主要成员的履历及证书，如工程师或助理工程师、工艺美术师或助理工艺美术师、焊工证、教玩具设计师等证书复印件或扫描件并加盖单位公章。人员技术力量强，配置合理，符合项目需求视为符合，符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 2. 提供上述拟派人员投标截止时间前近三个月内任意一个月缴纳在投标人单位的社保证明，全部提供得2分，不提供不得分。 本项最高得4分。	0-4	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	2.0	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	2.0	4.0	2.0	0.0	0.0
7	技术	投标人维护保修期/质保期期限在满足采购需求的基础上，每增加1年增加1分，本项最高得2分。	0-2	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	技术	售后服务方案及承诺： 1. 根据投标人提供的“三包”措施及售后服务方案（包括本地服务能力、服务措施、回访、技术培训等）情况进行综合评分。能完全满足项目视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
9	技术	根据投标人提供的样品实物进行综合评审打分： 投标人需提供原材料：镀锌管 φ114mm、φ60mm、φ48mm、φ38 mm、φ32mm尺寸≥30cm数量各1根，烤漆工艺。热镀锌钢管，管材无裂缝、叠缝，外露管口端面不封闭；焊接处表面波纹均匀；烤漆工艺，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。每提供一个符合要求的得0.5分，本项最高得2.5分。 原材料板材：防腐木，樟子松，黄花梨，芬兰木尺寸≥30*9*2.5cm（需做油漆）数量各1件，满足要求得0.5分，本项最高得2分。 五金配件：M10螺丝5个，M10螺帽5个，M8螺帽5个，均为不锈钢304#材质。φ16mm六股钢丝绳尺寸≥15×15cm，数量1根。每提供一个得0.5分，本项最高得2.5分。 室外塑料滑梯一段：采用食品级工程塑料，截面厚度≥5mm得1分；表面磨砂材质，防静电，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色得1分。本项最高得2分。	0-9	0.0 未提供招标文件要求的相关资料	0.0	0.0	9.0	9.0	6.0	4.0	0.0
合计			0-70	0.0	32.0	6.0	59.0	59.0	21.0	31.0	0.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统学校大中型玩具设备采购项目（SCCG2025-GK-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	江西比迪尼游乐设备有限公司	富升厨业（博兴）有限公司	浙江飞友康体设备有限公司	温州万卡游乐设备有限公司	杭州杜明信息咨询有限公司	温州航跃科技有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	投标企业具有有效期内的认证证书： 1.质量管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 2.环境管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 3.职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造。（0-1）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	所投产品提供带CMA或CNAS标识符合标准的合格检测报告： 1、投标产品选用的主要材料、配件的检测报告： U型扣、绳网扣、链条、镀锌板、不锈钢板、螺丝、子母螺丝、吊环、防松螺母、平台、三角铁、顶盖、扣件、脚盘、膨胀螺丝、镀锌管、钢丝绳、铝合金：符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》拉伸试验检测技术要求；符合GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》冲击测试检测技术要求；符合GB/T 1423-1996《贵金属及其合金密度的测试方法》密度测试检测技术要求；符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》洛氏硬度检测技术要求。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》中性盐雾实验符合检测试验要求，试验结果等级≥9级；每提供1种五金件符合以上要求得1分。（0-18分） 2、投标产品选用的木材类的检测报告： 防腐木、樟子松、黄花梨、芬兰木符合或优于JC/T 2039-2010 标准的0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）；符合或优于QB/T4371-2012 标准的抑菌率≥99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）每提供1种木材符合以上要求得1分。（0-4分） 备注： 1.检测报告送检方必须为所投产品的生产厂家，提供投标产品生产单位出具的委托检测报告原件拍照或扫描件并加盖投标人公章。 2.所有证书、报告必须真实、合规。欢迎投标单位提供国家认可玩具最新标准的证书参与投标。提供最新标准证书有效，分值同评分办法中标准证书分值一致。 3.投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色拍照或扫描件并加盖投标人公章。 4.如投标人提供的证书、报告拍照或扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 5.出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或者CNAS资质）的检测机构。	0-22	0.0	20.0	0.0	22.0	22.0	0.0	21.0	0.0
3	技术	根据投标文件对招标文件主要产品技术性能要求、质量标准及参数指标等的响应程度进行评议：全符合技术指标得2分；每发生一个参数指标负偏离的，扣0.5分，扣完为止。如提供的证明资料不完整，则对应项不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
4	技术	1.投标人需经过实地踏勘，提供21个园区设计方案效果图（具体要求详见需求六、设备参数），效果图要求含正视图、俯视图、侧视图、园方签字，正视图须加盖园方公章确认。全部提供得10分，缺一项或有一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 2根据踏勘情况、用户实际需求，结合效果图提供设计方案，包括但不限于用户需求分析、布局说明、功能介绍等，根据设计的安全性、可靠性，技术规格优越性、功能配置丰富性进行评分，内容完整且符合采购人需求的得10分；部分符合得5分，不符合不得分。	0-20	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	10.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	投标人根据项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等进行评分，包括方案是否技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、确保供货的组织措施），能完全满足项目需求视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。 提供确保供应货物质量（验货）的措施及与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）的方案，完全符合采购需求的得2分，部分符合得1分，未提供或提供的方案无法满足采购需求的，不得分。	0-5	0.0	3.0	2.5	5.0	4.0	3.0	2.5	0.0
6	技术	1. 本项目团队人员不少于3人，须提供项目实施阶段项目组主要成员的履历及证书，如工程师或助理工程师、工艺美术师或助理工艺美术师、焊工证、教玩具设计师等证书复印件或扫描件并加盖单位公章。人员技术力量强，配置合理，符合项目需求视为符合，符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 2. 提供上述拟派人员投标截止时间前近三个月内任意一个月缴纳在投标人单位的社保证明，全部提供得2分，不提供不得分。 本项最高得4分。	0-4	0.0	2.0	0.0	4.0	4.0	2.0	0.0	0.0
7	技术	投标人维护保修期/质保期期限在满足采购需求的基础上，每增加1年增加1分，本项最高得2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	技术	售后服务方案及承诺： 1. 根据投标人提供的“三包”措施及售后服务方案（包括本地服务能力、服务措施、回访、技术培训等）情况进行综合评分。能完全满足项目视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	0.0	1.5	0.0	3.0	3.0	1.5	3.0	0.0
9	技术	根据投标人提供的样品实物进行综合评审打分： 投标人需提供原材料：镀锌管 φ114mm、φ60mm、φ48mm、φ38 mm、φ32mm尺寸≥30cm数量各1根，烤漆工艺。热镀锌钢管，管材无裂缝、叠缝，外露管口端面不封闭；焊接处表面波纹均匀；烤漆工艺，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。每提供一个符合要求得0.5分，本项最高得2.5分。 原材料板材：防腐木，樟子松，黄花梨，芬兰木尺寸≥30*9*2.5cm（需做油漆）数量各1件，满足要求得0.5分，本项最高得2分。 五金配件：M10螺丝5个，M10螺帽5个，M8螺丝5个，M8螺帽5个，均为不锈钢304#材质。φ16mm六股钢丝绳尺寸≥15×15cm，数量1根。每提供一个得0.5分，本项最高得2.5分。 室外塑料滑梯一段：采用食品级工程塑料，截面厚度≥5mm得1分；表面磨砂材质，防静电，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色得1分。本项最高得2分。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	6.0	4.0	4.0	0.0
合计			0-70	0.0	31.5	4.5	70.0	64.0	24.5	32.5	0.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统学校大中型玩具设备采购项目（SCCG2025-GK-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	江西比迪尼游乐设备有限公司	富升厨业（博兴）有限公司	浙江飞友康体设备有限公司	温州万卡游乐设备有限公司	杭州杜明信息咨询有限公司	温州航跃科技有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	投标企业具有有效期内的认证证书： 1.质量管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 2.环境管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 3.职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造。（0-1）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	所投产品提供带CMA或CNAS标识符合标准的合格检测报告： 1、投标产品选用的主要材料、配件的检测报告： U型扣、绳网扣、链条、镀锌板、不锈钢板、螺丝、子母螺丝、吊环、防松螺母、平台、三角铁、顶盖、扣件、脚盘、膨胀螺丝、镀锌管、钢丝绳、铝合金：符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》拉伸试验检测技术要求；符合GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》冲击测试检测技术要求；符合GB/T 1423-1996《贵金属及其合金密度的测试方法》密度测试检测技术要求；符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》洛氏硬度检测技术要求。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》中性盐雾实验符合检测试验要求，试验结果等级≥9级；每提供1种五金件符合以上要求得1分。（0-18分） 2、投标产品选用的木材类的检测报告： 防腐木、樟子松、黄花梨、芬兰木符合或优于JC/T 2039-2010 标准的0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）；符合或优于QB/T4371-2012 标准的抑菌率≥99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）每提供1种木材符合以上要求得1分。（0-4分） 备注： 1.检测报告送检方必须为所投产品的生产厂家，提供投标产品生产单位出具的委托检测报告原件拍照或扫描件并加盖投标人公章。 2.所有证书、报告必须真实、合规。欢迎投标单位提供国家认可玩具最新标准的证书参与投标。提供最新标准证书有效，分值同评分办法中标准证书分值一致。 3.投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色拍照或扫描件并加盖投标人公章。 4.如投标人提供的证书、报告拍照或扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 5.出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或者CNAS资质）的检测机构。	0-22	0.0	20.0	0.0	22.0	22.0	0.0	21.0	0.0
3	技术	根据投标文件对招标文件主要产品技术性能要求、质量标准及参数指标等的响应程度进行评议：全符合技术指标得2分；每发生一个参数指标负偏离的，扣0.5分，扣完为止。如提供的证明资料不完整，则对应项不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
4	技术	1.投标人需经过实地踏勘，提供21个园区设计方案效果图（具体要求详见需求六、设备参数），效果图要求含正视图、俯视图、侧视图、园方签字，正视图须加盖园方公章确认。全部提供得10分，缺一项或有一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 2根据踏勘情况、用户实际需求，结合效果图提供设计方案，包括但不限于用户需求分析、布局说明、功能介绍等，根据设计的安全性、可靠性，技术规格优越性、功能配置丰富性进行评分，内容完整且符合采购人需求的得10分；部分符合得5分，不符合不得分。	0-20	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	10.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	投标人根据项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等进行评分，包括方案是否技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、确保供货的组织措施），能完全满足项目需求视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。 提供确保供应货物质量（验货）的措施及与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）的方案，完全符合采购需求的得2分，部分符合得1分，未提供或提供的方案无法满足采购需求的，不得分。	0-5	0.0	3.0	1.0	4.0	4.0	1.5	2.5	0.0
6	技术	1. 本项目团队人员不少于3人，须提供项目实施阶段项目组主要成员的履历及证书，如工程师或助理工程师、工艺美术师或助理工艺美术师、焊工证、教玩具设计师等证书复印件或扫描件并加盖单位公章。人员技术力量强，配置合理，符合项目需求视为符合，符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 2. 提供上述拟派人员投标截止时间前近三个月内任意一个月缴纳在投标人单位的社保证明，全部提供得2分，不提供不得分。 本项最高得4分。	0-4	0.0	1.0	0.0	4.0	4.0	2.0	0.0	0.0
7	技术	投标人维护保修期/质保期期限在满足采购需求的基础上，每增加1年增加1分，本项最高得2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	技术	售后服务方案及承诺： 1. 根据投标人提供的“三包”措施及售后服务方案（包括本地服务能力、服务措施、回访、技术培训等）情况进行综合评分。能完全满足项目视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	0.0	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5	0.0
9	技术	根据投标人提供的样品实物进行综合评审打分： 投标人需提供原材料：镀锌管 φ114mm、φ60mm、φ48mm、φ38 mm、φ32mm尺寸≥30cm数量各1根，烤漆工艺。热镀锌钢管，管材无裂缝、叠缝，外露管口端面不封闭；焊接处表面波纹均匀；烤漆工艺，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。每提供一个符合要求得0.5分，本项最高得2.5分。 原材料板材：防腐木，樟子松，黄花梨，芬兰木尺寸≥30*9*2.5cm（需做油漆）数量各1件，满足要求得0.5分，本项最高得2分。 五金配件：M10螺丝5个，M10螺帽5个，M8螺丝5个，M8螺帽5个，均为不锈钢304#材质。φ16mm六股钢丝绳尺寸≥15×15cm，数量1根。每提供一个得0.5分，本项最高得2.5分。 室外塑料滑梯一段：采用食品级工程塑料，截面厚度≥5mm得1分；表面磨砂材质，防静电，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色得1分。本项最高得2分。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0	6.0	4.0	0.0
合计			0-70	0.0	30.5	4.5	69.0	67.0	25.0	31.0	0.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统学校大中型玩具设备采购项目（SCCG2025-GK-16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	江西比迪尼游乐设备有限公司	富升厨业（博兴）有限公司	浙江飞友康体设备有限公司	温州万卡游乐设备有限公司	杭州杜明信息咨询有限公司	温州航跃科技有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	投标企业具有有效期内的认证证书： 1.质量管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 2.环境管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造；（0-1） 3.职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施制造。（0-1）	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	所投产品提供带CMA或CNAS标识符合标准的合格检测报告： 1、投标产品选用的主要材料、配件的检测报告： U型扣、绳网扣、链条、镀锌板、不锈钢板、螺丝、子母螺丝、吊环、防松螺母、平台、三角铁、顶盖、扣件、脚盘、膨胀螺丝、镀锌管、钢丝绳、铝合金：符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》拉伸试验检测技术要求；符合GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》冲击测试检测技术要求；符合GB/T 1423-1996《贵金属及其合金密度的测试方法》密度测试检测技术要求；符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》洛氏硬度检测技术要求。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》中性盐雾实验符合检测试验要求，试验结果等级≥9级；每提供1种五金件符合以上要求得1分。（0-18分） 2、投标产品选用的木材类的检测报告： 防腐木、樟子松、黄花梨、芬兰木符合或优于JC/T 2039-2010 标准的0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）；符合或优于QB/T437 1-2012 标准的抑菌率≥99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）每提供1种木材符合以上要求得1分。（0-4分） 备注： 1.检测报告送检方必须为所投产品的生产厂家，提供投标产品生产单位出具的委托检测报告原件拍照或扫描件并加盖投标人公章。 2.所有证书、报告必须真实、合规。欢迎投标单位提供国家认可玩具最新标准的证书参与投标。提供最新标准证书有效，分值同评分办法中标准证书分值一致。 3.投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色拍照或扫描件并加盖投标人公章。 4.如投标人提供的证书、报告拍照或扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 5.出具的检测报告必须由具备成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或者CNAS资质）的检测机构。	0-22	0.0	20.0	0.0	22.0	22.0	0.0	21.0	0.0
3	技术	根据投标文件对招标文件主要产品技术性能要求、质量标准及参数指标等的响应程度进行评议：全符合技术指标得2分；每发生一个参数指标负偏离的，扣0.5分，扣完为止。如提供的证明资料不完整，则对应项不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
4	技术	1.投标人需经过实地踏勘，提供21个园区设计方案效果图（具体要求详见需求六、设备参数），效果图要求含正视图、俯视图、侧视图、园方签字，正视图须加盖园方公章确认。全部提供得10分，缺一项或有一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 2根据踏勘情况、用户实际需求，结合效果图提供设计方案，包括但不限于用户需求分析、布局说明、功能介绍等，根据设计的安全性、可靠性，技术规格优越性、功能配置丰富性进行评分，内容完整且符合采购人需求的得10分；部分符合得5分，不符合不得分。	0-20	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0

5	技术	投标人根据项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等进行评分，包括方案是否技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、确保供货的组织措施），能完全满足项目需求视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。 提供确保供应货物质量（验货）的措施及与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）的方案，完全符合采购需求的得2分，部分符合得1分，未提供或提供的方案无法满足采购需求的，不得分。	0-5	0.0	3.5	2.5	5.0	5.0	3.5	2.5	0.0
6	技术	1. 本项目团队人员不少于3人，须提供项目实施阶段项目组主要成员的履历及证书，如工程师或助理工程师、工艺美术师或助理工艺美术师、焊工证、教玩具设计师等证书复印件或扫描件并加盖单位公章。人员技术力量强，配置合理，符合项目需求视为符合，符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 2. 提供上述拟派人员投标截止时间前近三个月内任意一个月缴纳在投标人单位的社保证明，全部提供得2分，不提供不得分。 本项最高得4分。	0-4	0.0	2.0	0.0	4.0	4.0	2.0	0.0	0.0
7	技术	投标人维护保修期/质保期期限在满足采购需求的基础上，每增加1年增加1分，本项最高得2分。	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	技术	售后服务方案及承诺： 1. 根据投标人提供的“三包”措施及售后服务方案（包括本地服务能力、服务措施、回访、技术培训等）情况进行综合评分。能完全满足项目视为符合，符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	0.0	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	1.5	0.0
9	技术	根据投标人提供的样品实物进行综合评审打分： 投标人需提供原材料：镀锌管 φ114mm、φ60mm、φ48mm、φ38 mm、φ32mm尺寸≥30cm数量各1根，烤漆工艺。热镀锌钢管，管材无裂缝、叠缝，外露管口端面不封闭；焊接处表面波纹均匀；烤漆工艺，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。每提供一个符合要求得0.5分，本项最高得2.5分。 原材料板材：防腐木，樟子松，黄花梨，芬兰木尺寸≥30*9*2.5cm（需做油漆）数量各1件，满足要求得0.5分，本项最高得2分。 五金配件：M10螺丝5个，M10螺帽5个，M8螺丝5个，M8螺帽5个，均为不锈钢304#材质。φ16mm六股钢丝绳尺寸≥15×15cm，数量1根。每提供一个得0.5分，本项最高得2.5分。 室外塑料滑梯一段：采用食品级工程塑料，截面厚度≥5mm得1分；表面磨砂材质，防静电，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色得1分。本项最高得2分。	0-9	0.0	0.0	0.0	8.0	7.0	7.0	6.0	0.0
合计			0-70	0.0	32.0	6.0	69.0	66.0	19.5	33.0	0.0

专家（签名）：