

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年瑞安市火化殡仪馆火化机尾气后处理、净化系统维护保养（RYCG20250403）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西省太平洋节能环保科技有限公司	江西锦华泰环保机械有限公司	江西华昶环保科技有限公司
1	技术	综合实力： 磋商供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每个得1分；最高得3分。 注：有效性认定：须提供以上有效证书扫描件加盖磋商供应商公章，并在开标当日全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书有效信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-3	3.0	3.0	0.0
2	技术	类似业绩： 磋商供应商自2022年1月1日以来有同类业绩的（同类业绩指尾气处理系统维修改造或尾气处理系统维护保养等），1个得1分，最多得2分。 注：①须提供合同和中标（成交）通知书扫描件加盖公章，或提供合同和发票扫描件加盖公章；②业绩时间以合同签订时间为准。未提供或提供不符合要求的不得分；	0-2	2.0	2.0	0.0
3	技术	拟派项目负责人情况： 3.1项目负责人专业素质、技术能力、履约能力等进行打分： ①符合项目采购实际需求，针对性强的得4分； ②比较符合项目采购实际需求，针对性尚可的得3分； ③基本符合项目采购实际需求，针对性较弱的得2分； ④没有针对性的得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-4	3.0	3.0	2.0
4.1	技术	4.1根据项目特征，提供针对本项目的维护保养方案： ①针对性强，工作思路清晰，保养方案符合采购实际需求的得6分； ②针对性较强，工作思路比较清晰，保养方案比较符合采购实际需求的得5分； ③针对性相对较弱，保养方案稍有欠缺的得3.5分； ④没有针对性，保养方案简单得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	3.5	3.5	1.0
4.2	技术	4.2维护保养方案整体进度安排： ①各阶段工作安排详尽的，符合采购实际需求得6分； ②各阶段工作比较详尽的，比较符合采购实际需求的得5分； ③各阶段进度安排稍有欠缺的，得3.5分； ④各阶段进度安排不合理的得1.5分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	3.5	3.5	1.5
4.3	技术	4.3改造维修采用的技术工艺、工艺流程及相关标准： ①全面、科学、针对性强的得6分； ②比较全面、科学、针对性较强的得5分； ③基本全面，针对性有欠缺的得3.5分； ④简单，没有针对性的得1.5分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	3.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

4.4	技术	4.4维护保养方案的检验方法: ①方法全面、科学、针对性强的得6分; ②方法比较全面、科学、针对性较强的得5分; ③方法基本全面,针对性有欠缺的得3.5分; ④方法简单,没有针对性的得1.5分; ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	3.5	3.5	1.5
5.1	技术	5.1供应商对耗材及设备的选用: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	5.2项目安全管理保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0
5.3	技术	5.3项目质量管理保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0
5.4	技术	5.4保温隔热保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	6.1本项目特点和难点分析: ①分析全面细致,符合采购人实际、完全满足需求且合理可行,针对性强的,得5分; ②分析较全面,比较符合采购人实际、相对合理可行,针对性相对较强的,得4分; ③分析基本全面,基本符合采购人实际,有一定针对性的,得3分; ④分析不够细致,有部分偏差,针对性较弱的,得2分; ⑤分析方案缺漏,有较多不足的,得1分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0
6.2	技术	6.2针对难点的解决措施: ①解决措施内容完整、符合采购人实际、针对性强的,得5分; ②解决措施内容较为完整、比较符合采购人实际且针对性相对强的,得4分; ③解决措施内容基本完整、基本符合采购人实际且针对性相对弱的,得3分; ④解决措施较为简单的,有部分偏差,针对性较弱的,得2分; ⑤解决措施存在缺漏,有较多不足的,得1分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0
7	技术	方案图: 根据供应商提供外形效果图及维修方案的原理图进行评分: ①效果图及原理图全面细致,符合采购人实际、完全满足需求且思路清晰的,得8分; ②效果图及原理图比较全面,比较符合采购人实际、相对合理可行,思路比较清晰的,得7分; ③效果图及原理图基本全面,基本符合采购人实际,有一定思路的,得6分; ④效果图及原理图不够细致,有部分偏差,针对性较弱的,得4分; ⑤效果图及原理图有缺漏,有较多不足的,得2分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	8.1售后服务的内容及措施（包括零部件维修后保修时长等）： ①对应性措施科学合理、可行性强的得3分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得2分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0
8.2	技术	8.2保修年限、保修部件范围： ①对应性措施科学合理、可行性强的得2分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得1分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得0.5分； ④未提供相关内容的不得分。	0-2	1.0	1.0	0.5
8.3	技术	8.3服务响应时间、售后维护机构设立（提供网点证明材料）和人员配置： ①对应性措施科学合理、可行性强的得3分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得2分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0
9.1	技术	9.1提供第三方监测/检测机构出具的正式环境检测报告，环境监测各项指标达到《火葬场大气污染物排放标准》（国家标准）GB13801-2015规范标准的，得2分，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0
9.2	技术	9.2提供第三方监测/检测机构出具的二噁英检测报告，二噁英类毒性当量质量浓度平均值达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）规范标准的得2分，否则不得分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	2.0
9.3	技术	9.3提供由第三方监测/检测机构出具的废气《平板火化机检测报告》、《平板火化机质量证书》、《平板火化机及尾气处理成套设备检验报告》；提供市场监督管理局出具的《平板火化机及尾气处理成套设备产品质量监督检查合格报告》，四类证书（报告）每提供一项1分，最多得4分，四类证书（报告）不重复计分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-4	3.0	4.0	0.0
9.4	技术	9.4提供第三方监测/检测机构出具的不锈钢板检验合格的检验报告得0.5分，不锈钢管检验合格的检验报告得0.5分，本项最多得1分，一个类别只计取一个分值，不重复计分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	0.0
合计			0-80	54.0	51.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年瑞安市火化殡仪馆火化机尾气后处理、净化系统维护保养（RYCG20250403）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西省太平洋节能环保科技有限公司	江西锦华泰环保机械有限公司	江西华昶环保科技有限公司
1	技术	综合实力： 磋商供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每个得1分；最高得3分。 注：有效性认定：须提供以上有效证书扫描件加盖磋商供应商公章，并在开标当日全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList)查询到相关证书有效信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-3	3.0	3.0	0.0
2	技术	类似业绩： 磋商供应商自2022年1月1日以来有同类业绩的（同类业绩指尾气处理系统维修改造或尾气处理系统维护保养等），1个得1分，最多得2分。 注：①须提供合同和中标（成交）通知书扫描件加盖公章，或提供合同和发票扫描件加盖公章；②业绩时间以合同签订时间为准。未提供或提供不符合要求的不得分；	0-2	2.0	2.0	0.0
3	技术	拟派项目负责人情况： 3.1项目负责人专业素质、技术能力、履约能力等进行打分： ①符合项目采购实际需求，针对性强的得4分； ②比较符合项目采购实际需求，针对性尚可的得3分； ③基本符合项目采购实际需求，针对性较弱的得2分； ④没有针对性的得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-4	4.0	3.0	3.0
4.1	技术	4.1根据项目特征，提供针对本项目的维护保养方案： ①针对性强，工作思路清晰，保养方案符合采购实际需求的得6分； ②针对性较强，工作思路比较清晰，保养方案比较符合采购实际需求的得5分； ③针对性相对较弱，保养方案稍有欠缺的得3.5分； ④没有针对性，保养方案简单得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	5.0	3.5
4.2	技术	4.2维护保养方案整体进度安排： ①各阶段工作安排详尽的，符合采购实际需求得6分； ②各阶段工作比较详尽的，比较符合采购实际需求的得5分； ③各阶段进度安排稍有欠缺的，得3.5分； ④各阶段进度安排不合理的得1.5分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	5.0	3.5
4.3	技术	4.3改造维修采用的技术工艺、工艺流程及相关标准： ①全面、科学、针对性强的得6分； ②比较全面、科学、针对性较强的得5分； ③基本全面，针对性有欠缺的得3.5分； ④简单，没有针对性的得1.5分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	3.5	3.5

技术商务资信评分明细表

4.4	技术	4.4维护保养方案的检验方法: ①方法全面、科学、针对性强的得6分; ②方法比较全面、科学、针对性较强的得5分; ③方法基本全面,针对性有欠缺的得3.5分; ④方法简单,没有针对性的得1.5分; ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	3.5	3.5
5.1	技术	5.1供应商对耗材及设备的选用: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0
5.2	技术	5.2项目安全管理保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
5.3	技术	5.3项目质量管理保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
5.4	技术	5.4保温隔热保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0
6.1	技术	6.1本项目特点和难点分析: ①分析全面细致,符合采购人实际、完全满足需求且合理可行,针对性强的,得5分; ②分析较全面,比较符合采购人实际、相对合理可行,针对性相对较强的,得4分; ③分析基本全面,基本符合采购人实际,有一定针对性的,得3分; ④分析不够细致,有部分偏差,针对性较弱的,得2分; ⑤分析方案缺漏,有较多不足的,得1分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0
6.2	技术	6.2针对难点的解决措施: ①解决措施内容完整、符合采购人实际、针对性强的,得5分; ②解决措施内容较为完整、比较符合采购人实际且针对性相对强的,得4分; ③解决措施内容基本完整、基本符合采购人实际且针对性相对弱的,得3分; ④解决措施较为简单的,有部分偏差,针对性较弱的,得2分; ⑤解决措施存在缺漏,有较多不足的,得1分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0
7	技术	方案图: 根据供应商提供外形效果图及维修方案的原理图进行评分: ①效果图及原理图全面细致,符合采购人实际、完全满足需求且思路清晰的,得8分; ②效果图及原理图比较全面,比较符合采购人实际、相对合理可行,思路比较清晰的,得7分; ③效果图及原理图基本全面,基本符合采购人实际,有一定思路的,得6分; ④效果图及原理图不够细致,有部分偏差,针对性较弱的,得4分; ⑤效果图及原理图有缺漏,有较多不足的,得2分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-8	4.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	8.1售后服务的内容及措施（包括零部件维修后保修时长等）： ①对应性措施科学合理、可行性强的得3分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得2分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
8.2	技术	8.2保修年限、保修部件范围： ①对应性措施科学合理、可行性强的得2分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得1分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得0.5分； ④未提供相关内容的不得分。	0-2	0.0	2.0	1.0
8.3	技术	8.3服务响应时间、售后维护机构设立（提供网点证明材料）和人员配置： ①对应性措施科学合理、可行性强的得3分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得2分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
9.1	技术	9.1提供第三方监测/检测机构出具的正式环境检测报告，环境监测各项指标达到《火葬场大气污染物排放标准》（国家标准）GB13801-2015规范标准的，得2分，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0
9.2	技术	9.2提供第三方监测/检测机构出具的二噁英检测报告，二噁英类毒性当量质量浓度平均值达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）规范标准的得2分，否则不得分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	2.0
9.3	技术	9.3提供由第三方监测/检测机构出具的废气《平板火化机检测报告》、《平板火化机质量证书》、《平板火化机及尾气处理成套设备检验报告》；提供市场监督管理局出具的《平板火化机及尾气处理成套设备产品质量监督检查合格报告》，四类证书（报告）每提供一项1分，最多得4分，四类证书（报告）不重复计分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-4	3.0	4.0	0.0
9.4	技术	9.4提供第三方监测/检测机构出具的不锈钢板检验合格的检验报告得0.5分，不锈钢管检验合格的检验报告得0.5分，本项最多得1分，一个类别只计取一个分值，不重复计分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	0.0
合计			0-80	59.0	55.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年瑞安市火化殡仪馆火化机尾气后处理、净化系统维护保养（RYCG20250403）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西省太平洋节能环保科技有限公司	江西锦华泰环保机械有限公司	江西华昶环保科技有限公司
1	技术	综合实力： 磋商供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每个得1分；最高得3分。 注：有效性认定：须提供以上有效证书扫描件加盖磋商供应商公章，并在开标当日全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到相关证书有效信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-3	3.0	3.0	0.0
2	技术	类似业绩： 磋商供应商自2022年1月1日以来有同类业绩的（同类业绩指尾气处理系统维修改造或尾气处理系统维护保养等），1个得1分，最多得2分。 注：①须提供合同和中标（成交）通知书扫描件加盖公章，或提供合同和发票扫描件加盖公章；②业绩时间以合同签订时间为准。未提供或提供不符合要求的不得分；	0-2	2.0	2.0	0.0
3	技术	拟派项目负责人情况： 3.1项目负责人专业素质、技术能力、履约能力等进行打分： ①符合项目采购实际需求，针对性强的得4分； ②比较符合项目采购实际需求，针对性尚可的得3分； ③基本符合项目采购实际需求，针对性较弱的得2分； ④没有针对性的得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-4	3.0	3.0	1.0
4.1	技术	4.1根据项目特征，提供针对本项目的维护保养方案： ①针对性强，工作思路清晰，保养方案符合采购实际需求的得6分； ②针对性较强，工作思路比较清晰，保养方案比较符合采购实际需求的得5分； ③针对性相对较弱，保养方案稍有欠缺的得3.5分； ④没有针对性，保养方案简单得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	5.0	1.0
4.2	技术	4.2维护保养方案整体进度安排： ①各阶段工作安排详尽的，符合采购实际需求得6分； ②各阶段工作比较详尽的，比较符合采购实际需求的得5分； ③各阶段进度安排稍有欠缺的，得3.5分； ④各阶段进度安排不合理的得1.5分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	3.5	1.5
4.3	技术	4.3改造维修采用的技术工艺、工艺流程及相关标准： ①全面、科学、针对性强的得6分； ②比较全面、科学、针对性较强的得5分； ③基本全面，针对性有欠缺的得3.5分； ④简单，没有针对性的得1.5分； ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	3.5	3.5

技术商务资信评分明细表

4.4	技术	4.4维护保养方案的检验方法: ①方法全面、科学、针对性强的得6分; ②方法比较全面、科学、针对性较强的得5分; ③方法基本全面,针对性有欠缺的得3.5分; ④方法简单,没有针对性的得1.5分; ⑤未提供相关内容的不得分。	0-6	3.5	5.0	3.5
5.1	技术	5.1供应商对耗材及设备的选用: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
5.2	技术	5.2项目安全管理保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0
5.3	技术	5.3项目质量管理保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0
5.4	技术	5.4保温隔热保证措施: ①符合项目实际采购需求,针对性强的得3分; ②比较符合实际采购需求,针对性较强的得2分; ③基本符合实际采购需求,针对性弱的得1分; ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	6.1本项目特点和难点分析: ①分析全面细致,符合采购人实际、完全满足需求且合理可行,针对性强的,得5分; ②分析较全面,比较符合采购人实际、相对合理可行,针对性相对较强的,得4分; ③分析基本全面,基本符合采购人实际,有一定针对性的,得3分; ④分析不够细致,有部分偏差,针对性较弱的,得2分; ⑤分析方案缺漏,有较多不足的,得1分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6.2	技术	6.2针对难点的解决措施: ①解决措施内容完整、符合采购人实际、针对性强的,得5分; ②解决措施内容较为完整、比较符合采购人实际且针对性相对强的,得4分; ③解决措施内容基本完整、基本符合采购人实际且针对性相对弱的,得3分; ④解决措施较为简单的,有部分偏差,针对性较弱的,得2分; ⑤解决措施存在缺漏,有较多不足的,得1分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0
7	技术	方案图: 根据供应商提供外形效果图及维修方案的原理图进行评分: ①效果图及原理图全面细致,符合采购人实际、完全满足需求且思路清晰的,得8分; ②效果图及原理图比较全面,比较符合采购人实际、相对合理可行,思路比较清晰的,得7分; ③效果图及原理图基本全面,基本符合采购人实际,有一定思路的,得6分; ④效果图及原理图不够细致,有部分偏差,针对性较弱的,得4分; ⑤效果图及原理图有缺漏,有较多不足的,得2分; ⑥未提供相关内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	8.1售后服务的内容及措施（包括零部件维修后保修时长等）： ①对应性措施科学合理、可行性强的得3分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得2分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	8.2保修年限、保修部件范围： ①对应性措施科学合理、可行性强的得2分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得1分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得0.5分； ④未提供相关内容的不得分。	0-2	1.0	1.0	0.5
8.3	技术	8.3服务响应时间、售后维护机构设立（提供网点证明材料）和人员配置： ①对应性措施科学合理、可行性强的得3分； ②对应性措施较为科学合理、可行性比较强的得2分； ③对应性措施方案简单，内容不够全面的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	3.0	1.0
9.1	技术	9.1提供第三方监测/检测机构出具的正式环境检测报告，环境监测各项指标达到《火葬场大气污染物排放标准》（国家标准）GB13801-2015规范标准的，得2分，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0
9.2	技术	9.2提供第三方监测/检测机构出具的二噁英检测报告，二噁英类毒性当量质量浓度平均值达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）规范标准的得2分，否则不得分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	2.0
9.3	技术	9.3提供由第三方监测/检测机构出具的废气《平板火化机检测报告》、《平板火化机质量证书》、《平板火化机及尾气处理成套设备检验报告》；提供市场监督管理局出具的《平板火化机及尾气处理成套设备产品质量监督检查合格报告》，四类证书（报告）每提供一项1分，最多得4分，四类证书（报告）不重复计分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-4	3.0	4.0	0.0
9.4	技术	9.4提供第三方监测/检测机构出具的不锈钢板检验合格的检验报告得0.5分，不锈钢管检验合格的检验报告得0.5分，本项最多得1分，一个类别只计取一个分值，不重复计分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	0.0
合计			0-80	56.5	55.0	28.0

专家（签名）：