技术商务评分明细(专家1)

项目名称: 浙江中医药大学富春校区及滨文南区安防日常零星维修工程(CTZB-2025050260)

| 序号 | 评分 类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州永尚永实 业有限公司 | 浙江斯涵科技 有限公司 | 杭州联程科技 发展有限公司 |
|----|----------|--|------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | 商务 | 类似业绩:供应商自2022年1月1日以来有类似项目(包含安防维修或安防改造内容的项目)业绩的得1分。 (证明材料:合同复印件,加盖供应商公章。业绩时间以合同签订时间为准。) | 0-1 | 0.0 | 1. 0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 认证体系:供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的,每项得1分,满分3分。提供相关网站(中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn))查询网页的截图,未提供截图的不得分。 | 0-3 | 0.0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 3 | 商务 | 响应程度:供应商响应全部满足磋商文件《第四章 采购需求》中明确的服务及技术条款,得10分;允许偏离的条款低于采购文件要求(负偏离)的,每条扣1分,扣完为止。偏离情况以偏离表为准。 | 0-10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 技术 | 人员配备情况: 拟派项目实施团队情况,包括配置的人员专业能力、执业情况、分工情况等,要求团队岗位配置齐全,人员充足,资质技能水平满足项目实施需求。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 5 | 技术 | 施工技术方案:项目施工组织计划方案的详细性和周密性(包括临时设施及场地安排、施工用电等)。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 6 | 技术 | 施工技术方案: 施工方案的重难点分析以及控制措施, 对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2.0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 7 | 技术 | 施工进度计划和保证措施:确保工程工期及节点工期技术组织措施;赶工期方案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具体措施。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 2.0 | 4. 0 | 2. 0 |
| 8 | 技术 | 工程质量保证措施:关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施,包括组织措施及技术措施等。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 9 | 技术 | 工程质量保证措施: 主要材料(设备)及配件进货途径以及进场检测方案。(分值3,2,1,0) | 0-3 | 1.0 | 2. 0 | 2. 0 |
| 10 | 技术 | 工程质量保证措施:质量管理体系和保障措施,主要工序质量技术保证措施及手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2.0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 11 | 技术 | 工程质量保证措施: 质量管理重点环节实施方案: 施工质量检验及竣工验收是否完善。 (分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2.0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 12 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点: 现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施是否完善并有针对性。 (分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 2.0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 13 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点: 环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理性。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2.0 | 2. 0 | 2. 0 |
| 14 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点:项目重大风险源识别及预防措施,安全生产事故应急处理预案的可行性。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 2. 0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 15 | 技术 | 维保方案及承诺: 维保方案完善, 有售后服务承诺, 以及保修期响应情况。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 1. 0 |
| 16 | 技术 | 政策响应: (1)选用的主要材料(设备)取得有效的节能产品认证证书的得1分(列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分); (2)选用的主要材料(设备)取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料:提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。 | 0-2 | 2.0 | 2. 0 | 2. 0 |
| | | | 0-70 | 39. 0 | 55. 0 | 42.0 |

专家(签名):

技术商务评分明细(专家2)

项目名称: 浙江中医药大学富春校区及滨文南区安防日常零星维修工程(CTZB-2025050260)

| 序号 | 评分 类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州永尚永实 业有限公司 | 浙江斯涵科技 有限公司 | 杭州联程科技 发展有限公司 |
|----|----------|--|------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | 商务 | 类似业绩:供应商自2022年1月1日以来有类似项目(包含安防维修或安防改造内容的项目)业绩的得1分。 (证明材料:合同复印件,加盖供应商公章。业绩时间以合同签订时间为准。) | 0-1 | 0.0 | 1. 0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 认证体系:供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的,每项得1分,满分3分。提供相关网站(中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn))查询网页的截图,未提供截图的不得分。 | 0-3 | 0.0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 3 | 商务 | 响应程度:供应商响应全部满足磋商文件《第四章 采购需求》中明确的服务及技术条款,得10分;允许偏离的条款低于采购文件要求(负偏离)的,每条扣1分,扣完为止。偏离情况以偏离表为准。 | 0-10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 技术 | 人员配备情况: 拟派项目实施团队情况,包括配置的人员专业能力、执业情况、分工情况等,要求团队岗位配置齐全,人员充足,资质技能水平满足项目实施需求。 (分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 2. 0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 5 | 技术 | 施工技术方案:项目施工组织计划方案的详细性和周密性(包括临时设施及场地安排、施工用电等)。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 6 | 技术 | 施工技术方案: 施工方案的重难点分析以及控制措施, 对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 3. 0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 7 | 技术 | 施工进度计划和保证措施: 确保工程工期及节点工期技术组织措施; 赶工期方案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的 具体措施。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 8 | 技术 | 工程质量保证措施:关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施,包括组织措施及技术措施等。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 9 | 技术 | 工程质量保证措施: 主要材料(设备)及配件进货途径以及进场检测方案。(分值3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2. 0 | 2. 0 |
| 10 | 技术 | 工程质量保证措施: 质量管理体系和保障措施,主要工序质量技术保证措施及手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2. 0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 11 | 技术 | 工程质量保证措施: 质量管理重点环节实施方案: 施工质量检验及竣工验收是否完善。 (分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2.0 | 2. 0 | 2. 0 |
| 12 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点: 现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施是否完善并有针对性。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 13 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点:环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理性。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2.0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 14 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点:项目重大风险源识别及预防措施,安全生产事故应急处理预案的可行性。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 15 | 技术 | 维保方案及承诺: 维保方案完善, 有售后服务承诺, 以及保修期响应情况。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 4. 0 |
| 16 | 技术 | 政策响应: (1)选用的主要材料(设备)取得有效的节能产品认证证书的得1分(列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分); (2)选用的主要材料(设备)取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料:提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2. 0 |
| | | | 0-70 | 43.0 | 55. 0 | 49.0 |

专家 (签名):

技术商务评分明细(专家3)

项目名称: 浙江中医药大学富春校区及滨文南区安防日常零星维修工程(CTZB-2025050260)

| 序号 | 评分 类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州永尚永实 业有限公司 | 浙江斯涵科技 有限公司 | 杭州联程科技 发展有限公司 |
|----|----------|--|------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | 商务 | 类似业绩:供应商自2022年1月1日以来有类似项目(包含安防维修或安防改造内容的项目)业绩的得1分。 (证明材料:合同复印件,加盖供应商公章。业绩时间以合同签订时间为准。) | 0-1 | 0.0 | 1. 0 | 0. 0 |
| 2 | 商务 | 认证体系:供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的,每项得1分,满分3分。提供相关网站(中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn))查询网页的截图,未提供截图的不得分。 | 0-3 | 0.0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 3 | 商务 | 响应程度:供应商响应全部满足磋商文件《第四章 采购需求》中明确的服务及技术条款,得10分;允许偏离的条款低于采购文件要求(负偏离)的,每条扣1分,扣完为止。偏离情况以偏离表为准。 | 0-10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 技术 | 人员配备情况: 拟派项目实施团队情况,包括配置的人员专业能力、执业情况、分工情况等,要求团队岗位配置齐全,人员充足,资质技能水平满足项目实施需求。 (分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 2. 0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 5 | 技术 | 施工技术方案:项目施工组织计划方案的详细性和周密性(包括临时设施及场地安排、施工用电等)。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 6 | 技术 | 施工技术方案: 施工方案的重难点分析以及控制措施, 对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2.0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 7 | 技术 | 施工进度计划和保证措施: 确保工程工期及节点工期技术组织措施; 赶工期方案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的 具体措施。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 2.0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 8 | 技术 | 工程质量保证措施:关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施,包括组织措施及技术措施等。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 2. 0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 9 | 技术 | 工程质量保证措施: 主要材料(设备)及配件进货途径以及进场检测方案。(分值3,2,1,0) | 0-3 | 3. 0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 10 | 技术 | 工程质量保证措施: 质量管理体系和保障措施,主要工序质量技术保证措施及手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 3. 0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 11 | 技术 | 工程质量保证措施: 质量管理重点环节实施方案: 施工质量检验及竣工验收是否完善。 (分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 3. 0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 12 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点: 现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施是否完善并有针对性。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 1.0 | 3. 0 | 3. 0 |
| 13 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点:环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理性。(分值4,3,2,1,0) | 0-4 | 2.0 | 3. 0 | 2. 0 |
| 14 | 技术 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点:项目重大风险源识别及预防措施,安全生产事故应急处理预案的可行性。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 2.0 | 4. 0 | 3. 0 |
| 15 | 技术 | 维保方案及承诺: 维保方案完善, 有售后服务承诺, 以及保修期响应情况。(分值5,4,3,2,1,0) | 0-5 | 3. 0 | 4. 0 | 1. 0 |
| 16 | 技术 | 政策响应: (1)选用的主要材料(设备)取得有效的节能产品认证证书的得1分(列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分); (2)选用的主要材料(设备)取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料:提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。 | 0-2 | 2. 0 | 2. 0 | 2. 0 |
| | | | 0-70 | 40.0 | 55. 0 | 43.0 |

专家 (签名):