

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省皮肤病医院门诊自动发药机采购项目（ZJWS2025-GK-ZJPFBY001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州张江机电设备有限公司	杭州祥盛医疗器械有限责任公司	苏州吉成智能科技有限公司	杭州钰汇医疗器械有限公司
1	商务	业绩：自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今投标产品（同品牌、同型号）与不同最终用户签订的的销售合同及验收报告（提供完整的合同复印件及验收报告，复印件能清楚的辨析品牌、型号及采购单位章，否则不得分），每份得1分，最多得3分。 注：投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	节能、环保要求：所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	技术参数响应程度：完全满足招标文件要求的得32分；打▲指标负偏离的无效投标处理；打★的重要技术参数指标出现负偏离每项扣4分，一般性指标出现负偏离每项扣0.46分，扣完为止（涉及需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-32	32.0	13.24	32.0	23.08
4.1	技术	储药模式演示： 储药模式为：所有机械储药均水平放置在玻璃层板上，非药槽式储药，保证药品存储位置的灵活和自由。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4.2	技术	发药模式演示： 发药模式为：机械手发药。机械手可实现180度自由旋转。发药过程中机械手可实现连续抓取同处方内的不同品种的药品实现一次出药。同时机械手单次可同时抓取玻璃层板中单列依次独立摆放的药品包装数量≥2个（针对药品捆绑和中包装形式的情况，计算的应当是包装数量，而不是药品盒数），并完成一次性出药。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.3	技术	其他功能性演示： ①机内自动清洁功能演示： 为了保证药品净化存贮，及时清除使用中产生的积灰，发药主机单元应具备有效的自动清洁功能。药师在设备操作端下达清洁指令，设备可按照指令自动完成清洁任务，针对药品覆盖区域的清洁，需移动该区域的药品腾出位置或在日常运行中利用发药上药的间隙进行自动清洁。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
4.4	技术	其他功能性演示： ②紧急出药功能演示： 药师可在操作端下达紧急出药指令，对指定药品在非药品存储面完成出药； 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.5	技术	其他功能性演示： ③药品追溯码采集上传演示： 入药时识别药品追溯码，且发药后实现机发药品的追溯码与患者自动绑定上传，并且在软件界面中可展示机发药品的药品追溯码与患者自动绑定的信息。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
5	技术	供应商所投产品的功能：根据供应商所投产品的功能完善、功能使用等方面进行评审；评审专家从所投产品功能完善程度、功能使用便利性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0
6	技术	根据供应商培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案进行评审；评审专家从方案的完整性、合理性、有效性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	2.0	4.0	2.0
7	技术	供应商提供的实施方案：根据供应商提供的实施方案中的实施进度计划、实施方案、质量保证措施、验收方案进行评审；评审专家从实施方案科学合理、实用可靠，逻辑性、成熟度、各环节定义清晰程度进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0
8	技术	供应商提供的售后服务：根据供应商提供的售后服务方案（包括：售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务、故障响应修复时间）方面进行评审； 评审专家从售后服务机构、人员设置完善性、合理性，拟投入售后服务技术人员实际操作经验丰富程度、技术人员专业性、售后服务计划、配送服务合理性、可操作性，退换服务、故障响应修复时间及时性进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0
合计			0-70	65.0	35.24	48.0	34.08

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省皮肤病医院门诊自动发药机采购项目（ZJWS2025-GK-ZJPFBY001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州张江机电设备有限公司	杭州祥盛医疗器械有限责任公司	苏州吉成智能科技有限公司	杭州钰汇医疗器械有限公司
1	商务	业绩：自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今投标产品（同品牌、同型号）与不同最终用户签订的的销售合同及验收报告（提供完整的合同复印件及验收报告，复印件能清楚的辨析品牌、型号及采购单位章，否则不得分），每份得1分，最多得3分。 注：投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	节能、环保要求：所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	技术参数响应程度：完全满足招标文件要求的得32分；打▲指标负偏离的无效投标处理；打★的重要技术参数指标出现负偏离每项扣4分，一般性指标出现负偏离每项扣0.46分，扣完为止（涉及需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-32	32.0	13.24	32.0	23.08
4.1	技术	储药模式演示： 储药模式为：所有有机储药品均水平放置在玻璃层板上，非药槽式储药，保证药品存储位置的灵活和自由。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4.2	技术	发药模式演示： 发药模式为：机械手发药。机械手可实现180度自由旋转。发药过程中机械手可实现连续抓取同处方内的不同品种的药品实现一次出药。同时机械手单次可同时抓取玻璃层板中单列依次独立摆放的药品包装数量≥2个（针对药品捆绑和中包装形式的情况，计算的应当是包装数量，而不是药品盒数），并完成一次性出药。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.3	技术	其他功能性演示： ①机内自动清洁功能演示： 为了保证药品净化存储，及时清除使用中产生的积灰，发药主机单元应具备有效的自动清洁功能。药师在设备操作端下达清洁指令，设备可按照指令自动完成清洁任务，针对药品覆盖区域的清洁，需移动该区域的药品腾出位置或在日常运行中利用发药上药的间隙进行自动清洁。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
4.4	技术	其他功能性演示： ②紧急出药功能演示： 药师可在操作端下达紧急出药指令，对指定药品在非药品存储面完成出药； 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.5	技术	其他功能性演示： ③药品追溯码采集上传演示： 入药时识别药品追溯码，且发药后实现机发药品的追溯码与患者自动绑定上传，并且在软件界面中可展示机发药品的药品追溯码与患者自动绑定的信息。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
5	技术	供应商所投产品的功能：根据供应商所投产品的功能完善、功能使用等方面进行评审；评审专家从所投产品功能完善程度、功能使用便利性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	2.0	4.0	3.0
6	技术	根据供应商培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案进行评审；评审专家从方案的完整性、合理性、有效性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0
7	技术	供应商提供的实施方案：根据供应商提供的实施方案中的实施进度计划、实施方案、质量保证措施、验收方案进行评审；评审专家从实施方案科学合理、实用可靠，逻辑性、成熟度、各环节定义清晰程度进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	供应商提供的售后服务：根据供应商提供的售后服务方案（包括：售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务、故障响应修复时间）方面进行评审； 评审专家从售后服务机构、人员设置完善性、合理性，拟投入售后服务技术人员实际操作经验丰富程度、技术人员专业性、售后服务计划、配送服务合理性、可操作性，退换服务、故障响应修复时间及时性进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	65.0	34.24	46.0	35.08

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省皮肤病医院门诊自动发药机采购项目（ZJWS2025-GK-ZJPFBY001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州张江机电设备有限公司	杭州祥盛医疗器械有限责任公司	苏州吉成智能科技有限公司	杭州钰汇医疗器械有限公司
1	商务	业绩：自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今投标产品（同品牌、同型号）与不同最终用户签订的的销售合同及验收报告（提供完整的合同复印件及验收报告，复印件能清楚的辨析品牌、型号及采购单位章，否则不得分），每份得1分，最多得3分。 注：投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	节能、环保要求：所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	技术参数响应程度：完全满足招标文件要求的得32分；打▲指标负偏离的无效投标处理；打★的重要技术参数指标出现负偏离每项扣4分，一般性指标出现负偏离每项扣0.46分，扣完为止（涉及需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-32	32.0	13.24	32.0	23.08
4.1	技术	储药模式演示： 储药模式为：所有有机储药品均水平放置在玻璃层板上，非药槽式储药，保证药品存储位置的灵活和自由。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4.2	技术	发药模式演示： 发药模式为：机械手发药。机械手可实现180度自由旋转。发药过程中机械手可实现连续抓取同处方内的不同品种的药品实现一次出药。同时机械手单次可同时抓取玻璃层板中单列依次独立摆放的药品包装数量≥2个（针对药品捆绑和中包装形式的情况，计算的应当是包装数量，而不是药品盒数），并完成一次性出药。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.3	技术	其他功能性演示： ①机内自动清洁功能演示： 为了保证药品净化存储，及时清除使用中产生的积灰，发药主机单元应具备有效的自动清洁功能。药师在设备操作端下达清洁指令，设备可按照指令自动完成清洁任务，针对药品覆盖区域的清洁，需移动该区域的药品腾出位置或在日常运行中利用发药上药的间隙进行自动清洁。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
4.4	技术	其他功能性演示： ②紧急出药功能演示： 药师可在操作端下达紧急出药指令，对指定药品在非药品存储面完成出药； 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.5	技术	其他功能性演示： ③药品追溯码采集上传演示： 入药时识别药品追溯码，且发药后实现机发药品的追溯码与患者自动绑定上传，并且在软件界面中可展示机发药品的药品追溯码与患者自动绑定的信息。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
5	技术	供应商所投产品的功能：根据供应商所投产品的功能完善、功能使用等方面进行评审；评审专家从所投产品功能完善程度、功能使用便利性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
6	技术	根据供应商培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案进行评审；评审专家从方案的完整性、合理性、有效性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	供应商提供的实施方案：根据供应商提供的实施方案中的实施进度计划、实施方案、质量保证措施、验收方案进行评审；评审专家从实施方案科学合理、实用可靠，逻辑性、成熟度、各环节定义清晰程度进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0
8	技术	供应商提供的售后服务：根据供应商提供的售后服务方案（包括：售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务、故障响应修复时间）方面进行评审； 评审专家从售后服务机构、人员设置完善性、合理性，拟投入售后服务技术人员实际操作经验丰富程度、技术人员专业性、售后服务计划、配送服务合理性、可操作性，退换服务、故障响应修复时间及时性进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	65.0	34.24	43.0	35.08

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江省皮肤病医院门诊自动发药机采购项目（ZJWS2025-GK-ZJPFBY001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州张江机电设备有限公司	杭州祥盛医疗器械有限责任公司	苏州吉成智能科技有限公司	杭州钰汇医疗器械有限公司
1	商务	业绩：自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今投标产品（同品牌、同型号）与不同最终用户签订的的销售合同及验收报告（提供完整的合同复印件及验收报告，复印件能清楚的辨析品牌、型号及采购单位章，否则不得分），每份得1分，最多得3分。 注：投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	节能、环保要求：所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	技术参数响应程度：完全满足招标文件要求的得32分；打▲指标负偏离的无效投标处理；打★的重要技术参数指标出现负偏离每项扣4分，一般性指标出现负偏离每项扣0.46分，扣完为止（涉及需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-32	32.0	13.24	32.0	23.08
4.1	技术	储药模式演示： 储药模式为：所有有机储药品均水平放置在玻璃层板上，非药槽式储药，保证药品存储位置的灵活和自由。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4.2	技术	发药模式演示： 发药模式为：机械手发药。机械手可实现180度自由旋转。发药过程中机械手可实现连续抓取同处方内的不同品种的药品实现一次出药。同时机械手单次可同时抓取玻璃层板中单列依次独立摆放的药品包装数量≥2个（针对药品捆绑和中包装形式的情况，计算的应当是包装数量，而不是药品盒数），并完成一次性出药。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.3	技术	其他功能性演示： ①机内自动清洁功能演示： 为了保证药品净化存储，及时清除使用中产生的积灰，发药主机单元应具备有效的自动清洁功能。药师在设备操作端下达清洁指令，设备可按照指令自动完成清洁任务，针对药品覆盖区域的清洁，需移动该区域的药品腾出位置或在日常运行中利用发药上药的间隙进行自动清洁。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
4.4	技术	其他功能性演示： ②紧急出药功能演示： 药师可在操作端下达紧急出药指令，对指定药品在非药品存储面完成出药； 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.5	技术	其他功能性演示： ③药品追溯码采集上传演示： 入药时识别药品追溯码，且发药后实现机发药品的追溯码与患者自动绑定上传，并且在软件界面中可展示机发药品的药品追溯码与患者自动绑定的信息。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
5	技术	供应商所投产品的功能：根据供应商所投产品的功能完善、功能使用等方面进行评审；评审专家从所投产品功能完善程度、功能使用便利性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	5.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	根据供应商培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案进行评审；评审专家从方案的完整性、合理性、有效性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	供应商提供的实施方案：根据供应商提供的实施方案中的实施进度计划、实施方案、质量保证措施、验收方案进行评审；评审专家从实施方案科学合理、实用可靠，逻辑性、成熟度、各环节定义清晰程度进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	供应商提供的售后服务：根据供应商提供的售后服务方案（包括：售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务、故障响应修复时间）方面进行评审； 评审专家从售后服务机构、人员设置完善性、合理性，拟投入售后服务技术人员实际操作经验丰富程度、技术人员专业性、售后服务计划、配送服务合理性、可操作性，退换服务、故障响应修复时间及时性进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	5.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	67.0	38.24	45.0	36.08

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江省皮肤病医院门诊自动发药机采购项目（ZJWS2025-GK-ZJPFBY001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州张江机电设备有限公司	杭州祥盛医疗器械有限责任公司	苏州吉成智能科技有限公司	杭州钰汇医疗器械有限公司
1	商务	业绩：自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今投标产品（同品牌、同型号）与不同最终用户签订的的销售合同及验收报告（提供完整的合同复印件及验收报告，复印件能清楚的辨析品牌、型号及采购单位章，否则不得分），每份得1分，最多得3分。 注：投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	节能、环保要求：所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	技术参数响应程度：完全满足招标文件要求的得32分；打▲指标负偏离的无效投标处理；打★的重要技术参数指标出现负偏离每项扣4分，一般性指标出现负偏离每项扣0.46分，扣完为止（涉及需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-32	32.0	13.24	32.0	23.08
4.1	技术	储药模式演示： 储药模式为：所有有机储药品均水平放置在玻璃层板上，非药槽式储药，保证药品存储位置的灵活和自由。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4.2	技术	发药模式演示： 发药模式为：机械手发药。机械手可实现180度自由旋转。发药过程中机械手可实现连续抓取同处方内的不同品种的药品实现一次出药。同时机械手单次可同时抓取玻璃层板中单列依次独立摆放的药品包装数量≥2个（针对药品捆绑和中包装形式的情况，计算的应当是包装数量，而不是药品盒数），并完成一次性出药。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	2.0	0.0	0.0
4.3	技术	其他功能性演示： ①机内自动清洁功能演示： 为了保证药品净化存储，及时清除使用中产生的积灰，发药主机单元应具备有效的自动清洁功能。药师在设备操作端下达清洁指令，设备可按照指令自动完成清洁任务，针对药品覆盖区域的清洁，需移动该区域的药品腾出位置或在日常运行中利用发药上药的间隙进行自动清洁。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	2.0	0.0	0.0
4.4	技术	其他功能性演示： ②紧急出药功能演示： 药师可在操作端下达紧急出药指令，对指定药品在非药品存储面完成出药； 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.5	技术	其他功能性演示： ③药品追溯码采集上传演示： 入药时识别药品追溯码，且发药后实现机发药品的追溯码与患者自动绑定上传，并且在软件界面中可展示机发药品的药品追溯码与患者自动绑定的信息。 视频拍摄内容与上述要求完全相符，完全满足且合理可行得3分，视频拍摄内容与上述要求基本相符，基本满足且合理可行的得2分，视频拍摄内容与上述要求部分相符，部分满足且合理可行的得1分，演示视频与上述功能要求完全不符或未提供演示视频得0分。	0-3	3.0	2.0	0.0	0.0
5	技术	供应商所投产品的功能：根据供应商所投产品的功能完善、功能使用等方面进行评审；评审专家从所投产品功能完善程度、功能使用便利性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据供应商培训方案中的培训计划（含培训人员数量、培训内容、培训时间）、培训实施方案进行评审；评审专家从方案的完整性、合理性、有效性进行打分。 【评分范围：5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	供应商提供的实施方案：根据供应商提供的实施方案中的实施进度计划、实施方案、质量保证措施、验收方案进行评审；评审专家从实施方案科学合理、实用可靠，逻辑性、成熟度、各环节定义清晰程度进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	供应商提供的售后服务：根据供应商提供的售后服务方案（包括：售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务、故障响应修复时间）方面进行评审； 评审专家从售后服务机构、人员设置完善性、合理性，拟投入售后服务技术人员实际操作经验丰富程度、技术人员专业性、售后服务计划、配送服务合理性、可操作性，退换服务、故障响应修复时间及及时性进行打分。 【评分范围,5,4,3,2,1,0】	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	65.0	34.24	44.0	34.08

专家（签名）：