

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：松阳县实验小学集团学校午休课桌椅、办公桌椅等家具采购项目（SYZCGZ2025-008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市五金城华圣达工量具经营部	浙江森祥教学设备有限公司	浙江松阳县新华书店有限公司、浙江教育用品发展有限公司（联合体）	丽水数广信息科技有限公司、思进家具集团有限公司（联合体）	定州市腾野体育用品有限公司	丽水行云信息科技有限公司
1	商务	环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.2分，最多得1分。须提供有效的环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	成功案例及业绩：2022年4月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类成功实施案例的，每个得1分，最高得4分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	技术	检测报告： 投标人或生产厂家提供2024年1月1日以来通过带（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。）每提供一份得1分，共5分；不提供不得分，检测结果不合格不得分。 1. 提供气杆【密封性能、耐高低温性能、循环寿命】符合GB/T 29525-2013标准要求。（1分） 2. 提供课桌椅塑料件中有毒物质限量：重金属【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】；多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量】、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，塑料材料理化性能【耐老化性室内用500h、冲击强度】，符合GB28481-2012、GB/T32487-2016标准要求的检测报告。（1分） 3. 提供塑粉可迁移元素【锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)】符合GB6675.4-2014标准要求的检测报告。（1分） 4. 提供午休课桌椅产品有害物质【甲醛释放量，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等】符合GB/T35607-2024标准要求的检测报告。（1分） 5. 提供午休课桌椅符合GB 20286-2006标准中组件/其他家具燃烧性能阻燃1级要求的检测报告。（1分）	0-5	0.0	4.0	5.0	5.0	0.0	2.0
4	技术	午休课桌椅： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-5分。科学性（0-2分）、合理性（0-1分）、符合性（0-2分）。	0-5	3.0	3.5	4.7	4.8	0.5	3.1
5	技术	书架： 根据供应商提供的书架技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0-0.5分）、合理性（0-0.5分）、符合性（0-1分）。	0-2	1.2	1.2	1.8	1.8	0.5	1.2
6	技术	讲台桌： 根据供应商提供的讲台桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0-0.5分）、合理性（0-0.5分）、符合性（0-1分）。	0-2	1.2	1.2	1.8	1.8	0.5	1.3

技术商务资信评分明细表

7	技术	双人位办公桌： 根据供应商提供的双人位办公桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.3	1.2	1.7	1.8	0.5	1.2
8	技术	办公椅1： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.3	1.2	1.8	1.7	0.5	1.2
9	技术	办公椅2： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.3	1.2	1.8	1.8	0.5	1.2
10	技术	本项目拟投入的设施设备： 投标人或生产厂家具有核心专业生产设备：切割机、注塑机、弯管机、焊机、喷塑流水线、电脑裁板锯、抛丸机、雕刻机等。每项设备得0.5分，最高得4分。（有效证明材料：提供设备购置发票扫描件及相关的生产、加工全流程流水作业、现场设备图片等，发票的开票对象为所投产品制造商，否则不得分） 注：设备功能及先进性符合要求，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
11	技术	项目进度及供货期承诺： 根据供应商提供的项目进度及供货期承诺进行打分，0-5分。全面性（0-2分）、针对性（0-2分）、可行性（0-1分）。	0-5	1.2	3.2	4.6	4.8	0.0	3.2
12	技术	安装调试方案： 根据供应商提供的安装调试方案的详细程度进行打分，0-5分。科学性（0-2分）、合理规范性（0-2分）、可操作性（0-1分）。	0-5	3.0	3.1	4.7	4.7	0.0	2.8
13	技术	品质管理管控过程： 根据供应商提供品质管理管控过程打分，0-2分。 确保产品生产过程中的质量控制完善，有独立品管部门（1分）和专门品管人员（1分）。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0
14	技术	售后服务： 根据供应商提供的售后服务进行打分，0-5分。 技术、设备维护承诺（0-1分）、维护人员配备（0-1分）、维护响应时间（0-2分）、质保期备品备件及耗材承诺（0-1分）。	0-5	3.0	3.1	4.9	4.7	0.0	3.0
15	技术	人员配置： 根据拟派人员配置的成员的数量（0-1分）、素质（0-2分）、技术能力（0-2分）等情况评审打分，0-5分。	0-5	3.0	3.1	4.8	4.8	0.0	3.1

技术商务资信评分明细表

16	技术	样品： 样品（午休课桌椅），9分： 一、外观（0-3分） 1、产品尺寸及款式与招标文件的响应程度。（0-1分） 2、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-0.5分） 3、金属件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。（0-0.5分） 4、注塑板及塑料配件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差。（0-1分） 二、工艺与功能（0-3分） 1、注塑板及塑料配件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-0.5分） 2、零部件等结合处不应断裂，结合应严密、牢固；（0-0.5分） 3、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（0-0.5分） 4、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-0.5分） 5、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。（0-0.5分） 6、课桌椅具有升降调节功能设计，升降、调节机构应灵活、可靠、安全；表面应有美观不可涂改的激光尺寸刻度标识，便于升降高度自由调节；（0-0.5分） 三、安全性（0-3分） 1、所有零部件应无破损；（0-0.5分） 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落；（0-0.5分） 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；（0-0.5分） 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全；（0-0.5分） 5、与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于2mm；（0-0.5分） 6、所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。（0-0.5分）	0-9	0.0	5.1	8.5	8.6	0.0	4.5
合计			0-60	20.5	41.1	57.1	57.3	3.0	28.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：松阳县实验小学集团学校午休课桌椅、办公桌椅等家具采购项目（SYZCGZ2025-008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市五金城华圣达工量具经营部	浙江森祥教学设备有限公司	浙江松阳县新华书店有限公司、浙江教育用品发展有限公司（联合体）	丽水数广信息科技有限公司、思进家具集团有限公司（联合体）	定州市腾野体育用品有限公司	丽水云行信息科技有限公司
1	商务	环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.2分，最多得1分。须提供有效的环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	成功案例及业绩：2022年4月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类成功实施案例的，每个得1分，最高得4分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	技术	检测报告： 投标人或生产厂家提供2024年1月1日以来通过带（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。）每提供一份得1分，共5分；不提供不得分，检测结果不合格不得分。 1. 提供气杆【密封性能、耐高低温性能、循环寿命】符合GB/T 29525-2013标准要求。（1分） 2. 提供课桌椅塑料件中有有害物质限量：重金属【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】；多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量】、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，塑料材料理化性能【耐老化性室内用500h、冲击强度】，符合GB28481-2012、GB/T32487-2016标准要求的检测报告。（1分） 3. 提供塑粉可迁移元素【锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)】符合GB6675.4-2014标准要求的检测报告。（1分） 4. 提供午休课桌椅产品有害物质【甲醛释放量，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等】符合GB/T35607-2024标准要求的检测报告。（1分） 5. 提供午休课桌椅符合GB 20286-2006标准中组件/其他家具燃烧性能阻燃1级要求的检测报告。（1分）	0-5	0.0	4.0	5.0	5.0	0.0	2.0
4	技术	午休课桌椅： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-5分。科学性（0~2分）、合理性（0~1分）、符合性（0~2分）。	0-5	3.5	4.5	4.0	4.0	2.0	3.5
5	技术	书架： 根据供应商提供的书架技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.0	1.8	1.5	1.5	0.5	1.0
6	技术	讲台桌： 根据供应商提供的讲台桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.0	1.8	1.5	1.5	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	双人位办公桌： 根据供应商提供的双人位办公桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.0	1.7	1.5	1.5	0.5	1.0
8	技术	办公椅1： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.0	1.7	1.5	1.5	0.5	1.0
9	技术	办公椅2： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.0	1.7	1.5	1.5	0.5	1.0
10	技术	本项目拟投入的设施设备： 投标人或生产厂家具有核心专业生产设备：切割机、注塑机、弯管机、焊机、喷塑流水线、电脑裁板锯、抛丸机、雕刻机等。每项设备得0.5分，最高得4分。（有效证明材料：提供设备购置发票扫描件及相关的生产、加工全流程流水作业、现场设备图片等，发票的开票对象为所投产品制造商，否则不得分） 注：设备功能及先进性符合要求，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
11	技术	项目进度及供货期承诺： 根据供应商提供的项目进度及供货期承诺进行打分，0-5分。全面性（0-2分）、针对性（0-2分）、可行性（0-1分）。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	3.0
12	技术	安装调试方案： 根据供应商提供的安装调试方案的详细程度进行打分，0-5分。科学性（0-2分）、合理规范性（0-2分）、可操作性（0-1分）。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.5	0.0	3.0
13	技术	品质管理管控过程： 根据供应商提供品质管理管控过程打分，0-2分。 确保产品生产过程中的质量控制完善，有独立品管部门（1分）和专门品管人员（1分）。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0
14	技术	售后服务： 根据供应商提供的售后服务进行打分，0-5分。 技术、设备维护承诺（0-1分）、维护人员配备（0-1分）、维护响应时间（0-2分）、质保期备品备件及耗材承诺（0-1分）。	0-5	3.0	4.5	4.5	4.5	0.0	3.5
15	技术	人员配置： 根据拟派人员配置的成员的数量（0-1分）、素质（0-2分）、技术能力（0-2分）等情况评审打分，0-5分。	0-5	2.5	4.5	4.5	4.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

16	技术	样品： 样品（午休课桌椅），9分： 一、外观（0-3分） 1、产品尺寸及款式与招标文件的响应程度。（0-1分） 2、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-0.5分） 3、金属件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。（0-0.5分） 4、注塑板及塑料配件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差。（0-1分） 二、工艺与功能（0-3分） 1、注塑板及塑料配件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-0.5分） 2、零部件等结合处不应断裂，结合应严密、牢固；（0-0.5分） 3、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（0-0.5分） 4、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-0.5分） 5、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。（0-0.5分） 6、课桌椅具有升降调节功能设计，升降、调节机构应灵活、可靠、安全；表面应有美观不可涂改的激光尺寸刻度标识，便于升降高度自由调节；（0-0.5分） 三、安全性（0-3分） 1、所有零部件应无破损；（0-0.5分） 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落；（0-0.5分） 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；（0-0.5分） 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全；（0-0.5分） 5、与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于2mm；（0-0.5分） 6、所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。（0-0.5分）	0-9	0.0	7.5	8.5	8.0	0.0	7.0
合计			0-60	21.0	51.7	53.0	52.5	4.5	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：松阳县实验小学集团学校午休课桌椅、办公桌椅等家具采购项目（SYZCGZ2025-008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市五金城华圣达工量具经营部	浙江森祥教学设备有限公司	浙江松阳县新华书店有限公司、浙江教育用品发展有限公司（联合体）	丽水数广信息科技有限公司、思进家具集团有限公司（联合体）	定州市腾野体育用品有限公司	丽水云行信息科技有限公司
1	商务	环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.2分，最多得1分。须提供有效的环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	成功案例及业绩：2022年4月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类成功实施案例的，每个得1分，最高得4分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，由评标委员会认定为 准）。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	技术	检测报告： 投标人或生产厂家提供2024年1月1日以来通过带（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。）每提供一份得1分，共5分；不提供不得分，检测结果不合格不得分。 1. 提供气杆【密封性能、耐高低温性能、循环寿命】符合GB/T 29525-2013标准要求。（1分） 2. 提供课桌椅塑料件中有 害物质限量：重金属【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】；多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量】、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，塑料材料理化性能【耐老化性室内用500h、冲击强度】，符合GB28481-2012、GB/T32487-2016标准要求的检测报告。（1分） 3. 提供塑粉可迁移元素【锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)】符合GB6675.4-2014标准要求的检测报告。（1分） 4. 提供午休课桌椅产品有害 物质【甲醛释放量，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）符合GB/T35607-2024标准要求的检测报告。（1分） 5. 提供午休课桌椅符合GB 20286-2006标准中组件/其他家具燃烧性能阻燃1级要求的检测报告。（1分）	0-5	0.0	4.0	5.0	5.0	0.0	2.0
4	技术	午休课桌椅： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-5分。科学性（0~2分）、合理性（0~1分）、符合性（0~2分）。	0-5	3.0	4.0	4.5	4.5	1.0	4.5
5	技术	书架： 根据供应商提供的书架技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.2	1.4	1.5	1.5	0.5	1.5
6	技术	讲台桌： 根据供应商提供的讲台桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.2	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	双人位办公桌： 根据供应商提供的双人位办公桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.5	1.6	1.6	1.5	0.5	1.5
8	技术	办公椅1： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.3	1.6	1.4	1.5	0.5	1.4
9	技术	办公椅2： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.5	1.5	1.4	1.6	0.5	1.5
10	技术	本项目拟投入的设施设备： 投标人或生产厂家具有核心专业生产设备：切割机、注塑机、弯管机、焊机、喷塑流水线、电脑裁板锯、抛丸机、雕刻机等。每项设备得0.5分，最高得4分。（有效证明材料：提供设备购置发票扫描件及相关的生产、加工全流程流水作业、现场设备图片等，发票的开票对象为所投产品制造商，否则不得分） 注：设备功能及先进性符合要求，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
11	技术	项目进度及供货期承诺： 根据供应商提供的项目进度及供货期承诺进行打分，0-5分。全面性（0-2分）、针对性（0-2分）、可行性（0-1分）。	0-5	4.0	4.0	4.2	3.6	0.0	4.3
12	技术	安装调试方案： 根据供应商提供的安装调试方案的详细程度进行打分，0-5分。科学性（0-2分）、合理规范性（0-2分）、可操作性（0-1分）。	0-5	4.3	4.7	4.6	4.2	0.0	4.5
13	技术	品质管理管控过程： 根据供应商提供品质管理管控过程打分，0-2分。 确保产品生产过程中的质量控制完善，有独立品管部门（1分）和专门品管人员（1分）。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0
14	技术	售后服务： 根据供应商提供的售后服务进行打分，0-5分。 技术、设备维护承诺（0-1分）、维护人员配备（0-1分）、维护响应时间（0-2分）、质保期备品备件及耗材承诺（0-1分）。	0-5	4.0	4.3	4.3	4.1	0.0	4.0
15	技术	人员配置： 根据拟派人员配置的成员的数量（0-1分）、素质（0-2分）、技术能力（0-2分）等情况评审打分，0-5分。	0-5	4.0	4.5	4.5	4.3	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

16	技术	样品： 样品（午休课桌椅），9分： 一、外观（0-3分） 1、产品尺寸及款式与招标文件的响应程度。（0-1分） 2、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-0.5分） 3、金属件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。（0-0.5分） 4、注塑板及塑料配件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差。（0-1分） 二、工艺与功能（0-3分） 1、注塑板及塑料配件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-0.5分） 2、零部件等结合处不应断裂，结合应严密、牢固；（0-0.5分） 3、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（0-0.5分） 4、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-0.5分） 5、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。（0-0.5分） 6、课桌椅具有升降调节功能设计，升降、调节机构应灵活、可靠、安全；表面应有美观不可涂改的激光尺寸刻度标识，便于升降高度自由调节；（0-0.5分） 三、安全性（0-3分） 1、所有零部件应无破损；（0-0.5分） 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落；（0-0.5分） 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；（0-0.5分） 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全；（0-0.5分） 5、与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于2mm；（0-0.5分） 6、所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。（0-0.5分）	0-9	0.0	6.0	6.5	7.0	0.0	6.0
合计			0-60	27.0	49.1	52.0	51.3	3.5	37.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：松阳县实验小学集团学校午休课桌椅、办公桌椅等家具采购项目（SYZCGZ2025-008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市五金城华圣达工量具经营部	浙江森祥教学设备有限公司	浙江松阳县新华书店有限公司、浙江教育用品发展有限公司（联合体）	丽水数广信息科技有限公司、思进家具集团有限公司（联合体）	定州市腾野体育用品有限公司	丽水云行信息科技有限公司
1	商务	环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.2分，最多得1分。须提供有效的环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	成功案例及业绩：2022年4月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类成功实施案例的，每个得1分，最高得4分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	技术	检测报告： 投标人或生产厂家提供2024年1月1日以来通过带（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。）每提供一份得1分，共5分；不提供不得分，检测结果不合格不得分。 1. 提供气杆【密封性能、耐高低温性能、循环寿命】符合GB/T 29525-2013标准要求。（1分） 2. 提供课桌椅塑料件中有有害物质限量：重金属【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】；多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量】、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，塑料材料理化性能【耐老化性室内用500h、冲击强度】，符合GB28481-2012、GB/T32487-2016标准要求的检测报告。（1分） 3. 提供塑粉可迁移元素【锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)】符合GB6675.4-2014标准要求的检测报告。（1分） 4. 提供午休课桌椅产品有害物质【甲醛释放量，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等】符合GB/T35607-2024标准要求的检测报告。（1分） 5. 提供午休课桌椅符合GB 20286-2006标准中组件/其他家具燃烧性能阻燃1级要求的检测报告。（1分）	0-5	0.0	4.0	5.0	5.0	0.0	2.0
4	技术	午休课桌椅： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-5分。科学性（0~2分）、合理性（0~1分）、符合性（0~2分）。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.5	1.0	4.4
5	技术	书架： 根据供应商提供的书架技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.5	1.8	1.8	1.7	0.5	1.6
6	技术	讲台桌： 根据供应商提供的讲台桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	2.0	1.8	1.7	1.7	0.5	1.6

技术商务资信评分明细表

7	技术	双人位办公桌： 根据供应商提供的双人位办公桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.5	1.7	1.7	1.7	1.0	1.7
8	技术	办公椅1： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.5	1.7	1.5	1.6	0.7	1.7
9	技术	办公椅2： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.0	1.7	1.5	1.6	0.9	1.6
10	技术	本项目拟投入的设施设备： 投标人或生产厂家具有核心专业生产设备：切割机、注塑机、弯管机、焊机、喷塑流水线、电脑裁板锯、抛丸机、雕刻机等。每项设备得0.5分，最高得4分。（有效证明材料：提供设备购置发票扫描件及相关的生产、加工全流程流水作业、现场设备图片等，发票的开票对象为所投产品制造商，否则不得分） 注：设备功能及先进性符合要求，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
11	技术	项目进度及供货期承诺： 根据供应商提供的项目进度及供货期承诺进行打分，0-5分。全面性（0-2分）、针对性（0-2分）、可行性（0-1分）。	0-5	3.0	4.5	4.0	4.0	0.0	4.8
12	技术	安装调试方案： 根据供应商提供的安装调试方案的详细程度进行打分，0-5分。科学性（0-2分）、合理规范性（0-2分）、可操作性（0-1分）。	0-5	5.0	4.5	4.5	4.4	0.0	4.6
13	技术	品质管理管控过程： 根据供应商提供品质管理管控过程打分，0-2分。 确保产品生产过程中的质量控制完善，有独立品管部门（1分）和专门品管人员（1分）。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0
14	技术	售后服务： 根据供应商提供的售后服务进行打分，0-5分。 技术、设备维护承诺（0-1分）、维护人员配备（0-1分）、维护响应时间（0-2分）、质保期备品备件及耗材承诺（0-1分）。	0-5	3.0	4.6	4.5	4.2	0.0	4.5
15	技术	人员配置： 根据拟派人员配置的成员的数量（0-1分）、素质（0-2分）、技术能力（0-2分）等情况评审打分，0-5分。	0-5	2.5	3.5	3.5	3.4	0.0	3.2

技术商务资信评分明细表

16	技术	样品： 样品（午休课桌椅），9分： 一、外观（0-3分） 1、产品尺寸及款式与招标文件的响应程度。（0-1分） 2、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-0.5分） 3、金属件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。（0-0.5分） 4、注塑板及塑料配件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差。（0-1分） 二、工艺与功能（0-3分） 1、注塑板及塑料配件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-0.5分） 2、零部件等结合处不应断裂，结合应严密、牢固；（0-0.5分） 3、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（0-0.5分） 4、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-0.5分） 5、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。（0-0.5分） 6、课桌椅具有升降调节功能设计，升降、调节机构应灵活、可靠、安全；表面应有美观不可涂改的激光尺寸刻度标识，便于升降高度自由调节；（0-0.5分） 三、安全性（0-3分） 1、所有零部件应无破损；（0-0.5分） 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落；（0-0.5分） 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；（0-0.5分） 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全；（0-0.5分） 5、与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于2mm；（0-0.5分） 6、所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。（0-0.5分）	0-9	0.0	7.0	9.0	9.0	0.0	6.0
合计			0-60	26.0	50.8	54.2	53.8	4.6	38.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：松阳县实验小学集团学校午休课桌椅、办公桌椅等家具采购项目（SYZCGZ2025-008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永康市五金城华圣达工量具经营部	浙江森祥教学设备有限公司	浙江松阳县新华书店有限公司、浙江教育用品发展有限公司（联合体）	丽水数广信息科技有限公司、思进家具集团有限公司（联合体）	定州市腾野体育用品有限公司	丽水云行信息科技有限公司
1	商务	环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.2分，最多得1分。须提供有效的环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	成功案例及业绩：2022年4月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类成功实施案例的，每个得1分，最高得4分。 注：需提供合同、中标通知书和验收报告扫描件（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，由评标委员会认定为准）。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	技术	检测报告： 投标人或生产厂家提供2024年1月1日以来通过带（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。）每提供一份得1分，共5分；不提供不得分，检测结果不合格不得分。 1. 提供气杆【密封性能、耐高低温性能、循环寿命】符合GB/T 29525-2013标准要求。（1分） 2. 提供课桌椅塑料件中有有害物质限量：重金属【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】；多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量】、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，塑料材料理化性能【耐老化性室内用500h、冲击强度】，符合GB28481-2012、GB/T32487-2016标准要求的检测报告。（1分） 3. 提供塑粉可迁移元素【锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)】符合GB6675.4-2014标准要求的检测报告。（1分） 4. 提供午休课桌椅产品有害物质【甲醛释放量，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等】符合GB/T35607-2024标准要求的检测报告。（1分） 5. 提供午休课桌椅符合GB 20286-2006标准中组件/其他家具燃烧性能阻燃1级要求的检测报告。（1分）	0-5	0.0	4.0	5.0	5.0	0.0	2.0
4	技术	午休课桌椅： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-5分。科学性（0~2分）、合理性（0~1分）、符合性（0~2分）。	0-5	3.0	4.5	4.6	4.8	1.0	3.2
5	技术	书架： 根据供应商提供的书架技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.0	1.6	1.8	1.8	0.5	1.5
6	技术	讲台桌： 根据供应商提供的讲台桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.5	1.8

技术商务资信评分明细表

7	技术	双人位办公桌： 根据供应商提供的双人位办公桌技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.2	1.5	1.8	1.8	0.5	1.5
8	技术	办公椅1： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.2	1.5	1.5	2.0	0.5	1.5
9	技术	办公椅2： 根据供应商提供的午休课桌椅技术参数的科学性、合理性、符合性等进行打分，由评委在分值范围内打分，0-2分。科学性（0~0.5分）、合理性（0~0.5分）、符合性（0~1分）。	0-2	1.3	1.4	1.4	1.5	0.5	1.4
10	技术	本项目拟投入的设施设备： 投标人或生产厂家具有核心专业生产设备：切割机、注塑机、弯管机、焊机、喷塑流水线、电脑裁板锯、抛丸机、雕刻机等。每项设备得0.5分，最高得4分。（有效证明材料：提供设备购置发票扫描件及相关的生产、加工全流程流水作业、现场设备图片等，发票的开票对象为所投产品制造商，否则不得分） 注：设备功能及先进性符合要求，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
11	技术	项目进度及供货期承诺： 根据供应商提供的项目进度及供货期承诺进行打分，0-5分。全面性（0-2分）、针对性（0-2分）、可行性（0-1分）。	0-5	3.8	4.0	4.5	4.5	0.0	4.0
12	技术	安装调试方案： 根据供应商提供的安装调试方案的详细程度进行打分，0-5分。科学性（0-2分）、合理规范性（0-2分）、可操作性（0-1分）。	0-5	4.0	3.8	4.5	4.8	0.0	4.0
13	技术	品质管理管控过程： 根据供应商提供品质管理管控过程打分，0-2分。 确保产品生产过程中的质量控制完善，有独立品管部门（1分）和专门品管人员（1分）。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0
14	技术	售后服务： 根据供应商提供的售后服务进行打分，0-5分。 技术、设备维护承诺（0-1分）、维护人员配备（0-1分）、维护响应时间（0-2分）、质保期备品备件及耗材承诺（0-1分）。	0-5	3.0	4.2	4.5	5.0	0.0	4.5
15	技术	人员配置： 根据拟派人员配置的成员的数量（0-1分）、素质（0-2分）、技术能力（0-2分）等情况评审打分，0-5分。	0-5	2.0	4.5	5.0	5.0	0.0	2.5

技术商务资信评分明细表

16	技术	样品： 样品（午休课桌椅），9分： 一、外观（0-3分） 1、产品尺寸及款式与招标文件的响应程度。（0-1分） 2、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-0.5分） 3、金属件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。（0-0.5分） 4、注塑板及塑料配件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差。（0-1分） 二、工艺与功能（0-3分） 1、注塑板及塑料配件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-0.5分） 2、零部件等结合处不应断裂，结合应严密、牢固；（0-0.5分） 3、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（0-0.5分） 4、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-0.5分） 5、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。（0-0.5分） 6、课桌椅具有升降调节功能设计，升降、调节机构应灵活、可靠、安全；表面应有美观不可涂改的激光尺寸刻度标识，便于升降高度自由调节；（0-0.5分） 三、安全性（0-3分） 1、所有零部件应无破损；（0-0.5分） 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落；（0-0.5分） 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；（0-0.5分） 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全；（0-0.5分） 5、与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于2mm；（0-0.5分） 6、所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。（0-0.5分）	0-9	0.0	6.5	8.0	8.5	0.0	4.0
合计			0-60	23.5	49.5	55.6	57.7	3.5	32.9

专家（签名）：