

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市柯桥区华舍小学（小赭小学）新建工程（一期）物、化、生实验室设备采购项目（绍柯采[2025]364号-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三和科教仪器有限公司	绍兴柯桥溢丰贸易有限公司	浙江诺捷智能家居有限公司
1	商务	1. 投标人或制造商具有环境管理体系认证证书（认证范围：实验室家具设计、生产）的得1分； 2. 投标人或制造商具有质量管理体系认证证书（认证范围：实验室家具的设计、生产）的得1分； 3. 投标人或制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证范围：钢木家具）的得1分； 4. 投标人或制造商具有CQC中国环保产品认证（认证范围：金属教学家具/金属实验室家具）的得1分； 注：投标文件中须提供证书复印件或扫描件加盖投标人电子公章，并提供国家认证认可查询平台网上查询截图加盖投标人电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
2	商务	投标人或制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：投标文件提供合同的复印件或扫描件加盖投标人电子公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3	商务	技术参数及要求响应情况 （22分）-满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；扣完为止。 注：投标人需根据采购需求对产品技术要求逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人需逐一承诺提供相关材料（承诺书格式自拟），供应商需自行考虑相关费用。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	商务	对投标人提供的设备组织供应计划的安排措施进行综合评分，整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.6分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.5	3.5	4.0
5	商务	对投标人提供的安装实施组织安排（至少包含安装人员的配置、设备安装）进行综合评分。 安装组织方案体现完善、详细、可行性强的得3.6-5分；施工组织方案体现较完善、较详细、可行性较强的得1.6-3.5分；施工组织方案体现内容不完整、不详细、可行性一般的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.5	4.0	4.0
6	商务	对投标人提供本项目验收方案进行综合评分。 验收方案内容完整、切实可行，思路清晰，保证项目顺利验收的得3.6-5，验收方案较完整、思路较清晰，能够保证项目验收的得1.6-3.5分；验收方案基本完整、基本能够保证项目验收的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.5	3.7
7	商务	对投标人提供对本项目提供能满足学校教学需求的培训情况及后期支持方案进行综合评分。 整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.5分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.0	3.4	3.5
8	商务	根据投标人的服务方案及承诺进行综合评分，包括质保服务期限要求、售后服务体系及管理制度是否完整、现场服务措施是否合理等情况。 方案和制度、措施体现完善、详细、可行性强的得4.1-6分；方案和制度、措施体现较完善、较详细、可行性较强的得2.1-4分；方案和制度、措施体现不完整、不详细、可行性一般的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	5.0	4.3	4.5
9	商务	根据投标人提供的实验室设计效果图内容进行综合评分。 ①设计需求与目标明确（明确实验室的类型，如化学实验室、物理实验室等），以确定设计的整体风格和所需设备）； ②分析功能需求（了解实验室各区域的功能需求，如实验操作区、仪器存放区、确保设计满足实验室运营的实际需要） ③安全与舒适（确保实验室设计符合安全标准，如设置消防设施、防设备、紧急疏散通道等。设计舒适的实验环境，如合理的照明设计、良好的通风系统、适宜的温湿度控制等，以提高实验者的舒适度和工作效率） 效果图上述几点内容体现完整、详细、可行性强的得4.1-6分；上述几点内容体现较完整、较详细、可行性较强的得2.1-4分；上述几点内容体现不完整、不详细，可行性差的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	5.2	4.3	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	<p>化学通风实验室-- 学生实验桌 (0-10分)</p> <p>1、立柱承重结构: 支撑柱采用铝合金材质, 尺寸不低于150mm×50mm, 保证整体稳固性 (0-2分);</p> <p>2、三面防护设计: 桌面左、右、后三侧安装铝合金防护栏, 防止实验器材意外滑落 (0-2分);</p> <p>3、一体式围栏结构: 两侧护栏与桌架一体成型安装, 不额外凸出, 保持桌面边缘平整 (0-1.5分);</p> <p>4、防撞高度: 桌面围栏高度≥60mm, 避免学生后靠时碰倒实验器具 (0-1.5分);</p> <p>5、安全电源配置: 预留220V电源插座位, 内侧配备防触电保护盒 (0-1.5分)</p> <p>6、脚垫需带可调节实验桌水平, 并内设与地面固定位置 (0-1.5分)。</p>	0-10	9.5	7.0	1.5
合计			0-70	64.7	58.0	49.2

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市柯桥区华舍小学（小赭小学）新建工程（一期）物、化、生实验室设备采购项目（绍柯采[2025]364号-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三和科教仪器有限公司	绍兴柯桥溢丰贸易有限公司	浙江诺捷智能家具有限公司
1	商务	1. 投标人或制造商具有环境管理体系认证证书（认证范围：实验室家具设计、生产）的得1分； 2. 投标人或制造商具有质量管理体系认证证书（认证范围：实验室家具的设计、生产）的得1分； 3. 投标人或制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证范围：钢木家具）的得1分； 4. 投标人或制造商具有CQC中国环保产品认证（认证范围：金属教学家具/金属实验室家具）的得1分； 注：投标文件中须提供证书复印件或扫描件加盖投标人电子公章，并提供国家认证认可查询平台上查询截图加盖投标人电子公章，未提供或未在有效期限内不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
2	商务	投标人或制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：投标文件提供合同的复印件或扫描件加盖投标人电子公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3	商务	技术参数及要求响应情况 （22分）-满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；扣完为止。 注：投标人需根据采购需求对产品技术要求逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人需逐一承诺提供相关材料（承诺书格式自拟），供应商需自行考虑相关费用。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	商务	对投标人提供的设备组织供应计划的安排措施进行综合评分，整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.6分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.2	3.5	3.8
5	商务	对投标人提供的安装实施组织安排（至少包含安装人员的配置、设备安装）进行综合评分。 安装组织方案体现完善、详细、可行性强的得3.6-5分；施工组织方案体现较完善、较详细、可行性较强的得1.6-3.5分；施工组织方案体现内容不完整、不详细、可行性一般的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.1	3.5	3.0
6	商务	对投标人提供本项目验收方案进行综合评分。 验收方案内容完整、切实可行，思路清晰，保证项目顺利验收的得3.6-5，验收方案较完整、思路较清晰，能够保证项目验收的得1.6-3.5分；验收方案基本完整、基本能够保证项目验收的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.5	3.5
7	商务	对投标人提供对本项目提供能满足学校教学需求的培训情况及后期支持方案进行综合评分。 整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.5分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.5	4.0	3.8
8	商务	根据投标人的服务方案及承诺进行综合评分，包括质保服务期限要求、售后服务体系及管理制度是否完整、现场服务措施是否合理等情况等。 方案和制度、措施体现完善、详细、可行性强的得4.1-6分；方案和制度、措施体现较完善、较详细、可行性较强的得2.1-4分；方案和制度、措施体现不完整、不详细、可行性一般的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
9	商务	根据投标人提供的实验室设计效果图内容进行综合评分。 ①设计需求与目标明确（明确实验室的类型，如化学实验室、物理实验室等），以确定设计的整体风格和所需设备）； ②分析功能需求（了解实验室各区域的功能需求，如实验操作区、仪器存放区、确保设计满足实验室运营的实际需要） ③安全与舒适（确保实验室设计符合安全标准，如设置消防设施、防设备、紧急疏散通道等。设计舒适的实验环境，如合理的照明设计、良好的通风系统、适宜的温湿度控制等，以提高实验者的舒适度和工作效率） 效果图上述几点内容体现完整、详细、可行性强的得4.1-6分；上述几点内容体现较完整、较详细、可行性较强的得2.1-4分；上述几点内容体现不完整，不详细，可行性差的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	4.2	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	<p>化学通风实验室-- 学生实验桌 (0-10分)</p> <p>1、立柱承重结构: 支撑柱采用铝合金材质, 尺寸不低于150mm×50mm, 保证整体稳固性 (0-2分);</p> <p>2、三面防护设计: 桌面左、右、后三侧安装铝合金防护栏, 防止实验器材意外滑落 (0-2分);</p> <p>3、一体式围栏结构: 两侧护栏与桌架一体成型安装, 不额外凸出, 保持桌面边缘平整 (0-1.5分);</p> <p>4、防碰撞高度: 桌面围栏高度≥60mm, 避免学生后靠时碰倒实验器具 (0-1.5分);</p> <p>5、安全电源配置: 预留220V电源插座位, 内侧配备防触电保护盒 (0-1.5分)</p> <p>6、脚垫需带可调节实验桌水平, 并内设与地面固定位置 (0-1.5分)。</p>	0-10	9.5	7.0	1.5
合计			0-70	62.5	57.5	46.6

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市柯桥区华舍小学（小赭小学）新建工程（一期）物、化、生实验室设备采购项目（绍柯采[2025]364号-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三和科教仪器有限公司	绍兴柯桥溢丰贸易有限公司	浙江诺捷智能家具有限公司
1	商务	1. 投标人或制造商具有环境管理体系认证证书（认证范围：实验室家具设计、生产）的得1分； 2. 投标人或制造商具有质量管理体系认证证书（认证范围：实验室家具的设计、生产）的得1分； 3. 投标人或制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证范围：钢木家具）的得1分； 4. 投标人或制造商具有CQC中国环保产品认证（认证范围：金属教学家具/金属实验室家具）的得1分； 注：投标文件中须提供证书复印件或扫描件加盖投标人电子公章，并提供国家认证认可查询平台上查询截图加盖投标人电子公章，未提供或未在有效期限内不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
2	商务	投标人或制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：投标文件提供合同的复印件或扫描件加盖投标人电子公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3	商务	技术参数及要求响应情况 （22分）-满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；扣完为止。 注：投标人需根据采购需求对产品技术要求逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人需逐一承诺提供相关材料（承诺书格式自拟），供应商需自行考虑相关费用。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	商务	对投标人提供的设备组织供应计划的安排措施进行综合评分，整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.6分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
5	商务	对投标人提供的安装实施组织安排（至少包含安装人员的配置、设备安装）进行综合评分。 安装组织方案体现完善、详细、可行性强的得3.6-5分；施工组织方案体现较完善、较详细、可行性较强的得1.6-3.5分；施工组织方案体现内容不完整、不详细、可行性一般的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.5	3.5
6	商务	对投标人提供本项目验收方案进行综合评分。 验收方案内容完整、切实可行，思路清晰，保证项目顺利验收的得3.6-5，验收方案较完整、思路较清晰，能够保证项目验收的得1.6-3.5分；验收方案基本完整、基本能够保证项目验收的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.5	4.0
7	商务	对投标人提供对本项目提供能满足学校教学需求的培训情况及后期支持方案进行综合评分。 整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.5分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	商务	根据投标人的服务方案及承诺进行综合评分，包括质保服务期限要求、售后服务体系及管理制度是否完整、现场服务措施是否合理等情况等。 方案和制度、措施体现完善、详细、可行性强的得4.1-6分；方案和制度、措施体现较完善、较详细、可行性较强的得2.1-4分；方案和制度、措施体现不完整、不详细、可行性一般的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
9	商务	根据投标人提供的实验室设计效果图内容进行综合评分。 ①设计需求与目标明确（明确实验室的类型，如化学实验室、物理实验室等），以确定设计的整体风格和所需设备）； ②分析功能需求（了解实验室各区域的功能需求，如实验操作区、仪器存放区、确保设计满足实验室运营的实际需要） ③安全与舒适（确保实验室设计符合安全标准，如设置消防设施、防设备、紧急疏散通道等。设计舒适的实验环境，如合理的照明设计、良好的通风系统、适宜的温湿度控制等，以提高实验者的舒适度和工作效率） 效果图上述几点内容体现完整、详细、可行性强的得4.1-6分；上述几点内容体现较完整、较详细、可行性较强的得2.1-4分；上述几点内容体现不完整，不详细，可行性差的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	<p>化学通风实验室-- 学生实验桌 (0-10分)</p> <p>1、立柱承重结构: 支撑柱采用铝合金材质, 尺寸不低于150mm×50mm, 保证整体稳固性 (0-2分);</p> <p>2、三面防护设计: 桌面左、右、后三侧安装铝合金防护栏, 防止实验器材意外滑落 (0-2分);</p> <p>3、一体式围栏结构: 两侧护栏与桌架一体成型安装, 不额外凸出, 保持桌面边缘平整 (0-1.5分);</p> <p>4、防撞高度: 桌面围栏高度≥60mm, 避免学生后靠时碰倒实验器具 (0-1.5分);</p> <p>5、安全电源配置: 预留220V电源插座位, 内侧配备防触电保护盒 (0-1.5分)</p> <p>6、脚垫需带可调节实验桌水平, 并内设与地面固定位置 (0-1.5分)。</p>	0-10	9.5	8.0	5.0
合计			0-70	63.5	57.0	50.5

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市柯桥区华舍小学（小赭小学）新建工程（一期）物、化、生实验室设备采购项目（绍柯采[2025]364号-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三和科教仪器有限公司	绍兴柯桥溢丰贸易有限公司	浙江诺捷智能家具有限公司
1	商务	1. 投标人或制造商具有环境管理体系认证证书（认证范围：实验室家具设计、生产）的得1分； 2. 投标人或制造商具有质量管理体系认证证书（认证范围：实验室家具的设计、生产）的得1分； 3. 投标人或制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证范围：钢木家具）的得1分； 4. 投标人或制造商具有CQC中国环保产品认证（认证范围：金属教学家具/金属实验室家具）的得1分； 注：投标文件中须提供证书复印件或扫描件加盖投标人电子公章，并提供国家认证认可查询平台上查询截图加盖投标人电子公章，未提供或未在有效期限内不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
2	商务	投标人或制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：投标文件提供合同的复印件或扫描件加盖投标人电子公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3	商务	技术参数及要求响应情况 （22分）-满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；扣完为止。 注：投标人需根据采购需求对产品技术要求逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人需逐一承诺提供相关材料（承诺书格式自拟），供应商需自行考虑相关费用。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	商务	对投标人提供的设备组织供应计划的安排措施进行综合评分，整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.6分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0
5	商务	对投标人提供的安装实施组织安排（至少包含安装人员的配置、设备安装）进行综合评分。 安装组织方案体现完善、详细、可行性强的得3.6-5分；施工组织方案体现较完善、较详细、可行性较强的得1.6-3.5分；施工组织方案体现内容不完整、不详细、可行性一般的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.5	3.5	3.5
6	商务	对投标人提供本项目验收方案进行综合评分。 验收方案内容完整、切实可行，思路清晰，保证项目顺利验收的得3.6-5，验收方案较完整、思路较清晰，能够保证项目验收的得1.6-3.5分；验收方案基本完整、基本能够保证项目验收的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.5	3.2
7	商务	对投标人提供对本项目提供能满足学校教学需求的培训情况及后期支持方案进行综合评分。 整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.5分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	商务	根据投标人的服务方案及承诺进行综合评分，包括质保服务期限要求、售后服务体系及管理制度是否完整、现场服务措施是否合理等情况等。 方案和制度、措施体现完善、详细、可行性强的得4.1-6分；方案和制度、措施体现较完善、较详细、可行性较强的得2.1-4分；方案和制度、措施体现不完整、不详细、可行性一般的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
9	商务	根据投标人提供的实验室设计效果图内容进行综合评分。 ①设计需求与目标明确（明确实验室的类型，如化学实验室、物理实验室等），以确定设计的整体风格和所需设备）； ②分析功能需求（了解实验室各区域的功能需求，如实验操作区、仪器存放区、确保设计满足实验室运营的实际需要 ③安全与舒适（确保实验室设计符合安全标准，如设置消防设施、防设备、紧急疏散通道等。设计舒适的实验环境，如合理的照明设计、良好的通风系统、适宜的温湿度控制等，以提高实验者的舒适度和工作效率） 效果图上述几点内容体现完整、详细、可行性强的得4.1-6分；上述几点内容体现较完整、较详细、可行性较强的得2.1-4分；上述几点内容体现不完整，不详细，可行性差的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	化学通风实验室-- 学生实验桌 (0-10分) 1、立柱承重结构: 支撑柱采用铝合金材质, 尺寸不低于150mm×50mm, 保证整体稳固性 (0-2分); 2、三面防护设计: 桌面左、右、后三侧安装铝合金防护栏, 防止实验器材意外滑落 (0-2分); 3、一体式围栏结构: 两侧护栏与桌架一体成型安装, 不额外凸出, 保持桌面边缘平整 (0-1.5分); 4、防撞高度: 桌面围栏高度≥60mm, 避免学生后靠时碰倒实验器具 (0-1.5分); 5、安全电源配置: 预留220V电源插座位, 内侧配备防触电保护盒 (0-1.5分) 6、脚垫需带可调节实验桌水平, 并内设与地面固定位置 (0-1.5分)。	0-10	9.5	7.0	1.5
合计			0-70	64.0	56.0	45.2

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市柯桥区华舍小学（小赭小学）新建工程（一期）物、化、生实验室设备采购项目（绍柯采[2025]364号-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三和科教仪器有限公司	绍兴柯桥溢丰贸易有限公司	浙江诺捷智能家具有限公司
1	商务	1. 投标人或制造商具有环境管理体系认证证书（认证范围：实验室家具设计、生产）的得1分； 2. 投标人或制造商具有质量管理体系认证证书（认证范围：实验室家具的设计、生产）的得1分； 3. 投标人或制造商具有中国环境标志产品认证证书（认证范围：钢木家具）的得1分； 4. 投标人或制造商具有CQC中国环保产品认证（认证范围：金属教学家具/金属实验室家具）的得1分； 注：投标文件中须提供证书复印件或扫描件加盖投标人电子公章，并提供国家认证认可查询平台上查询截图加盖投标人电子公章，未提供或未在有效期限内不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
2	商务	投标人或制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：投标文件提供合同的复印件或扫描件加盖投标人电子公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3	商务	技术参数及要求响应情况 （22分）-满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；扣完为止。 注：投标人需根据采购需求对产品技术要求逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人需逐一承诺提供相关材料（承诺书格式自拟），供应商需自行考虑相关费用。	0-22	22.0	22.0	22.0
4	商务	对投标人提供的设备组织供应计划的安排措施进行综合评分，整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.6分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	4.5	3.8	4.0
5	商务	对投标人提供的安装实施组织安排（至少包含安装人员的配置、设备安装）进行综合评分。 安装组织方案体现完善、详细、可行性强的得3.6-5分；施工组织方案体现较完善、较详细、可行性较强的得1.6-3.5分；施工组织方案体现内容不完整、不详细、可行性一般的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.5	4.0	4.0
6	商务	对投标人提供本项目验收方案进行综合评分。 验收方案内容完整、切实可行，思路清晰，保证项目顺利验收的得3.6-5，验收方案较完整、思路较清晰，能够保证项目验收的得1.6-3.5分；验收方案基本完整、基本能够保证项目验收的得0.1-1.5分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.6	3.8
7	商务	对投标人提供对本项目提供能满足学校教学需求的培训情况及后期支持方案进行综合评分。 整体阐述完整性高，内容合理、清晰，系统性及可操作性强的得3.6-5分；整体阐述较为完整，内容较为合理、清晰，具有一定系统性及可操作性的得1.6-3.5分；整体阐述较为粗略，内容存在缺陷、不够合理清晰，系统性及可操作性较弱的得0.1-1.5分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	3.8	3.5	3.6
8	商务	根据投标人的服务方案及承诺进行综合评分，包括质保服务期限要求、售后服务体系及管理制度是否完整、现场服务措施是否合理等情况等。 方案和制度、措施体现完善、详细、可行性强的得4.1-6分；方案和制度、措施体现较完善、较详细、可行性较强的得2.1-4分；方案和制度、措施体现不完整、不详细、可行性一般的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	4.2	3.8	3.7
9	商务	根据投标人提供的实验室设计效果图内容进行综合评分。 ①设计需求与目标明确（明确实验室的类型，如化学实验室、物理实验室等），以确定设计的整体风格和所需设备）； ②分析功能需求（了解实验室各区域的功能需求，如实验操作区、仪器存放区、确保设计满足实验室运营的实际需要） ③安全与舒适（确保实验室设计符合安全标准，如设置消防设施、防设备、紧急疏散通道等。设计舒适的实验环境，如合理的照明设计、良好的通风系统、适宜的温湿度控制等，以提高实验者的舒适度和工作效率） 效果图上述几点内容体现完整、详细、可行性强的得4.1-6分；上述几点内容体现较完整、较详细、可行性较强的得2.1-4分；上述几点内容体现不完整，不详细，可行性差的得0.1-2分；未提供不得分。	0-6	5.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	化学通风实验室-- 学生实验桌 (0-10分) 1、立柱承重结构: 支撑柱采用铝合金材质, 尺寸不低于150mm×50mm, 保证整体稳固性 (0-2分); 2、三面防护设计: 桌面左、右、后三侧安装铝合金防护栏, 防止实验器材意外滑落 (0-2分); 3、一体式围栏结构: 两侧护栏与桌架一体成型安装, 不额外凸出, 保持桌面边缘平整 (0-1.5分); 4、防碰撞高度: 桌面围栏高度≥60mm, 避免学生后靠时碰倒实验器具 (0-1.5分); 5、安全电源配置: 预留220V电源插座位, 内侧配备防触电保护盒 (0-1.5分) 6、脚垫需带可调节实验桌水平, 并内设与地面固定位置 (0-1.5分)。	0-10	9.8	7.0	1.5
合计			0-70	63.8	56.7	48.6

专家(签名):