

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市人民医院网络改造与建设项目（ZJJSCG202506002）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江索思科技有限公司	浙江豪联信息科技有限公司	温州智点信息科技有限公司
1	商务	根据投标人2022年1月1日以来类似项目业绩（同时包含SDN网络和无线相关项目），每一个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件，否则不得分。时间认定以合同签订时间为准。	0-3	1.0	0.0	0.0
2	商务	1、项目经理具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的正高级工程师证书（信息技术专业）得2分，否则不得分； 2、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的网络规划设计师（高级）得1分； 3、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的信息系统项目管理师（高级）得1分； 4、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的网络工程师（中级）得1分； 5、项目人员具有所投品牌路由交换方面最高级别证书的得2分； 6、项目人员具有所投品牌无线方面最高级别证书的得2分； 注：拟派项目组人员需提供相关证书以及在投标单位近三个月连续缴纳的社保证明；公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明；公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明；以上证明需提供扫描件。	0-9	8.0	2.0	1.0
3	商务	根据配置及技术参数的符合性打分。完全满足得满分35分。采购文件中带“●”指标的，每负偏离一项扣2分。根据所投产品的除带“●”指标外的其余指标如出现负偏离情况，每负偏离一项扣1分，扣完为止。不能按照招标要求提供截图及证明文件，视为负偏离。带“▲”项为实质性要求参数，负偏离将导致废标。投标人必须保证提供资料和数据的真实性，如查实有任一响应产品技术参数有造假行为，将取消其中标人资格。 （技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。）	0-35	35.0	28.0	29.0
4	商务	1、为便于后续升级，本次投标放装AP产品能够提供≥2个2.5G接口，有线端口最大可提供5Gbps上行速率的得2分； 2、为兼顾部分房间有线需求，本次所投面板AP产品提供≥6个接口，其中≥1个2.5G SFP光口，≥5个GE电口的得1分； 3、为提供稳定高效的接入性能，本次所投高密AP产品能够额外提供1个2.5G SFP光口，得1分。	0-4	4.0	1.0	0.0
5	商务	项目需求分析：根据响应供应商对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析： 1.理解全面、合理，符合项目需求的，3分； 2.理解较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3.理解基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4.理解不够：0.5分； 5.未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
6	商务	根据提供的项目割接方案评分，包含割接详细方案设计（含回滚与应急措施），根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3.方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0
7	商务	根据提供的项目实施交付方案，测试验收方案评分，根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3.方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据响应供应商企业售后服务机构设置情况，相关售后地址、电话、联系人、售后实力、售后响应时间等有利于本项目售后服务的因素进行综合评比，全新备品备件提供、配置、响应情况；响应供应商提供的周边最近的备件库详细地址和实际规模以及备品备件情况、备品备件到现场的响应时间等。 1. 内容全面、合理，符合项目需求的，5分； 2. 内容较为全面、合理，较为符合项目需求的：4分； 3. 内容基本全面、合理，基本符合项目需求的：3分； 4. 内容不够全面，存在缺陷：2分； 5. 未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	4.0
9	商务	依据响应供应商针对本项目的培训方案及承诺的设备供货、完工或交付时间长短进行综合评价： 1. 方案及承诺全面、合理，符合项目需求的，3分； 2. 方案及承诺较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3. 方案及承诺基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4. 方案及承诺不够全面，存在缺陷：0.5分； 5. 未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	66.0	43.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市人民医院网络改造与建设项目（ZJJSCG202506002）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江索思科技有限公司	浙江豪联信息科技有限公司	温州智点信息科技有限公司
1	商务	根据投标人2022年1月1日以来类似项目业绩（同时包含SDN网络和无线相关项目），每一个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件，否则不得分。时间认定以合同签订时间为准。	0-3	1.0	0.0	0.0
2	商务	1、项目经理具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的正高级工程师证书（信息技术专业）得2分，否则不得分； 2、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的网络规划设计师（高级）得1分； 3、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的信息系统项目管理师（高级）得1分； 4、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的网络工程师（中级）得1分； 5、项目人员具有所投品牌路由交换方面最高级别证书的得2分； 6、项目人员具有所投品牌无线方面最高级别证书的得2分； 注：拟派项目组人员需提供相关证书以及在投标单位近三个月连续缴纳的社保证明；公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明；公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明；以上证明需提供扫描件。	0-9	8.0	2.0	1.0
3	商务	根据配置及技术参数的符合性打分。完全满足得满分35分。采购文件中带“●”指标的，每负偏离一项扣2分。根据所投产品的除带“●”指标外的其余指标如出现负偏离情况，每负偏离一项扣1分，扣完为止。不能按照招标要求提供截图及证明文件，视为负偏离。带“▲”项为实质性要求参数，负偏离将导致废标。投标人必须保证提供资料和数据的真实性，如查实有任一响应产品技术参数有造假行为，将取消其中标人资格。 （技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。）	0-35	35.0	28.0	29.0
4	商务	1、为便于后续升级，本次投标放装AP产品能够提供≥2个2.5G接口，有线端口最大可提供5Gbps上行速率的得2分； 2、为兼顾部分房间有线需求，本次所投面板AP产品提供≥6个接口，其中≥1个2.5G SFP光口，≥5个GE电口的得1分； 3、为提供稳定高效的接入性能，本次所投高密AP产品能够额外提供1个2.5G SFP光口，得1分。	0-4	4.0	1.0	0.0
5	商务	项目需求分析：根据响应供应商对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析： 1.理解全面、合理，符合项目需求的，3分； 2.理解较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3.理解基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4.理解不够：0.5分； 5.未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
6	商务	根据提供的项目割接方案评分，包含割接详细方案设计（含回滚与应急措施），根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	3.0	2.0	1.0
7	商务	根据提供的项目实施交付方案，测试验收方案评分，根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	4.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据响应供应商企业售后服务机构设置情况，相关售后地址、电话、联系人、售后实力、售后响应时间等有利于本项目售后服务的因素进行综合评比，全新备品备件提供、配置、响应情况；响应供应商提供的周边最近的备件库详细地址和实际规模以及备品备件情况、备品备件到现场的响应时间等。 1. 内容全面、合理，符合项目需求的，5分； 2. 内容较为全面、合理，较为符合项目需求的：4分； 3. 内容基本全面、合理，基本符合项目需求的：3分； 4. 内容不够全面，存在缺陷：2分； 5. 未提供不得分。	0-5	5.0	4.0	3.0
9	商务	依据响应供应商针对本项目的培训方案及承诺的设备供货、完工或交付时间长短进行综合评价： 1. 方案及承诺全面、合理，符合项目需求的，3分； 2. 方案及承诺较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3. 方案及承诺基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4. 方案及承诺不够全面，存在缺陷：0.5分； 5. 未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	66.0	44.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市人民医院网络改造与建设项目（ZJJSCG202506002）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江索思科技有限公司	浙江豪联信息科技有限公司	温州智点信息科技有限公司
1	商务	根据投标人2022年1月1日以来类似项目业绩（同时包含SDN网络和无线相关项目），每一个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件，否则不得分。时间认定以合同签订时间为准。	0-3	1.0	0.0	0.0
2	商务	1、项目经理具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的正高级工程师证书（信息技术专业）得2分，否则不得分； 2、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的网络规划设计师（高级）得1分； 3、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的信息系统项目管理师（高级）得1分； 4、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的网络工程师（中级）得1分； 5、项目人员具有所投品牌路由交换方面最高级别证书的得2分； 6、项目人员具有所投品牌无线方面最高级别证书的得2分； 注：拟派项目组人员需提供相关证书以及在投标单位近三个月连续缴纳的社保证明；公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明；公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明；以上证明需提供扫描件。	0-9	8.0	2.0	1.0
3	商务	根据配置及技术参数的符合性打分。完全满足得满分35分。采购文件中带“●”指标的，每负偏离一项扣2分。根据所投产品的除带“●”指标外的其余指标如出现负偏离情况，每负偏离一项扣1分，扣完为止。不能按照招标要求提供截图及证明文件，视为负偏离。带“▲”项为实质性要求参数，负偏离将导致废标。投标人必须保证提供资料和数据的真实性，如查实有任一响应产品技术参数有造假行为，将取消其中标人资格。 （技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。）	0-35	35.0	28.0	29.0
4	商务	1、为便于后续升级，本次投标放装AP产品能够提供≥2个2.5G接口，有线端口最大可提供5Gbps上行速率的得2分； 2、为兼顾部分房间有线需求，本次所投面板AP产品提供≥6个接口，其中≥1个2.5G SFP光口，≥5个GE电口的得1分； 3、为提供稳定高效的接入性能，本次所投高密AP产品能够额外提供1个2.5G SFP光口，得1分。	0-4	4.0	1.0	0.0
5	商务	项目需求分析：根据响应供应商对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析： 1.理解全面、合理，符合项目需求的，3分； 2.理解较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3.理解基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4.理解不够：0.5分； 5.未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
6	商务	根据提供的项目割接方案评分，包含割接详细方案设计（含回滚与应急措施），根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0
7	商务	根据提供的项目实施交付方案，测试验收方案评分，根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据响应供应商企业售后服务机构设置情况，相关售后地址、电话、联系人、售后实力、售后响应时间等有利于本项目售后服务的因素进行综合评比，全新备品备件提供、配置、响应情况；响应供应商提供的周边最近的备件库详细地址和实际规模以及备品备件情况、备品备件到现场的响应时间等。 1. 内容全面、合理，符合项目需求的，5分； 2. 内容较为全面、合理，较为符合项目需求的：4分； 3. 内容基本全面、合理，基本符合项目需求的：3分； 4. 内容不够全面，存在缺陷：2分； 5. 未提供不得分。	0-5	5.0	4.0	3.0
9	商务	依据响应供应商针对本项目的培训方案及承诺的设备供货、完工或交付时间长短进行综合评价： 1. 方案及承诺全面、合理，符合项目需求的，3分； 2. 方案及承诺较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3. 方案及承诺基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4. 方案及承诺不够全面，存在缺陷：0.5分； 5. 未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	67.0	47.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：瑞安市人民医院网络改造与建设项目（ZJJSCG202506002）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江索思科技有限公司	浙江豪联信息科技有限公司	温州智点信息科技有限公司
1	商务	根据投标人2022年1月1日以来类似项目业绩（同时包含SDN网络和无线相关项目），每一个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件，否则不得分。时间认定以合同签订时间为准。	0-3	1.0	0.0	0.0
2	商务	1、项目经理具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的正高级工程师证书（信息技术专业）得2分，否则不得分； 2、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的网络规划设计师（高级）得1分； 3、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的信息系统项目管理师（高级）得1分； 4、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的网络工程师（中级）得1分； 5、项目人员具有所投品牌路由交换方面最高级别证书的得2分； 6、项目人员具有所投品牌无线方面最高级别证书的得2分； 注：拟派项目组人员需提供相关证书以及在投标单位近三个月连续缴纳的社保证明；公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明；公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明；以上证明需提供扫描件。	0-9	8.0	2.0	1.0
3	商务	根据配置及技术参数的符合性打分。完全满足得满分35分。采购文件中带“●”指标的，每负偏离一项扣2分。根据所投产品的除带“●”指标外的其余指标如出现负偏离情况，每负偏离一项扣1分，扣完为止。不能按照招标要求提供截图及证明文件，视为负偏离。带“▲”项为实质性要求参数，负偏离将导致废标。投标人必须保证提供资料和数据的真实性，如查实有任一响应产品技术参数有造假行为，将取消其中标人资格。 （技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。）	0-35	35.0	28.0	29.0
4	商务	1、为便于后续升级，本次投标放装AP产品能够提供≥2个2.5G接口，有线端口最大可提供5Gbps上行速率的得2分； 2、为兼顾部分房间有线需求，本次所投面板AP产品提供≥6个接口，其中≥1个2.5G SFP光口，≥5个GE电口的得1分； 3、为提供稳定高效的接入性能，本次所投高密AP产品能够额外提供1个2.5G SFP光口，得1分。	0-4	4.0	1.0	0.0
5	商务	项目需求分析：根据响应供应商对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析： 1.理解全面、合理，符合项目需求的，3分； 2.理解较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3.理解基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4.理解不够：0.5分； 5.未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6	商务	根据提供的项目割接方案评分，包含割接详细方案设计（含回滚与应急措施），根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
7	商务	根据提供的项目实施交付方案，测试验收方案评分，根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据响应供应商企业售后服务机构设置情况，相关售后地址、电话、联系人、售后实力、售后响应时间等有利于本项目售后服务的因素进行综合评比，全新备品备件提供、配置、响应情况；响应供应商提供的周边最近的备件库详细地址和实际规模以及备品备件情况、备品备件到现场的响应时间等。 1. 内容全面、合理，符合项目需求的，5分； 2. 内容较为全面、合理，较为符合项目需求的：4分； 3. 内容基本全面、合理，基本符合项目需求的：3分； 4. 内容不够全面，存在缺陷：2分； 5. 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
9	商务	依据响应供应商针对本项目的培训方案及承诺的设备供货、完工或交付时间长短进行综合评价： 1. 方案及承诺全面、合理，符合项目需求的，3分； 2. 方案及承诺较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3. 方案及承诺基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4. 方案及承诺不够全面，存在缺陷：0.5分； 5. 未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	63.0	46.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：瑞安市人民医院网络改造与建设项目（ZJJSCG202506002）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江索思科技有限公司	浙江豪联信息科技有限公司	温州智点信息科技有限公司
1	商务	根据投标人2022年1月1日以来类似项目业绩（同时包含SDN网络和无线相关项目），每一个业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件，否则不得分。时间认定以合同签订时间为准。	0-3	1.0	0.0	0.0
2	商务	1、项目经理具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的正高级工程师证书（信息技术专业）得2分，否则不得分； 2、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的网络规划设计师（高级）得1分； 3、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门、工业和信息化行政主管部门颁发的信息系统项目管理师（高级）得1分； 4、项目团队人员具有人力资源和社会保障行政主管部门颁发的网络工程师（中级）得1分； 5、项目人员具有所投品牌路由交换方面最高级别证书的得2分； 6、项目人员具有所投品牌无线方面最高级别证书的得2分； 注：拟派项目组人员需提供相关证书以及在投标单位近三个月连续缴纳的社保证明；公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明；公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明；以上证明需提供扫描件。	0-9	8.0	2.0	1.0
3	商务	根据配置及技术参数的符合性打分。完全满足得满分35分。采购文件中带“●”指标的，每负偏离一项扣2分。根据所投产品的除带“●”指标外的其余指标如出现负偏离情况，每负偏离一项扣1分，扣完为止。不能按照招标要求提供截图及证明文件，视为负偏离。带“▲”项为实质性要求参数，负偏离将导致废标。投标人必须保证提供资料和数据的真实性，如查实有任一响应产品技术参数有造假行为，将取消其中标人资格。 （技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。）	0-35	35.0	28.0	29.0
4	商务	1、为便于后续升级，本次投标放装AP产品能够提供≥2个2.5G接口，有线端口最大可提供5Gbps上行速率的得2分； 2、为兼顾部分房间有线需求，本次所投面板AP产品提供≥6个接口，其中≥1个2.5G SFP光口，≥5个GE电口的得1分； 3、为提供稳定高效的接入性能，本次所投高密AP产品能够额外提供1个2.5G SFP光口，得1分。	0-4	4.0	1.0	0.0
5	商务	项目需求分析：根据响应供应商对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析： 1.理解全面、合理，符合项目需求的，3分； 2.理解较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3.理解基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4.理解不够：0.5分； 5.未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
6	商务	根据提供的项目割接方案评分，包含割接详细方案设计（含回滚与应急措施），根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0
7	商务	根据提供的项目实施交付方案，测试验收方案评分，根据方案的全面性、科学性、可行性等综合评分： 1.方案全面、科学，具有可行性的得4分； 2.方案较全面、科学，较具可行性的得3分； 3方案基本全面、科学，基本具有可行性的得2分； 4.方案存在欠缺的得1分 5.未提供方案的不得分。	0-4	4.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	根据响应供应商企业售后服务机构设置情况，相关售后地址、电话、联系人、售后实力、售后响应时间等有利于本项目售后服务的因素进行综合评比，全新备品备件提供、配置、响应情况；响应供应商提供的周边最近的备件库详细地址和实际规模以及备品备件情况、备品备件到现场的响应时间等。 1. 内容全面、合理，符合项目需求的，5分； 2. 内容较为全面、合理，较为符合项目需求的：4分； 3. 内容基本全面、合理，基本符合项目需求的：3分； 4. 内容不够全面，存在缺陷：2分； 5. 未提供不得分。	0-5	5.0	4.0	3.0
9	商务	依据响应供应商针对本项目的培训方案及承诺的设备供货、完工或交付时间长短进行综合评价： 1. 方案及承诺全面、合理，符合项目需求的，3分； 2. 方案及承诺较为全面、合理，较为符合项目需求的：2分； 3. 方案及承诺基本全面、合理，基本符合项目需求的：1分； 4. 方案及承诺不够全面，存在缺陷：0.5分； 5. 未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	0.5
合计			0-70	67.0	44.0	40.5

专家（签名）：