

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：室外运动场张拉膜结构雨棚项目（ZJXL-TSJY-202509）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利菲膜结构工程有限公司	江苏贝壳膜结构工程有限公司	浙江凡诚建设有限公司	河南保佰建筑工程有限公司	江苏恒大钢膜结构工程有限公司	浙江众海建设集团有限公司	帝豪建设有限公司	荣高建设有限公司
1	商务	响应供应商自2022年5月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分；（业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），否则不得分，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	响应供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； 响应供应商具有环境管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； 响应供应商具有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； （说明：同时提供证书复印件及相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)）查询页的截图，未提供证明材料或材料不全均不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	根据项目现场情况结合对项目现状的了解与分析，提供有针对性的总体施工方案：（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4	技术	施工组织管理结构、现场布置的合理性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
5	技术	工程关键部位的施工方案及保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	成品保护措施针对性方案（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
7	技术	主要设备材料选用的档次、节能环保、技术指标符合性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	投入本项目的PTFE涂层G6类膜材满足采购要求程度： PTFE涂层G6类膜材完全符合“经向抗拉强度 ≥ 7000 (N/5cm)；纬向抗拉强度 ≥ 6500 (N/5cm)；防火标准GB8624 B1级。膜材玻纤丝径不大于4um；厚度为 0.7 ± 0.05 mm”的要求得5分，提供第三方检测报告佐证，否则不得分。 PTFE涂层G6类膜材符合“经向抗拉强度 ≥ 7000 (N/5cm)；纬向抗拉强度 ≥ 6500 (N/5cm)；”的要求得3分，提供第三方检测报告佐证，否则不得分。 其余情况不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
9	技术	施工进度保障计划、关键节点和线路的保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
10	技术	施工质量的控制和检验手段科学、可靠性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	拟派驻现场人员的管理措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	施工机械设备投入方案满足工程质量和进度要求的程度（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
13	技术	安全文明施工措施的保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
14	技术	现场不影响现有环境以及不影响工作日日常办公的管理措施方案（评分范围：5,4,3,2,1,0）。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
15	技术	售后服务承诺的范围和完善程度（包括但不限于服务标准、内容、售后技术力量、保修期、故障响应修复时间、方式及保障措施等）（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

16	技术	针对项目特点结合对现场情况的了解，提供合理化建议。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
17	技术	拟投入本次项目的项目经理情况： 拟派项目经理具有高级技术职称及以上的得2分，否则不得分。（提供项目经理职称证明，并同时响应供应商为项目经理缴纳的最近3个月内任意一个月的社保证明或劳动合同，否则不得分；）（0-2分）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	项目团队人员配备（除项目经理）配置情况（提供项目团队人员在本单位缴纳的最近3个月内任意一个月的社保证明或劳动合同，无社保或劳动合同此项不得分）（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
19	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所用材料是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；对所用材料取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。	0-1	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
合计			0-80	51.0	47.0	61.5	25.0	44.0	39.5	51.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：室外运动场张拉膜结构雨棚项目（ZJXL-TSJY-202509）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利菲膜结构工程有限公司	江苏贝壳膜结构工程有限公司	浙江凡诚建设有限公司	河南保恒建筑工程有限公司	江苏恒大钢膜结构工程有限公司	浙江众海建设集团有限公司	帝豪建设有限公司	荣高建设有限公司
1	商务	响应供应商自2022年5月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分；（业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），否则不得分，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	响应供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； 响应供应商具有环境管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； 响应供应商具有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； （说明：同时提供证书复印件及相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)）查询页的截图，未提供证明材料或材料不全均不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	根据项目现场情况结合对项目现状的了解与分析，提供有针对性的总体施工方案：（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4	技术	施工组织管理结构、现场布置的合理性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	4.0	2.0
5	技术	工程关键部位的施工方案及保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	成品保护措施针对性方案（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
7	技术	主要设备材料选用的档次、节能环保、技术指标符合性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	4.0	1.0
8	技术	投入本项目的PTFE涂层G6类膜材满足采购要求程度： PTFE涂层G6类膜材完全符合“经向抗拉强度 ≥ 7000 (N/5cm)；纬向抗拉强度 ≥ 6500 (N/5cm)；防火标准GB8624 B1级。膜材玻纤丝径不大于4um；厚度为 0.7 ± 0.05 mm”的要求得5分，提供第三方检测报告佐证，否则不得分。 PTFE涂层G6类膜材符合“经向抗拉强度 ≥ 7000 (N/5cm)；纬向抗拉强度 ≥ 6500 (N/5cm)；”的要求得3分，提供第三方检测报告佐证，否则不得分。 其余情况不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
9	技术	施工进度保障计划、关键节点和线路的保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	施工质量的控制和检验手段科学、可靠性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	4.0	2.0
11	技术	拟派驻现场人员的管理措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	3.0	4.0	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0
12	技术	施工机械设备投入方案满足工程质量和进度要求的程度（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	5.0	5.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0
13	技术	安全文明施工措施的保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	1.0	3.0	3.0
14	技术	现场不影响现有环境以及不影响工作日日常办公的管理措施方案（评分范围：5,4,3,2,1,0）。	0-5	2.0	4.0	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0
15	技术	售后服务承诺的范围和完善程度（包括但不限于服务标准、内容、售后技术力量、保修期、故障响应修复时间、方式及保障措施等）（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	4.0	4.0	1.0	2.0	1.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

16	技术	针对项目特点结合对现场情况的了解，提供合理化建议。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	4.0	4.0	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0
17	技术	拟投入本次项目的项目经理情况： 拟派项目经理具有高级技术职称及以上的得2分，否则不得分。（提供项目经理职称证明，并同时响应供应商为项目经理缴纳的最近3个月内任意一个月的社保证明或劳动合同，否则不得分；）（0-2分）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	项目团队人员配备（除项目经理）配置情况（提供项目团队人员在本单位缴纳的最近3个月内任意一个月的社保证明或劳动合同，无社保或劳动合同此项不得分）（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	2.0	4.0	4.0
19	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所用材料是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；对所用材料取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。	0-1	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
合计			0-80	55.0	56.0	55.5	27.0	34.0	34.5	58.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：室外运动场张拉膜结构雨棚项目（ZJXL-TSJY-202509）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利菲膜结构工程有限公司	江苏贝壳膜结构工程有限公司	浙江凡诚建设有限公司	河南保恒建筑工程有限公司	江苏恒大钢膜结构工程有限公司	浙江众海建设集团有限公司	帝豪建设有限公司	荣高建设有限公司
1	商务	响应供应商自2022年5月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分；（业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），否则不得分，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	响应供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； 响应供应商具有环境管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； 响应供应商具有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得1分，否则不得分； （说明：同时提供证书复印件及相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)）查询页的截图，未提供证明材料或材料不全均不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	根据项目现场情况结合对项目现状的了解与分析，提供有针对性的总体施工方案：（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	1.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
4	技术	施工组织管理结构、现场布置的合理性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0
5	技术	工程关键部位的施工方案及保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
6	技术	成品保护措施针对性方案（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	4.0
7	技术	主要设备材料选用的档次、节能环保、技术指标符合性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	4.0
8	技术	投入本项目的PTFE涂层G6类膜材满足采购要求程度： PTFE涂层G6类膜材完全符合“经向抗拉强度 ≥ 7000 (N/5cm)；纬向抗拉强度 ≥ 6500 (N/5cm)；防火标准GB8624 B1级。膜材玻纤丝径不大于4um；厚度为 0.7 ± 0.05 mm”的要求得5分，提供第三方检测报告佐证，否则不得分。 PTFE涂层G6类膜材符合“经向抗拉强度 ≥ 7000 (N/5cm)；纬向抗拉强度 ≥ 6500 (N/5cm)；”的要求得3分，提供第三方检测报告佐证，否则不得分。 其余情况不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
9	技术	施工进度保障计划、关键节点和线路的保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	施工质量的控制和检验手段科学、可靠性（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
11	技术	拟派驻现场人员的管理措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
12	技术	施工机械设备投入方案满足工程质量和进度要求的程度（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0
13	技术	安全文明施工措施的保证措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
14	技术	现场不影响现有环境以及不影响工作日日常办公的管理措施方案（评分范围：5,4,3,2,1,0）。	0-5	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0
15	技术	售后服务承诺的范围和完善程度（包括但不限于服务标准，内容、售后技术力量、保修期、故障响应修复时间、方式及保障措施等）（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

16	技术	针对项目特点结合对现场情况的了解，提供合理化建议。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
17	技术	拟投入本次项目的项目经理情况： 拟派项目经理具有高级技术职称及以上的得2分，否则不得分。（提供项目经理职称证明，并同时响应供应商为项目经理缴纳的最近3个月内任意一个月的社保证明或劳动合同，否则不得分；）（0-2分）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	项目团队人员配备（除项目经理）配置情况（提供项目团队人员在本单位缴纳的最近3个月内任意一个月的社保证明或劳动合同，无社保或劳动合同此项不得分）（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	3.0	4.0	0.0	2.0	3.0	4.0	4.0
19	技术	环境标志产品、节能产品评审：对所用材料是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；对所用材料取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。	0-1	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
合计			0-80	51.0	48.0	61.5	27.0	36.0	40.5	48.0	56.0

专家（签名）：