

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：2025年瑞安市火化殡仪馆火化机尾气后处理、净化系统维护保养（RYCG20250403）

采购方式	竞争性磋商	开标时间	2025-06-17 09:00:00
开标地点	政府采购云平台（www.zcygov.cn）。		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	江西百丈山环保科技有限公司	不符合	5. 贵公司提供的技术商务文件P199-206中“施工质量保证措施”内容与其它供应商提供的技术商务文件中内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4.不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。； 5. 供应商提供的技术商务文件P199-206中“施工质量保证措施”内容与其他供应商提供的技术商务文件P161-165中“项目安全管理保证措施”内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4.不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。； 5. 供应商提供的技术商务文件P199-206“施工质量保证措施”与其他供应商提供的技术商务文件P161-165中“项目安全管理措施”内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4.不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。；
2	江西省太平洋节能环保科技有限公司	符合	
3	江西金桥环保机械设备有限公司	不符合	5. 贵公司提供的技术商务文件P161-165中“项目安全管理保证措施”内容与其它供应商提供的技术商务文件中内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4.不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。； 5. 供应商提供的技术商务文件P161-165中“项目安全管理保证措施”内容与其他供应商提供的技术商务文件P199-206中“施工质量保证措施”内容异常一致。经询标后，根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4.不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。； 5. 供应商提供的技术商务文件P161-165中“项目安全管理措施”与其他供应商提供提供的技术商务文件P199-206“施工质量保证措施”内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4.不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。；

4	江西锦华泰环保机械有限公司	符合	
5	江西南环环保机械设备有限公司	不符合	5. 贵公司提供的技术商务文件P241-245中“项目安全管理保证措施”内容与其它供应商提供的技术商务文件中内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4. 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。； 5. 供应商提供的技术商务文件P241-245中“项目安全管理保证措施”内容与其他供应商提供的技术商务文件P217-221中“项目安全管理保证措施”内容异常一致。经询标后，根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4. 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。； 5. 供应商提供的技术商务文件P241-245中“项目安全管理保证措施”内容与其他供应商提供的技术商务文件P217-221中“项目安全管理保证措施”内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4. 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。；
6	江西华昶环保科技有限公司	符合	
7	江西南方环保机械制造总公司	不符合	5. 贵公司提供的技术商务文件P217-221中“项目安全管理保证措施”内容与其它供应商提供的技术商务文件中内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4. 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。； 5. 供应商提供的技术商务文件内容P217-221中“项目安全管理保证措施”与其他供应商提供的技术商务文件P241-245中“项目安全管理保证措施”内容异常一致。经询标后，根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4. 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。； 5. 供应商提供的技术商务文件P217-221中“项目安全管理保证措施”与其他供应商提供的技术商务文件P241-245中“项目安全管理保证措施”内容内容异常一致。根据磋商文件P64“三、有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其响应无效：4. 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；”之规定，经磋商小组讨论后一致认定以上两家磋商供应商串通投标，其响应无效。；

签名：