

技术商务评分明细（张莉丽）

项目名称： 杭州市富阳区第二人民医院医共体检验项目外送检测服务项目（ZJWS2025-FYFY02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华硕医学检验实验室有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司
1	技术	满足招标服务要求程度（15分）：满足采购需求服务要求程度：完全满足招标文件服务要求的，得15分，▲条款不允许负偏离，非▲条款每负偏离一项扣1分，本项扣到至0分为止。	0-15	15.0	15.0	15.0
2	商务	业绩（3分）：投标单位在2022年1月1日起（以合同签订时间为准）完成过类似服务项目情况，提供合同复印件加盖单位公章，每个项目得1分，最高不超过3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分（要求由官方质量保证中心颁发，认证范围必须包含“医学检验服务”等与本项目相关内容，其他无效）证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3.2	技术	2. 投标人的实验室省内检验结果互认项目≥50项得4分，50项以下每少1项扣1分，扣完为止。以省级临床检验中心数据为准，以上提供证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	1.0
3.3	技术	3. 投标人具有有效的实验室ISO15189证书，PCR合格证书，2024年省级临检中心室内质评证书，每拥有一项得1分，满分3分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	病理疑难会诊（3分）：投标人提供疑难会诊综合解决方案，网络会诊平台，详细会诊方案，评委进行评价： 方案完善的得3分； 方案较可行、较完善的得2分； 方案有较多缺陷的1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
5	技术	检测仪器评价（5分）：提供用于本项目检测仪器的清单，评委进行评价： 检测仪器的清单能完全满足项目检测需求，保证检验精度的得5分； 检测仪器的清单能基本满足项目检测需求但不够完整的得3分； 检测仪器的清单有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
6	技术	试剂匹配度评价、质量水平评价（5分）：对相关检测试剂对应检测仪器的匹配度评价，试剂质量及认可度评价。 相关检测试剂能完全匹配检测仪器、市场认可度高的得5分； 相关检测试剂能基本匹配检测仪器、市场认可度尚可的得3分； 相关检测试剂有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	物流方案（5分）：根据投标人提供的物流方案（含样本运输、存储的车辆、设备，收样次数）； 物流方案完整，整体脉络清晰，各环节安排合理的得5分； 物流方案完整，整体脉络清晰，安排略有欠缺的得3分； 物流方案有所欠缺，安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
8	技术	应急方案（3分）：根据投标人提供的突发事件应急方案； 应急保障措施完善的得3分； 应急保障有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	信息化系统（3分）：1.提供检测报告与医院网络系统对接方案和实施方案： 对接方案符合实际且可行合理，具有可操作性，能完全实现对接的得3分； 对接方案配度有瑕疵，能实现部分对接的得1分； 不能实现对接或者未提供方案的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
10	商务	快速反应能力（2分）：对医院需求有快速反应能力，承诺服务点到医院2小时内到位现场协调的得2分，提供服务点到医院到达时间证明材料。（百度或高德地图截图）	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	检验结果如果存在异议如何解决以及标本结果引起纠纷的解决方案（5分）：根据投标人提供的纠纷解决方案的可行性、完善性进行评分： 纠纷解决方案完整、可行性强的得5分； 纠纷解决方案完整但可行性有所欠缺的得3分； 纠纷解决方案不够完整的得1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
12	技术	检验质量控制措施（3分）：根据投标人提供的质量控制措施可行性、合理性打分（质控水平、质控次数、质控规则）等评价： 质量控制措施合理、可行性强的得3分； 质量控制措施较为合理但可行性有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0
13	技术	服务团队（5分）：服务团队技术力量： 根据投标人提供的服务团队明细，按团队人员资质、职称等情况，进行打分： 团队人员拥有较好的资质，且人员整体安排合理的得5分； 团队人员拥有较好的资质，但人员安排有所欠缺的得3分； 团队人员整体安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0
14	技术	对本项目的建议方案（2分）：根据投标人对本项目提供的建议方案进行评议：有较多有效建议的得2分，有部分有效建议的得1分，无有效建议的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0
15	技术	增值服务方案（3分）：根据投标人对本项目提供的增值服务、优惠服务方案进行评议，服务合理可行具有针对性，每提供一条合理有效的服务得1分。	0-3	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	54.0	63.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（虞爱旭）

项目名称： 杭州市富阳区第二人民医院医共体检验项目外送检测服务项目（ZJWS2025-FYFY02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华硕医学检验实验室有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司
1	技术	满足招标服务要求程度（15分）：满足采购需求服务要求程度：完全满足招标文件服务要求的，得15分，▲条款不允许负偏离，非▲条款每负偏离一项扣1分，本项扣到至0分为止。	0-15	15.0	15.0	15.0
2	商务	业绩（3分）：投标单位在2022年1月1日起（以合同签订时间为准）完成过类似服务项目情况，提供合同复印件加盖单位公章，每个项目得1分，最高不超过3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分（要求由官方质量保证中心颁发，认证范围必须包含“医学检验服务”等与本项目相关内容，其他无效）证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3.2	技术	2.投标人的实验室省内检验结果互认项目≥50项得4分，50项以下每少1项扣1分，扣完为止。以省级临床检验中心数据为准，以上提供证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	1.0
3.3	技术	3.投标人具有有效的实验室ISO15189证书，PCR合格证书，2024年省级临检中心室间质评证书，每拥有一项得1分，满分3分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	病理疑难会诊（3分）：投标人提供疑难会诊综合解决方案，网络会诊平台，详细会诊方案，评委进行评价： 方案完善的得3分； 方案较可行、较完善的得2分； 方案有较多缺陷的1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	检测仪器评价（5分）：提供用于本项目检测仪器的清单，评委进行评价： 检测仪器的清单能完全满足项目检测需求，保证检验精度的得5分； 检测仪器的清单能基本满足项目检测需求但不够完整的得3分； 检测仪器的清单有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0
6	技术	试剂匹配度评价、质量水平评价（5分）：对相关检测试剂对应检测仪器的匹配度评价，试剂质量及认可度评价。 相关检测试剂能完全匹配检测仪器、市场认可度高的得5分； 相关检测试剂能基本匹配检测仪器、市场认可度尚可的得3分； 相关检测试剂有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
7	技术	物流方案（5分）：根据投标人提供的物流方案（含样本运输、存储的车辆、设备，收样次数）； 物流方案完整，整体脉络清晰，各环节安排合理的得5分； 物流方案完整，整体脉络清晰，安排略有欠缺的得3分； 物流方案有所欠缺，安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
8	技术	应急方案（3分）：根据投标人提供的突发事件应急方案； 应急保障措施完善的得3分； 应急保障有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	信息化系统（3分）：1.提供检测报告与医院网络系统对接方案和实施方案： 对接方案符合实际且可行合理，具有可操作性，能完全实现对接的得3分； 对接方案配度有瑕疵，能实现部分对接的得1分； 不能实现对接或者未提供方案的得0分。	0-3	3.0	3.0	1.0
10	商务	快速反应能力（2分）：对医院需求有快速反应能力，承诺服务点到医院2小时内到位现场协调的得2分，提供服务点到医院到达时间证明材料。（百度或高德地图截图）	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	检验结果如果存在异议如何解决以及标本结果引起纠纷的解决方案（5分）：根据投标人提供的纠纷解决方案的可行性、完善性进行评分： 纠纷解决方案完整、可行性强的得5分； 纠纷解决方案完整但可行性有所欠缺的得3分； 纠纷解决方案不够完整的得1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
12	技术	检验质量控制措施（3分）：根据投标人提供的质量控制措施可行性、合理性打分（质控水平、质控次数、质控规则）等评价： 质量控制措施合理、可行性强的得3分； 质量控制措施较为合理但可行性有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	技术	服务团队（5分）：服务团队技术力量： 根据投标人提供的服务团队明细，按团队人员资质、职称等情况，进行打分： 团队人员拥有较好的资质，且人员整体安排合理的得5分； 团队人员拥有较好的资质，但人员安排有所欠缺的得3分； 团队人员整体安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
14	技术	对本项目的建议方案（2分）：根据投标人对本项目提供的建议方案进行评议：有较多有效建议的得2分，有部分有效建议的得1分，无有效建议的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
15	技术	增值服务方案（3分）：根据投标人对本项目提供的增值服务、优惠服务方案进行评议，服务合理可行具有针对性，每提供一条合理有效的服务得1分。	0-3	3.0	1.0	3.0
合计			0-70	68.0	68.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（徐能铭）

项目名称： 杭州市富阳区第二人民医院医共体检验项目外送检测服务项目（ZJWS2025-FYFY02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华硕医学检验实验室有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司
1	技术	满足招标服务要求程度（15分）：满足采购需求服务要求程度：完全满足招标文件服务要求的，得15分，▲条款不允许负偏离，非▲条款每负偏离一项扣1分，本项扣到至0分为止。	0-15	15.0	15.0	15.0
2	商务	业绩（3分）：投标单位在2022年1月1日起（以合同签订时间为准）完成过类似服务项目情况，提供合同复印件加盖单位公章，每个项目得1分，最高不超过3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分（要求由官方质量保证中心颁发，认证范围必须包含“医学检验服务”等与本项目相关内容，其他无效）证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3.2	技术	2.投标人的实验室省内检验结果互认项目≥50项得4分，50项以下每少1项扣1分，扣完为止。以省级临床检验中心数据为准，以上提供证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	1.0
3.3	技术	3.投标人具有有效的实验室ISO15189证书，PCR合格证书，2024年省级临检中心室间质评证书，每拥有一项得1分，满分3分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	病理疑难会诊（3分）：投标人提供疑难会诊综合解决方案，网络会诊平台，详细会诊方案，评委进行评价： 方案完善的得3分； 方案较可行、较完善的得2分； 方案有较多缺陷的1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
5	技术	检测仪器评价（5分）：提供用于本项目检测仪器的清单，评委进行评价： 检测仪器的清单能完全满足项目检测需求，保证检验精度的得5分； 检测仪器的清单能基本满足项目检测需求但不够完整的得3分； 检测仪器的清单有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
6	技术	试剂匹配度评价、质量水平评价（5分）：对相关检测试剂对应检测仪器的匹配度评价，试剂质量及认可度评价。 相关检测试剂能完全匹配检测仪器、市场认可度高的得5分； 相关检测试剂能基本匹配检测仪器、市场认可度尚可的得3分； 相关检测试剂有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
7	技术	物流方案（5分）：根据投标人提供的物流方案（含样本运输、存储的车辆、设备，收样次数）； 物流方案完整，整体脉络清晰，各环节安排合理的得5分； 物流方案完整，整体脉络清晰，安排略有欠缺的得3分； 物流方案有所欠缺，安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	应急方案（3分）：根据投标人提供的突发事件应急方案； 应急保障措施完善的得3分； 应急保障有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	信息化系统（3分）：1.提供检测报告与医院网络系统对接方案和实施方案： 对接方案符合实际且可行合理，具有可操作性，能完全实现对接的得3分； 对接方案配度有瑕疵，能实现部分对接的得1分； 不能实现对接或者未提供方案的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
10	商务	快速反应能力（2分）：对医院需求有快速反应能力，承诺服务点到医院2小时内到位现场协调的得2分，提供服务点到医院到达时间证明材料。（百度或高德地图截图）	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	检验结果如果存在异议如何解决以及标本结果引起纠纷的解决方案（5分）：根据投标人提供的纠纷解决方案的可行性、完善性进行评分： 纠纷解决方案完整、可行性强的得5分； 纠纷解决方案完整但可行性有所欠缺的得3分； 纠纷解决方案不够完整的得1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
12	技术	检验质量控制措施（3分）：根据投标人提供的质量控制措施可行性、合理性打分（质控水平、质控次数、质控规则）等评价： 质量控制措施合理、可行性强的得3分； 质量控制措施较为合理但可行性有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	技术	服务团队（5分）：服务团队技术力量： 根据投标人提供的服务团队明细，按团队人员资质、职称等情况，进行打分： 团队人员拥有较好的资质，且人员整体安排合理的得5分； 团队人员拥有较好的资质，但人员安排有所欠缺的得3分； 团队人员整体安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
14	技术	对本项目的建议方案（2分）：根据投标人对本项目提供的建议方案进行评议：有较多有效建议的得2分，有部分有效建议的得1分，无有效建议的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0
15	技术	增值服务方案（3分）：根据投标人对本项目提供的增值服务、优惠服务方案进行评议，服务合理可行具有针对性，每提供一条合理有效的服务得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	59.0	60.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（朱建芬）

项目名称： 杭州市富阳区第二人民医院医共体检验项目外送检测服务项目（ZJWS2025-FYFY02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华硕医学检验实验室有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司
1	技术	满足招标服务要求程度（15分）：满足采购需求服务要求程度：完全满足招标文件服务要求的，得15分，▲条款不允许负偏离，非▲条款每负偏离一项扣1分，本项扣到至0分为止。	0-15	15.0	15.0	15.0
2	商务	业绩（3分）：投标单位在2022年1月1日起（以合同签订时间为准）完成过类似服务项目情况，提供合同复印件加盖单位公章，每个项目得1分，最高不超过3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分（要求由官方质量保证中心颁发，认证范围必须包含“医学检验服务”等与本项目相关内容，其他无效）证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3.2	技术	2.投标人的实验室省内检验结果互认项目≥50项得4分，50项以下每少1项扣1分，扣完为止。以省级临床检验中心数据为准，以上提供证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	1.0
3.3	技术	3.投标人具有有效的实验室ISO15189证书，PCR合格证书，2024年省级临检中心室间质评证书，每拥有一项得1分，满分3分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	病理疑难会诊（3分）：投标人提供疑难会诊综合解决方案，网络会诊平台，详细会诊方案，评委进行评价： 方案完善的得3分； 方案较可行、较完善的得2分； 方案有较多缺陷的1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
5	技术	检测仪器评价（5分）：提供用于本项目检测仪器的清单，评委进行评价： 检测仪器的清单能完全满足项目检测需求，保证检验精度的得5分； 检测仪器的清单能基本满足项目检测需求但不够完整的得3分； 检测仪器的清单有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	试剂匹配度评价、质量水平评价（5分）：对相关检测试剂对应检测仪器的匹配度评价，试剂质量及认可度评价。 相关检测试剂能完全匹配检测仪器、市场认可度高的得5分； 相关检测试剂能基本匹配检测仪器、市场认可度尚可的得3分； 相关检测试剂有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	物流方案（5分）：根据投标人提供的物流方案（含样本运输、存储的车辆、设备，收样次数）； 物流方案完整，整体脉络清晰，各环节安排合理的得5分； 物流方案完整，整体脉络清晰，安排略有欠缺的得3分； 物流方案有所欠缺，安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	应急方案（3分）：根据投标人提供的突发事件应急方案； 应急保障措施完善的得3分； 应急保障有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	信息化系统（3分）：1.提供检测报告与医院网络系统对接方案和实施方案： 对接方案符合实际且可行合理，具有可操作性，能完全实现对接的得3分； 对接方案配度有瑕疵，能实现部分对接的得1分； 不能实现对接或者未提供方案的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
10	商务	快速反应能力（2分）：对医院需求有快速反应能力，承诺服务点到医院2小时内到位现场协调的得2分，提供服务点到医院到达时间证明材料。（百度或高德地图截图）	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	检验结果如果存在异议如何解决以及标本结果引起纠纷的解决方案（5分）：根据投标人提供的纠纷解决方案的可行性、完善性进行评分： 纠纷解决方案完整、可行性强的得5分； 纠纷解决方案完整但可行性有所欠缺的得3分； 纠纷解决方案不够完整的得1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
12	技术	检验质量控制措施（3分）：根据投标人提供的质量控制措施可行性、合理性打分（质控水平、质控次数、质控规则）等评价： 质量控制措施合理、可行性强的得3分； 质量控制措施较为合理但可行性有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	技术	服务团队（5分）：服务团队技术力量： 根据投标人提供的服务团队明细，按团队人员资质、职称等情况，进行打分： 团队人员拥有较好的资质，且人员整体安排合理的得5分； 团队人员拥有较好的资质，但人员安排有所欠缺的得3分； 团队人员整体安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
14	技术	对本项目的建议方案（2分）：根据投标人对本项目提供的建议方案进行评议：有较多有效建议的得2分，有部分有效建议的得1分，无有效建议的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
15	技术	增值服务方案（3分）：根据投标人对本项目提供的增值服务、优惠服务方案进行评议，服务合理可行具有针对性，每提供一条合理有效的服务得1分。	0-3	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	60.0	56.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈旭东）

项目名称： 杭州市富阳区第二人民医院医共体检验项目外送检测服务项目（ZJWS2025-FYFY02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华硕医学检验实验室有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司
1	技术	满足招标服务要求程度（15分）：满足采购需求服务要求程度：完全满足招标文件服务要求的，得15分，▲条款不允许负偏离，非▲条款每负偏离一项扣1分，本项扣到至0分为止。	0-15	15.0	15.0	15.0
2	商务	业绩（3分）：投标单位在2022年1月1日起（以合同签订时间为准）完成过类似服务项目情况，提供合同复印件加盖单位公章，每个项目得1分，最高不超过3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分（要求由官方质量保证中心颁发，认证范围必须包含“医学检验服务”等与本项目相关内容，其他无效）证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3.2	技术	2.投标人的实验室省内检验结果互认项目≥50项得4分，50项以下每少1项扣1分，扣完为止。以省级临床检验中心数据为准，以上提供证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	1.0
3.3	技术	3.投标人具有有效的实验室ISO15189证书，PCR合格证书，2024年省级临检中心室间质评证书，每拥有一项得1分，满分3分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	病理疑难会诊（3分）：投标人提供疑难会诊综合解决方案，网络会诊平台，详细会诊方案，评委进行评价： 方案完善的得3分； 方案较可行、较完善的得2分； 方案有较多缺陷的1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
5	技术	检测仪器评价（5分）：提供用于本项目检测仪器的清单，评委进行评价： 检测仪器的清单能完全满足项目检测需求，保证检验精度的得5分； 检测仪器的清单能基本满足项目检测需求但不够完整的得3分； 检测仪器的清单有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
6	技术	试剂匹配度评价、质量水平评价（5分）：对相关检测试剂对应检测仪器的匹配度评价，试剂质量及认可度评价。 相关检测试剂能完全匹配检测仪器、市场认可度高的得5分； 相关检测试剂能基本匹配检测仪器、市场认可度尚可的得3分； 相关检测试剂有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
7	技术	物流方案（5分）：根据投标人提供的物流方案（含样本运输、存储的车辆、设备，收样次数）； 物流方案完整，整体脉络清晰，各环节安排合理的得5分； 物流方案完整，整体脉络清晰，安排略有欠缺的得3分； 物流方案有所欠缺，安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
8	技术	应急方案（3分）：根据投标人提供的突发事件应急方案； 应急保障措施完善的得3分； 应急保障有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	信息化系统（3分）：1.提供检测报告与医院网络系统对接方案和实施方案： 对接方案符合实际且可行合理，具有可操作性，能完全实现对接的得3分； 对接方案配度有瑕疵，能实现部分对接的得1分； 不能实现对接或者未提供方案的得0分。	0-3	3.0	3.0	1.0
10	商务	快速反应能力（2分）：对医院需求有快速反应能力，承诺服务点到医院2小时内到位现场协调的得2分，提供服务点到医院到达时间证明材料。（百度或高德地图截图）	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	检验结果如果存在异议如何解决以及标本结果引起纠纷的解决方案（5分）：根据投标人提供的纠纷解决方案的可行性、完善性进行评分： 纠纷解决方案完整、可行性强的得5分； 纠纷解决方案完整但可行性有所欠缺的得3分； 纠纷解决方案不够完整的得1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
12	技术	检验质量控制措施（3分）：根据投标人提供的质量控制措施可行性、合理性打分（质控水平、质控次数、质控规则）等评价： 质量控制措施合理、可行性强的得3分； 质量控制措施较为合理但可行性有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	技术	服务团队（5分）：服务团队技术力量： 根据投标人提供的服务团队明细，按团队人员资质、职称等情况，进行打分： 团队人员拥有较好的资质，且人员整体安排合理的得5分； 团队人员拥有较好的资质，但人员安排有所欠缺的得3分； 团队人员整体安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
14	技术	对本项目的建议方案（2分）：根据投标人对本项目提供的建议方案进行评议：有较多有效建议的得2分，有部分有效建议的得1分，无有效建议的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
15	技术	增值服务方案（3分）：根据投标人对本项目提供的增值服务、优惠服务方案进行评议，服务合理可行具有针对性，每提供一条合理有效的服务得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	68.0	70.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（方艳春）

项目名称： 杭州市富阳区第二人民医院医共体检验项目外送检测服务项目（ZJWS2025-FYFY02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华硕医学检验实验室有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司
1	技术	满足招标服务要求程度（15分）：满足采购需求服务要求程度：完全满足招标文件服务要求的，得15分，▲条款不允许负偏离，非▲条款每负偏离一项扣1分，本项扣到至0分为止。	0-15	15.0	15.0	15.0
2	商务	业绩（3分）：投标单位在2022年1月1日起（以合同签订时间为准）完成过类似服务项目情况，提供合同复印件加盖单位公章，每个项目得1分，最高不超过3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分（要求由官方质量保证中心颁发，认证范围必须包含“医学检验服务”等与本项目相关内容，其他无效）证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3.2	技术	2.投标人的实验室省内检验结果互认项目≥50项得4分，50项以下每少1项扣1分，扣完为止。以省级临床检验中心数据为准，以上提供证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	1.0
3.3	技术	3.投标人具有有效的实验室ISO15189证书，PCR合格证书，2024年省级临检中心室间质评证书，每拥有一项得1分，满分3分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	病理疑难会诊（3分）：投标人提供疑难会诊综合解决方案，网络会诊平台，详细会诊方案，评委进行评价： 方案完善的得3分； 方案较可行、较完善的得2分； 方案有较多缺陷的1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
5	技术	检测仪器评价（5分）：提供用于本项目检测仪器的清单，评委进行评价： 检测仪器的清单能完全满足项目检测需求，保证检验精度的得5分； 检测仪器的清单能基本满足项目检测需求但不够完整的得3分； 检测仪器的清单有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0
6	技术	试剂匹配度评价、质量水平评价（5分）：对相关检测试剂对应检测仪器的匹配度评价，试剂质量及认可度评价。 相关检测试剂能完全匹配检测仪器、市场认可度高的得5分； 相关检测试剂能基本匹配检测仪器、市场认可度尚可的得3分； 相关检测试剂有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
7	技术	物流方案（5分）：根据投标人提供的物流方案（含样本运输、存储的车辆、设备，收样次数）； 物流方案完整，整体脉络清晰，各环节安排合理的得5分； 物流方案完整，整体脉络清晰，安排略有欠缺的得3分； 物流方案有所欠缺，安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
8	技术	应急方案（3分）：根据投标人提供的突发事件应急方案； 应急保障措施完善的得3分； 应急保障有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	信息化系统（3分）：1.提供检测报告与医院网络系统对接方案和实施方案： 对接方案符合实际且可行合理，具有可操作性，能完全实现对接的得3分； 对接方案配度有瑕疵，能实现部分对接的得1分； 不能实现对接或者未提供方案的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
10	商务	快速反应能力（2分）：对医院需求有快速反应能力，承诺服务点到医院2小时内到位现场协调的得2分，提供服务点到医院到达时间证明材料。（百度或高德地图截图）	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	检验结果如果存在异议如何解决以及标本结果引起纠纷的解决方案（5分）：根据投标人提供的纠纷解决方案的可行性、完善性进行评分： 纠纷解决方案完整、可行性强的得5分； 纠纷解决方案完整但可行性有所欠缺的得3分； 纠纷解决方案不够完整的得1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
12	技术	检验质量控制措施（3分）：根据投标人提供的质量控制措施可行性、合理性打分（质控水平、质控次数、质控规则）等评价： 质量控制措施合理、可行性强的得3分； 质量控制措施较为合理但可行性有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	技术	服务团队（5分）：服务团队技术力量： 根据投标人提供的服务团队明细，按团队人员资质、职称等情况，进行打分： 团队人员拥有较好的资质，且人员整体安排合理的得5分； 团队人员拥有较好的资质，但人员安排有所欠缺的得3分； 团队人员整体安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
14	技术	对本项目的建议方案（2分）：根据投标人对本项目提供的建议方案进行评议：有较多有效建议的得2分，有部分有效建议的得1分，无有效建议的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
15	技术	增值服务方案（3分）：根据投标人对本项目提供的增值服务、优惠服务方案进行评议，服务合理可行具有针对性，每提供一条合理有效的服务得1分。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	68.0	63.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（章秋霞）

项目名称： 杭州市富阳区第二人民医院医共体检验项目外送检测服务项目（ZJWS2025-FYFY02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华硕医学检验实验室有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司
1	技术	满足招标服务要求程度（15分）：满足采购需求服务要求程度：完全满足招标文件服务要求的，得15分，▲条款不允许负偏离，非▲条款每负偏离一项扣1分，本项扣到至0分为止。	0-15	15.0	15.0	15.0
2	商务	业绩（3分）：投标单位在2022年1月1日起（以合同签订时间为准）完成过类似服务项目情况，提供合同复印件加盖单位公章，每个项目得1分，最高不超过3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分（要求由官方质量保证中心颁发，认证范围必须包含“医学检验服务”等与本项目相关内容，其他无效）证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3.2	技术	2.投标人的实验室省内检验结果互认项目≥50项得4分，50项以下每少1项扣1分，扣完为止。以省级临床检验中心数据为准，以上提供证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	1.0
3.3	技术	3.投标人具有有效的实验室ISO15189证书，PCR合格证书，2024年省级临检中心室间质评证书，每拥有一项得1分，满分3分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	病理疑难会诊（3分）：投标人提供疑难会诊综合解决方案，网络会诊平台，详细会诊方案，评委进行评价： 方案完善的得3分； 方案较可行、较完善的得2分； 方案有较多缺陷的1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
5	技术	检测仪器评价（5分）：提供用于本项目检测仪器的清单，评委进行评价： 检测仪器的清单能完全满足项目检测需求，保证检验精度的得5分； 检测仪器的清单能基本满足项目检测需求但不够完整的得3分； 检测仪器的清单有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0
6	技术	试剂匹配度评价、质量水平评价（5分）：对相关检测试剂对应检测仪器的匹配度评价，试剂质量及认可度评价。 相关检测试剂能完全匹配检测仪器、市场认可度高的得5分； 相关检测试剂能基本匹配检测仪器、市场认可度尚可的得3分； 相关检测试剂有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
7	技术	物流方案（5分）：根据投标人提供的物流方案（含样本运输、存储的车辆、设备，收样次数）； 物流方案完整，整体脉络清晰，各环节安排合理的得5分； 物流方案完整，整体脉络清晰，安排略有欠缺的得3分； 物流方案有所欠缺，安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
8	技术	应急方案（3分）：根据投标人提供的突发事件应急方案； 应急保障措施完善的得3分； 应急保障有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	信息化系统（3分）：1.提供检测报告与医院网络系统对接方案和实施方案： 对接方案符合实际且可行合理，具有可操作性，能完全实现对接的得3分； 对接方案配度有瑕疵，能实现部分对接的得1分； 不能实现对接或者未提供方案的得0分。	0-3	3.0	1.0	1.0
10	商务	快速反应能力（2分）：对医院需求有快速反应能力，承诺服务点到医院2小时内到位现场协调的得2分，提供服务点到医院到达时间证明材料。（百度或高德地图截图）	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	检验结果如果存在异议如何解决以及标本结果引起纠纷的解决方案（5分）：根据投标人提供的纠纷解决方案的可行性、完善性进行评分： 纠纷解决方案完整、可行性强的得5分； 纠纷解决方案完整但可行性有所欠缺的得3分； 纠纷解决方案不够完整的得1分； 不提供或方案不合理不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0
12	技术	检验质量控制措施（3分）：根据投标人提供的质量控制措施可行性、合理性打分（质控水平、质控次数、质控规则）等评价： 质量控制措施合理、可行性强的得3分； 质量控制措施较为合理但可行性有所欠缺的得1分； 不提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
13	技术	服务团队（5分）：服务团队技术力量： 根据投标人提供的服务团队明细，按团队人员资质、职称等情况，进行打分： 团队人员拥有较好的资质，且人员整体安排合理的得5分； 团队人员拥有较好的资质，但人员安排有所欠缺的得3分； 团队人员整体安排不足的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
14	技术	对本项目的建议方案（2分）：根据投标人对本项目提供的建议方案进行评议：有较多有效建议的得2分，有部分有效建议的得1分，无有效建议的不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0
15	技术	增值服务方案（3分）：根据投标人对本项目提供的增值服务、优惠服务方案进行评议，服务合理可行具有针对性，每提供一条合理有效的服务得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	68.0	58.0	59.0

专家（签名）：