## 政府采购符合性评审汇总表

项目名称: 浙江中医药大学富春食堂设备项目-标项2(ZJ-2560705-1)

采购方式		公开招标		开标时间	2025-05-30 09: 30: 00	
开标地点		政采云平台 (https://www.zcygov.cn/)				
序号	序号供应商		符合性情况	情况说明		
1		定左岸花开商贸有公司	不符合	不符合招标要品,有合招标要品,表求;相。 未求;招,任符合品,不得合品,不得合品,并是不供购样相。 未,是不供购样相。 未,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	不符合要求; 2. 未提供样品, 不符 提供样品; 2. 未按招标要求提供样 不符合招标文件去要求; 2. 未提供 标要求; 不符合采购需求; 2. 未提供样品, 不符合招标要求。; 2. 未提供样 要求。; 不符合招标要求。; 2. 未提供样	
2		波恒隆厨房设备有 公司	符合			
3	上河	海浩诚实业有限公	符合			
4		江翔鹰中央厨房设 有限公司	符合			
5		江九龙厨具集团有 公司	符合			
6		州新艺厨房设备有 公司	符合			
7		京乐鹰科技股份有公司	符合			
8		诺(厦门)冷冻设 有限公司	符合			

9	定州市腾野体育用品有限公司	不符合	1. 未提供样品,不符合招标要求; 2. 未提供样品,不符合招标要求; 1. 未提供样品,不符合要求; 2. 未提供样品,不符合要求; 1. 未提招标要求提供样品; 2. 未按招标要求提供样品; 1. 未提供样品,不符合招标要求; 2. 未提供样品,不符合招标要求; 1. 未提供样品,不符合采购需求; 2. 未提供样品,不符合采购需求; 1. 未提供样品,不符合招标要求。; 2. 未提供样品,不符合招标要求。; 1. 未提供样品,不符合招标要求。; 2. 未提供样品,不符合招标要求。; 1. 未提供样品,不符合招标要求。; 2. 未提供样品,不符合招标要求。;
10	浙江郁氏厨具制造有 限公司	符合	
11	富升厨业(博兴)有限公司	不符合	1. 未提供样品,不符合要求; 2. 未提供样品,不符合要求; 1. 未按招标要求提供样品; 2. 未按招标要求提供样品; 1. 未提供样品不符合招标要求; 2. 未提供样品,不符合招标要求; 1. 未提供样品,不符合采购需求; 2. 未提供样品,不符合采购需求; 1. 未提供样品,不符合招标要求。; 2. 未提供样品,不符合招标要求。; 1. 未提供样品,不符合招标要求。; 2. 未提供样品,不符合招标要求。;

## 签名: