

技术商务评分明细（邱振祥）

项目名称：所前中心幼儿园扩建及公园停车场项目教室家具、专用室家具采购安装政府采购项目（XZCG2025-GK-ZCY037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英牛科技有限公司	杭州高联成套教育设备有限公司	杭州深育教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	管理体系认证： 投标人提供有效期内的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（ISO45001或GB/T 45001）认证证书。每项符合得1分，最高得3分。（以有效证书复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	技术	环境标志产品评审： 投标产品（A05010104木制床类、A05010299其他台、桌类、A05010399 其他椅凳类、A05010499其他沙发类、A05010599其他柜类、A05010601木质架类、A05019900其他家具）列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每类产品得0.5分，最高得3分。 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	业绩经验： 投标人自2022年1月1日以来所完成的类似项目业绩（包含椅凳类）。每提供一个业绩得1.5分，最高得3分。（提供合同、发票和验收报告复印件，以合同签订时间为准）	0-3	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0
4	技术	团队人员技术力量： 投标人提供的团队人员技术情况说明，从①团队人员履历及经验；②团队人员职业技能水平由评标委员会综合评定。（0，0.5，1，1.5，2分）	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	0.5
5	技术	质保承诺： 符合项目质保期要求2年的基础上，每增加1年质保期得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
6.1	技术	1、幼儿柜：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准，检测项应满足：外形尺寸偏差、外观（木制件、金属件、软包件、塑料件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨1000转）不低于2级、结构安全、力学性能、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素、警示标识、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0
6.2	技术	2、画架：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告，检测项应满足：外观、木材含水率、警示标识、塑料有害物质限量、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
6.3	技术	3、幼儿椅：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的合格检测报告，检测项应满足：木制件及涂层外观、含水率、警示标识、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明、椅凳类力学性能等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6.4	技术	4、幼儿床：符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》的合格检测报告，检测项目要求：幼儿在模拟幼儿园课室≤120m³的空间里在玻璃折射下日光照射进行检测空气中污染物种类平均数值，其中甲醛≤0.08mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.2mg/m³；二甲苯≤0.2mg/m³；TVOC≤0.6mg/m³；氨≤0.2mg/m³；氩≤300Bq/m³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	5、百宝箱A款：符合GB/T32487-2016、GB/T17657-2022、GB/T1633-2000、GB/T1634.1-2019标准检测报告，测试项目至少包含：冲击强度的保持率≥60%，冲击强度符合要求；24h吸水膨胀率≤6%，静曲强度≥55MPa，弹性模量≥6000MPa，耐光色牢度≥4级灰色样卡，耐黄变色牢度≥4级灰色样卡，表面耐污染≥4级，维卡软化温度≥140℃；负荷变形温度，判定基准：≥90℃。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6.6	技术	6、铁艺移动收纳架：符合QB/T4371-2012标准的检测报告，检测项目要求：抗菌性能测试符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.1	技术	1、油墨：依据GB/T23994-2009、GB 38507-2020标准，检测项应满足：特定元素的迁移铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、钡（Ba）、砷（As）≤1mg/kg，汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）≤0.1mg/kg，铅（pb）≤2.5mg/kg；挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30%符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.2	技术	2、水性漆：依据GB/T1741-2020标准，检测项目要求：漆膜耐霉菌性测试，试验样品长霉菌面积占比≤10%。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.3	技术	3、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T17657-2022标准，检测项应满足：允许缺陷、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量≤1.05mg/L，光泽度，密度≥0.60g/cm³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.4	技术	4、橡胶木拼板：依据GB 18580-2017、LY/T 2488-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.5-2021标准，检测项应满足：外观质量要求、含水率、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍剥离、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量未检出；木材密度≥0.600g/cm³，木材名称鉴定为橡胶木或橡胶树。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.5	技术	5、环保塑料：依据GB/T6343-2009、GB28481-2012标准，检测项应满足：密度≥830kg/m³；邻苯二甲酸酯检测合格；重金属的可溶性镉、铅、铬、汞检测合格；苯并[a]芘和16种多环芳烃（PAH）总量≤0.2mg/kg；多溴联苯和多溴二苯醚检测合格。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.6	技术	6、波纹板：依据GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014、GB/T 19466.1-2004、GB/T 19466.3-2004标准，检测项应满足：邻苯二甲酸酯检测结果为未检出；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）检测结果为未检出；熔融温度检测，耐高温升到300℃无明显熔融现象。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8	技术	项目实施规划方案： 投标人提供项目实施规划方案，从①项目总体实施布署、②项目组织管理架构。③项目实施流程与时间计划角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	1.5	2.0	1.5	1.5	0.0
9	技术	品质管理管控方案： 投标人提供品质管理管控方案，从①品管部门和品管专员配备方案；②原材料品控方案；③生产环节品控方案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	1.5	2.0	1.5	1.5	0.0
10	技术	生产实施方案： 投标人提供生产实施方案，从①生产进度计划；②原材料采购方案和生产投入设备方案；③突发事件预案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0
11	技术	安装服务实施方案： 投标人提供安装服务实施方案，从①安装方案（落实交货及安装具体时间节点、人员安排和成品保护措施）；②产品进场后对突发状况考虑全面且具有应对措施角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0
12	技术	售后服务方案： 投标人提供售后服务方案，从①售后人员配置充足合理、响应时间快速有效。②详细完整的“三包”售后服务措施；③维护方案全面、合理、可行角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	1.5	2.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	备品配件情况： 提供常用备品附件，从①备品附件齐全，②提供的备品备件与本项目的匹配性的角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0
14.1	技术	根据投标人提供的小班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	0.0
14.2	技术	根据投标人提供的中班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.5	0.0
14.3	技术	根据投标人提供的大班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0
14.4	技术	根据投标人提供的的陶艺美工教室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.5	1.5	0.0
14.5	技术	根据投标人提供的的阅读室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.5	1.5	0.0
14.6	技术	根据投标人提供的的非遗创客木工馆不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0
14.7	技术	根据投标人提供的大厅的不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0
15.1	技术	产品设计方案：提供（序号2原木6人桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.5	2.5	1.0	1.5	0.0
15.2	技术	产品设计方案：提供（序号12拼图材料手工桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.0	2.0	1.0	1.5	0.0
15.3	技术	产品设计方案：提供（序号93雪松造型双面书架.可展开）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0
15.4	技术	产品设计方案：提供（序号107甜甜圈综合互动小厨房）的完整设计图（具体见第三章采购要求）。结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.5	2.5	1.5	1.5	0.0

技术商务资信评分明细表

15.5	技术	产品设计方案：提供（序号145灵动组合屏风,22件）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.0	2.5	1.5	1.5	0.0
合计			0-70	28.5	60.0	30.0	32.5	0.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（李登旺）

项目名称：所前中心幼儿园扩建及公园停车场项目教室家具、专用室家具采购安装政府采购项目（XZCG2025-GK-ZCY037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英牛科技有限公司	杭州高联成套教育设备有限公司	杭州深育教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	管理体系认证： 投标人提供有效期内的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（ISO45001或GB/T 45001）认证证书。每项符合得1分，最高得3分。（以有效证书复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	技术	环境标志产品评审： 投标产品（A05010104木制床类、A05010299其他台、桌类、A05010399 其他椅凳类、A05010499其他沙发类、A05010599其他柜类、A05010601木质架类、A05019900其他家具）列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每类产品得0.5分，最高得3分。 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	业绩经验： 投标人自2022年1月1日以来所完成的类似项目业绩（包含椅凳类）。每提供一个业绩得1.5分，最高得3分。（提供合同、发票和验收报告复印件，以合同签订时间为准）	0-3	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0
4	技术	团队人员技术力量： 投标人提供的团队人员技术情况说明，从①团队人员履历及经验；②团队人员职业技能水平由评标委员会综合评定。（0，0.5，1，1.5，2分）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.5
5	技术	质保承诺： 符合项目质保期要求2年的基础上，每增加1年质保期得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
6.1	技术	1、幼儿柜：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准，检测项应满足：外形尺寸偏差、外观（木制件、金属件、软包件、塑料件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨1000转）不低于2级、结构安全、力学性能、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素、警示标识、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0
6.2	技术	2、画架：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告，检测项应满足：外观、木材含水率、警示标识、塑料有害物质限量、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
6.3	技术	3、幼儿椅：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的合格检测报告，检测项应满足：木制件及涂层外观、含水率、警示标识、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明、椅凳类力学性能等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6.4	技术	4、幼儿床：符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》的合格检测报告，检测项目要求：幼儿在模拟幼儿园课室≤120m³的空间里在玻璃折射下日光照射进行检测空气中污染物种类平均数值，其中甲醛≤0.08mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.2mg/m³；二甲苯≤0.2mg/m³；TVOC≤0.6mg/m³；氨≤0.2mg/m³；氡≤300Bq/m³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	5、百宝箱A款：符合GB/T32487-2016、GB/T17657-2022、GB/T1633-2000、GB/T1634.1-2019标准检测报告，测试项目至少包含：冲击强度的保持率≥60%，冲击强度符合要求；24h吸水膨胀率≤6%，静曲强度≥55MPa，弹性模量≥6000MPa，耐光色牢度≥4级灰色样卡，耐黄变色牢度≥4级灰色样卡，表面耐污染≥4级，维卡软化温度≥140℃；负荷变形温度，判定基准：≥90℃。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6.6	技术	6、铁艺移动收纳架：符合QB/T4371-2012标准的检测报告，检测项目要求：抗菌性能测试符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.1	技术	1、油墨：依据GB/T23994-2009、GB 38507-2020标准，检测项应满足：特定元素的迁移铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、钡（Ba）、砷（As）≤1mg/kg，汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）≤0.1mg/kg，铅（pb）≤2.5mg/kg；挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30%符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.2	技术	2、水性漆：依据GB/T1741-2020标准，检测项目要求：漆膜耐霉菌性测试，试验样品长霉菌面积占比≤10%。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.3	技术	3、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T17657-2022标准，检测项应满足：允许缺陷、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量≤1.05mg/L，光泽度，密度≥0.60g/cm³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.4	技术	4、橡胶木拼板：依据GB 18580-2017、LY/T 2488-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.5-2021标准，检测项应满足：外观质量要求、含水率、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍剥离、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量未检出；木材密度≥0.600g/cm³，木材名称鉴定为橡胶木或橡胶树。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.5	技术	5、环保塑料：依据GB/T6343-2009、GB28481-2012标准，检测项应满足：密度≥830kg/m³；邻苯二甲酸酯检测合格；重金属的可溶性镉、铅、铬、汞检测合格；苯并[a]芘和16种多环芳烃（PAH）总量≤0.2mg/kg；多溴联苯和多溴二苯醚检测合格。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.6	技术	6、波纹板：依据GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014、GB/T 19466.1-2004、GB/T 19466.3-2004标准，检测项应满足：邻苯二甲酸酯检测结果为未检出；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）检测结果为未检出；熔融温度检测，耐高温升到300℃无明显熔融现象。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8	技术	项目实施规划方案： 投标人提供项目实施规划方案，从①项目总体实施布署、②项目组织管理架构。③项目实施流程与时间计划角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	0.5	2.5	1.5	1.5	0.0
9	技术	品质管理管控方案： 投标人提供品质管理管控方案，从①品管部门和品管专员配备方案；②原材料品控方案；③生产环节品控方案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	1.0	2.5	1.0	1.5	0.0
10	技术	生产实施方案： 投标人提供生产实施方案，从①生产进度计划；②原材料采购方案和生产投入设备方案；③突发事件预案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	1.0	2.5	1.0	1.5	0.0
11	技术	安装服务实施方案： 投标人提供安装服务实施方案，从①安装方案（落实交货及安装具体时间节点、人员安排和成品保护措施）；②产品进场后对突发状况考虑全面且具有应对措施角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0
12	技术	售后服务方案： 投标人提供售后服务方案，从①售后人员配置充足合理、响应时间快速有效。②详细完整的“三包”售后服务措施；③维护方案全面、合理、可行角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	1.0	2.5	1.0	1.5	0.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	备品配件情况： 提供常用备品附件，从①备品附件齐全，②提供的备品备件与本项目的匹配性的角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	0.5	1.0	0.0
14.1	技术	根据投标人提供的小班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0
14.2	技术	根据投标人提供的中班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0
14.3	技术	根据投标人提供的大班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.5	1.5	1.0	1.0	0.0
14.4	技术	根据投标人提供的陶艺美工教室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	0.5	0.0
14.5	技术	根据投标人提供的阅读室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0
14.6	技术	根据投标人提供的非遗创客木工馆不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.5	1.5	0.5	1.5	0.0
14.7	技术	根据投标人提供的大厅的不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.5	1.5	0.5	1.0	0.0
15.1	技术	产品设计方案：提供（序号2原木6人桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.5	2.5	0.5	1.0	0.0
15.2	技术	产品设计方案：提供（序号12拼图材料手工桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.5	2.5	0.5	1.0	0.0
15.3	技术	产品设计方案：提供（序号93雪松造型双面书架.可展开）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.5	2.5	0.5	1.0	0.0
15.4	技术	产品设计方案：提供（序号107甜甜圈综合互动小厨房）的完整设计图（具体见第三章采购要求）。结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.5	2.5	0.5	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15.5	技术	产品设计方案：提供（序号145灵动组合屏风,22件）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.5	2.5	0.5	1.0	0.0
合计			0-70	20.5	60.0	22.5	29.0	0.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（金富明）

项目名称：所前中心幼儿园扩建及公园停车场项目教室家具、专用室家具采购安装政府采购项目（XZCG2025-GK-ZCY037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英牛科技有限公司	杭州高联成套教育设备有限公司	杭州深育教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	管理体系认证： 投标人提供有效期内的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（ISO45001或GB/T 45001）认证证书。每项符合得1分，最高得3分。（以有效证书复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	技术	环境标志产品评审： 投标产品（A05010104木制床类、A05010299其他台、桌类、A05010399 其他椅凳类、A05010499其他沙发类、A05010599其他柜类、A05010601木质架类、A05019900其他家具）列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每类产品得0.5分，最高得3分。 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	业绩经验： 投标人自2022年1月1日以来所完成的类似项目业绩（包含椅凳类）。每提供一个业绩得1.5分，最高得3分。（提供合同、发票和验收报告复印件，以合同签订时间为准）	0-3	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0
4	技术	团队人员技术力量： 投标人提供的团队人员技术情况说明，从①团队人员履历及经验；②团队人员职业技能水平由评标委员会综合评定。（0，0.5，1，1.5，2分）	0-2	1.5	2.0	0.5	0.5	0.5
5	技术	质保承诺： 符合项目质保期要求2年的基础上，每增加1年质保期得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
6.1	技术	1、幼儿柜：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准，检测项应满足：外形尺寸偏差、外观（木制件、金属件、软包件、塑料件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨1000转）不低于2级、结构安全、力学性能、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素、警示标识、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0
6.2	技术	2、画架：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告，检测项应满足：外观、木材含水率、警示标识、塑料有害物质限量、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
6.3	技术	3、幼儿椅：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的合格检测报告，检测项应满足：木制件及涂层外观、含水率、警示标识、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明、椅凳类力学性能等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6.4	技术	4、幼儿床：符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》的合格检测报告，检测项目要求：幼儿在模拟幼儿园课室≤120m³的空间里在玻璃折射下日光照射进行检测空气中污染物种类平均数值，其中甲醛≤0.08mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.2mg/m³；二甲苯≤0.2mg/m³；TVOC≤0.6mg/m³；氨≤0.2mg/m³；氡≤300Bq/m³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	5、百宝箱A款：符合GB/T32487-2016、GB/T17657-2022、GB/T1633-2000、GB/T1634.1-2019标准检测报告，测试项目至少包含：冲击强度的保持率≥60%，冲击强度符合要求；24h吸水膨胀率≤6%，静曲强度≥55MPa，弹性模量≥6000MPa，耐光色牢度≥4级灰色样卡，耐黄变色牢度≥4级灰色样卡，表面耐污染≥4级，维卡软化温度≥140℃；负荷变形温度，判定基准：≥90℃。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6.6	技术	6、铁艺移动收纳架：符合QB/T4371-2012标准的检测报告，检测项目要求：抗菌性能测试符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.1	技术	1、油墨：依据GB/T23994-2009、GB 38507-2020标准，检测项应满足：特定元素的迁移铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、钡（Ba）、砷（As）≤1mg/kg，汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）≤0.1mg/kg，铅（pb）≤2.5mg/kg；挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30%符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.2	技术	2、水性漆：依据GB/T1741-2020标准，检测项目要求：漆膜耐霉菌性测试，试验样品长霉菌面积占比≤10%。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.3	技术	3、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T17657-2022标准，检测项应满足：允许缺陷、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量≤1.05mg/L，光泽度，密度≥0.60g/cm³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.4	技术	4、橡胶木拼板：依据GB 18580-2017、LY/T 2488-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.5-2021标准，检测项应满足：外观质量要求、含水率、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍剥离、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量未检出；木材密度≥0.600g/cm³，木材名称鉴定为橡胶木或橡胶树。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.5	技术	5、环保塑料：依据GB/T6343-2009、GB28481-2012标准，检测项应满足：密度≥830kg/m³；邻苯二甲酸酯检测合格；重金属的可溶性镉、铅、铬、汞检测合格；苯并[a]芘和16种多环芳烃（PAH）总量≤0.2mg/kg；多溴联苯和多溴二苯醚检测合格。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.6	技术	6、波纹板：依据GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014、GB/T 19466.1-2004、GB/T 19466.3-2004标准，检测项应满足：邻苯二甲酸酯检测结果为未检出；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）检测结果为未检出；熔融温度检测，耐高温升到300℃无明显熔融现象。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8	技术	项目实施规划方案： 投标人提供项目实施规划方案，从①项目总体实施布署、②项目组织管理架构。③项目实施流程与时间计划角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	0.5	2.5	2.0	1.5	0.0
9	技术	品质管理管控方案： 投标人提供品质管理管控方案，从①品管部门和品管专员配备方案；②原材料品控方案；③生产环节品控方案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	1.0	3.0	1.0	0.5	0.0
10	技术	生产实施方案： 投标人提供生产实施方案，从①生产进度计划；②原材料采购方案和生产投入设备方案；③突发事件预案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	0.5	2.5	2.0	0.5	0.0
11	技术	安装服务实施方案： 投标人提供安装服务实施方案，从①安装方案（落实交货及安装具体时间节点、人员安排和成品保护措施）；②产品进场后对突发状况考虑全面且具有应对措施角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.5	1.5	1.0	0.5	0.0
12	技术	售后服务方案： 投标人提供售后服务方案，从①售后人员配置充足合理、响应时间快速有效。②详细完整的“三包”售后服务措施；③维护方案全面、合理、可行角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	0.5	2.5	2.0	0.5	0.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	备品配件情况： 提供常用备品附件，从①备品附件齐全，②提供的备品备件与本项目的匹配性的角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.5	2.0	0.5	1.5	0.0
14.1	技术	根据投标人提供的小班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.5	1.5	0.5	1.0	0.0
14.2	技术	根据投标人提供的中班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.5	1.0	0.0
14.3	技术	根据投标人提供的大班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	0.0
14.4	技术	根据投标人提供的陶艺美工教室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	0.5	1.0	0.0
14.5	技术	根据投标人提供的阅读室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.5	1.5	1.0	1.0	0.0
14.6	技术	根据投标人提供的非遗创客木工馆不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.5	0.0
14.7	技术	根据投标人提供的大厅的不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.5	1.0	0.0
15.1	技术	产品设计方案：提供（序号2原木6人桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	2.0	2.5	1.0	2.0	0.0
15.2	技术	产品设计方案：提供（序号12拼图材料手工桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.5	2.5	0.5	1.5	0.0
15.3	技术	产品设计方案：提供（序号93雪松造型双面书架.可展开）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.0	2.5	1.0	1.5	0.0
15.4	技术	产品设计方案：提供（序号107甜甜圈综合互动小厨房）的完整设计图（具体见第三章采购要求）。结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.5	2.5	0.5	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15.5	技术	产品设计方案：提供（序号145灵动组合屏风,22件）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	1.5	2.5	0.5	1.0	0.0
合计			0-70	28.0	63.5	27.0	29.5	0.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（黄小洁）

项目名称：所前中心幼儿园扩建及公园停车场项目教室家具、专用室家具采购安装政府采购项目（XZCG2025-GK-ZCY037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英牛科技有限公司	杭州高联成套教育设备有限公司	杭州深育教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	管理体系认证： 投标人提供有效期内的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（ISO45001或GB/T 45001）认证证书。每项符合得1分，最高得3分。（以有效证书复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	技术	环境标志产品评审： 投标产品（A05010104木制床类、A05010299其他台、桌类、A05010399 其他椅凳类、A05010499其他沙发类、A05010599其他柜类、A05010601木质架类、A05019900其他家具）列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每类产品得0.5分，最高得3分。 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	业绩经验： 投标人自2022年1月1日以来所完成的类似项目业绩（包含椅凳类）。每提供一个业绩得1.5分，最高得3分。（提供合同、发票和验收报告复印件，以合同签订时间为准）	0-3	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0
4	技术	团队人员技术力量： 投标人提供的团队人员技术情况说明，从①团队人员履历及经验；②团队人员职业技能水平由评标委员会综合评定。（0，0.5，1，1.5，2分）	0-2	1.5	2.0	1.0	1.0	0.5
5	技术	质保承诺： 符合项目质保期要求2年的基础上，每增加1年质保期得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
6.1	技术	1、幼儿柜：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准，检测项应满足：外形尺寸偏差、外观（木制件、金属件、软包件、塑料件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨1000转）不低于2级、结构安全、力学性能、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素、警示标识、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0
6.2	技术	2、画架：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告，检测项应满足：外观、木材含水率、警示标识、塑料有害物质限量、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
6.3	技术	3、幼儿椅：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的合格检测报告，检测项应满足：木制件及涂层外观、含水率、警示标识、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明、椅凳类力学性能等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6.4	技术	4、幼儿床：符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》的合格检测报告，检测项目要求：幼儿在模拟幼儿园课室≤120m³的空间里在玻璃折射下日光照射进行检测空气中污染物种类平均数值，其中甲醛≤0.08mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.2mg/m³；二甲苯≤0.2mg/m³；TVOC≤0.6mg/m³；氨≤0.2mg/m³；氡≤300Bq/m³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	5、百宝箱A款：符合GB/T32487-2016、GB/T17657-2022、GB/T1633-2000、GB/T1634.1-2019标准检测报告，测试项目至少包含：冲击强度的保持率≥60%，冲击强度符合要求；24h吸水膨胀率≤6%，静曲强度≥55MPa，弹性模量≥6000MPa，耐光色牢度≥4级灰色样卡，耐黄变色牢度≥4级灰色样卡，表面耐污染≥4级，维卡软化温度≥140℃；负荷变形温度，判定基准：≥90℃。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6.6	技术	6、铁艺移动收纳架：符合QB/T4371-2012标准的检测报告，检测项目要求：抗菌性能测试符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.1	技术	1、油墨：依据GB/T23994-2009、GB 38507-2020标准，检测项应满足：特定元素的迁移铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、钡（Ba）、砷（As）≤1mg/kg，汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）≤0.1mg/kg，铅（pb）≤2.5mg/kg；挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30%符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.2	技术	2、水性漆：依据GB/T1741-2020标准，检测项目要求：漆膜耐霉菌性测试，试验样品长霉菌面积占比≤10%。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.3	技术	3、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T17657-2022标准，检测项应满足：允许缺陷、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量≤1.05mg/L，光泽度，密度≥0.60g/cm³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.4	技术	4、橡胶木拼板：依据GB 18580-2017、LY/T 2488-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.5-2021标准，检测项应满足：外观质量要求、含水率、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍剥离、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量未检出；木材密度≥0.600g/cm³，木材名称鉴定为橡胶木或橡胶树。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.5	技术	5、环保塑料：依据GB/T6343-2009、GB28481-2012标准，检测项应满足：密度≥830kg/m³；邻苯二甲酸酯检测合格；重金属的可溶性镉、铅、铬、汞检测合格；苯并[a]芘和16种多环芳烃（PAH）总量≤0.2mg/kg；多溴联苯和多溴二苯醚检测合格。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.6	技术	6、波纹板：依据GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014、GB/T 19466.1-2004、GB/T 19466.3-2004标准，检测项应满足：邻苯二甲酸酯检测结果为未检出；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）检测结果为未检出；熔融温度检测，耐高温升到300℃无明显熔融现象。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8	技术	项目实施规划方案： 投标人提供项目实施规划方案，从①项目总体实施布署、②项目组织管理架构。③项目实施流程与时间计划角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	2.0	2.5	1.5	2.0	0.0
9	技术	品质管理管控方案： 投标人提供品质管理管控方案，从①品管部门和品管专员配备方案；②原材料品控方案；③生产环节品控方案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	2.0	2.5	1.5	2.0	0.0
10	技术	生产实施方案： 投标人提供生产实施方案，从①生产进度计划；②原材料采购方案和生产投入设备方案；③突发事件预案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	2.0	2.5	1.5	2.0	0.0
11	技术	安装服务实施方案： 投标人提供安装服务实施方案，从①安装方案（落实交货及安装具体时间节点、人员安排和成品保护措施）；②产品进场后对突发状况考虑全面且具有应对措施角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	2.0	1.5	1.0	1.0	0.0
12	技术	售后服务方案： 投标人提供售后服务方案，从①售后人员配置充足合理、响应时间快速有效。②详细完整的“三包”售后服务措施；③维护方案全面、合理、可行角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	2.0	2.5	1.5	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	备品配件情况： 提供常用备品附件，从①备品附件齐全，②提供的备品备件与本项目的匹配性的角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	0.5	1.5	0.0
14.1	技术	根据投标人提供的小班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	0.0
14.2	技术	根据投标人提供的中班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	0.0
14.3	技术	根据投标人提供的大班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	0.0
14.4	技术	根据投标人提供的的陶艺美工教室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	0.0
14.5	技术	根据投标人提供的的阅读室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.0	1.5	1.0	1.5	0.0
14.6	技术	根据投标人提供的的非遗创客木工馆不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.0	1.5	1.0	1.5	0.0
14.7	技术	根据投标人提供的大厅的不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.0	1.5	1.0	1.0	0.0
15.1	技术	产品设计方案：提供（序号2原木6人桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	2.5	1.0	0.5	0.0
15.2	技术	产品设计方案：提供（序号12拼图材料手工桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	2.5	1.0	0.5	0.0
15.3	技术	产品设计方案：提供（序号93雪松造型双面书架.可展开）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	2.5	1.0	0.5	0.0
15.4	技术	产品设计方案：提供（序号107甜甜圈综合互动小厨房）的完整设计图（具体见第三章采购要求）。结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	2.5	1.0	0.5	0.0

技术商务资信评分明细表

15.5	技术	产品设计方案：提供（序号145灵动组合屏风,22件）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	2.5	1.0	0.5	0.0
合计			0-70	22.5	60.5	27.5	32.0	0.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（周利君）

项目名称：所前中心幼儿园扩建及公园停车场项目教室家具、专用室家具采购安装政府采购项目（XZCG2025-GK-ZCY037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英牛科技有限公司	杭州高联成套教育设备有限公司	杭州深育教育科技有限公司	浙江温尚教玩具有限公司	定州市腾野体育用品有限公司
1	商务	管理体系认证： 投标人提供有效期内的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（ISO45001或GB/T 45001）认证证书。每项符合得1分，最高得3分。（以有效证书复印件为准）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	技术	环境标志产品评审： 投标产品（A05010104木制床类、A05010299其他台、桌类、A05010399 其他椅凳类、A05010499其他沙发类、A05010599其他柜类、A05010601木质架类、A05019900其他家具）列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每类产品得0.5分，最高得3分。 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	业绩经验： 投标人自2022年1月1日以来所完成的类似项目业绩（包含椅凳类）。每提供一个业绩得1.5分，最高得3分。（提供合同、发票和验收报告复印件，以合同签订时间为准）	0-3	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0
4	技术	团队人员技术力量： 投标人提供的团队人员技术情况说明，从①团队人员履历及经验；②团队人员职业技能水平由评标委员会综合评定。（0，0.5，1，1.5，2分）	0-2	2.0	2.0	1.5	1.5	0.5
5	技术	质保承诺： 符合项目质保期要求2年的基础上，每增加1年质保期得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
6.1	技术	1、幼儿柜：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准，检测项应满足：外形尺寸偏差、外观（木制件、金属件、软包件、塑料件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨1000转）不低于2级、结构安全、力学性能、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素、警示标识、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0
6.2	技术	2、画架：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告，检测项应满足：外观、木材含水率、警示标识、塑料有害物质限量、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
6.3	技术	3、幼儿椅：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的合格检测报告，检测项应满足：木制件及涂层外观、含水率、警示标识、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量、标志、使用说明、椅凳类力学性能等符合标准要求。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6.4	技术	4、幼儿床：符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》的合格检测报告，检测项目要求：幼儿在模拟幼儿园课室≤120m³的空间里在玻璃折射下日光照射进行检测空气中污染物种类平均数值，其中甲醛≤0.08mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.2mg/m³；二甲苯≤0.2mg/m³；TVOC≤0.6mg/m³；氨≤0.2mg/m³；氡≤300Bq/m³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	5、百宝箱A款：符合GB/T32487-2016、GB/T17657-2022、GB/T1633-2000、GB/T1634.1-2019标准检测报告，测试项目至少包含：冲击强度的保持率≥60%，冲击强度符合要求；24h吸水膨胀率≤6%，静曲强度≥55MPa，弹性模量≥6000MPa，耐光色牢度≥4级灰色样卡，耐黄变色牢度≥4级灰色样卡，表面耐污染≥4级，维卡软化温度≥140℃；负荷变形温度，判定基准：≥90℃。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6.6	技术	6、铁艺移动收纳架：符合QB/T4371-2012标准的检测报告，检测项目要求：抗菌性能测试符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.1	技术	1、油墨：依据GB/T23994-2009、GB 38507-2020标准，检测项应满足：特定元素的迁移铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、钡（Ba）、砷（As）≤1mg/kg，汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）≤0.1mg/kg，铅（pb）≤2.5mg/kg；挥发性有机化合物（VOCs）含量≤30%符合标准要求。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.2	技术	2、水性漆：依据GB/T1741-2020标准，检测项目要求：漆膜耐霉菌性测试，试验样品长霉菌面积占比≤10%。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.3	技术	3、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T17657-2022标准，检测项应满足：允许缺陷、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量≤1.05mg/L，光泽度，密度≥0.60g/cm³。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.4	技术	4、橡胶木拼板：依据GB 18580-2017、LY/T 2488-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.5-2021标准，检测项应满足：外观质量要求、含水率、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍剥离、甲醛释放量符合标准要求；抗菌性能测试，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试，检测结果为0%）；氨释放量未检出；木材密度≥0.600g/cm³，木材名称鉴定为橡胶木或橡胶树。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.5	技术	5、环保塑料：依据GB/T6343-2009、GB28481-2012标准，检测项应满足：密度≥830kg/m³；邻苯二甲酸酯检测合格；重金属的可溶性镉、铅、铬、汞检测合格；苯并[a]芘和16种多环芳烃（PAH）总量≤0.2mg/kg；多溴联苯和多溴二苯醚检测合格。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7.6	技术	6、波纹板：依据GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014、GB/T 19466.1-2004、GB/T 19466.3-2004标准，检测项应满足：邻苯二甲酸酯检测结果为未检出；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）检测结果为未检出；熔融温度检测，耐高温升到300℃无明显熔融现象。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8	技术	项目实施规划方案： 投标人提供项目实施规划方案，从①项目总体实施布署、②项目组织管理架构。③项目实施流程与时间计划角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	3.0	3.0	2.0	1.5	0.0
9	技术	品质管理管控方案： 投标人提供品质管理管控方案，从①品管部门和品管专员配备方案；②原材料品控方案；③生产环节品控方案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	2.5	3.0	1.5	1.5	0.0
10	技术	生产实施方案： 投标人提供生产实施方案，从①生产进度计划；②原材料采购方案和生产投入设备方案；③突发事件预案角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	2.5	2.5	2.5	1.0	0.0
11	技术	安装服务实施方案： 投标人提供安装服务实施方案，从①安装方案（落实交货及安装具体时间节点、人员安排和成品保护措施）；②产品进场后对突发状况考虑全面且具有应对措施角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
12	技术	售后服务方案： 投标人提供售后服务方案，从①售后人员配置充足合理、响应时间快速有效。②详细完整的“三包”售后服务措施；③维护方案全面、合理、可行角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）	0-3	2.5	3.0	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	备品配件情况： 提供常用备品附件，从①备品附件齐全，②提供的备品备件与本项目的匹配性的角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.5	2.0	0.0	2.0	0.0
14.1	技术	根据投标人提供的小班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.5	0.0
14.2	技术	根据投标人提供的中班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.5	0.0
14.3	技术	根据投标人提供的大班教室不少于2个视角的效果图，平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.5	0.0
14.4	技术	根据投标人提供的陶艺美工教室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	1.0	2.0	1.5	1.5	0.0
14.5	技术	根据投标人提供的阅读室不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.0	2.0	1.0	1.5	0.0
14.6	技术	根据投标人提供的非遗创客木工馆不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.0	2.0	1.0	1.5	0.0
14.7	技术	根据投标人提供的大厅的不少于2个视角的效果图、平面布置图及设计方案进行综合评定。评审维度为①设计理念及设计效果、②与场景的匹配度及校园文化的体现程度、家具及场景的功能性。（得分0、0.5、1、1.5、2）	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
15.1	技术	产品设计方案：提供（序号2原木6人桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0
15.2	技术	产品设计方案：提供（序号12拼图材料手工桌）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0
15.3	技术	产品设计方案：提供（序号93雪松造型双面书架.可展开）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0
15.4	技术	产品设计方案：提供（序号107甜甜圈综合互动小厨房）的完整设计图（具体见第三章采购要求）。结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15.5	技术	产品设计方案：提供（序号145灵动组合屏风,22件）的完整设计图（具体见第三章采购要求），结构分解图、配置单(有材质五金说明)以及实物拍摄图片（实拍图需能多角度、清晰、准确反映产品的尺寸，功能、材质等参数内容，图片可标注细节名称等相关信息）。从①尺寸响应及用材情况、②设计说明，③产品效果图及实拍图等方面角度由评审小组综合评定。（得分0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分）	0-3	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0
合计			0-70	26.0	69.0	28.0	29.5	0.5

专家（签名）：