

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴鲁迅纪念馆文物库房预防性保护项目（330600252690110000018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	吉林省紫星建设工程有限公司	北京华盛远程科技有限公司	深圳市华图测控系统有限公司
1	商务	项目组成员：拟投入本项目的团队人员： 1.具有文博相关专业中级及以上职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 2.具有计算机及应用相关专业高级职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 3.具有电子信息工程相关专业中级及以上职称证书，每具备一名得1分，最高得1分； 4.具有电气相关专业中级及以上职称的，每具备一名得1分，最高得1分； 注：须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
2	商务	企业业绩：2022年1月(含)至今，投标人承担过博物馆类似项目实施,并通过了采购人或者主管部门验收的（以正式合同、中标通知书和采购人或者主管部门出具的验收报告为准，三种缺一不可），每提供一项目得1分，最多得3分。	0-3	0.0	1.0	3.0
3	商务	售后服务：投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①质保期服务内容承诺、②响应方式、③响应时间、④备件供应准备及质量、⑤售后服务点设置情况等；方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-4分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-4	3.0	2.5	3.0
4	商务	实施方案：根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分：实施方案包括但不限于：①人员配置和设施设备情况；②供货方案（生产、包装、运输等）；③安全文明施工方案；④安装、调试、验收方案；⑤突发情况及应对方案等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	5.0
5	商务	技术方案：根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分：技术方案包括但不限于：①产品生产工艺；②产品技术指标；③产品详细技术方案；④产品结构图及效果图等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	5.0
6	商务	培训方案：根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于：①培训方式及时间；②培训内容及人员安排等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-3分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.5
7	商务	技术综合保障：文物保护智慧环境监测和管理平台：环境监测和管理平台软件安全可靠，软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供平台软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。） ，提供测评证明材料的得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	技术综合保障：大气温湿度监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	技术综合保障：光照紫外线监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	技术综合保障：投标产品具有中国环境标志产品认证，每提供一种产品的证书得1分，最多得5分。投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分。	0-5	0.0	0.0	5.0
11	商务	技术综合保障：样品：投标人提供隔板式恒湿储藏柜样品，根据如下情况评分： 1、通过web端网页设置湿度，并与设备显示屏同步显示。（2分） 2、通过手机端 app 软件，设置湿度并能实时查看相关数据。（2分） 3、设备液晶屏能显示温、湿度和设定湿度，可以在显示面板上设置目标湿度及上下限值。（2分）	0-6	0.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>投标产品技术指标和性能要求：完全符合招标文件要求没有负偏离得25分；与招标文件要求有负偏离的，按以下原则扣分，扣完为止，但不构成废标。</p> <p>(1) 标 (▲) 项技术参数每有一项负偏离扣1.5分，共12项，最多扣18分；</p> <p>(2) 其他技术参数每有一项负偏离扣0.04分，共185项，最多扣7分，扣完为止。</p> <p>注：标 (▲) 项技术参数要求提供检测报告的，投标人须在其投标文件中提供清晰辨识的检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的检测报告查询截图（查询截图须显示网址），否则视为无效。</p>	0-25	25.0	25.0	25.0
合计			0-70	45.0	45.5	66.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴鲁迅纪念馆文物库房预防性保护项目（330600252690110000018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	吉林省紫星建设工程有限公司	北京华盛远程科技有限公司	深圳市华图测控系统有限公司
1	商务	项目组成员：拟投入本项目的团队人员： 1.具有文博相关专业中级及以上职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 2.具有计算机及应用相关专业高级职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 3.具有电子信息工程相关专业中级及以上职称证书，每具备一名得1分，最高得1分； 4.具有电气相关专业中级及以上职称的，每具备一名得1分，最高得1分； 注：须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
2	商务	企业业绩：2022年1月(含)至今，投标人承担过博物馆类似项目实施,并通过了采购人或者主管部门验收的（以正式合同、中标通知书和采购人或者主管部门出具的验收报告为准，三种缺一不可），每提供一项目得1分，最多得3分。	0-3	0.0	1.0	3.0
3	商务	售后服务：投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①质保期服务内容承诺、②响应方式、③响应时间、④备件供应准备及质量、⑤售后服务点设置情况等；方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-4分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-4	3.0	3.0	3.0
4	商务	实施方案：根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分：实施方案包括但不限于：①人员配置和设施设备情况；②供货方案（生产、包装、运输等）；③安全文明施工方案；④安装、调试、验收方案；⑤突发情况及应对方案等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	5.0
5	商务	技术方案：根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分：技术方案包括但不限于：①产品生产工艺；②产品技术指标；③产品详细技术方案；④产品结构图及效果图等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0
6	商务	培训方案：根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于：①培训方式及时间；②培训内容及人员安排等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-3分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	技术综合保障：文物保护智慧环境监测和管理平台：环境监测和管理平台软件安全可靠，软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供平台软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。）提供测评证明材料的得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	技术综合保障：大气温湿度监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	技术综合保障：光照紫外线监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	技术综合保障：投标产品具有中国环境标志产品认证，每提供一种产品的证书得1分，最多得5分。投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分。	0-5	0.0	0.0	5.0
11	商务	技术综合保障：样品：投标人提供隔板式恒湿储藏柜样品，根据如下情况评分： 1、通过web端网页设置湿度，并与设备显示屏同步显示。（2分） 2、通过手机端 app 软件，设置湿度并能实时查看相关数据。（2分） 3、设备液晶屏能显示温、湿度和设定湿度，可以在显示面板上设置目标湿度及上下限值。（2分）	0-6	0.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>投标产品技术指标和性能要求：完全符合招标文件要求没有负偏离得25分；与招标文件要求有负偏离的，按以下原则扣分，扣完为止，但不构成废标。</p> <p>(1) 标 (▲) 项技术参数每有一项负偏离扣1.5分，共12项，最多扣18分；</p> <p>(2) 其他技术参数每有一项负偏离扣0.04分，共185项，最多扣7分，扣完为止。</p> <p>注：标 (▲) 项技术参数要求提供检测报告的，投标人须在其投标文件中提供清晰辨识的检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的检测报告查询截图（查询截图须显示网址），否则视为无效。</p>	0-25	25.0	25.0	25.0
合计			0-70	45.5	46.5	66.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴鲁迅纪念馆文物库房预防性保护项目（330600252690110000018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	吉林省紫星建设工程有限公司	北京华盛远程科技有限公司	深圳市华图测控系统有限公司
1	商务	项目组成员：拟投入本项目的团队人员： 1.具有文博相关专业中级及以上职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 2.具有计算机及应用相关专业高级职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 3.具有电子信息工程相关专业中级及以上职称证书，每具备一名得1分，最高得1分； 4.具有电气相关专业中级及以上职称的，每具备一名得1分，最高得1分； 注：须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
2	商务	企业业绩：2022年1月(含)至今，投标人承担过博物馆类似项目实施,并通过了采购人或者主管部门验收的（以正式合同、中标通知书和采购人或者主管部门出具的验收报告为准，三种缺一不可），每提供一项目得1分，最多得3分。	0-3	0.0	1.0	3.0
3	商务	售后服务：投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①质保期服务内容承诺、②响应方式、③响应时间、④备件供应准备及质量、⑤售后服务点设置情况等；方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-4分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-4	3.0	3.0	3.5
4	商务	实施方案：根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分：实施方案包括但不限于：①人员配置和设施设备情况；②供货方案（生产、包装、运输等）；③安全文明施工方案；④安装、调试、验收方案；⑤突发情况及应对方案等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	3.0	4.0	5.0
5	商务	技术方案：根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分：技术方案包括但不限于：①产品生产工艺；②产品技术指标；③产品详细技术方案；④产品结构图及效果图等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	3.0	4.0	5.0
6	商务	培训方案：根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于：①培训方式及时间；②培训内容及人员安排等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-3分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	技术综合保障：文物保护智慧环境监测和管理平台：环境监测和管理平台软件安全可靠，软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供平台软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。）提供测评证明材料的得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	技术综合保障：大气温湿度监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	技术综合保障：光照紫外线监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	技术综合保障：投标产品具有中国环境标志产品认证，每提供一种产品的证书得1分，最多得5分。投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分。	0-5	0.0	0.0	5.0
11	商务	技术综合保障：样品：投标人提供隔板式恒湿储藏柜样品，根据如下情况评分： 1、通过web端网页设置湿度，并与设备显示屏同步显示。（2分） 2、通过手机端 app 软件，设置湿度并能实时查看相关数据。（2分） 3、设备液晶屏能显示温、湿度和设定湿度，可以在显示面板上设置目标湿度及上下限值。（2分）	0-6	0.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>投标产品技术指标和性能要求：完全符合招标文件要求没有负偏离得25分；与招标文件要求有负偏离的，按以下原则扣分，扣完为止，但不构成废标。</p> <p>(1) 标 (▲) 项技术参数每有一项负偏离扣1.5分，共12项，最多扣18分；</p> <p>(2) 其他技术参数每有一项负偏离扣0.04分，共185项，最多扣7分，扣完为止。</p> <p>注：标 (▲) 项技术参数要求提供检测报告的，投标人须在其投标文件中提供清晰辨识的检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的检测报告查询截图（查询截图须显示网址），否则视为无效。</p>	0-25	25.0	25.0	25.0
合计			0-70	42.0	45.0	66.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴鲁迅纪念馆文物库房预防性保护项目（330600252690110000018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	吉林省紫星建设工程有限公司	北京华盛远程科技有限公司	深圳市华图测控系统有限公司
1	商务	项目组成员：拟投入本项目的团队人员： 1.具有文博相关专业中级及以上职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 2.具有计算机及应用相关专业高级职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 3.具有电子信息工程相关专业中级及以上职称证书，每具备一名得1分，最高得1分； 4.具有电气相关专业中级及以上职称的，每具备一名得1分，最高得1分； 注：须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
2	商务	企业业绩：2022年1月(含)至今，投标人承担过博物馆类似项目实施,并通过了采购人或者主管部门验收的（以正式合同、中标通知书和采购人或者主管部门出具的验收报告为准，三种缺一不可），每提供一项目得1分，最多得3分。	0-3	0.0	1.0	3.0
3	商务	售后服务：投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①质保期服务内容承诺、②响应方式、③响应时间、④备件供应准备及质量、⑤售后服务点设置情况等；方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-4分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-4	2.0	2.0	3.0
4	商务	实施方案：根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分：实施方案包括但不限于：①人员配置和设施设备情况；②供货方案（生产、包装、运输等）；③安全文明施工方案；④安装、调试、验收方案；⑤突发情况及应对方案等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	3.0	4.0	5.0
5	商务	技术方案：根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分：技术方案包括但不限于：①产品生产工艺；②产品技术指标；③产品详细技术方案；④产品结构图及效果图等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	4.0	3.0	5.0
6	商务	培训方案：根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于：①培训方式及时间；②培训内容及人员安排等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-3分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-3	2.0	2.0	3.0
7	商务	技术综合保障：文物保护智慧环境监测和管理平台：环境监测和管理平台软件安全可靠，软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供平台软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。）提供测评证明材料的得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	技术综合保障：大气温湿度监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	技术综合保障：光照紫外线监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	技术综合保障：投标产品具有中国环境标志产品认证，每提供一种产品的证书得1分，最多得5分。投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分。	0-5	0.0	0.0	5.0
11	商务	技术综合保障：样品：投标人提供隔板式恒湿储藏柜样品，根据如下情况评分： 1、通过web端网页设置湿度，并与设备显示屏同步显示。（2分） 2、通过手机端 app 软件，设置湿度并能实时查看相关数据。（2分） 3、设备液晶屏能显示温、湿度和设定湿度，可以在显示面板上设置目标湿度及上下限值。（2分）	0-6	0.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>投标产品技术指标和性能要求：完全符合招标文件要求没有负偏离得25分；与招标文件要求有负偏离的，按以下原则扣分，扣完为止，但不构成废标。</p> <p>(1) 标 (▲) 项技术参数每有一项负偏离扣1.5分，共12项，最多扣18分；</p> <p>(2) 其他技术参数每有一项负偏离扣0.04分，共185项，最多扣7分，扣完为止。</p> <p>注：标 (▲) 项技术参数要求提供检测报告的，投标人须在其投标文件中提供清晰辨识的检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的检测报告查询截图（查询截图须显示网址），否则视为无效。</p>	0-25	25.0	25.0	25.0
合计			0-70	42.0	43.0	67.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴鲁迅纪念馆文物库房预防性保护项目（330600252690110000018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	吉林省紫星建设工程有限公司	北京华盛远程科技有限公司	深圳市华图测控系统有限公司
1	商务	项目组成员：拟投入本项目的团队人员： 1.具有文博相关专业中级及以上职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 2.具有计算机及应用相关专业高级职称的，每具备一名得2分，最高得2分； 3.具有电子信息工程相关专业中级及以上职称证书，每具备一名得1分，最高得1分； 4.具有电气相关专业中级及以上职称的，每具备一名得1分，最高得1分； 注：须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
2	商务	企业业绩：2022年1月(含)至今，投标人承担过博物馆类似项目实施,并通过了采购人或者主管部门验收的（以正式合同、中标通知书和采购人或者主管部门出具的验收报告为准，三种缺一不可），每提供一项目得1分，最多得3分。	0-3	0.0	1.0	3.0
3	商务	售后服务：投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①质保期服务内容承诺、②响应方式、③响应时间、④备件供应准备及质量、⑤售后服务点设置情况等；方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-4分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-4	3.0	2.5	3.0
4	商务	实施方案：根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分：实施方案包括但不限于：①人员配置和设施设备情况；②供货方案（生产、包装、运输等）；③安全文明施工方案；④安装、调试、验收方案；⑤突发情况及应对方案等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	4.0	4.0	5.0
5	商务	技术方案：根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分：技术方案包括但不限于：①产品生产工艺；②产品技术指标；③产品详细技术方案；④产品结构图及效果图等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得4.1-6分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得2.1-4分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-2分。	0-6	4.0	4.0	5.0
6	商务	培训方案：根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于：①培训方式及时间；②培训内容及人员安排等。方案内容完整，可行性、合理性、符合性高的得2.1-3分；方案内容基本完整，可行性、合理性、符合性一般的得1.1-2分；方案内容欠缺，可行性、合理性、符合性较低的得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.5
7	商务	技术综合保障：文物保护智慧环境监测和管理平台：环境监测和管理平台软件安全可靠，软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供平台软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。）提供测评证明材料的得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	技术综合保障：大气温湿度监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	技术综合保障：光照紫外线监测终端：为确保文物安全，采用防爆设计，提供防爆技术证明材料，提供符合要求的材料得2分，不提供或者不符合要求不得分，投标文件中提供原件扫描件。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	技术综合保障：投标产品具有中国环境标志产品认证，每提供一种产品的证书得1分，最多得5分。投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分。	0-5	0.0	0.0	5.0
11	商务	技术综合保障：样品：投标人提供隔板式恒湿储藏柜样品，根据如下情况评分： 1、通过web端网页设置湿度，并与设备显示屏同步显示。（2分） 2、通过手机端 app 软件，设置湿度并能实时查看相关数据。（2分） 3、设备液晶屏能显示温、湿度和设定湿度，可以在显示面板上设置目标湿度及上下限值。（2分）	0-6	0.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>投标产品技术指标和性能要求：完全符合招标文件要求没有负偏离得25分；与招标文件要求有负偏离的，按以下原则扣分，扣完为止，但不构成废标。</p> <p>(1) 标 (▲) 项技术参数每有一项负偏离扣1.5分，共12项，最多扣18分；</p> <p>(2) 其他技术参数每有一项负偏离扣0.04分，共185项，最多扣7分，扣完为止。</p> <p>注：标 (▲) 项技术参数要求提供检测报告的，投标人须在其投标文件中提供清晰辨识的检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的检测报告查询截图（查询截图须显示网址），否则视为无效。</p>	0-25	25.0	25.0	25.0
合计			0-70	44.0	44.5	66.5

专家（签名）：