

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：国家毒品实验室浙江分中心2025-2026年度楼宇设施维保服务采购项目（ZJTX-20250401001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海诺瑞实验室设备有限公司	南京帝元实验设备有限公司	杭州装潢工程有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件并加盖公章。	0-1	1.0	0.5	1.0
2	商务	投标人具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供认证证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人拟派项目负责人具有工程师职称的得2分，具有高级工程师及以上职称的得4分。 证明材料：提供证书复印件加盖公章。	0-4	2.0	0.0	0.0
4	技术	根据投标人本次维保整体服务方案内容要素是否全面、方案是否科学合理，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	3.0
5	技术	供应商具体组织实施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	4.0	2.0
6	技术	供应商针对本项目的管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理等机制，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	6.0	3.0	2.0
7	技术	供应商针对本项目提出的服务重点难点及解决方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	6.0	4.0	3.0
8	技术	供应商维保服务故障响应流程和定期巡检制度是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	3.0
9	技术	供应商应急更换零部件时间承诺，对突发事件的应急预案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	4.0	3.0
10	技术	供应商针对本项目的人员组织架构方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	6.0	3.0	4.0
11	技术	供应商针对本项目的人员培训方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	2.0	3.0
12	技术	供应商针对本项目的保障方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
13	技术	供应商针对投入本项目的检测、维护仪器设备方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
14	技术	针对本项目的应急措施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	3.0
15	技术	针对本项目的验收方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	2.0	3.0
16	技术	供应商是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，是否建立服务档案和解决方案资料库的且报告全面、资料完整，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
17	技术	针对本项目的备品备件方案：对采购人的消防设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，有关资料 and 材料是否完整、合理和可操作性强，更换时间是否响应及时合理有效，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	2.0	2.0
18	技术	针对本项目的便捷性服务方案是否完整合理，针对性强，可操作性强，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
合计			0-90	76.0	45.5	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：国家毒品实验室浙江分中心2025-2026年度楼宇设施维保服务采购项目（ZJTX-20250401001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海诺瑞实验室设备有限公司	南京帝元实验设备有限公司	杭州装潢工程有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件并加盖公章。	0-1	1.0	0.5	1.0
2	商务	投标人具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供认证证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人拟派项目负责人具有工程师职称的得2分，具有高级工程师及以上职称的得4分。 证明材料：提供证书复印件加盖公章。	0-4	2.0	0.0	0.0
4	技术	根据投标人本次维保整体服务方案内容要素是否全面、方案是否科学合理，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	1.0
5	技术	供应商具体组织实施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	2.0	3.0
6	技术	供应商针对本项目的主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理等机制，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	3.0	2.0	5.0
7	技术	供应商针对本项目提出的服务重点难点及解决方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	4.0	3.0	5.0
8	技术	供应商维保服务故障响应流程和定期巡检制度是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	4.0	3.0	5.0
9	技术	供应商应急更换零部件时间承诺，对突发事件的应急预案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	4.0	2.0	2.0
10	技术	供应商针对本项目的人员组织架构方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	4.0	2.0	3.0
11	技术	供应商针对本项目的人员培训方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
12	技术	供应商针对本项目的保障实施方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
13	技术	供应商针对投入本项目的检测、维护仪器设备方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	1.0
14	技术	针对本项目的应急措施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	4.0
15	技术	针对本项目的验收方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	2.0	3.0
16	技术	供应商是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，是否建立服务档案和解决方案资料库的且报告全面、资料完整，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	1.0
17	技术	针对本项目的备品备件方案：对采购人的消防设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，有关资料 and 材料是否完整、合理和可操作性强，更换时间是否响应及时合理有效，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	1.0
18	技术	针对本项目的便捷性服务方案是否完整合理，针对性强，可操作性强，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
合计			0-90	65.0	38.5	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：国家毒品实验室浙江分中心2025-2026年度楼宇设施维保服务采购项目（ZJTX-20250401001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海诺瑞实验室设备有限公司	南京帝元实验设备有限公司	杭州装潢工程有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件并加盖公章。	0-1	1.0	0.5	1.0
2	商务	投标人具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供认证证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人拟派项目负责人具有工程师职称的得2分，具有高级工程师及以上职称的得4分。 证明材料：提供证书复印件加盖公章。	0-4	2.0	0.0	0.0
4	技术	根据投标人本次维保整体服务方案内容要素是否全面、方案是否科学合理，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	2.0
5	技术	供应商具体组织实施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	3.0
6	技术	供应商针对本项目的主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理等机制，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	4.0	2.0	2.0
7	技术	供应商针对本项目提出的服务重点难点及解决方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	2.0
8	技术	供应商维保服务故障响应流程和定期巡检制度是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	2.0
9	技术	供应商应急更换零部件时间承诺，对突发事件的应急预案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	4.0	2.0	2.0
10	技术	供应商针对本项目的人员组织架构方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	2.0	2.0
11	技术	供应商针对本项目的人员培训方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	2.0	2.0
12	技术	供应商针对本项目的保障实施方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	2.0
13	技术	供应商针对投入本项目的检测、维护仪器设备方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	5.0	2.0	3.0
14	技术	针对本项目的应急措施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	2.0
15	技术	针对本项目的验收方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	2.0	2.0
16	技术	供应商是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，是否建立服务档案和解决方案资料库的且报告全面、资料完整，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	2.0	2.0
17	技术	针对本项目的备品备件方案：对采购人的消防设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，有关资料 and 材料是否完整、合理和可操作性强，更换时间是否响应及时合理有效，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	3.0
18	技术	针对本项目的便捷性服务方案是否完整合理，针对性强，可操作性强，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	2.0
合计			0-90	68.0	34.5	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：国家毒品实验室浙江分中心2025-2026年度楼宇设施维保服务采购项目（ZJTX-20250401001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海诺瑞实验室设备有限公司	南京帝元实验设备有限公司	杭州装潢工程有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件并加盖公章。	0-1	1.0	0.5	1.0
2	商务	投标人具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供认证证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人拟派项目负责人具有工程师职称的得2分，具有高级工程师及以上职称的得4分。 证明材料：提供证书复印件加盖公章。	0-4	2.0	0.0	0.0
4	技术	根据投标人本次维保整体服务方案内容要素是否全面、方案是否科学合理，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	3.0
5	技术	供应商具体组织实施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	3.0
6	技术	供应商针对本项目的主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理等机制，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	4.0	3.0
7	技术	供应商针对本项目提出的服务重点难点及解决方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	4.0	4.0	3.0
8	技术	供应商维保服务故障响应流程和定期巡检制度是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	3.0	5.0	2.0
9	技术	供应商应急更换零部件时间承诺，对突发事件的应急预案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	4.0	3.0	4.0
10	技术	供应商针对本项目的人员组织架构方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	4.0
11	技术	供应商针对本项目的人员培训方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	4.0	3.0
12	技术	供应商针对本项目的保障实施方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
13	技术	供应商针对投入本项目的检测、维护仪器设备方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	2.0
14	技术	针对本项目的应急措施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	3.0
15	技术	针对本项目的验收方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	4.0	3.0
16	技术	供应商是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，是否建立服务档案和解决方案资料库的且报告全面、资料完整，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	4.0	3.0
17	技术	针对本项目的备品备件方案：对采购人的消防设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，有关资料 and 材料是否完整、合理和可操作性强，更换时间是否响应及时合理有效，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	2.0
18	技术	针对本项目的便捷性服务方案是否完整合理，针对性强，可操作性强，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-90	67.0	53.5	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：国家毒品实验室浙江分中心2025-2026年度楼宇设施维保服务采购项目（ZJTX-20250401001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海诺瑞实验室设备有限公司	南京帝元实验设备有限公司	杭州装潢工程有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供合同复印件并加盖公章。	0-1	1.0	0.5	1.0
2	商务	投标人具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供认证证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	投标人拟派项目负责人具有工程师职称的得2分，具有高级工程师及以上职称的得4分。 证明材料：提供证书复印件加盖公章。	0-4	2.0	0.0	0.0
4	技术	根据投标人本次维保整体服务方案内容要素是否全面、方案是否科学合理，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	4.0
5	技术	供应商具体组织实施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	3.0
6	技术	供应商针对本项目的主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理等机制，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	3.0
7	技术	供应商针对本项目提出的服务重点难点及解决方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	6.0	3.0	3.0
8	技术	供应商维保服务故障响应流程和定期巡检制度是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	4.0
9	技术	供应商应急更换零部件时间承诺，对突发事件的应急预案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	4.0
10	技术	供应商针对本项目的人员组织架构方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：6, 5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-6	5.0	3.0	3.0
11	技术	供应商针对本项目的人员培训方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	5.0	3.0	4.0
12	技术	供应商针对本项目的保障实施方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	5.0	3.0	3.0
13	技术	供应商针对投入本项目的检测、维护仪器设备方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	3.0
14	技术	针对本项目的应急措施方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	5.0	3.0	3.0
15	技术	针对本项目的验收方案与本次采购需求是否相适应，方案是否全面合理且可操作性明确，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	4.0
16	技术	供应商是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，是否建立服务档案和解决方案资料库的且报告全面、资料完整，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	4.0
17	技术	针对本项目的备品备件方案：对采购人的消防设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，有关资料 and 材料是否完整、合理和可操作性强，更换时间是否响应及时合理有效，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	3.0
18	技术	针对本项目的便捷性服务方案是否完整合理，针对性强，可操作性强，综合评审。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-90	77.0	45.5	55.0

专家（签名）：