

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：崇贤一小运溪小学专用教室采购项目（JGZB2025-0011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州校文科技有限公司	杭州芳茂华商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司
1	商务	截止投标时间近两年（以合同签订日期为准）以来投标人承担过类似项目业绩，每个得0.5分，本项最高得1分。 证明材料：须提供合同、中标通知书，两项内容缺一不可；不提供或者不能提供有效证明的不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“学生桌”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得10分，否则不得分。 演示2“能源科学”： 1、可兼容60种外部传感器，该外部接口可同时连接四种外置传感器，同时采集四种数据。 2、采集数据图文无需外接任何设备，系统可自成图形、列表及仪表形态。 3、内置10种传感器，包括声强、气压、心率、GPS、温度、湿度、加速度、光照、声音、UVI紫外线。内置传感器集成固化在无线控制终端内部，通过位于一体化边缘的固定感应装置即可进行采集数据，无需另外插接其它任何配件。并通过内置的软件进行数据分析和探究活动。 4、在不连接其它外置设备前提下，使用该设备同时进行声音、温度、湿度3种数据采集，并同时通过图形、列表、仪表多种方式展现收集的数据的情况及采集结果，3种数据必须同步生成。 5、利用图形计算器直接连接气压传感器，缓慢抽拉连接在气压传感器上的注射器活塞，可以观察到图形计算器上采集并显示的气压数据变化情况，验证玻意耳定律。 6、利用图形计算器直接连接温度传感器，将温度传感器探针放入冰水中，图形计算器上实时显示温度情况，并记录冰水加热过程中温度变化情况，以时间-温度图像形式显示。 7、将力传感器直接连接图形计算器，测弹簧拉力，图形计算器上显示采集的数据，描述弹簧形变量与拉力的关系。 以上演示完全满足得5分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-15	0.0	0.0	10.0
4	技术	需提交样品《采购需求》采购清单中序号184“移动讲台”： 1、产品的制作质量、工艺水平工艺及质量；（0-5分）； 2、款式功能是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况，样式较好；（0-4分）； 3、样品功能性情况：是否可移动、是否含缓冲铰链等；（0-4分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全则样品分为0分；	0-13	5.0	7.0	13.0
5	技术	投标方案的科学性和完整性： 投标人就本项目提供深化设计方案，并详细阐述：项目背景、方案设计、设备配置的实用性、科学性、及创新性横向比较： 1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分：科学、合理得8分；较为科学、合理得5分；一般得2分；不符合则不得分。 2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分：科学、合理得7分；较为科学、合理得4分；一般得2分；不符合则不得分。	0-15	9.0	9.0	15.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	项目安装、调试方案： 根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况，投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
合计			0-70	30.0	32.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：崇贤一小运溪小学专用教室采购项目（JGZB2025-0011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州校文科技有限公司	杭州芳茂华商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司
1	商务	截止投标时间近两年（以合同签订日期为准）以来投标人承担过类似项目业绩，每个得0.5分，本项最高得1分。 证明材料：须提供合同、中标通知书，两项内容缺一不可；不提供或者不能提供有效证明的不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“学生桌”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得10分，否则不得分。 演示2“能源科学”： 1、可兼容60种外部传感器，该外部接口可同时连接四种外置传感器，同时采集四种数据。 2、采集数据图文无需外接任何设备，系统可自成图形、列表及仪表形态。 3、内置10种传感器，包括声强、气压、心率、GPS、温度、湿度、加速度、光照、声音、UVI紫外线。内置传感器集成固化在无线控制终端内部，通过位于一体化边缘的固定感应装置即可进行采集数据，无需另外插接其它任何配件。并通过内置的软件进行数据分析和探究活动。 4、在不连接其它外置设备前提下，使用该设备同时进行声音、温度、湿度3种数据采集，并同时通过图形、列表、仪表多种方式展现收集的数据的情况及采集结果，3种数据必须同步生成。 5、利用图形计算器直接连接气压传感器，缓慢抽拉连接在气压传感器上的注射器活塞，可以观察到图形计算器上采集并显示的气压数据变化情况，验证玻意耳定律。 6、利用图形计算器直接连接温度传感器，将温度传感器探针放入冰水中，图形计算器上实时显示温度情况，并记录冰水加热过程中温度变化情况，以时间-温度图像形式显示。 7、将力传感器直接连接图形计算器，测弹簧拉力，图形计算器上显示采集的数据，描述弹簧形变量与拉力的关系。 以上演示完全满足得5分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-15	0.0	0.0	10.0
4	技术	需提交样品《采购需求》采购清单中序号184“移动讲台”： 1、产品的制作质量、工艺水平工艺及质量；（0-5分）； 2、款式功能是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况，样式较好；（0-4分）； 3、样品功能性情况：是否可移动、是否含缓冲铰链等；（0-4分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全则样品分为0分；	0-13	8.0	7.0	10.0
5	技术	投标方案的科学性和完整性： 投标人就本项目提供深化设计方案，并详细阐述：项目背景、方案设计、设备配置的实用性、科学性、及创新性横向比较： 1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分：科学、合理得8分；较为科学、合理得5分；一般得2分；不符合则不得分。 2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分：科学、合理得7分；较为科学、合理得4分；一般得2分；不符合则不得分。	0-15	4.0	4.0	9.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
8	技术	项目安装、调试方案： 根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况，投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	1.0	1.0	3.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	1.0	1.0	3.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
合计			0-70	24.0	23.0	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：崇贤一小运溪小学专用教室采购项目（JGZB2025-0011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州校文科技有限公司	杭州芳茂华商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司
1	商务	截止投标时间近两年（以合同签订日期为准）以来投标人承担过类似项目业绩，每个得0.5分，本项最高得1分。 证明材料：须提供合同、中标通知书，两项内容缺一不可；不提供或者不能提供有效证明的不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“学生桌”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得10分，否则不得分。 演示2“能源科学”： 1、可兼容60种外部传感器，该外部接口可同时连接四种外置传感器，同时采集四种数据。 2、采集数据图文无需外接任何设备，系统可自成图形、列表及仪表形态。 3、内置10种传感器，包括声强、气压、心率、GPS、温度、湿度、加速度、光照、声音、UVI紫外线。内置传感器集成固化在无线控制终端内部，通过位于一体化边缘的固定感应装置即可进行采集数据，无需另外插接其它任何配件。并通过内置的软件进行数据分析和探究活动。 4、在不连接其它外置设备前提下，使用该设备同时进行声音、温度、湿度3种数据采集，并同时通过图形、列表、仪表多种方式展现收集的数据的情况及采集结果，3种数据必须同步生成。 5、利用图形计算器直接连接气压传感器，缓慢抽拉连接在气压传感器上的注射器活塞，可以观察到图形计算器上采集并显示的气压数据变化情况，验证玻意耳定律。 6、利用图形计算器直接连接温度传感器，将温度传感器探针放入冰水中，图形计算器上实时显示温度情况，并记录冰水加热过程中温度变化情况，以时间-温度图像形式显示。 7、将力传感器直接连接图形计算器，测弹簧拉力，图形计算器上显示采集的数据，描述弹簧形变量与拉力的关系。 以上演示完全满足得5分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-15	0.0	0.0	10.0
4	技术	需提交样品《采购需求》采购清单中序号184“移动讲台”： 1、产品的制作质量、工艺水平工艺及质量；（0-5分）； 2、款式功能是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况，样式较好；（0-4分）； 3、样品功能性情况：是否可移动、是否含缓冲铰链等；（0-4分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全则样品分为0分；	0-13	0.0	0.0	13.0
5	技术	投标方案的科学性和完整性： 投标人就本项目提供深化设计方案，并详细阐述：项目背景、方案设计、设备配置的实用性、科学性、及创新性横向比较： 1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分：科学、合理得8分；较为科学、合理得5分；一般得2分；不符合则不得分。 2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分：科学、合理得7分；较为科学、合理得4分；一般得2分；不符合则不得分。	0-15	4.0	4.0	12.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
8	技术	项目安装、调试方案： 根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况，投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
合计			0-70	28.0	22.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：崇贤一小运溪小学专用教室采购项目（JGZB2025-0011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州校文科技有限公司	杭州芳茂华商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司
1	商务	截止投标时间近两年（以合同签订日期为准）以来投标人承担过类似项目业绩，每个得0.5分，本项最高得1分。 证明材料：须提供合同、中标通知书，两项内容缺一不可；不提供或者不能提供有效证明的不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“学生桌”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得10分，否则不得分。 演示2“能源科学”： 1、可兼容60种外部传感器，该外部接口可同时连接四种外置传感器，同时采集四种数据。 2、采集数据图文无需外接任何设备，系统可自成图形、列表及仪表形态。 3、内置10种传感器，包括声强、气压、心率、GPS、温度、湿度、加速度、光照、声音、UVI紫外线。内置传感器集成固化在无线控制终端内部，通过位于一体化边缘的固定感应装置即可进行采集数据，无需另外插接其它任何配件。并通过内置的软件进行数据分析和探究活动。 4、在不连接其它外置设备前提下，使用该设备同时进行声音、温度、湿度3种数据采集，并同时通过图形、列表、仪表多种方式展现收集的数据的情况及采集结果，3种数据必须同步生成。 5、利用图形计算器直接连接气压传感器，缓慢抽拉连接在气压传感器上的注射器活塞，可以观察到图形计算器上采集并显示的气压数据变化情况，验证玻意耳定律。 6、利用图形计算器直接连接温度传感器，将温度传感器探针放入冰水中，图形计算器上实时显示温度情况，并记录冰水加热过程中温度变化情况，以时间-温度图像形式显示。 7、将力传感器直接连接图形计算器，测弹簧拉力，图形计算器上显示采集的数据，描述弹簧形变量与拉力的关系。 以上演示完全满足得5分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-15	0.0	0.0	10.0
4	技术	需提交样品《采购需求》采购清单中序号184“移动讲台”： 1、产品的制作质量、工艺水平工艺及质量；（0-5分）； 2、款式功能是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况，样式较好；（0-4分）； 3、样品功能性情况：是否可移动、是否含缓冲铰链等；（0-4分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全则样品分为0分；	0-13	5.0	5.0	10.0
5	技术	投标方案的科学性和完整性： 投标人就本项目提供深化设计方案，并详细阐述：项目背景、方案设计、设备配置的实用性、科学性、及创新性横向比较： 1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分：科学、合理得8分；较为科学、合理得5分；一般得2分；不符合则不得分。 2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分：科学、合理得7分；较为科学、合理得4分；一般得2分；不符合则不得分。	0-15	12.0	12.0	15.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	项目安装、调试方案： 根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况，投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	33.0	33.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：崇贤一小运溪小学专用教室采购项目（JGZB2025-0011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州校文科技有限公司	杭州芳茂华商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司
1	商务	截止投标时间近两年（以合同签订日期为准）以来投标人承担过类似项目业绩，每个得0.5分，本项最高得1分。 证明材料：须提供合同、中标通知书，两项内容缺一不可；不提供或者不能提供有效证明的不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“学生桌”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得10分，否则不得分。 演示2“能源科学”： 1、可兼容60种外部传感器，该外部接口可同时连接四种外置传感器，同时采集四种数据。 2、采集数据图文无需外接任何设备，系统可自成图形、列表及仪表形态。 3、内置10种传感器，包括声强、气压、心率、GPS、温度、湿度、加速度、光照、声音、UVI紫外线。内置传感器集成固化在无线控制终端内部，通过位于一体化边缘的固定感应装置即可进行采集数据，无需另外插接其它任何配件。并通过内置的软件进行数据分析和探究活动。 4、在不连接其它外置设备前提下，使用该设备同时进行声音、温度、湿度3种数据采集，并同时通过图形、列表、仪表多种方式展现收集的数据的情况及采集结果，3种数据必须同步生成。 5、利用图形计算器直接连接气压传感器，缓慢抽拉连接在气压传感器上的注射器活塞，可以观察到图形计算器上采集并显示的气压数据变化情况，验证玻意耳定律。 6、利用图形计算器直接连接温度传感器，将温度传感器探针放入冰水中，图形计算器上实时显示温度情况，并记录冰水加热过程中温度变化情况，以时间-温度图像形式显示。 7、将力传感器直接连接图形计算器，测弹簧拉力，图形计算器上显示采集的数据，描述弹簧形变量与拉力的关系。 以上演示完全满足得5分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-15	0.0	0.0	10.0
4	技术	需提交样品《采购需求》采购清单中序号184“移动讲台”： 1、产品的制作质量、工艺水平工艺及质量；（0-5分）； 2、款式功能是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况，样式较好；（0-4分）； 3、样品功能性情况：是否可移动、是否含缓冲铰链等；（0-4分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全则样品分为0分；	0-13	7.0	6.0	9.0
5	技术	投标方案的科学性和完整性： 投标人就本项目提供深化设计方案，并详细阐述：项目背景、方案设计、设备配置的实用性、科学性、及创新性横向比较： 1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分：科学、合理得8分；较为科学、合理得5分；一般得2分；不符合则不得分。 2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分：科学、合理得7分；较为科学、合理得4分；一般得2分；不符合则不得分。	0-15	7.0	9.0	9.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员。科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	项目安装、调试方案： 根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况，投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护。投标人提供的方案科学、合理得5分；较为科学、合理得3分；一般得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
合计			0-70	30.0	33.0	51.0

专家（签名）：