

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：港口企业在役储罐抽样检测服务项目（重新招标）（ZJ-2511119二次）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-06-18 09:30:00
开标地点	政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	四川省天 骄无损检 测工程有 限责任公 司	不符合	1. 不符合招标文件4.2.11的要求。；2. 不符合招标文件4.2.11的要求。； 1. 属于招标文件4.2.11“不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的硬盘序列号的硬件信息相同。”的情形，做废标处理。；2. 属于招标文件4.2.11“不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的硬盘序列号的硬件信息相同。”的情形，做废标处理。； 1. 不符合招标文件4.2.11条规定。；2. 不符合招标文件4.2.11条规定。； 1. 不符合招标文件4.2.11第1条相关要求。；2. 不符合招标文件4.2.11第1条相关要求。； 1. 不符合招标文件P36 4.2.11要求，存在硬盘序列号信息相同的情形。；
2	天科泰瑞 检测（天 津）有限 公司	符合	
3	天津市锅 炉压力容 器技术发 展有限公 司	不符合	1. 不符合招标文件4.2.11的要求。；2. 不符合招标文件4.2.11的要求。； 1. 属于招标文件4.2.11“不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的硬盘序列号的硬件信息相同。”的情形，做废标处理。；2. 属于招标文件4.2.11“不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的硬盘序列号的硬件信息相同。”的情形，做废标处理。； 1. 不符合招标文件4.2.11条规定。；2. 不符合招标文件4.2.11条规定。； 1. 不符合招标文件4.2.11第1条相关要求。；2. 不符合招标文件4.2.11第1条相关要求。； 1. 不符合招标文件P36 4.2.11要求，存在硬盘序列号信息相同的情形。；
4	湖南九官 格智能科 技有限公 司	符合	
5	宁波市劳 动安全技 术服务有 限公司	符合	

签名：