

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国计量大学学生公寓家具更换项目（ZZCG2025P-GK-111）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA认证）出具的同类家具产品质量检测报告（有效期内）： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，其中耐腐蚀性能达到100h要求，力学性能、理化性能符合要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，得2分。 2、公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，得2分。 3、衣柜：依据QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》，其中外观、理化性能、力学性能符合要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，得2分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	提供本次项目所用材料（不含板材）具有计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（有效期内）： 1、封边条：依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；检测结果要求：甲醛未检出；得1.5分。 2、钢管：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，要求理化性能、力学性能等检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 480 小时，耐腐蚀等级达到10级的，得3分。 3、塑粉：所使用塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求，检测内容需包含：涂膜外观；附着力；耐碱性；耐盐雾性（500小时）；重金属：铅、铬、镉、汞。得1分。 4、导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准。检测内容须包含过载（垂直静载荷、水平静载荷）、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）、耐腐蚀，得1分。 5、铰链：要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB /T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T2189-2013；《家具五金 杯状暗铰链》检测结果要求：耐腐蚀达到10级。得1.5分。 6、拉手：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。耐腐蚀符合要求的，得1分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	技术	标项1、2的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,每个得1分，最高得3分。 标项3的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,每个得1.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA资质）出具的板材（实木多层板）检测报告（有效期内），达到E0级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准，甲醛释放量： $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	公司现有设备情况： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。 供应商（或生产厂家）每具有以上1项设备的，自有设备得1分，租赁设备得0.5分，最高得6分 投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章），设备购置发票购置人名称与投标单位名称一致；如为租赁设备，需提供租赁合同。 以上设备具备同等功能即可，设备名称可不完全一致。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据本项目特点提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理，针对性强；（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	3.0	3.5	3.0	3.0	3.5
7	技术	进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强。（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	3.0	3.5	3.5	3.0	3.5
8	技术	技术团队履历及能力情况，包括项目负责人、专业技术人员（包括但不限于家具设计、产品设计、焊工、木工、售后服务管理人员等）（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
9	技术	家具样品（详见需求）	0-15	12.6	13.5	12.9	12.7	12.9
10	商务	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件，产品设计，品控管理等情况）的有效性等。（详见商务要求表）。（评分范围：4、3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0
11	商务	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。（详见商务要求表）。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0
12	商务	公司技术力量情况。（详见商务要求表）。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	商务	经验及业绩（详见商务要求表）。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	61.6	65.0	64.9	64.2	64.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国计量大学学生公寓家具更换项目（ZZCG2025P-GK-111）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA认证）出具的同类家具产品质量检测报告（有效期内）： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，其中耐腐蚀性能达到100h要求，力学性能、理化性能符合要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。 2、公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。 3、衣柜：依据QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》，其中外观、理化性能、力学性能符合要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	提供本次项目所用材料（不含板材）具有计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（有效期内）： 1、封边条：依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；检测结果要求：甲醛未检出；得1.5分。 2、钢管：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，要求理化性能、力学性能等检测通过；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥480小时，耐腐蚀等级达到10级的，得3分。 3、塑粉：所使用塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求，检测内容需包含：涂膜外观；附着力；耐碱性；耐盐雾性（500小时）；重金属：铅、铬、镉、汞。得1分。 4、导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准。检测内容须包含过载（垂直静载荷、水平静载荷）、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）、耐腐蚀，得1分。 5、铰链：要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB /T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T2189-2013；《家具五金 杯状暗铰链》检测结果要求：耐腐蚀达到10级。得1.5分。 6、拉手：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。耐腐蚀符合要求的，得1分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	技术	标项1、2的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,每个得1分，最高得3分。 标项3的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,每个得1.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA资质）出具的板材（实木多层板）检测报告（有效期内），达到E0级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准，甲醛释放量：≤0.05mg/ m³得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	公司现有设备情况： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。 供应商（或生产厂家）每具有以上1项设备的，自有设备得1分，租赁设备得0.5分，最高得6分 投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章），设备购置发票购置人名称与投标单位名称一致；如为租赁设备，需提供租赁合同。 以上设备具备同等功能即可，设备名称可不完全一致。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据本项目特点提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理，针对性强；（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强。（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0
8	技术	技术团队履历及能力情况，包括项目负责人、专业技术人员（包括但不限于家具设计、产品设计、焊工、木工、售后服务管理人员等）（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	1.5	2.0	2.5	2.5	2.0
9	技术	家具样品（详见需求）	0-15	9.5	12.0	15.0	11.0	11.0
10	商务	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件，产品设计，品控管理等情况）的有效性等。（详见商务要求表）。（评分范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-4	2.5	2.0	4.0	2.5	3.0
11	商务	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。（详见商务要求表）。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0	2.5
12	商务	公司技术力量情况。（详见商务要求表）。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	商务	经验及业绩（详见商务要求表）。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	57.0	61.0	67.0	60.5	61.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国计量大学学生公寓家具更换项目（ZZCG2025P-GK-111）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA认证）出具的同类家具产品质量检测报告（有效期内）： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，其中耐腐蚀性能达到100h要求，力学性能、理化性能符合要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。 2、公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。 3、衣柜：依据QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》，其中外观、理化性能、力学性能符合要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	提供本次项目所用材料（不含板材）具有计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（有效期内）： 1、封边条：依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；检测结果要求：甲醛未检出；得1.5分。 2、钢管：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，要求理化性能、力学性能等检测通过；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥480小时，耐腐蚀等级达到10级的，得3分。 3、塑粉：所使用塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求，检测内容需包含：涂膜外观；附着力；耐碱性；耐盐雾性（500小时）；重金属：铅、铬、镉、汞。得1分。 4、导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准。检测内容须包含过载（垂直静载荷、水平静载荷）、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）、耐腐蚀，得1分。 5、铰链：要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB /T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T2189-2013；《家具五金 杯状暗铰链》检测结果要求：耐腐蚀达到10级。得1.5分。 6、拉手：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。耐腐蚀符合要求的，得1分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	技术	标项1、2的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,每个得1分，最高得3分。 标项3的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,每个得1.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA资质）出具的板材（实木多层板）检测报告（有效期内），达到E0级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准，甲醛释放量：≤0.05mg/ m³得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	公司现有设备情况： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。 供应商（或生产厂家）每具有以上1项设备的，自有设备得1分，租赁设备得0.5分，最高得6分 投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章），设备购置发票购置人名称与投标单位名称一致；如为租赁设备，需提供租赁合同。 以上设备具备同等功能即可，设备名称可不完全一致。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据本项目特点提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理，针对性强；（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	4.0	3.5	3.5	3.0	4.0
7	技术	进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强。（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5
8	技术	技术团队履历及能力情况，包括项目负责人、专业技术人员（包括但不限于家具设计、产品设计、焊工、木工、售后服务管理人员等）（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	2.5	2.5	3.0	3.0	2.5
9	技术	家具样品（详见需求）	0-15	13.0	13.3	13.5	13.5	13.5
10	商务	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件，产品设计，品控管理等情况）的有效性等。（详见商务要求表）。（评分范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-4	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5
11	商务	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。（详见商务要求表）。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.5	2.0	2.5	3.0
12	商务	公司技术力量情况。（详见商务要求表）。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	商务	经验及业绩（详见商务要求表）。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	64.0	64.8	66.0	65.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：中国计量大学学生公寓家具更换项目（ZZCG2025P-GK-111）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA认证）出具的同类家具产品质量检测报告（有效期内）： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，其中耐腐蚀性能达到100h要求，力学性能、理化性能符合要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。 2、公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。 3、衣柜：依据QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》，其中外观、理化性能、力学性能符合要求，甲醛释放量≤0.05mg/m3，得2分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	提供本次项目所用材料（不含板材）具有计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（有效期内）： 1、封边条：依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；检测结果要求：甲醛未检出；得1.5分。 2、钢管：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，要求理化性能、力学性能等检测通过；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥480小时，耐腐蚀等级达到10级的，得3分。 3、塑粉：所使用塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求，检测内容需包含：涂膜外观；附着力；耐碱性；耐盐雾性（500小时）；重金属：铅、铬、镉、汞。得1分。 4、导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准。检测内容须包含过载（垂直静载荷、水平静载荷）、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）、耐腐蚀，得1分。 5、铰链：要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB /T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T2189-2013；《家具五金 杯状暗铰链》检测结果要求：耐腐蚀达到10级。得1.5分。 6、拉手：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。耐腐蚀符合要求的，得1分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	技术	标项1、2的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,每个得1分，最高得3分。 标项3的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,每个得1.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA资质）出具的板材（实木多层板）检测报告（有效期内），达到E0级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准，甲醛释放量：≤0.05mg/ m³得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	公司现有设备情况： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。 供应商（或生产厂家）每具有以上1项设备的，自有设备得1分，租赁设备得0.5分，最高得6分 投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章），设备购置发票购置人名称与投标单位名称一致；如为租赁设备，需提供租赁合同。 以上设备具备同等功能即可，设备名称可不完全一致。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据本项目特点提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理，针对性强；（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5
7	技术	进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强。（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	3.0	3.5	3.5	3.5	3.0
8	技术	技术团队履历及能力情况，包括项目负责人、专业技术人员（包括但不限于家具设计、产品设计、焊工、木工、售后服务管理人员等）（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	3.0	2.5	2.5	2.0	2.5
9	技术	家具样品（详见需求）	0-15	11.3	11.8	11.8	10.8	10.6
10	商务	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件，产品设计，品控管理等情况）的有效性等。（详见商务要求表）。（评分范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
11	商务	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。（详见商务要求表）。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	3.0	3.0	2.5	2.0	3.0
12	商务	公司技术力量情况。（详见商务要求表）。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	商务	经验及业绩（详见商务要求表）。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	62.3	63.8	63.8	62.8	62.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：中国计量大学学生公寓家具更换项目（ZZCG2025P-GK-111）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东柱智能家具制造有限公司	浙江华育家具实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA认证）出具的同类家具产品质量检测报告（有效期内）： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，其中耐腐蚀性能达到100h要求，力学性能、理化性能符合要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，得2分。 2、公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，得2分。 3、衣柜：依据QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》，其中外观、理化性能、力学性能符合要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，得2分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	提供本次项目所用材料（不含板材）具有计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告（有效期内）： 1、封边条：依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；检测结果要求：甲醛未检出；得1.5分。 2、钢管：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，要求理化性能、力学性能等检测通过；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 480 小时，耐腐蚀等级达到10级的，得3分。 3、塑粉：所使用塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求，检测内容需包含：涂膜外观；附着力；耐碱性；耐盐雾性（500小时）；重金属：铅、铬、镉、汞。得1分。 4、导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准。检测内容须包含过载（垂直静载荷、水平静载荷）、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）、耐腐蚀，得1分。 5、铰链：要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB /T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T2189-2013；《家具五金 杯状暗铰链》检测结果要求：耐腐蚀达到10级。得1.5分。 6、拉手：符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。耐腐蚀符合要求的，得1分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	技术	标项1、2的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个得1分，最高得3分。 标项3的环境标志产品： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个得1.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	提供通过计量认证的第三方检测机构（CMA资质）出具的板材（实木多层板）检测报告（有效期内），达到E0级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准，甲醛释放量： $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	公司现有设备情况： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。 供应商（或生产厂家）每具有以上1项设备的，自有设备得1分，租赁设备得0.5分，最高得6分 投标文件中须提供设备发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章），设备购置发票购置人名称与投标单位名称一致；如为租赁设备，需提供租赁合同。 以上设备具备同等功能即可，设备名称可不完全一致。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据本项目特点提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理，针对性强；（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	3.5	4.0	3.0	3.5	2.0
7	技术	进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强。（评分范围：4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-4	4.0	3.5	3.0	2.5	3.0
8	技术	技术团队履历及能力情况，包括项目负责人、专业技术人员（包括但不限于家具设计、产品设计、焊工、木工、售后服务管理人员等）（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	3.0	3.0	2.0	2.5	2.5
9	技术	家具样品（详见需求）	0-15	13.1	13.8	12.4	12.0	10.9
10	商务	项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件，产品设计，品控管理等情况）的有效性等。（详见商务要求表）。（评分范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-4	3.5	4.0	3.0	3.5	3.5
11	商务	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。（详见商务要求表）。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）	0-3	3.0	2.5	2.5	2.0	2.5
12	商务	公司技术力量情况。（详见商务要求表）。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	商务	经验及业绩（详见商务要求表）。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	66.1	67.8	62.9	63.0	61.4

专家（签名）：