

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县中医院兴整院区相关房屋建筑物拆除及残值处置服务（YRCG-CS-2025061001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州金茂建设有限公司	温州高达建设有限公司	浙江弘昌建设有限公司	温州永立建筑工程有限公司	温州祥和建设有限公司
1.1	商务	根据供应商制定的驻场服务方案的人员配置安排、执行流程、保障措施的科学性、合理性由专家进行打分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
1.2	商务	根据供应商制定的故障解决方案中的设备、安全、环境、进度延误等方面故障解决方案和应急资源保障等方面的科学性、合理性由专家进行打分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
1.3	商务	响应时间：考虑到实际情况有时紧急，投标供应商在接到采购人要求施工电话后须在12小时内响应的得3分，投标供应商在接到采购人要求施工电话后须在12小时外响应的得1分。未提供或不符合的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	企业实力： 1. 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书，1分； 2. 投标供应商具有有效的环境管理体系认证证书的，得1分； 3. 投标供应商具有有效的职业健康体系认证证书的，得1分。 (注：有效性认定：须提供以上证书扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList)查询到相关证书信息的带网址的网页截图证明（截图必须包含网址栏），加盖投标人电子公章，否则不得分)	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	商务	供应商业绩：2022年1月1日以来，供应商承担过同类拆除业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须同时提供合同及中标通知书（复印件或扫描件）并加盖公章，否则不得分。时间以合同签订时间为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	商务	房屋建筑物拆除资产处置： 供应商在满足招标文件要求的最低资产处置费要求的基础上，每增加20000元资产处置费得1分，本项最高得10分。 注：1、需提供“房屋建筑物拆除资产处置表”，不提供视为默认最低处置费报价。 2、资产处置费报价不能被20000整除部分，不计分值。 3、报价风险由供应商自行承担，供应商自行承担其产生的后果。	0-10	10.0	10.0	2.0	10.0	0.0
5	商务	项目负责人：1. 拟投入项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书的，得2分； 2. 拟投入项目负责人具有行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）的得1分； 注：须提供项目负责人相关证书和由社保部门出具的投标截止前近3个月中任意一个月在本单位的社保证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	拟投入人员情况：拟投入项目组人员（除项目负责人外）： 1、具有挖掘机操作证的得1分，本小项最高得1分。 2、具有特种作业操作证(电工作业、焊接热切割或高处作业)的得1分，本小项最高得2分。 注：须提供人员相关证书和由社保部门出具的投标截止前近3个月中任意一个月的在本单位的社保证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。同一个人只计取一个证书分值，不累计计分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
7.1	技术	根据各项公共制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、管理人员考核制度及标准的可行性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	根据人员、设施、设备等资料档案的建立与管理的可行性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
8.1	技术	根据投入设备机械配置的齐全性、合理性由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。 注：上述投入设备机械若为自有，则须提供购置发票复印件加盖公章；若为租赁，则须提供租赁合同复印件加盖公章；若供应商投标时未具有相关设备机械，则须提供拟投入设备机械图文描述及中标后七个工作日内到位的承诺函并加盖供应商电子公章。否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8.2	技术	根据设备机械的管理措施、维护、车辆安全管理的合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9.1	技术	根据供应商针对本项目实际现状及重难点分析的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
9.2	技术	根据供应商总结存在的问题并提出解决措施的合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0
10.1.1	技术	根据供应商针对本拆除项目采用的具体采用的流程、标准方面的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.1.2	技术	根据供应商针对本拆除项目采用的拆除技术方案的合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
10.2.1	技术	根据供应商针对本项目的工作量、拆除服务进度计划编制的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.2.2	技术	根据供应商制定的拆除服务进度控制与调整、进度分析等方面的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
10.3.1	技术	根据质量控制方案中质量标准、质量检查和监控的科学性、合理性，由专家进供应商制定的行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3.2	技术	根据供应商制定的质量控制方案中问题反馈和处理、人员培训和技能提升的科学性、合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.4.1	技术	根据安全作业方案中对安全风险的识别与预防等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.4.2	技术	根据安全作业方案中安全措施的实施、安全管理的有效性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
10.5	技术	工作进度保证措施：根据工作进度保证措施的人员、财力、设备等方面保障的科学性、合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.6.1	技术	根据应急措施方案中预防事故发生、快速响应方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.6.2	技术	根据应急措施方案中有效应对及降低事故影响方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.7.1	技术	根据供应商针对本项目制定的噪音措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.7.2	技术	根据供应商针对本项目制定的防尘措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.7.3	技术	根据供应商针对本项目制定的周边环境保护措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.8.1	技术	根据对拆除范围外的周边房屋保护措施中的设置物理隔离、结构防护设施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

10.8.2	技术	根据对拆除范围外的周边房屋保护措施中的管线与建筑保护、定期检查和维护的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-80	51.0	52.0	38.0	49.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县中医院兴鳌院区相关房屋建筑物拆除及残值处置服务（YRCG-CS-2025061001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州金茂建设有限公司	温州高达建设有限公司	浙江弘昌建设有限公司	温州永立建筑工程有限公司	温州祥和建设有限公司
1.1	商务	根据供应商制定的驻场服务方案的人员配置安排、执行流程、保障措施的科学性、合理性由专家进行打分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
1.2	商务	根据供应商制定的故障解决方案中的设备、安全、环境、进度延误等方面故障解决方案和应急资源保障等方面的科学性、合理性由专家进行打分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
1.3	商务	响应时间：考虑到实际情况有时紧急，投标供应商在接到采购人要求施工电话后须在12小时内响应的得3分，投标供应商在接到采购人要求施工电话后须在12小时外响应的得1分。未提供或不符合的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	企业实力： 1.投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书，1分； 2.投标供应商具有有效的环境管理体系认证证书的，得1分； 3.投标供应商具有有效的职业健康体系认证证书的，得1分。 (注：有效性认定：须提供以上证书扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息的带网址的网页截图证明（截图必须包含网址栏），加盖投标人电子公章，否则不得分)	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	商务	供应商业绩：2022年1月1日以来，供应商承担过同类拆除业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须同时提供合同及中标通知书（复印件或扫描件）并加盖公章，否则不得分。时间以合同签订时间为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	商务	房屋建筑物拆除资产处置： 供应商在满足招标文件要求的最低资产处置费要求的基础上，每增加20000元资产处置费得1分，本项最高得10分。 注：1、需提供“房屋建筑物拆除资产处置表”，不提供视为默认最低处置费报价。 2、资产处置费报价不能被20000整除部分，不计分值。 3、报价风险由供应商自行承担，供应商自行承担其产生的后果。	0-10	10.0	10.0	2.0	10.0	0.0
5	商务	项目负责人：1.拟投入项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书的，得2分； 2.拟投入项目负责人具有行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）的得1分； 注：须提供项目负责人相关证书和由社保部门出具的投标截止前近3个月中任意一个月在本单位的社保证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	拟投入人员情况：拟投入项目组人员（除项目负责人外）： 1、具有挖掘机操作证的得1分，本小项最高得1分。 2、具有特种作业操作证(电工作业、焊接热切割或高处作业)的得1分，本小项最高得2分。 注：须提供人员相关证书和由社保部门出具的投标截止前近3个月中任意一个月的在本单位的社保证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。同一个人只计取一个证书分值，不累计计分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
7.1	技术	根据各项公共制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、管理人员考核制度及标准的可行性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	根据人员、设施、设备等资料档案的建立与管理的可行性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	根据投入设备机械配置的齐全性、合理性由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。注：上述投入设备机械若为自有，则须提供购置发票复印件加盖公章；若为租赁，则须提供租赁合同复印件加盖公章；若供应商投标时未具有相关设备机械，则须提供拟投入设备机械图文描述及中标后七个工作日内到位的承诺函并加盖供应商电子公章。否则不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
8.2	技术	根据设备机械的管理措施、维护、车辆安全管理的合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9.1	技术	根据供应商针对本项目实际现状及重难点分析的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	根据供应商总结存在的问题并提出解决措施的合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
10.1.1	技术	根据供应商针对本拆除项目采用的具体采用的流程、标准方面的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.1.2	技术	根据供应商针对本拆除项目采用的拆除技术方案的合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2.1	技术	根据供应商针对本项目的工作量、拆除服务进度计划编制的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
10.2.2	技术	根据供应商制定的拆除服务进度控制与调整、进度分析等方面的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.3.1	技术	根据质量控制方案中质量标准、质量检查和监控的科学性、合理性，由专家进供应商制定的行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
10.3.2	技术	根据供应商制定的质量控制方案中问题反馈和处理、人员培训和技能提升的科学性、合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.4.1	技术	根据安全作业方案中对安全风险的识别与预防等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.4.2	技术	根据安全作业方案中安全措施的实施、安全管理的有效性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.5	技术	工作进度保证措施：根据工作进度保证措施的人员、财力、设备等方面保障的科学性、合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
10.6.1	技术	根据应急措施方案中预防事故发生、快速响应方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
10.6.2	技术	根据应急措施方案中有效应对及降低事故影响方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.7.1	技术	根据供应商针对本项目制定的噪音措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.7.2	技术	根据供应商针对本项目制定的防尘措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
10.7.3	技术	根据供应商针对本项目制定的周边环境保护措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.8.1	技术	根据对拆除范围外的周边房屋保护措施中的设置物理隔离、结构防护设施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10.8. 2	技术	根据对拆除范围外的周边房屋保护措施中的管线与建筑保护、定期检查和维护的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
合计			0-80	68.0	67.0	54.0	65.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县中医院兴鳌院区相关房屋建筑物拆除及残值处置服务（YRCG-CS-2025061001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州金茂建设有限公司	温州高达建设有限公司	浙江弘昌建设有限公司	温州永立建筑工程有限公司	温州祥和建设有限公司
1.1	商务	根据供应商制定的驻场服务方案的人员配置安排、执行流程、保障措施的科学性、合理性由专家进行打分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
1.2	商务	根据供应商制定的故障解决方案中的设备、安全、环境、进度延误等方面故障解决方案和应急资源保障等方面的科学性、合理性由专家进行打分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
1.3	商务	响应时间：考虑到实际情况有时紧急，投标供应商在接到采购人要求施工电话后须在12小时内响应的得3分，投标供应商在接到采购人要求施工电话后须在12小时外响应的得1分。未提供或不符合的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	企业实力： 1. 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书，1分； 2. 投标供应商具有有效的环境管理体系认证证书的，得1分； 3. 投标供应商具有有效的职业健康体系认证证书的，得1分。 (注：有效性认定：须提供以上证书扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList) 查询到相关证书信息的带网址的网页截图证明（截图必须包含网址栏），加盖投标人电子公章，否则不得分)	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	商务	供应商业绩：2022年1月1日以来，供应商承担过同类拆除业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须同时提供合同及中标通知书（复印件或扫描件）并加盖公章，否则不得分。时间以合同签订时间为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	商务	房屋建筑物拆除资产处置： 供应商在满足招标文件要求的最低资产处置费要求的基础上，每增加20000元资产处置费得1分，本项最高得10分。 注：1、需提供“房屋建筑物拆除资产处置表”，不提供视为默认最低处置费报价。 2、资产处置费报价不能被20000整除部分，不计分值。 3、报价风险由供应商自行承担，供应商自行承担其产生的后果。	0-10	10.0	10.0	2.0	10.0	0.0
5	商务	项目负责人：1. 拟投入项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书的，得2分； 2. 拟投入项目负责人具有行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）的得1分； 注：须提供项目负责人相关证书和由社保部门出具的投标截止前近3个月中任意一个月在本单位的社保证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	拟投入人员情况：拟投入项目组人员（除项目负责人外）： 1、具有挖掘机操作证的得1分，本小项最高得1分。 2、具有特种作业操作证(电工作业、焊接热切割或高处作业)的得1分，本小项最高得2分。 注：须提供人员相关证书和由社保部门出具的投标截止前近3个月中任意一个月的在本单位的社保证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。同一个人只计取一个证书分值，不累计计分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
7.1	技术	根据各项公共制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、管理人员考核制度及标准的可行性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	根据人员、设施、设备等资料档案的建立与管理的可行性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
8.1	技术	根据投入设备机械配置的齐全性、合理性由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。 注：上述投入设备机械若为自有，则须提供购置发票复印件加盖公章；若为租赁，则须提供租赁合同复印件加盖公章；若供应商投标时未具有相关设备机械，则须提供拟投入设备机械图文描述及中标后七个工作日内到位的承诺函并加盖供应商电子公章。否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8.2	技术	根据设备机械的管理措施、维护、车辆安全管理的合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
9.1	技术	根据供应商针对本项目实际现状及重难点分析的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
9.2	技术	根据供应商总结存在的问题并提出解决措施的合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.1.1	技术	根据供应商针对本拆除项目采用的具体采用的流程、标准方面的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.1.2	技术	根据供应商针对本拆除项目采用的拆除技术方案的合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.2.1	技术	根据供应商针对本项目的工作量、拆除服务进度计划编制的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.2.2	技术	根据供应商制定的拆除服务进度控制与调整、进度分析等方面的合理性，由专家进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.3.1	技术	根据质量控制方案中质量标准、质量检查和监控的科学性、合理性，由专家进供应商制定的行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.3.2	技术	根据供应商制定的质量控制方案中问题反馈和处理、人员培训和技能提升的科学性、合理性，由专家进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
10.4.1	技术	根据安全作业方案中对安全风险的识别与预防等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.4.2	技术	根据安全作业方案中安全措施的实施、安全管理的有效性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10.5	技术	工作进度保证措施：根据工作进度保证措施的人员、财力、设备等方面保障的科学性、合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.6.1	技术	根据应急措施方案中预防事故发生、快速响应方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
10.6.2	技术	根据应急措施方案中有效应对及降低事故影响方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.7.1	技术	根据供应商针对本项目制定的噪音措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.7.2	技术	根据供应商针对本项目制定的防尘措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.7.3	技术	根据供应商针对本项目制定的周边环境保护措施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.8.1	技术	根据对拆除范围外的周边房屋保护措施中的设置物理隔离、结构防护设施的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10.8. 2	技术	根据对拆除范围外的周边房屋保护措施中的管线与建筑保护、定期检查和维护的科学性、合理性进行评分（评分范围2、1、0）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
合计			0-80	54.0	54.0	43.0	50.0	65.0

专家（签名）：