

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年环境质量自动监测站运维项目（JXQQ2025004（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉源合创环境科技有限公司	浙江环信环境自动检测有限公司	台州市环科环保设备运营维护有限公司
1	技术	根据投标人对本项目运维服务和站房管理的现状分析的准确性及对整个项目的总体理解程度，对本项目涉及相关仪器、设备的了解程度综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	7.0	6.0	5.0
2.1	技术	根据投标人提供的运维方案应详细描述服务内容，内容规范完整，针对性强，保障措施得力，并具有可操作性，综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	7.0	6.0	5.0
2.2	技术	根据投标人是否建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应的质控措施：质量保证和质量控制体系完善，运维的质控计划能否满足于项目要求，是否合理、规范等进行综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	7.0	6.0	5.0
2.3	技术	根据投标人针对项目的管理制度、档案管理是否全面等进行综合评审（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	7.0	6.0	5.0
3	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性进行打分（评分范围：5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	4.0	3.0
4	技术	预防人为干扰： 1）承诺：投标人承诺严格遵守预防人为干扰干预自动监测的有关规定，得1分（投标人自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分）； 2）措施和意见：根据投标人对预防人为干扰政策的理解程度，提出的针对预防人为干扰提出相关措施和意见进行综合评审（评分范围：3，2，1分）。	0-4	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	针对本项目设备备机配置情况，提供备机配置情况清单，根据备机种类是否齐全合理，是否能满足对应站点运维需求情况综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	提供设备备品备件耗材，且承诺耗材在质保期外保证价格不变的，得3分；【提供备件耗材采购合同或证明材料及承诺书】	0-3	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	提供备机库的证明材料，并承诺保证备机更换及时的，得1分；【提供证明材料及承诺书】	0-1	1.0	1.0	1.0
5.4	技术	根据拟投入的标准溯源工具和设备的完整性、匹配性等进行综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	2.0	1.0
6	技术	根据投标人提供的售后服务内容、售后服务方式、售后服务措施、售后服务人员等进行打分。售后服务方案详细可行的得3分，售后服务方案基本可行的得2分，方案考虑不够充分的得1分，无相关内容或内容不可行的不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
7	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能遇见的重难点，提出合理化的建议打分，提出的建议经评委一致认定为实质性可采纳的合理化建议的每条得1分，最高得2分，未表述不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
8	商务	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理）。	0-3	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过的同类项目业绩，每个水质或空气自动站运维的合同得0.25分，单个合同中同时包含水质和空气自动站运维的，每个合同得0.5分，最高得2分。 注： 1）如提供的业绩均为单一的水质运维或单一的空气自动站运维项目的，则不得分。 2）提供中标通知书和合同。	0-2	2.0	1.25	1.75

技术商务资信评分明细表

10.1	商务	1、供应商拟派的项目负责人具备环境保护或仪器仪表相关专业中级及以上职称得1分； 2、供应商承诺投入本项目除项目负责人外的技术人员不少于2人的，每提供一人得1分，最高得2分。（在投标文件中提供职称证书复印件或承诺书格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	项目负责人： 1) 环保类专业技术职称：具有中级职称的，得1分，副高及以上职称的，得2分。 2) 运维证书：同时具有省级及以上单位培训合格颁发水站和空气站运维上岗证且在有效期内的，得4分，仅有水站或空气站上岗证的得1分； 注：提供职称证书、上岗证。	0-6	6.0	5.0	3.0
10.3	商务	运维人员（项目负责人除外）证书及工作履历： 1) 水站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发水站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1.5分； 2) 空气站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发空气站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1分 注：以上两项人员若重复不可分别计分。 注：提供上岗证。	0-2.5	2.5	2.5	2.5
10.4	商务	根据地表水水质自动监测运维技术规范相关要求，需对水质自动监测项目进行实验室比对，投标人自有CMA检测资质实验室，且资质认定范围覆盖水质常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮的，得6分；实验室系长期合作关系的，得1分。检测指标存在缺项的，该项不得分。 注：①自有实验室指CMA资质证书名称与投标人名称一致或实验室为投标人的股东方、分公司所有； ②须提供实验室所在省市、详细地址、联系人及电话等；CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件； ③有长期合作实验室须提供投标日起半年以上的合同。 ④未按上述要求提供证明材料的，一律不予认可。	0-6	6.0	0.0	6.0
10.5	商务	投标人车辆安排能否满足采购人要求工作内容。按要求承诺配备专用运维车辆，每辆得0.5分，最高得1.5分【须提供车辆行驶证的扫描件（如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的扫描件），否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-80	72.0	58.25	57.75

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年环境质量自动监测站运维项目（JXQQ2025004（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉源合创环境科技有限公司	浙江环信环境自动检测有限公司	台州市环科环保设备运营维护有限公司
1	技术	根据投标人对本项目运维服务和站房管理的现状分析的准确性及对整个项目的总体理解程度，对本项目涉及相关仪器、设备的了解程度综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	6.0	6.0	5.0
2.1	技术	根据投标人提供的运维方案应详细描述服务内容，内容规范完整，针对性强，保障措施得力，并具有可操作性，综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	6.0	6.0	6.0
2.2	技术	根据投标人是否建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应的质控措施：质量保证和质量控制体系完善，运维的质控计划能否满足于项目要求，是否合理、规范等进行综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	7.0	6.0	5.0
2.3	技术	根据投标人针对项目的管理制度、档案管理是否全面等进行综合评审（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	7.0	5.0	6.0
3	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性进行打分（评分范围：5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	4.0	4.0
4	技术	预防人为干扰： 1）承诺：投标人承诺严格遵守预防人为干扰干预自动监测的有关规定，得1分（投标人自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分）； 2）措施和意见：根据投标人对预防人为干扰政策的理解程度，提出的针对预防人为干扰提出相关措施和意见进行综合评审（评分范围：3，2，1分）。	0-4	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	针对本项目设备备机配置情况，提供备机配置情况清单，根据备机种类是否齐全合理，是否能满足对应站点运维需求情况综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	提供设备备品备件耗材，且承诺耗材在质保期外保证价格不变的，得3分；【提供备件耗材采购合同或证明材料及承诺书】	0-3	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	提供备机库的证明材料，并承诺保证备机更换及时的，得1分；【提供证明材料及承诺书】	0-1	1.0	1.0	1.0
5.4	技术	根据拟投入的标准溯源工具和设备的完整性、匹配性等进行综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	2.0	1.0
6	技术	根据投标人提供的售后服务内容、售后服务方式、售后服务措施、售后服务人员等进行打分。售后服务方案详细可行的得3分，售后服务方案基本可行的得2分，方案考虑不够充分的得1分，无相关内容或内容不可行的不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
7	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能遇见的重难点，提出合理化的建议打分，提出的建议经评委一致认定为实质性可采纳的合理化建议的每条得1分，最高得2分，未表述不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
8	商务	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理）。	0-3	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过的同类项目业绩，每个水质或空气自动站运维的合同得0.25分，单个合同中同时包含水质和空气自动站运维的，每个合同得0.5分，最高得2分。 注： 1）如提供的业绩均为单一的水质运维或单一的空气自动站运维项目的，则不得分。 2）提供中标通知书和合同。	0-2	2.0	1.25	1.75

技术商务资信评分明细表

10.1	商务	1、供应商拟派的项目负责人具备环境保护或仪器仪表相关专业中级及以上职称得1分； 2、供应商承诺投入本项目除项目负责人外的技术人员不少于2人的，每提供一人得1分，最高得2分。（在投标文件中提供职称证书复印件或承诺书格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	项目负责人： 1) 环保类专业技术职称：具有中级职称的，得1分，副高及以上职称的，得2分。 2) 运维证书：同时具有省级及以上单位培训合格颁发水站和空气站运维上岗证且在有效期内的，得4分，仅有水站或空气站上岗证的得1分； 注：提供职称证书、上岗证。	0-6	6.0	5.0	3.0
10.3	商务	运维人员（项目负责人除外）证书及工作履历： 1) 水站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发水站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1.5分； 2) 空气站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发空气站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1分 注：以上两项人员若重复不可分别计分。 注：提供上岗证。	0-2.5	2.5	2.5	2.5
10.4	商务	根据地表水水质自动监测运维技术规范相关要求，需对水质自动监测项目进行实验室比对，投标人自有CMA检测资质实验室，且资质认定范围覆盖水质常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮的，得6分；实验室系长期合作关系的，得1分。检测指标存在缺项的，该项不得分。 注：①自有实验室指CMA资质证书名称与投标人名称一致或实验室为投标人的股东方、分公司所有； ②须提供实验室所在省市、详细地址、联系人及电话等；CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件； ③有长期合作实验室须提供投标日起半年以上的合同。 ④未按上述要求提供证明材料的，一律不予认可。	0-6	6.0	0.0	6.0
10.5	商务	投标人车辆安排能否满足采购人要求工作内容。按要求承诺配备专用运维车辆，每辆得0.5分，最高得1.5分【须提供车辆行驶证的扫描件（如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的扫描件），否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-80	70.0	57.25	60.75

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年环境质量自动监测站运维项目（JXQQ2025004（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉源合创环境科技有限公司	浙江环信环境自动检测有限公司	台州市环科环保设备运营维护有限公司
1	技术	根据投标人对本项目运维服务和站房管理的现状分析的准确性及对整个项目的总体理解程度，对本项目涉及相关仪器、设备的了解程度综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	6.0	5.0	5.0
2.1	技术	根据投标人提供的运维方案应详细描述服务内容，内容规范完整，针对性强，保障措施得力，并具有可操作性，综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	6.0	5.0	5.0
2.2	技术	根据投标人是否建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应的质控措施：质量保证和质量控制体系完善，运维的质控计划能否满足于项目要求，是否合理、规范等进行综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	6.0	5.0	5.0
2.3	技术	根据投标人针对项目的管理制度、档案管理是否全面等进行综合评审（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	5.0	4.0	5.0
3	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性进行打分（评分范围：5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	3.0	2.0
4	技术	预防人为干扰： 1）承诺：投标人承诺严格遵守预防人为干扰干预自动监测的有关规定，得1分（投标人自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分）； 2）措施和意见：根据投标人对预防人为干扰政策的理解程度，提出的针对预防人为干扰提出相关措施和意见进行综合评审（评分范围：3，2，1分）。	0-4	2.0	2.0	2.0
5.1	技术	针对本项目设备备机配置情况，提供备机配置情况清单，根据备机种类是否齐全合理，是否能满足对应站点运维需求情况综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	提供设备备品备件耗材，且承诺耗材在质保期外保证价格不变的，得3分；【提供备件耗材采购合同或证明材料及承诺书】	0-3	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	提供备机库的证明材料，并承诺保证备机更换及时的，得1分；【提供证明材料及承诺书】	0-1	1.0	1.0	1.0
5.4	技术	根据拟投入的标准溯源工具和设备的完整性、匹配性等进行综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	2.0	2.0
6	技术	根据投标人提供的售后服务内容、售后服务方式、售后服务措施、售后服务人员等进行打分。售后服务方案详细可行的得3分，售后服务方案基本可行的得2分，方案考虑不够充分的得1分，无相关内容或内容不可行的不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
7	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能遇见的重难点，提出合理化的建议打分，提出的建议经评委一致认定为实质性可采纳的合理化建议的每条得1分，最高得2分，未表述不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
8	商务	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理）。	0-3	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过的同类项目业绩，每个水质或空气自动站运维的合同得0.25分，单个合同中同时包含水质和空气自动站运维的，每个合同得0.5分，最高得2分。 注： 1）如提供的业绩均为单一的水质运维或单一的空气自动站运维项目的，则不得分。 2）提供中标通知书和合同。	0-2	2.0	1.25	1.75

技术商务资信评分明细表

10.1	商务	1、供应商拟派的项目负责人具备环境保护或仪器仪表相关专业中级及以上职称得1分； 2、供应商承诺投入本项目除项目负责人外的技术人员不少于2人的，每提供一人得1分，最高得2分。（在投标文件中提供职称证书复印件或承诺书格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	项目负责人： 1)环保类专业技术职称：具有中级职称的，得1分，副高及以上职称的，得2分。 2)运维证书：同时具有省级及以上单位培训合格颁发水站和空气站运维上岗证且在有效期内的，得4分，仅有水站或空气站上岗证的得1分； 注：提供职称证书、上岗证。	0-6	6.0	5.0	3.0
10.3	商务	运维人员（项目负责人除外）证书及工作履历： 1)水站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发水站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1.5分； 2)空气站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发空气站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1分 注：以上两项人员若重复不可分别计分。 注：提供上岗证。	0-2.5	2.5	2.5	2.5
10.4	商务	根据地表水水质自动监测运维技术规范相关要求，需对水质自动监测项目进行实验室比对，投标人自有CMA检测资质实验室，且资质认定范围覆盖水质常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮的，得6分；实验室系长期合作关系的，得1分。检测指标存在缺项的，该项不得分。 注：①自有实验室指CMA资质证书名称与投标人名称一致或实验室为投标人的股东方、分公司所有； ②须提供实验室所在省市、详细地址、联系人及电话等；CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件； ③有长期合作实验室须提供投标日起半年以上的合同。 ④未按上述要求提供证明材料的，一律不予认可。	0-6	6.0	0.0	6.0
10.5	商务	投标人车辆安排能否满足采购人要求工作内容。按要求承诺配备专用运维车辆，每辆得0.5分，最高得1.5分【须提供车辆行驶证的扫描件（如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的扫描件），否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-80	66.0	51.25	56.75

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年环境质量自动监测站运维项目（JXQQ2025004（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉源合创环境科技有限公司	浙江环信环境自动检测有限公司	台州市环科环保设备运营维护有限公司
1	技术	根据投标人对本项目运维服务和站房管理的现状分析的准确性及对整个项目的总体理解程度，对本项目涉及相关仪器、设备的了解程度综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	6.0	7.0	6.0
2.1	技术	根据投标人提供的运维方案应详细描述服务内容，内容规范完整，针对性强，保障措施得力，并具有可操作性，综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	7.0	7.0	6.0
2.2	技术	根据投标人是否建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应的质控措施：质量保证和质量控制体系完善，运维的质控计划能否满足于项目要求，是否合理、规范等进行综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	6.0	7.0	6.0
2.3	技术	根据投标人针对项目的管理制度、档案管理是否全面等进行综合评审（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	6.0	6.0	5.0
3	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性进行打分（评分范围：5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	4.0	3.0
4	技术	预防人为干扰： 1）承诺：投标人承诺严格遵守预防人为干扰干预自动监测的有关规定，得1分（投标人自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分）； 2）措施和意见：根据投标人对预防人为干扰政策的理解程度，提出的针对预防人为干扰提出相关措施和意见进行综合评审（评分范围：3，2，1分）。	0-4	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	针对本项目设备备机配置情况，提供备机配置情况清单，根据备机种类是否齐全合理，是否能满足对应站点运维需求情况综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	提供设备备品备件耗材，且承诺耗材在质保期外保证价格不变的，得3分；【提供备件耗材采购合同或证明材料及承诺书】	0-3	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	提供备机库的证明材料，并承诺保证备机更换及时的，得1分；【提供证明材料及承诺书】	0-1	1.0	1.0	1.0
5.4	技术	根据拟投入的标准溯源工具和设备的完整性、匹配性等进行综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	2.0	2.0
6	技术	根据投标人提供的售后服务内容、售后服务方式、售后服务措施、售后服务人员等进行打分。售后服务方案详细可行的得3分，售后服务方案基本可行的得2分，方案考虑不够充分的得1分，无相关内容或内容不可行的不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
7	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能遇见的重难点，提出合理化的建议打分，提出的建议经评委一致认定为实质性可采纳的合理化建议的每条得1分，最高得2分，未表述不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
8	商务	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理）。	0-3	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过的同类项目业绩，每个水质或空气自动站运维的合同得0.25分，单个合同中同时包含水质和空气自动站运维的，每个合同得0.5分，最高得2分。 注： 1）如提供的业绩均为单一的水质运维或单一的空气自动站运维项目的，则不得分。 2）提供中标通知书和合同。	0-2	2.0	1.25	1.75

技术商务资信评分明细表

10.1	商务	1、供应商拟派的项目负责人具备环境保护或仪器仪表相关专业中级及以上职称得1分； 2、供应商承诺投入本项目除项目负责人外的技术人员不少于2人的，每提供一人得1分，最高得2分。（在投标文件中提供职称证书复印件或承诺书格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	项目负责人： 1) 环保类专业技术职称：具有中级职称的，得1分，副高及以上职称的，得2分。 2) 运维证书：同时具有省级及以上单位培训合格颁发水站和空气站运维上岗证且在有效期内的，得4分，仅有水站或空气站上岗证的得1分； 注：提供职称证书、上岗证。	0-6	6.0	5.0	3.0
10.3	商务	运维人员（项目负责人除外）证书及工作履历： 1) 水站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发水站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1.5分； 2) 空气站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发空气站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1分 注：以上两项人员若重复不可分别计分。 注：提供上岗证。	0-2.5	2.5	2.5	2.5
10.4	商务	根据地表水水质自动监测运维技术规范相关要求，需对水质自动监测项目进行实验室比对，投标人自有CMA检测资质实验室，且资质认定范围覆盖水质常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮的，得6分；实验室系长期合作关系的，得1分。检测指标存在缺项的，该项不得分。 注：①自有实验室指CMA资质证书名称与投标人名称一致或实验室为投标人的股东方、分公司所有； ②须提供实验室所在省市、详细地址、联系人及电话等；CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件； ③有长期合作实验室须提供投标日起半年以上的合同。 ④未按上述要求提供证明材料的，一律不予认可。	0-6	6.0	0.0	6.0
10.5	商务	投标人车辆安排能否满足采购人要求工作内容。按要求承诺配备专用运维车辆，每辆得0.5分，最高得1.5分【须提供车辆行驶证的扫描件（如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的扫描件），否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-80	69.0	61.25	61.75

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年环境质量自动监测站运维项目（JXQQ2025004（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉源合创环境科技有限公司	浙江环信环境自动检测有限公司	台州市环科环保设备运营维护有限公司
1	技术	根据投标人对本项目运维服务和站房管理的现状分析的准确性及对整个项目的总体理解程度，对本项目涉及相关仪器、设备的了解程度综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	7.0	5.0	5.0
2.1	技术	根据投标人提供的运维方案应详细描述服务内容，内容规范完整，针对性强，保障措施得力，并具有可操作性，综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	6.0	6.0	5.0
2.2	技术	根据投标人是否建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应的质控措施：质量保证和质量控制体系完善，运维的质控计划能否满足于项目要求，是否合理、规范等进行综合打分（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）	0-8	7.0	4.0	4.0
2.3	技术	根据投标人针对项目的管理制度、档案管理是否全面等进行综合评审（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1分）。	0-8	6.0	5.0	5.0
3	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性进行打分（评分范围：5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	2.0	2.0
4	技术	预防人为干扰： 1）承诺：投标人承诺严格遵守预防人为干扰干预自动监测的有关规定，得1分（投标人自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分）； 2）措施和意见：根据投标人对预防人为干扰政策的理解程度，提出的针对预防人为干扰提出相关措施和意见进行综合评审（评分范围：3，2，1分）。	0-4	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	针对本项目设备备机配置情况，提供备机配置情况清单，根据备机种类是否齐全合理，是否能满足对应站点运维需求情况综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	1.0	2.0
5.2	技术	提供设备备品备件耗材，且承诺耗材在质保期外保证价格不变的，得3分；【提供备件耗材采购合同或证明材料及承诺书】	0-3	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	提供备机库的证明材料，并承诺保证备机更换及时的，得1分；【提供证明材料及承诺书】	0-1	1.0	1.0	1.0
5.4	技术	根据拟投入的标准溯源工具和设备的完整性、匹配性等进行综合评分（评分范围：3，2，1分）	0-3	2.0	1.0	2.0
6	技术	根据投标人提供的售后服务内容、售后服务方式、售后服务措施、售后服务人员等进行打分。售后服务方案详细可行的得3分，售后服务方案基本可行的得2分，方案考虑不够充分的得1分，无相关内容或内容不可行的不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
7	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能遇见的重难点，提出合理化的建议打分，提出的建议经评委一致认定为实质性可采纳的合理化建议的每条得1分，最高得2分，未表述不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
8	商务	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理）。	0-3	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过的同类项目业绩，每个水质或空气自动站运维的合同得0.25分，单个合同中同时包含水质和空气自动站运维的，每个合同得0.5分，最高得2分。 注： 1）如提供的业绩均为单一的水质运维或单一的空气自动站运维项目的，则不得分。 2）提供中标通知书和合同。	0-2	2.0	1.25	1.75

技术商务资信评分明细表

10.1	商务	1、供应商拟派的项目负责人具备环境保护或仪器仪表相关专业中级及以上职称得1分； 2、供应商承诺投入本项目除项目负责人外的技术人员不少于2人的，每提供一人得1分，最高得2分。（在投标文件中提供职称证书复印件或承诺书格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	项目负责人： 1) 环保类专业技术职称：具有中级职称的，得1分，副高及以上职称的，得2分。 2) 运维证书：同时具有省级及以上单位培训合格颁发水站和空气站运维上岗证且在有效期内的，得4分，仅有水站或空气站上岗证的得1分； 注：提供职称证书、上岗证。	0-6	6.0	5.0	3.0
10.3	商务	运维人员（项目负责人除外）证书及工作履历： 1) 水站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发水站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1.5分； 2) 空气站运维人员：具有省级及以上单位培训合格颁发空气站运维上岗证且在有效期内，每人得0.5分，最高得1分； 注：以上两项人员若重复不可分别计分。 注：提供上岗证。	0-2.5	2.5	2.5	2.5
10.4	商务	根据地表水水质自动监测运维技术规范相关要求，需对水质自动监测项目进行实验室比对，投标人自有CMA检测资质实验室，且资质认定范围覆盖水质常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮的，得6分；实验室系长期合作关系的，得1分。检测指标存在缺项的，该项不得分。 注：①自有实验室指CMA资质证书名称与投标人名称一致或实验室为投标人的股东方、分公司所有； ②须提供实验室所在省市、详细地址、联系人及电话等；CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件； ③有长期合作实验室须提供投标日起半年以上的合同。 ④未按上述要求提供证明材料的，一律不予认可。	0-6	6.0	0.0	6.0
10.5	商务	投标人车辆安排能否满足采购人要求工作内容。按要求承诺配备专用运维车辆，每辆得0.5分，最高得1.5分【须提供车辆行驶证的扫描件（如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的扫描件），否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-80	70.0	49.25	55.75

专家（签名）：