

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平湖市中医院数据库及机房设备维保服务项目（ZJ-2531280）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安易信科技有限公司	浙江雅锐斯智能科技有限公司	杭州汇服科技有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（时间以签订日期为准）以来实施过的数据库、硬件维保项目业绩，每个得1分，最高得2分，提供合同复印件，合同内容中需体现数据库、硬件维保内容，否则不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0
2	商务	投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书ISO22301、ITSS运行维护三级及以上证书；每个得1分，最多得3分。 证明材料：提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站（查询状态为有效）。	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“四、服务要求”的符合度；每一项服务要求不满足采购文件要求扣3分，凡有最低一级序号即为一项。	0-54	54.0	54.0	54.0
4	技术	项目团队及工具配置：项目组成员具有： 网络安全高级工程师认证得1.5分 注册信息安全工程师证书得1.5分。 提供证书复印件和所在投标单位近三个月内任意一个月社保缴纳证明	0-3	3.0	0.0	0.0
5	技术	投标人提供自主（或第三方）的数据库一键巡检软件、服务器一键巡检软件、数据中心硬件性能监控分析系统的软件著作权证书，每个得1分，最多得3分。提供软件登记证书及系统功能截图等证明资料。	0-3	3.0	0.0	0.0
6.1	技术	对招标项目整体信息化平台的熟悉程度，网络安全环境的熟悉程度、中心机房核心网络升级项目的实施部署情况及使用情况熟悉程度进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得5分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得3分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
6.2	技术	对招标项目网络硬件及数据库维护技术服务方案进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得3分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得2分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
6.3	技术	应急响应方案：提供的方案科学合理且可行的得4分；提供的方案较科学合理的得3分；提供的方案基本合理得2分；提供的方案较差，表述一般得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
6.4	技术	对招标项目的培训方案进行评审：培训方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，培训师资齐备的得3分；培训方案较全面，有基本培训流程及内容，培训师资匹配基本满足需求的得2分；培训服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，培训师资匹配欠缺，得1分；不提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-80	79.0	64.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平湖市中医院数据库及机房设备维保服务项目（ZJ-2531280）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安易信科技有限公司	浙江雅锐斯智能科技有限公司	杭州汇服科技有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（时间以签订日期为准）以来实施过的数据库、硬件维保项目业绩，每个得1分，最高得2分，提供合同复印件，合同内容中需体现数据库、硬件维保内容，否则不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0
2	商务	投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书ISO22301、ITSS运行维护三级及以上证书；每个得1分，最多得3分。 证明材料：提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站（查询状态为有效）。	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“四、服务要求”的符合度；每一项服务要求不满足采购文件要求扣3分，凡有最低一级序号即为一项。	0-54	54.0	54.0	54.0
4	技术	项目团队及工具配置：项目组成员具有： 网络安全高级工程师认证得1.5分 注册信息安全工程师证书得1.5分。 提供证书复印件和所在投标单位近三个月内任意一个月社保缴纳证明	0-3	3.0	0.0	0.0
5	技术	投标人提供自主（或第三方）的数据库一键巡检软件、服务器一键巡检软件、数据中心硬件性能监控分析系统的软件著作权证书，每个得1分，最多得3分。提供软件登记证书及系统功能截图等证明资料。	0-3	3.0	0.0	0.0
6.1	技术	对招标项目整体信息化平台的熟悉程度，网络安全环境的熟悉程度、中心机房核心网络升级项目的实施部署情况及使用情况熟悉程度进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得5分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得3分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
6.2	技术	对招标项目网络硬件及数据库维护技术服务方案进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得3分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得2分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	应急响应方案：提供的方案科学合理且可行的得4分；提供的方案较科学合理的得3分；提供的方案基本合理得2分；提供的方案较差，表述一般得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
6.4	技术	对招标项目的培训方案进行评审：培训方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，培训师资齐备的得3分；培训方案较全面，有基本培训流程及内容，培训师资匹配基本满足需求的得2分；培训服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，培训师资匹配欠缺，得1分；不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	76.0	64.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平湖市中医院数据库及机房设备维保服务项目（ZJ-2531280）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安易信科技有限公司	浙江雅锐斯智能科技有限公司	杭州汇服科技有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（时间以签订日期为准）以来实施过的数据库、硬件维保项目业绩，每个得1分，最高得2分，提供合同复印件，合同内容中需体现数据库、硬件维保内容，否则不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0
2	商务	投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书ISO22301、ITSS运行维护三级及以上证书；每个得1分，最多得3分。 证明材料：提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站（查询状态为有效）。	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“四、服务要求”的符合度；每一项服务要求不满足采购文件要求扣3分，凡有最低一级序号即为一项。	0-54	54.0	54.0	54.0
4	技术	项目团队及工具配置：项目组成员具有： 网络安全高级工程师认证得1.5分 注册信息安全工程师证书得1.5分。 提供证书复印件和所在投标单位近三个月内任意一个月社保缴纳证明	0-3	3.0	0.0	0.0
5	技术	投标人提供自主（或第三方）的数据库一键巡检软件、服务器一键巡检软件、数据中心硬件性能监控分析系统的软件著作权证书，每个得1分，最多得3分。提供软件登记证书及系统功能截图等证明资料。	0-3	3.0	0.0	0.0
6.1	技术	对招标项目整体信息化平台的熟悉程度，网络安全环境的熟悉程度、中心机房核心网络升级项目的实施部署情况及使用情况熟悉程度进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得5分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得3分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6.2	技术	对招标项目网络硬件及数据库维护技术服务方案进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得3分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得2分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	应急响应方案：提供的方案科学合理且可行的得4分；提供的方案较科学合理的得3分；提供的方案基本合理得2分；提供的方案较差，表述一般得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
6.4	技术	对招标项目的培训方案进行评审：培训方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，培训师资齐备的得3分；培训方案较全面，有基本培训流程及内容，培训师资匹配基本满足需求的得2分；培训服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，培训师资匹配欠缺，得1分；不提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
合计			0-80	75.0	63.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：平湖市中医院数据库及机房设备维保服务项目（ZJ-2531280）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安易信科技有限公司	浙江雅锐斯智能科技有限公司	杭州汇服科技有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（时间以签订日期为准）以来实施过的数据库、硬件维保项目业绩，每个得1分，最高得2分，提供合同复印件，合同内容中需体现数据库、硬件维保内容，否则不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0
2	商务	投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书ISO22301、ITSS运行维护三级及以上证书；每个得1分，最多得3分。 证明材料：提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站（查询状态为有效）。	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“四、服务要求”的符合度；每一项服务要求不满足采购文件要求扣3分，凡有最低一级序号即为一项。	0-54	54.0	54.0	54.0
4	技术	项目团队及工具配置：项目组成员具有： 网络安全高级工程师认证得1.5分 注册信息安全工程师证书得1.5分。 提供证书复印件和所在投标单位近三个月内任意一个月社保缴纳证明	0-3	3.0	0.0	0.0
5	技术	投标人提供自主（或第三方）的数据库一键巡检软件、服务器一键巡检软件、数据中心硬件性能监控分析系统的软件著作权证书，每个得1分，最多得3分。提供软件登记证书及系统功能截图等证明资料。	0-3	3.0	0.0	0.0
6.1	技术	对招标项目整体信息化平台的熟悉程度，网络安全环境的熟悉程度、中心机房核心网络升级项目的实施部署情况及使用情况熟悉程度进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得5分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得3分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
6.2	技术	对招标项目网络硬件及数据库维护技术服务方案进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得3分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得2分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	应急响应方案：提供的方案科学合理且可行的得4分；提供的方案较科学合理的得3分；提供的方案基本合理得2分；提供的方案较差，表述一般得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
6.4	技术	对招标项目的培训方案进行评审：培训方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，培训师资齐备的得3分；培训方案较全面，有基本培训流程及内容，培训师资匹配基本满足需求的得2分；培训服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，培训师资匹配欠缺，得1分；不提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-80	78.0	64.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：平湖市中医院数据库及机房设备维保服务项目（ZJ-2531280）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安易信科技有限公司	浙江雅锐斯智能科技有限公司	杭州汇服科技有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日（时间以签订日期为准）以来实施过的数据库、硬件维保项目业绩，每个得1分，最高得2分，提供合同复印件，合同内容中需体现数据库、硬件维保内容，否则不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0
2	商务	投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书ISO22301、ITSS运行维护三级及以上证书；每个得1分，最多得3分。 证明材料：提供有效的证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站（查询状态为有效）。	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“四、服务要求”的符合度；每一项服务要求不满足采购文件要求扣3分，凡有最低一级序号即为一项。	0-54	54.0	54.0	54.0
4	技术	项目团队及工具配置：项目组成员具有： 网络安全高级工程师认证得1.5分 注册信息安全工程师证书得1.5分。 提供证书复印件和所在投标单位近三个月内任意一个月社保缴纳证明	0-3	3.0	0.0	0.0
5	技术	投标人提供自主（或第三方）的数据库一键巡检软件、服务器一键巡检软件、数据中心硬件性能监控分析系统的软件著作权证书，每个得1分，最多得3分。提供软件登记证书及系统功能截图等证明资料。	0-3	3.0	0.0	0.0
6.1	技术	对招标项目整体信息化平台的熟悉程度，网络安全环境的熟悉程度、中心机房核心网络升级项目的实施部署情况及使用情况熟悉程度进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得5分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得3分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6.2	技术	对招标项目网络硬件及数据库维护技术服务方案进行评审：提供的方案科学合理、功能详细表述清晰，完全满足招标要求的得3分；提供的方案基本合理，功能和表述尚可、基本满足招标要求得2分；提供的方案较差，功能一般，表述一般、与招标要求符合度低得1分；不提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
6.3	技术	应急响应方案：提供的方案科学合理且可行的得4分；提供的方案较科学合理的得3分；提供的方案基本合理得2分；提供的方案较差，表述一般得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
6.4	技术	对招标项目的培训方案进行评审：培训方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，培训师资齐备的得3分；培训方案较全面，有基本培训流程及内容，培训师资匹配基本满足需求的得2分；培训服务方案较片面，服务流程及内容空洞或缺，培训师资匹配欠缺，得1分；不提供不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
合计			0-80	75.0	62.0	63.0

专家（签名）：