

技术商务评分明细（胡建江）

项目名称：杭州第二中学富春学校家具二期采购项目（HZZFCG-2025-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠民家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	认证证书：投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每证得1分，最高得3分。 证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（含宿舍家具）业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	以下投标产品的原材料具有CMA资质的第三方检测机构提供的抽样检验合格报告： 1. 实木芯多层板：甲醛释放量≤0.025 mg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级（燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰间高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求），挥发性有机化合物（TVOC）≤60 μg/m； 2. PVC封边条：耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99%； 3. 胶粘剂：胶粘剂VOC含量≤30g/L；游离甲醛≤0.05g/Kg、苯≤0.02g/Kg、甲苯+二甲苯总和≤0.02g/Kg、总挥发性有机物≤30 g/L； 4. 钢管：阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；硬质家具的燃烧性能等级达到B1级；抗菌性能（大肠杆菌）≥99%； 5. 铰链：乙酸盐雾试验 200h，中性盐雾试验680h；涂层本身的耐蚀能力10级，涂层对基体金属的防蚀能力10 级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；耐久性不少于120000次； 6. 海绵：感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；物理力学性能：回弹率≥50%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤50%、无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象），甲醛释放量、TVOC均未检出。 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图,全部满足的得10分。报告不提供或不符合要求，每缺一样扣2分，扣完为止。	0-10	0.0	10.0	0.0
4	技术	投标人或投标产品制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）金属辅助及加工设备：激光切割机、机器人、焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2）木制（板材）加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3）木制（实木）加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4）油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、UV滚涂线。 5）环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。 全部满足得5分，每一类不全或未提供扣1分，扣完为止。 证明材料：设备清单及照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与投标单位名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备视为符合要求。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	技术	投标产品设计方案：针对本项目提出合理的整体设计方案，包括但不限于平面布置图（图纸包含产品清单中家具的数量及位置）、整体场景效果图、单体效果图、产品三视图等。根据投标人提供的设计方案等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	4.0
6	技术	项目总体实施方案：提出合理的项目总体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质量管控措施：根据投标人家具产品质量管控体系和措施，包括但不限于从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施是否切实、可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
8	技术	供货方案：包含安装方案的制定，货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。根据以上内容是否可行、科学、完整和可操作等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
9	技术	售后服务方案：根据售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
10	技术	技术力量计划安排：根据投标人提供的针对本项目的生产人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，是否合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容是否齐全完善、合理可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0） 证明材料：提供团队成员名单、简介、证书及近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明（应包含团队所有成员），未提供社保此项不得分。	0-5	0.0	4.0	4.0
11	技术	成品保护方案：根据投标人提供针对本项目的成品保护方案，管理制度流程（有完整的成品保护专项方案，明确责任及保护流程），防护措施流程（表面覆盖保护、边角、棱角处理设置），存放环境地点是否干燥、清洁、堆叠层间隔离。综合评审未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
12	技术	样品1：高低床+写字桌（三人）一组 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.5	4.0
13	技术	样品2：公寓椅1一张 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.5	4.5	4.5
14	技术	样品3：餐桌、餐椅（学生四人连体）一套 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.5	4.5	4.0
合计			0-70	23.0	61.5	40.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（吴少敏）

项目名称：杭州第二中学富春学校家具二期采购项目（HZZFCG-2025-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠民家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	认证证书：投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每证得1分，最高得3分。 证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（含宿舍家具）业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	以下投标产品的原材料具有CMA资质的第三方检测机构提供的抽样检验合格报告： 1. 实木芯多层板：甲醛释放量≤0.025 mg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级（燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰同高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求），挥发性有机化合物（TVOC）≤60 μg/m； 2. PVC封边条：耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99 %； 3. 胶粘剂：胶粘剂VOC含量≤30g/L；游离甲醛≤0.05g/Kg、苯≤0.02g/Kg、甲苯+二甲苯总和≤0.02g/Kg、总挥发性有机物≤30 g/L； 4. 钢管：阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；硬质家具的燃烧性能等级达到B1级；抗菌性能（大肠杆菌）≥99%； 5. 铰链：乙酸盐雾试验 200h，中性盐雾试验680h: 涂层本身的耐蚀能力10级，涂层对基体金属的防蚀能力10 级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；耐久性不少于120000次； 6. 海绵：感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；物理力学性能：回弹率≥50%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤50%、无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象），甲醛释放量、TVOC均未检出。 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图,全部满足的得10分。报告不提供或不符合要求，每缺一样扣2分，扣完为止。	0-10	0.0	10.0	0.0
4	技术	投标人或投标产品制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）金属辅助及加工设备：激光切割机、机器人、焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2）木制（板材）加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3）木制（实木）加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4）油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、UV滚涂线。 5）环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。 全部满足得5分，每一类不全或未提供扣1分，扣完为止。 证明材料：设备清单及照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与投标单位名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备视为符合要求。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	技术	投标产品设计方案：针对本项目提出合理的整体设计方案，包括但不限于平面布置图（图纸包含产品清单中家具的数量及位置）、整体场景效果图、单体效果图、产品三视图等。根据投标人提供的设计方案等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	4.0	3.0
6	技术	项目总体实施方案：提出合理的项目总体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质量管控措施：根据投标人家具产品质量管控体系和措施，包括但不限于从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施是否切实、可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
8	技术	供货方案：包含安装方案的制定，货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。根据以上内容是否可行、科学、完整和可操作等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	4.0
9	技术	售后服务方案：根据售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	4.0
10	技术	技术力量计划安排：根据投标人提供的针对本项目的生产人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，是否合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容是否齐全完善、合理可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0） 证明材料：提供团队成员名单、简介、证书及近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明（应包含团队所有成员），未提供社保此项不得分。	0-5	0.0	4.0	4.0
11	技术	成品保护方案：根据投标人提供针对本项目的成品保护方案，管理制度流程（有完整的成品保护专项方案，明确责任及保护流程），防护措施流程（表面覆盖保护、边角、棱角处理设置），存放环境地点是否干燥、清洁、堆叠层间隔离。综合评审未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	4.0
12	技术	样品1：高低床+写字桌（三人）一组 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.5	4.5	4.0
13	技术	样品2：公寓椅1一张 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.5	4.0
14	技术	样品3：餐桌、餐椅（学生四人连体）一套 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	5.0	4.0
合计			0-70	24.5	62.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（池春生）

项目名称：杭州第二中学富春学校家具二期采购项目（HZZFCG-2025-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠民家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	认证证书：投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每证得1分，最高得3分。 证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（含宿舍家具）业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	以下投标产品的原材料具有CMA资质的第三方检测机构提供的抽样检验合格报告： 1. 实木芯多层板：甲醛释放量≤0.025 mg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级（燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰间高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求），挥发性有机化合物（TVOC）≤60 μg/m； 2. PVC封边条：耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99%； 3. 胶粘剂：胶粘剂VOC含量≤30g/L；游离甲醛≤0.05g/Kg、苯≤0.02g/Kg、甲苯+二甲苯总和≤0.02g/Kg、总挥发性有机物≤30 g/L； 4. 钢管：阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；硬质家具的燃烧性能等级达到B1级；抗菌性能（大肠杆菌）≥99%； 5. 铰链：乙酸盐雾试验 200h，中性盐雾试验680h: 涂层本身的耐蚀能力10级，涂层对基体金属的防蚀能力10 级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；耐久性不少于120000次； 6. 海绵：感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；物理力学性能：回弹率≥50%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤50%、无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象），甲醛释放量、TVOC均未检出。 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图,全部满足的得10分。报告不提供或不符合要求，每缺一样扣2分，扣完为止。	0-10	0.0	10.0	0.0
4	技术	投标人或投标产品制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）金属辅助及加工设备：激光切割机、机器人、焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2）木制（板材）加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3）木制（实木）加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4）油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、UV滚涂线。 5）环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。 全部满足得5分，每一类不全或未提供扣1分，扣完为止。 证明材料：设备清单及照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与投标单位名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备视为符合要求。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	技术	投标产品设计方案：针对本项目提出合理的整体设计方案，包括但不限于平面布置图（图纸包含产品清单中家具的数量及位置）、整体场景效果图、单体效果图、产品三视图等。根据投标人提供的设计方案等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	5.0	3.0
6	技术	项目总体实施方案：提出合理的项目总体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质量管控措施：根据投标人家具产品质量管控体系和措施，包括但不限于从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施是否切实、可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	5.0	4.0
8	技术	供货方案：包含安装方案的制定，货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。根据以上内容是否可行、科学、完整和可操作等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
9	技术	售后服务方案：根据售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
10	技术	技术力量计划安排：根据投标人提供的针对本项目的生产人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，是否合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容是否齐全完善、合理可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0） 证明材料：提供团队成员名单、简介、证书及近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明（应包含团队所有成员），未提供社保此项不得分。	0-5	0.0	3.0	3.0
11	技术	成品保护方案：根据投标人提供针对本项目的成品保护方案，管理制度流程（有完整的成品保护专项方案，明确责任及保护流程），防护措施流程（表面覆盖保护、边角、棱角处理设置），存放环境地点是否干燥、清洁、堆叠层间隔离。综合评审未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
12	技术	样品1：高低床+写字桌（三人）一组 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	4.0	5.0	5.0
13	技术	样品2：公寓椅1一张 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	4.0	5.0	5.0
14	技术	样品3：餐桌、餐椅（学生四人连体）一套 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	25.0	64.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（夏丽君）

项目名称：杭州第二中学富春学校家具二期采购项目（HZZFCG-2025-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠民家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	认证证书：投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每证得1分，最高得3分。 证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（含宿舍家具）业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	以下投标产品的原材料具有CMA资质的第三方检测机构提供的抽样检验合格报告： 1. 实木芯多层板：甲醛释放量≤0.025 mg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级（燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰间高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求），挥发性有机化合物（TVOC）≤60 μg/m； 2. PVC封边条：耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99%； 3. 胶粘剂：胶粘剂VOC含量≤30g/L；游离甲醛≤0.05g/Kg、苯≤0.02g/Kg、甲苯+二甲苯总和≤0.02g/Kg、总挥发性有机物≤30 g/L； 4. 钢管：阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；硬质家具的燃烧性能等级达到B₁级；抗菌性能（大肠杆菌）≥99%； 5. 铰链：乙酸盐雾试验 200h，中性盐雾试验680h: 涂层本身的耐蚀能力10级，涂层对基体金属的防蚀能力10 级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；耐久性不少于120000次； 6. 海绵：感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；物理力学性能：回弹率≥50%；恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤50%、无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象），甲醛释放量、TVOC均未检出。 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图,全部满足的得10分。报告不提供或不符合要求，每缺一样扣2分，扣完为止。	0-10	0.0	10.0	0.0
4	技术	投标人或投标产品制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）金属辅助及加工设备：激光切割机、机器人、焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2）木制（板材）加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3）木制（实木）加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4）油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、UV滚涂线。 5）环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。 全部满足得5分，每一类不全或未提供扣1分，扣完为止。 证明材料：设备清单及照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与投标单位名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备视为符合要求。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	技术	投标产品设计方案：针对本项目提出合理的整体设计方案，包括但不限于平面布置图（图纸包含产品清单中家具的数量及位置）、整体场景效果图、单体效果图、产品三视图等。根据投标人提供的设计方案等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	4.0	2.0
6	技术	项目总体实施方案：提出合理的项目总体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质量管控措施：根据投标人家具产品质量管控体系和措施，包括但不限于从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施是否切实、可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	4.0
8	技术	供货方案：包含安装方案的制定，货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。根据以上内容是否可行、科学、完整和可操作等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	4.0
9	技术	售后服务方案：根据售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	4.0	4.0
10	技术	技术力量计划安排：根据投标人提供的针对本项目的生产人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，是否合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容是否齐全完善、合理可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0） 证明材料：提供团队成员名单、简介、证书及近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明（应包含团队所有成员），未提供社保此项不得分。	0-5	0.0	4.0	4.0
11	技术	成品保护方案：根据投标人提供针对本项目的成品保护方案，管理制度流程（有完整的成品保护专项方案，明确责任及保护流程），防护措施流程（表面覆盖保护、边角、棱角处理设置），存放环境地点是否干燥、清洁、堆叠层间隔离。综合评审未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	4.0
12	技术	样品1：高低床+写字桌（三人）一组 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	4.0	5.0
13	技术	样品2：公寓椅1一张 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	4.0	4.0	5.0
14	技术	样品3：餐桌、餐椅（学生四人连体）一套 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	4.0	5.0	3.0
合计			0-70	29.0	61.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（林鑫）

项目名称：杭州第二中学富春学校家具二期采购项目（HZZFCG-2025-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠民家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	认证证书：投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每证得1分，最高得3分。 证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（含宿舍家具）业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供有效证明材料复印件，未提供或缺项的不得分	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	以下投标产品的原材料具有CMA资质的第三方检测机构提供的抽样检验合格报告： 1. 实木芯多层板：甲醛释放量≤0.025 mg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级（燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰间高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求），挥发性有机化合物（TVOC）≤60 μg/m； 2. PVC封边条：耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99 %； 3. 胶粘剂：胶粘剂VOC含量≤30g/L；游离甲醛≤0.05g/Kg、苯≤0.02g/Kg、甲苯+二甲苯总和≤0.02g/Kg、总挥发性有机物≤30 g/L； 4. 钢管：阻燃 1 级（最大烟密度≤40%）；硬质家具的燃烧性能等级达到B₁级；抗菌性能（大肠杆菌）≥99%； 5. 铰链：乙酸盐雾试验 200h，中性盐雾试验680h: 涂层本身的耐蚀能力10级，涂层对基体金属的防蚀能力10 级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%；耐久性不少于120000次； 6. 海绵：感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；物理力学性能：回弹率≥50%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃 1 级（最大烟密度≤50%、无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象），甲醛释放量、TVOC均未检出。 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图,全部满足的得10分。报告不提供或不符合要求，每缺一样扣2分，扣完为止。	0-10	0.0	10.0	0.0
4	技术	投标人或投标产品制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）金属辅助及加工设备：激光切割机、机器人、焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2）木制（板材）加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3）木制（实木）加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4）油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、UV滚涂线。 5）环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。 全部满足得5分，每一类不全或未提供扣1分，扣完为止。 证明材料：设备清单及照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与投标单位名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。提供了与以上设备名称不完全一致，但主要功能相同的设备视为符合要求。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	技术	投标产品设计方案：针对本项目提出合理的整体设计方案，包括但不限于平面布置图（图纸包含产品清单中家具的数量及位置）、整体场景效果图、单体效果图、产品三视图等。根据投标人提供的设计方案等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	1.0	4.0	1.0
6	技术	项目总体实施方案：提出合理的项目总体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人投标提供的方案进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质量管控措施：根据投标人家具产品质量管控体系和措施，包括但不限于从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施是否切实、可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
8	技术	供货方案：包含安装方案的制定，货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用。根据以上内容是否可行、科学、完整和可操作等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	3.0
9	技术	售后服务方案：根据售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	4.0
10	技术	技术力量计划安排：根据投标人提供的针对本项目的生产人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，是否合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容是否齐全完善、合理可行等进行综合评审，未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0） 证明材料：提供团队成员名单、简介、证书及近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明（应包含团队所有成员），未提供社保此项不得分。	0-5	0.0	4.0	4.0
11	技术	成品保护方案：根据投标人提供针对本项目的成品保护方案，管理制度流程（有完整的成品保护专项方案，明确责任及保护流程），防护措施流程（表面覆盖保护、边角、棱角处理设置），存放环境地点是否干燥、清洁、堆叠层间隔离。综合评审未提供不得分。（分值范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	4.0	4.0
12	技术	样品1：高低床+写字桌（三人）一组 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	2.0	4.0	3.0
13	技术	样品2：公寓椅1一张 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.0	3.0
14	技术	样品3：餐桌、餐椅（学生四人连体）一套 1、样品整体的质量情况评分（2分），每发现一处质量问题扣0.5分，扣完为止； 2、样品外观、功能性与采购需求的符合程度评分（2分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止； 3、样品制作工艺、色彩搭配、牢固程度、舒适性、安全性、设计合理性等情况评分（1分），每发现1个不符合项扣0.5分，扣完为止。	0-5	3.0	4.0	4.0
合计			0-70	25.0	61.0	38.0

专家（签名）：