

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心超融合服务器（RAJC20250607）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宇恒智能工程有限公司	温州市科桥智能科技有限公司	浙江博诚信息技术有限公司	浙江久安科技有限公司
1	技术	根据投标人提供超融合服务器的技术参数： 1、单颗CPU末级缓存容量≥192MB得3.0分，单颗CPU末级缓存容量≥256MB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
2	技术	2、单内存模块容量≥64GB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
3	技术	3、内存速率≥3200MHZ得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
4	技术	4、硬盘≥8TB得5.0分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	5、主板内存槽数量≥24得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
6	技术	6、主板PCIe插槽数量≥4得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0
7	技术	7、RAID卡支持0/1/5/10/6/50得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标人提供超融合软件的技术参数： 技术参数中除标“▲”的技术参数外，全部符合要求的得18.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标的负偏离总数量≥6条认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0
9	技术	投标人2022年1月1日以来超融合服务器同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可），业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
10	商务	项目实施方案包括产品供货、安装、数据迁移、调试等内容。 1、供货：根据投标人提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	2.0	1.2	1.6	1.2
11	商务	2、安装：根据投标人提供的确保安装质量的技术措施、人员配置内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.2
12	商务	3、数据迁移：根据投标人提供的虚拟机和HIS\LIS\PACS数据库迁移的技术方案，包括备份方法、迁移方法、迁移计划、应急预案等内容。方案全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	2.0	1.2	1.6	1.2
13	商务	4、调试：根据投标人提供的调试、试运行方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.2
14	商务	1.根据投标人提供的售后服务方案包括售后服务机构和人员配置情况、质量保证措施及应急预案、质保期内售后服务内容。全面、科学、合理、可操作性强的得3.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得2.4分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.8分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-3	2.4	1.8	2.4	1.8

技术商务资信评分明细表

15	商务	2.根据投标人提供的针对本项目的培训计划及内容，包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、讲师配置等各项内容。全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.2
16	商务	所投超融合服务器属于节能产品、环境标志产品的，每提供一个产品认证得1.5分，最高得3.0分。 （投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分）。	0-3	0.0	0.0	3.0	1.5
合计			0-70	55.2	30.8	67.4	37.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心超融合服务器（RAJC20250607）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宇恒智能工程有限公司	温州市科桥智能科技有限公司	浙江博诚信息技术有限公司	浙江久安科技有限公司
1	技术	根据投标人提供超融合服务器的技术参数： 1、单颗CPU末级缓存容量≥192MB得3.0分，单颗CPU末级缓存容量≥256MB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
2	技术	2、单内存模块容量≥64GB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
3	技术	3、内存速率≥3200MHZ得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
4	技术	4、硬盘容量≥8TB得5.0分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	5、主板内存槽数量≥24得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
6	技术	6、主板PCIe插槽数量≥4得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0
7	技术	7、RAID卡支持0/1/5/10/6/50得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标人提供超融合软件的技术参数： 技术参数中除标“▲”的技术参数外，全部符合要求的得18.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标的负偏离总数量≥6条认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0
9	技术	投标人2022年1月1日以来超融合服务器同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可），业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
10	商务	项目实施方案包括产品供货、安装、数据迁移、调试等内容。 1、供货：根据投标人提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.2	1.2	1.6	1.2
11	商务	2、安装：根据投标人提供的确保安装质量的技术措施、人员配置内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	2.0	1.2
12	商务	3、数据迁移：根据投标人提供的虚拟机和HIS\LIS\PACS数据库迁移的技术方案，包括备份方法、迁移方法、迁移计划、应急预案等内容。方案全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	2.0	1.6
13	商务	4、调试：根据投标人提供的调试、试运行方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.6
14	商务	1.根据投标人提供的售后服务方案包括售后服务机构和人员配置情况、质量保证措施及应急预案、质保期内售后服务内容。全面、科学、合理、可操作性强的得3.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得2.4分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.8分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-3	2.4	1.8	2.4	2.4

技术商务资信评分明细表

15	商务	2.根据投标人提供的针对本项目的培训计划及内容,包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、讲师配置等各项内容。全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分;内容展开阐述无缺漏基本清晰合理,总体适应本项目采购需求的得1.6分;内容无缺漏但内容简略,基本符合本项目采购需求的得1.2分;内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	2.0	1.6
16	商务	所投超融合服务器属于节能产品、环境标志产品的,每提供一个产品认证得1.5分,最高得3.0分。 (投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(市场监管总局2019年第16号)文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,否则不得分)。	0-3	0.0	0.0	3.0	1.5
合计			0-70	54.0	30.8	68.6	39.1

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心超融合服务器（RAJC20250607）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宇恒智能工程有限公司	温州市科桥智能科技有限公司	浙江博诚信息技术有限公司	浙江久安科技有限公司
1	技术	根据投标人提供超融合服务器的技术参数： 1、单颗CPU末级缓存容量≥192MB得3.0分，单颗CPU末级缓存容量≥256MB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
2	技术	2、单内存模块容量≥64GB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
3	技术	3、内存速率≥3200MHZ得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
4	技术	4、硬盘≥8TB得5.0分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	5、主板内存槽数量≥24得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
6	技术	6、主板PCIe插槽数量≥4得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0
7	技术	7、RAID卡支持0/1/5/10/6/50得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标人提供超融合软件的技术参数： 技术参数中除标“▲”的技术参数外，全部符合要求的得18.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标的负偏离总数量≥6条认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0
9	技术	投标人2022年1月1日以来超融合服务器同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可），业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
10	商务	项目实施方案包括产品供货、安装、数据迁移、调试等内容。 1、供货：根据投标人提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.2
11	商务	2、安装：根据投标人提供的确保安装质量的技术措施、人员配置内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.2
12	商务	3、数据迁移：根据投标人提供的虚拟机和HIS\LIS\PACS数据库迁移的技术方案，包括备份方法、迁移方法、迁移计划、应急预案等内容。方案全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.2
13	商务	4、调试：根据投标人提供的调试、试运行方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.2
14	商务	1.根据投标人提供的售后服务方案包括售后服务机构和人员配置情况、质量保证措施及应急预案、质保期内售后服务内容。全面、科学、合理、可操作性强的得3.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得2.4分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.8分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-3	2.4	1.8	2.4	1.8

技术商务资信评分明细表

15	商务	2.根据投标人提供的针对本项目的培训计划及内容，包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、讲师配置等各项内容。全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	1.6	1.2
16	商务	所投超融合服务器属于节能产品、环境标志产品的，每提供一个产品认证得1.5分，最高得3.0分。 （投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分）。	0-3	0.0	0.0	3.0	1.5
合计			0-70	54.4	30.8	67.4	37.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心超融合服务器（RAJC20250607）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宇恒智能工程有限公司	温州市科桥智能科技有限公司	浙江博诚信息技术有限公司	浙江久安科技有限公司
1	技术	根据投标人提供超融合服务器的技术参数： 1、单颗CPU末级缓存容量≥192MB得3.0分，单颗CPU末级缓存容量≥256MB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
2	技术	2、单内存模块容量≥64GB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
3	技术	3、内存速率≥3200MHZ得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
4	技术	4、硬盘≥8TB得5.0分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	5、主板内存槽数量≥24得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
6	技术	6、主板PCIe插槽数量≥4得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0
7	技术	7、RAID卡支持0/1/5/10/6/50得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标人提供超融合软件的技术参数： 技术参数中除标“▲”的技术参数外，全部符合要求的得18.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标的负偏离总数量≥6条认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0
9	技术	投标人2022年1月1日以来超融合服务器同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可），业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
10	商务	项目实施方案包括产品供货、安装、数据迁移、调试等内容。 1、供货：根据投标人提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.6	2.0	1.2
11	商务	2、安装：根据投标人提供的确保安装质量的技术措施、人员配置内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.2	2.0	1.2
12	商务	3、数据迁移：根据投标人提供的虚拟机和HIS\LIS\PACS数据库迁移的技术方案，包括备份方法、迁移方法、迁移计划、应急预案等内容。方案全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	2.0	1.2	2.0	1.2
13	商务	4、调试：根据投标人提供的调试、试运行方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	2.0	1.2	2.0	1.2
14	商务	1.根据投标人提供的售后服务方案包括售后服务机构和人员配置情况、质量保证措施及应急预案、质保期内售后服务内容。全面、科学、合理、可操作性强的得3.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得2.4分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.8分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-3	3.0	2.4	3.0	1.8

技术商务资信评分明细表

15	商务	2.根据投标人提供的针对本项目的培训计划及内容，包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、讲师配置等各项内容。全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	2.0	1.6	2.0	1.2
16	商务	所投超融合服务器属于节能产品、环境标志产品的，每提供一个产品认证得1.5分，最高得3.0分。 （投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分）。	0-3	0.0	0.0	3.0	1.5
合计			0-70	56.2	32.2	70.0	37.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心超融合服务器（RAJC20250607）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宇恒智能工程有限公司	温州市科桥智能科技有限公司	浙江博诚信息技术有限公司	浙江久安科技有限公司
1	技术	根据投标人提供超融合服务器的技术参数： 1、单颗CPU末级缓存容量≥192MB得3.0分，单颗CPU末级缓存容量≥256MB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
2	技术	2、单内存模块容量≥64GB得5.0分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
3	技术	3、内存速率≥3200MHZ得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
4	技术	4、硬盘容量≥8TB得5.0分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	5、主板内存槽数量≥24得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	0.0
6	技术	6、主板PCIe插槽数量≥4得5.0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0
7	技术	7、RAID卡支持0/1/5/10/6/50得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标人提供超融合软件的技术参数： 技术参数中除标“▲”的技术参数外，全部符合要求的得18.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标的负偏离总数量≥6条认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0
9	技术	投标人2022年1月1日以来超融合服务器同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可），业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
10	商务	项目实施方案包括产品供货、安装、数据迁移、调试等内容。 1、供货：根据投标人提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	2、安装：根据投标人提供的确保安装质量的技术措施、人员配置内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.6	2.0	2.0
12	商务	3、数据迁移：根据投标人提供的虚拟机和HIS\LIS\PACS数据库迁移的技术方案，包括备份方法、迁移方法、迁移计划、应急预案等内容。方案全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.6	1.6
13	商务	4、调试：根据投标人提供的调试、试运行方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得1.6分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.2分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.6	1.6	1.6
14	商务	1.根据投标人提供的售后服务方案包括售后服务机构和人员配置情况、质量保证措施及应急预案、质保期内售后服务内容。全面、科学、合理、可操作性强的得3.0分；内容展开阐述无缺漏基本清晰合理，总体适应本项目采购需求的得2.4分；内容无缺漏但内容简略，基本符合本项目采购需求的得1.8分；内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-3	3.0	2.4	3.0	2.4

技术商务资信评分明细表

15	商务	2.根据投标人提供的针对本项目的培训计划及内容,包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、讲师配置等各项内容。全面、科学、合理、可操作性强的得2.0分;内容展开阐述无缺漏基本清晰合理,总体适应本项目采购需求的得1.6分;内容无缺漏但内容简略,基本符合本项目采购需求的得1.2分;内容缺漏或者方案不适应本项目需求的不得分。	0-2	1.6	1.6	1.6	1.6
16	商务	所投超融合服务器属于节能产品、环境标志产品的,每提供一个产品认证得1.5分,最高得3.0分。 (投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(市场监管总局2019年第16号)文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,否则不得分)。	0-3	0.0	0.0	3.0	1.5
合计			0-70	55.8	34.2	68.8	40.7

专家(签名):