

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：柯桥公安局（鉴湖大楼）食堂楼厨房设备采购项目（第三次）（绍柯采[2025]453号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江徐氏厨房设备有限公司	浙江哈能厨房设备有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的以上认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）相关材料截图扫描，并加盖投标供应商公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供的产品参数满足招标文件参数要求的得12分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 招标清单中要求提供相关证明材料，若未按招标清单要求提供相关证明材料的视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0
3	商务	提供货物材料 ①304不锈钢板≥1.0mm ②304不锈钢板≥1.2mm ③304不锈钢圆管φ25mm ④304不锈钢方管38*38mm 需提供由第三方检测机构出具的检验检测报告： [报告同时符合GB/T 10125-2021、GB 4806.9-2023、GB/T 4334-2020、GB/T 9978.1-2008、GB 8624-2012、GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007检验检测依据，报告符合乙酸盐雾试验连续喷雾≥1008h，表面耐腐蚀等级为>10级，耐火完整性可调整至150min，符合在铜-硫酸铜-16%硫酸溶液(煮沸)中弯曲成180°、10X显微镜观察弯曲式样外表面无裂纹，燃烧性能（A1级）要求的]每个得0.5分，最高得2分，不符合不得分。 （投标文件中提供具备检测能力并通过国家计量认证的第三方检测机构提供的检测报告；提供的检测报告材料必须清晰完整，且可在国家认监委官网查询整本检测报告。不提供或未查询到的不得分。）另提供投标承诺书，投标人需承诺上述主要原材料将在本项目的设备上使用，格式自拟，加盖投标供应商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	投标人需根据招标文件提供的设备清单，结合现场实际情况，在投标文件中提供厨房整体设计方案，由评标委员会根据方案的详细程度、设计实施的合理性和完整度进行评分：（格式自拟） 设计方案及设计图纸合理、科学的得4分； 设计方案及设计图纸较合理、科学的得2分； 设计方案及设计图纸合理性、科学性一般的得1分； 不提供不得分。 注：招标人提供建筑原始平面图，投标人可自行踏勘现场。	0-4	1.0	1.0	2.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、实施操作合理性和完整性进行评分：（格式自拟） ①在满足②的基础上，项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得4分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得2分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人提供对项目实施质量保证、安全生产、文明施工的相关措施制度及承诺内容情况。根据投标人是否有质量控制标准、制作工序流程、成品质检方案、对于设计或工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障的处理方案，由评标委员会进行打分。（格式自拟） 质量保证措施科学合理可靠的得5分； 质量保证措施较科学合理可靠的得3分； 质量保证措施一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	根据投标人提供的安装调试、验收方案、培训计划方案等由评标委员会打分：（格式自拟） 安装调试方案合理、验收方案可靠、培训计划科学的得5分； 安装调试方案较合理、验收方案较可靠、培训计划较科学的得3分； 安装调试、验收方案、培训计划一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0	5.0
8	商务	投标人具有厨房设备的产品责任保险保险单，保单保额在1000万元以上（含1000万元）的得2分；保单保额在800万元（含800万元）至1000万元以下（不含1000万元）的得1分；保单保额在500万元（含500万元）至800万元以下（不含800万元）的得0.5分，保单保额500万元以下（不含500万元）的不得分。	0-2	0.0	0.5	0.0	2.0
9	技术	投标人设有售后服务网点，并提供售后服务方案、售后服务等情况，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施；售后服务人员安排是否合理；满足采购文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间等由评标委员会打分：（格式自拟） 售后服务及保障措施科学合理的得6分； 售后服务及保障措施较科学合理的得4分； 售后服务及保障措施一般的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0
10	技术	根据附件、备品备件的完整性、合理性，满足采购需求，具有高度针对性，充分考虑用户需求的由评标委员会打分： 所提供的附件、备品备件完全满足采购需求的得2分； 所提供的附件、备品备件基本满足采购需求的得1分； 所提供的附件、备品备件部分满足采购需求的得0.5分； 不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0
11	技术	投标时提供以下三个样品： 1、燃气蒸箱（规格：1200*900*1800mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 2、不锈钢高压静电油烟净化器（规格：1135*1615*1852mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 3、消毒房智能化控制箱（规格：≥10寸触摸显示屏）（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。	0-15	11.0	11.5	11.5	14.5
合计			0-60	38.0	38.0	43.5	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：柯桥公安局（鉴湖大楼）食堂楼厨房设备采购项目（第三次）（绍柯采[2025]453号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江徐氏厨房设备有限公司	浙江哈能厨房设备有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的以上认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 相关材料截图扫描，并加盖投标供应商公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供的产品参数满足招标文件参数要求的得12分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 招标清单中要求提供相关证明材料，若未按招标清单要求提供相关证明材料的视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0
3	商务	提供货物材料 ①304不锈钢板≥1.0mm ②304不锈钢板≥1.2mm ③304不锈钢圆管 φ25mm ④304不锈钢方管38*38mm 需提供由第三方检测机构出具的检验检测报告： [报告同时符合GB/T 10125-2021、GB 4806.9-2023、GB/T 4334-2020、GB/T 9978.1-2008、GB 8624-2012、GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007检验检测依据，报告符合乙酸盐雾试验连续喷雾≥1008h，表面耐腐蚀等级为≥10级，耐火完整性可调整至150min，符合在铜-硫酸铜-16%硫酸溶液(微沸)中弯曲成180°、10X显微镜观察弯曲式样外表面无裂纹，燃烧性能(A1级)要求的]每个得0.5分，最高得2分，不符合不得分。 (投标文件中提供具备检测能力并通过国家计量认证的第三方检测机构提供的检测报告；提供的检测报告材料必须清晰完整，且可在国家认监委官网查询整本检测报告。不提供或未查询到的不得分。)另提供投标承诺书，投标人需承诺上述主要原材料将在本项目的设备上使用，格式自拟，加盖投标供应商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	投标人需根据招标文件提供的设备清单，结合现场实际情况，在投标文件中提供厨房整体设计方案，由评标委员会根据方案的详细程度、设计实施的合理性和完整度进行评分：（格式自拟） 设计方案及设计图纸合理、科学的得4分； 设计方案及设计图纸较合理、科学的得2分； 设计方案及设计图纸合理性、科学性一般的得1分； 不提供不得分。 注：招标人提供建筑原始平面图，投标人可自行踏勘现场。	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、实施操作合理性和完整性进行评分：（格式自拟） ①在满足②的基础上，项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得4分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得2分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人提供对项目实施质量保证、安全生产、文明施工的相关措施制度及承诺内容情况。根据投标人是否有质量控制标准、制作工序流程、成品质检方案、对于设计或工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障的处理方案，由评标委员会进行打分。（格式自拟） 质量保证措施科学合理可靠的得5分； 质量保证措施较科学合理可靠的得3分； 质量保证措施一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	根据投标人提供的安装调试、验收方案、培训计划方案等由评标委员会打分：（格式自拟） 安装调试方案合理、验收方案可靠、培训计划科学的得5分； 安装调试方案较合理、验收方案较可靠、培训计划较科学的得3分； 安装调试、验收方案、培训计划一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
8	商务	投标人具有厨房设备的产品责任保险保险单，保单保额在1000万元以上（含1000万元）的得2分；保单保额在800万元（含800万元）至1000万元以下（不含1000万元）的得1分；保单保额在500万元（含500万元）至800万元以下（不含800万元）的得0.5分，保单保额500万元以下（不含500万元）的不得分。	0-2	0.0	0.5	0.0	2.0
9	技术	投标人设有售后服务网点，并提供售后服务方案、售后服务等情况，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施；售后服务人员安排是否合理；满足采购文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间等由评标委员会打分：（格式自拟） 售后服务及保障措施科学合理的得6分； 售后服务及保障措施较科学合理的得4分； 售后服务及保障措施一般的得2分； 不提供不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0	4.0
10	技术	根据附件、备品备件的完整性、合理性，满足采购需求，具有高度针对性，充分考虑用户需求的由评标委员会打分： 所提供的附件、备品备件完全满足采购需求的得2分； 所提供的附件、备品备件基本满足采购需求的得1分； 所提供的附件、备品备件部分满足采购需求的得0.5分； 不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0
11	技术	投标时提供以下三个样品： 1、燃气蒸箱（规格：1200*900*1800mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 2、不锈钢高压静电油烟净化器（规格：1135*1615*1852mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 3、消毒房智能化控制箱（规格：≥10寸触摸显示屏）（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。	0-15	11.0	11.0	13.0	11.0
合计			0-60	39.0	36.5	50.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：柯桥公安局（鉴湖大楼）食堂楼厨房设备采购项目（第三次）（绍柯采[2025]453号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江徐氏厨房设备有限公司	浙江哈能厨房设备有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的以上认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 相关材料截图扫描，并加盖投标供应商公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供的产品参数满足招标文件参数要求的得12分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 招标清单中要求提供相关证明材料，若未按招标清单要求提供相关证明材料的视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0
3	商务	提供货物材料 ①304不锈钢板≥1.0mm ②304不锈钢板≥1.2mm ③304不锈钢圆管φ25mm ④304不锈钢方管38*38mm 需提供由第三方检测机构出具的检验检测报告： [报告同时符合GB/T 10125-2021、GB 4806.9-2023、GB/T 4334-2020、GB/T 9978.1-2008、GB 8624-2012、GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007检验检测依据，报告符合乙酸盐雾试验连续喷雾≥1008h，表面耐腐蚀等级为≥10级，耐火完整性可调整至150min，符合在铜-硫酸铜-16%硫酸溶液(微沸)中弯曲成180°、10X显微镜观察弯曲式样外表面无裂纹，燃烧性能(A1级)要求的]每个得0.5分，最高得2分，不符合不得分。 (投标文件中提供具备检测能力并通过国家计量认证的第三方检测机构提供的检测报告；提供的检测报告材料必须清晰完整，且可在国家认监委官网查询整本检测报告。不提供或未查询到的不得分。)另提供投标承诺书，投标人需承诺上述主要原材料将在本项目的设备上使用，格式自拟，加盖投标供应商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	投标人需根据招标文件提供的设备清单，结合现场实际情况，在投标文件中提供厨房整体设计方案，由评标委员会根据方案的详细程度、设计实施的合理性和完整度进行评分：（格式自拟） 设计方案及设计图纸合理、科学的得4分； 设计方案及设计图纸较合理、科学的得2分； 设计方案及设计图纸合理性、科学性一般的得1分； 不提供不得分。 注：招标人提供建筑原始平面图，投标人可自行踏勘现场。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、实施操作合理性和完整性进行评分：（格式自拟） ①在满足②的基础上，项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得4分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得2分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人提供对项目实施质量保证、安全生产、文明施工的相关措施制度及承诺内容情况。根据投标人是否有质量控制标准、制作工序流程、成品质检方案、对于设计或工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障的处理方案，由评标委员会进行打分。（格式自拟） 质量保证措施科学合理可靠的得5分； 质量保证措施较科学合理可靠的得3分； 质量保证措施一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0
7	技术	根据投标人提供的安装调试、验收方案、培训计划方案等由评标委员会打分：（格式自拟） 安装调试方案合理、验收方案可靠、培训计划科学的得5分； 安装调试方案较合理、验收方案较可靠、培训计划较科学的得3分； 安装调试、验收方案、培训计划一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0
8	商务	投标人具有厨房设备的产品责任保险保险单，保单保额在1000万元以上（含1000万元）的得2分；保单保额在800万元（含800万元）至1000万元以下（不含1000万元）的得1分；保单保额在500万元（含500万元）至800万元以下（不含800万元）的得0.5分，保单保额500万元以下（不含500万元）的不得分。	0-2	0.0	0.5	0.0	2.0
9	技术	投标人设有售后服务网点，并提供售后服务方案、售后服务等情况，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施；售后服务人员安排是否合理；满足采购文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间等由评标委员会打分：（格式自拟） 售后服务及保障措施科学合理的得6分； 售后服务及保障措施较科学合理的得4分； 售后服务及保障措施一般的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	根据附件、备品备件的完整性、合理性，满足采购需求，具有高度针对性，充分考虑用户需求的由评标委员会打分： 所提供的附件、备品备件完全满足采购需求的得2分； 所提供的附件、备品备件基本满足采购需求的得1分； 所提供的附件、备品备件部分满足采购需求的得0.5分； 不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0
11	技术	投标时提供以下三个样品： 1、燃气蒸箱（规格：1200*900*1800mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 2、不锈钢高压静电油烟净化器（规格：1135*1615*1852mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 3、消毒房智能化控制箱（规格：≥10寸触摸显示屏）（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。	0-15	12.0	12.0	11.0	14.0
合计			0-60	42.0	39.5	43.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：柯桥公安局（鉴湖大楼）食堂楼厨房设备采购项目（第三次）（绍柯采[2025]453号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江徐氏厨房设备有限公司	浙江哈能厨房设备有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的以上认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 相关材料截图扫描，并加盖投标供应商公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供的产品参数满足招标文件参数要求的得12分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 招标清单中要求提供相关证明材料，若未按招标清单要求提供相关证明材料的视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0
3	商务	提供货物材料 ①304不锈钢板≥1.0mm ②304不锈钢板≥1.2mm ③304不锈钢圆管φ25mm ④304不锈钢方管38*38mm 需提供由第三方检测机构出具的检验检测报告： [报告同时符合GB/T 10125-2021、GB 4806.9-2023、GB/T 4334-2020、GB/T 9978.1-2008、GB 8624-2012、GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007检验检测依据，报告符合乙酸盐雾试验连续喷雾≥1008h，表面耐腐蚀等级为≥10级，耐火完整性可调整至150min，符合在铜-硫酸铜-16%硫酸溶液(微沸)中弯曲成180°、10X显微镜观察弯曲式样外表面无裂纹，燃烧性能(A1级)要求的]每个得0.5分，最高得2分，不符合不得分。 (投标文件中提供具备检测能力并通过国家计量认证的第三方检测机构提供的检测报告；提供的检测报告材料必须清晰完整，且可在国家认监委官网查询整本检测报告。不提供或未查询到的不得分。)另提供投标承诺书，投标人需承诺上述主要原材料将在本项目的设备上使用，格式自拟，加盖投标供应商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	投标人需根据招标文件提供的设备清单，结合现场实际情况，在投标文件中提供厨房整体设计方案，由评标委员会根据方案的详细程度、设计实施的合理性和完整度进行评分：（格式自拟） 设计方案及设计图纸合理、科学的得4分； 设计方案及设计图纸较合理、科学的得2分； 设计方案及设计图纸合理性、科学性一般的得1分； 不提供不得分。 注：招标人提供建筑原始平面图，投标人可自行踏勘现场。	0-4	1.0	1.0	1.0	2.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、实施操作合理性和完整性进行评分：（格式自拟） ①在满足②的基础上，项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得4分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得2分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人提供对项目实施质量保证、安全生产、文明施工的相关措施制度及承诺内容情况。根据投标人是否有质量控制标准、制作工序流程、成品质检方案、对于设计或工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障的处理方案，由评标委员会进行打分。（格式自拟） 质量保证措施科学合理可靠的得5分； 质量保证措施较科学合理可靠的得3分； 质量保证措施一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0
7	技术	根据投标人提供的安装调试、验收方案、培训计划方案等由评标委员会打分：（格式自拟） 安装调试方案合理、验收方案可靠、培训计划科学的得5分； 安装调试方案较合理、验收方案较可靠、培训计划较科学的得3分； 安装调试、验收方案、培训计划一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0
8	商务	投标人具有厨房设备的产品责任保险保险单，保单保额在1000万元以上（含1000万元）的得2分；保单保额在800万元（含800万元）至1000万元以下（不含1000万元）的得1分；保单保额在500万元（含500万元）至800万元以下（不含800万元）的得0.5分，保单保额500万元以下（不含500万元）的不得分。	0-2	0.0	0.5	0.0	2.0
9	技术	投标人设有售后服务网点，并提供售后服务方案、售后服务等情况，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施；售后服务人员安排是否合理；满足采购文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间等由评标委员会打分：（格式自拟） 售后服务及保障措施科学合理的得6分； 售后服务及保障措施较科学合理的得4分； 售后服务及保障措施一般的得2分； 不提供不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	6.0
10	技术	根据附件、备品备件的完整性、合理性，满足采购需求，具有高度针对性，充分考虑用户需求的由评标委员会打分： 所提供的附件、备品备件完全满足采购需求的得2分； 所提供的附件、备品备件基本满足采购需求的得1分； 所提供的附件、备品备件部分满足采购需求的得0.5分； 不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0
11	技术	投标时提供以下三个样品： 1、燃气蒸箱（规格：1200*900*1800mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 2、不锈钢高压静电油烟净化器（规格：1135*1615*1852mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 3、消毒房智能化控制箱（规格：≥10寸触摸显示屏）（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。	0-15	9.0	11.0	9.0	13.0
合计			0-60	36.0	37.5	38.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：柯桥公安局（鉴湖大楼）食堂楼厨房设备采购项目（第三次）（绍柯采[2025]453号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江徐氏厨房设备有限公司	浙江哈能厨房设备有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的以上认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 相关材料截图扫描，并加盖投标供应商公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	投标人提供的产品参数满足招标文件参数要求的得12分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 招标清单中要求提供相关证明材料，若未按招标清单要求提供相关证明材料的视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0
3	商务	提供货物材料 ①304不锈钢板≥1.0mm ②304不锈钢板≥1.2mm ③304不锈钢圆管 φ25mm ④304不锈钢方管38*38mm 需提供由第三方检测机构出具的检验检测报告： [报告同时符合GB/T 10125-2021、GB 4806.9-2023、GB/T 4334-2020、GB/T 9978.1-2008、GB 8624-2012、GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007检验检测依据，报告符合乙酸盐雾试验连续喷雾≥1008h，表面耐腐蚀等级为≥10级，耐火完整性可调整至150min，符合在铜-硫酸铜-16%硫酸溶液(微沸)中弯曲成180°、10X显微镜观察弯曲式样外表面无裂纹，燃烧性能(A1级)要求的]每个得0.5分，最高得2分，不符合不得分。 (投标文件中提供具备检测能力并通过国家计量认证的第三方检测机构提供的检测报告；提供的检测报告材料必须清晰完整，且可在国家认监委官网查询整本检测报告。不提供或未查询到的不得分。)另提供投标承诺书，投标人需承诺上述主要原材料将在本项目的设备上使用，格式自拟，加盖投标供应商公章。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	投标人需根据招标文件提供的设备清单，结合现场实际情况，在投标文件中提供厨房整体设计方案，由评标委员会根据方案的详细程度、设计实施的合理性和完整度进行评分：（格式自拟） 设计方案及设计图纸合理、科学的得4分； 设计方案及设计图纸较合理、科学的得2分； 设计方案及设计图纸合理性、科学性一般的得1分； 不提供不得分。 注：招标人提供建筑原始平面图，投标人可自行踏勘现场。	0-4	1.0	1.0	2.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的针对本项目的施工实施方案（含现场产品分类、施工工期计划、货物进场计划、人员组织计划方案、应急情况措施计划等），由评标委员会根据方案的详细程度、实施操作合理性和完整性进行评分：（格式自拟） ①在满足②的基础上，项目方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足现实服务需求的得4分； ②项目方案合理，能满足项目需求的得2分； ③项目方案有部分不合理，但基本能满足项目需求的得1分； ④未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人提供对项目实施质量保证、安全生产、文明施工的相关措施制度及承诺内容情况。根据投标人是否有质量控制标准、制作工序流程、成品质检方案、对于设计或工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障的处理方案，由评标委员会进行打分。（格式自拟） 质量保证措施科学合理可靠的得5分； 质量保证措施较科学合理可靠的得3分； 质量保证措施一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
7	技术	根据投标人提供的安装调试、验收方案、培训计划方案等由评标委员会打分：（格式自拟） 安装调试方案合理、验收方案可靠、培训计划科学的得5分； 安装调试方案较合理、验收方案较可靠、培训计划较科学的得3分； 安装调试、验收方案、培训计划一般的得1分； 不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0
8	商务	投标人具有厨房设备的产品责任保险保险单，保单保额在1000万元以上（含1000万元）的得2分；保单保额在800万元（含800万元）至1000万元以下（不含1000万元）的得1分；保单保额在500万元（含500万元）至800万元以下（不含800万元）的得0.5分，保单保额500万元以下（不含500万元）的不得分。	0-2	0.0	0.5	0.0	2.0
9	技术	投标人设有售后服务网点，并提供售后服务方案、售后服务等情况，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施；售后服务人员安排是否合理；满足采购文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间等由评标委员会打分：（格式自拟） 售后服务及保障措施科学合理的得6分； 售后服务及保障措施较科学合理的得4分； 售后服务及保障措施一般的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0
10	技术	根据附件、备品备件的完整性、合理性，满足采购需求，具有高度针对性，充分考虑用户需求的由评标委员会打分： 所提供的附件、备品备件完全满足采购需求的得2分； 所提供的附件、备品备件基本满足采购需求的得1分； 所提供的附件、备品备件部分满足采购需求的得0.5分； 不提供不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0
11	技术	投标时提供以下三个样品： 1、燃气蒸箱（规格：1200*900*1800mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 2、不锈钢高压静电油烟净化器（规格：1135*1615*1852mm）±10mm（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。 3、消毒房智能化控制箱（规格：≥10寸触摸显示屏）（5分） （1）外观搭配设计及功能设计及质量评价（2分） 设计合理、做工精细的得2分；较合理的、做工较精细得1分；一般的得0.5分。 （2）参考规格、材质符合的得3分；不符合的不得分。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0
合计			0-60	47.0	41.5	52.0	58.0

专家（签名）：