

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局智慧警务平台硬件设备维保项目（临[2025]1971号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市瑞达电子科技有限公司	绍兴智与信息工程有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	商务	具有质量管理体系认证，得1分；具有职业健康安全管理体系认证，得1分；具有信息技术服务管理体系认证，得1分。本项最高得3分。投标文件中提供上述证书复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0
2	商务	2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每提供一个案例得1分，本项最高得3分。（投标文件中放入合同复印件）	0-3	2.0	3.0	3.0
3.1	技术	1、投标文件维保方案的总体目标功能；总体目标功能明确并完善、方案合理可行、符合采购实际需求得6分，相对完善合理、基本符合采购实际需求得4分，不够完善且不太满足采购实际需求得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
3.2	技术	2、硬件上运行的智慧警备平台功能基础应用了解掌握程度较高，对基础应用数据分析、可视化指挥调度描述清晰、科学合理得6，相对清晰、较科学得4分，不够清晰得2分，其余不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0
3.3	技术	3、维保方案的质量、安全保证措施满足项目需要并且完善，质量保证规划齐全，质量保证措施落实到位得6分，维保方案的质量、安全保证措施相对满足需要，质量保证规划较齐全，质量保证措施落实较到位得4分；维保方案的质量、安全保证措施不够满足需要，质量保证规划不够齐全，质量保证措施不够到位得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
3.4	技术	4、应急维修方案符合项目实际、人力配备方案齐全、满足项目实际得6分，应急维修方案相对符合项目实际，人力配备方案较齐全得4分，应急维修方案不够符合项目实际、人力配备方案不够齐全得2分，其余不得分。	0-6	2.0	4.0	6.0
3.5	技术	5、老化设备更换方案符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系切实可行、科学合理得6分，老化设备更换方案较符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系相对切实可行得4分，老化设备更换方案不够符合项目实际，以及对业主的培训和故障响应体系不够切实可行得2分，其余不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得28分；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-28	28.0	28.0	28.0
5	技术	应急保障响应及时，备品备件、设备工具配备齐全，符合项目实际需求得6分；响应较及时、备品备件、设备工具配备较齐全，基本符合项目实际需求得4分；响应不及时，备品备件、设备工具配备不够齐全，勉强符合项目实际需求得2分，其余不得分。	0-6	2.0	4.0	6.0
合计			0-70	48.0	53.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局智慧警务平台硬件设备维保项目（临[2025]1971号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市瑞达电子科技有限公司	绍兴智与信息工程有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	商务	具有质量管理体系认证，得1分；具有职业健康安全管理体系认证，得1分；具有信息技术服务管理体系认证，得1分。本项最高得3分。投标文件中提供上述证书复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0
2	商务	2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每提供一个案例得1分，本项最高得3分。（投标文件中放入合同复印件）	0-3	2.0	3.0	3.0
3.1	技术	1、投标文件维保方案的总体目标功能；总体目标功能明确并完善、方案合理可行、符合采购实际需求得6分，相对完善合理、基本符合采购实际需求得4分，不够完善且不太满足采购实际需求得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
3.2	技术	2、硬件上运行的智慧警备平台功能基础应用了解掌握程度较高，对基础应用数据分析、可视化指挥调度描述清晰、科学合理得6，相对清晰、较科学得4分，不够清晰得2分，其余不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0
3.3	技术	3、维保方案的质量、安全保证措施满足项目需要并且完善，质量保证规划齐全，质量保证措施落实到位得6分，维保方案的质量、安全保证措施相对满足需要，质量保证规划较齐全，质量保证措施落实较到位得4分；维保方案的质量、安全保证措施不够满足需要，质量保证规划不够齐全，质量保证措施不够到位得2分，其余不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0
3.4	技术	4、应急维修方案符合项目实际、人力配备方案齐全、满足项目实际得6分，应急维修方案相对符合项目实际，人力配备方案较齐全得4分，应急维修方案不够符合项目实际、人力配备方案不够齐全得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
3.5	技术	5、老化设备更换方案符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系切实可行、科学合理得6分，老化设备更换方案较符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系相对切实可行得4分，老化设备更换方案不够符合项目实际，以及对业主的培训和故障响应体系不够切实可行得2分，其余不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得28分；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-28	28.0	28.0	28.0
5	技术	应急保障响应及时，备品备件、设备工具配备齐全，符合项目实际需求得6分；响应应及时、备品备件、设备工具配备较齐全，基本符合项目实际需求得4分；响应不及时，备品备件、设备工具配备不够齐全，勉强符合项目实际需求得2分，其余不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0
合计			0-70	46.0	47.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局智慧警务平台硬件设备维保项目（临[2025]1971号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市瑞达电子科技有限公司	绍兴智与信息工程有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	商务	具有质量管理体系认证，得1分；具有职业健康安全管理体系认证，得1分；具有信息技术服务管理体系认证，得1分。本项最高得3分。投标文件中提供上述证书复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0
2	商务	2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每提供一个案例得1分，本项最高得3分。（投标文件中放入合同复印件）	0-3	2.0	3.0	3.0
3.1	技术	1、投标文件维保方案的总体目标功能；总体目标功能明确并完善、方案合理可行、符合采购实际需求得6分，相对完善合理、基本符合采购实际需求得4分，不够完善且不太满足采购实际需求得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
3.2	技术	2、硬件上运行的智慧警备平台功能基础应用了解掌握程度较高，对基础应用数据分析、可视化指挥调度描述清晰、科学合理得6，相对清晰、较科学得4分，不够清晰得2分，其余不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0
3.3	技术	3、维保方案的质量、安全保证措施满足项目需要并且完善，质量保证规划齐全，质量保证措施落实到位得6分，维保方案的质量、安全保证措施相对满足需要，质量保证规划较齐全，质量保证措施落实较到位得4分；维保方案的质量、安全保证措施不够满足需要，质量保证规划不够齐全，质量保证措施不够到位得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
3.4	技术	4、应急维修方案符合项目实际、人力配备方案齐全、满足项目实际得6分，应急维修方案相对符合项目实际，人力配备方案较齐全得4分，应急维修方案不够符合项目实际、人力配备方案不够齐全得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
3.5	技术	5、老化设备更换方案符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系切实可行、科学合理得6分，老化设备更换方案较符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系相对切实可行得4分，老化设备更换方案不够符合项目实际，以及对业主的培训和故障响应体系不够切实可行得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得28分；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-28	28.0	28.0	28.0
5	技术	应急保障响应及时，备品备件、设备工具配备齐全，符合项目实际需求得6分；响应应及时、备品备件、设备工具配备较齐全，基本符合项目实际需求得4分；响应不及时，备品备件、设备工具配备不够齐全，勉强符合项目实际需求得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
合计			0-70	54.0	53.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市柯桥区分局智慧警务平台硬件设备维保项目（临[2025]1971号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市瑞达电子科技有限公司	绍兴智与信息工程有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	商务	具有质量管理体系认证，得1分；具有职业健康安全管理体系认证，得1分；具有信息技术服务管理体系认证，得1分。本项最高得3分。投标文件中提供上述证书复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0
2	商务	2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每提供一个案例得1分，本项最高得3分。（投标文件中放入合同复印件）	0-3	2.0	3.0	3.0
3.1	技术	1、投标文件维保方案的总体目标功能；总体目标功能明确并完善、方案合理可行、符合采购实际需求得6分，相对完善合理、基本符合采购实际需求得4分，不够完善且不太满足采购实际需求得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
3.2	技术	2、硬件上运行的智慧警备平台功能基础应用了解掌握程度较高，对基础应用数据分析、可视化指挥调度描述清晰、科学合理得6，相对清晰、较科学得4分，不够清晰得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
3.3	技术	3、维保方案的质量、安全保证措施满足项目需要并且完善，质量保证规划齐全，质量保证措施落实到位得6分，维保方案的质量、安全保证措施相对满足需要，质量保证规划较齐全，质量保证措施落实较到位得4分；维保方案的质量、安全保证措施不够满足需要，质量保证规划不够齐全，质量保证措施不够到位得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
3.4	技术	4、应急维修方案符合项目实际、人力配备方案齐全、满足项目实际得6分，应急维修方案相对符合项目实际，人力配备方案较齐全得4分，应急维修方案不够符合项目实际、人力配备方案不够齐全得2分，其余不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
3.5	技术	5、老化设备更换方案符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系切实可行、科学合理得6分，老化设备更换方案较符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系相对切实可行得4分，老化设备更换方案不够符合项目实际，以及对业主的培训和故障响应体系不够切实可行得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得28分；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-28	28.0	28.0	28.0
5	技术	应急保障响应及时，备品备件、设备工具配备齐全，符合项目实际需求得6分；响应应及时、备品备件、设备工具配备较齐全，基本符合项目实际需求得4分；响应不及时，备品备件、设备工具配备不够齐全，勉强符合项目实际需求得2分，其余不得分。	0-6	2.0	4.0	6.0
合计			0-70	52.0	57.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局智慧警务平台硬件设备维保项目（临[2025]1971号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市瑞达电子科技有限公司	绍兴智与信息工程有限公司	瑶辰（浙江）科技有限公司
1	商务	具有质量管理体系认证，得1分；具有职业健康安全管理体系认证，得1分；具有信息技术服务管理体系认证，得1分。本项最高得3分。投标文件中提供上述证书复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0
2	商务	2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每提供一个案例得1分，本项最高得3分。（投标文件中放入合同复印件）	0-3	2.0	3.0	3.0
3.1	技术	1、投标文件维保方案的总体目标功能；总体目标功能明确并完善、方案合理可行、符合采购实际需求得6分，相对完善合理、基本符合采购实际需求得4分，不够完善且不太满足采购实际需求得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
3.2	技术	2、硬件上运行的智慧警备平台功能基础应用了解掌握程度较高，对基础应用数据分析、可视化指挥调度描述清晰、科学合理得6，相对清晰、较科学得4分，不够清晰得2分，其余不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0
3.3	技术	3、维保方案的质量、安全保证措施满足项目需要并且完善，质量保证规划齐全，质量保证措施落实到位得6分，维保方案的质量、安全保证措施相对满足需要，质量保证规划较齐全，质量保证措施落实较到位得4分；维保方案的质量、安全保证措施不够满足需要，质量保证规划不够齐全，质量保证措施不够到位得2分，其余不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
3.4	技术	4、应急维修方案符合项目实际、人力配备方案齐全、满足项目实际得6分，应急维修方案相对符合项目实际，人力配备方案较齐全得4分，应急维修方案不够符合项目实际、人力配备方案不够齐全得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
3.5	技术	5、老化设备更换方案符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系切实可行、科学合理得6分，老化设备更换方案较符合项目实际、以及对业主的培训和故障响应体系相对切实可行得4分，老化设备更换方案不够符合项目实际，以及对业主的培训和故障响应体系不够切实可行得2分，其余不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得28分；一般性指标出现负偏离每项扣1分。负偏离扣28分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-28	28.0	28.0	28.0
5	技术	应急保障响应及时，备品备件、设备工具配备齐全，符合项目实际需求得6分；响应应及时、备品备件、设备工具配备较齐全，基本符合项目实际需求得4分；响应不及时，备品备件、设备工具配备不够齐全，勉强符合项目实际需求得2分，其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	54.0	61.0	60.0

专家（签名）：