

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温室气体城市站建设（ZJDFZB-2025050142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州微智兆智能科技有限公司	浙江环境监测工程有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1	商务	项目业绩： 投标人自2022年1月1日以来相关政府采购类项目案例（案例需关于温室气体建设等项目），每个得1.5分，最高3分。 注：需同时提供中标通知书及项目合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	荣誉奖项： 投标人2022年1月1日以来获得过市级科学技术奖项的得1分，省级及以上科学技术奖项的得2分，本项最高得2分。 注：须提供获奖证书复印件并加盖投标人公章，以获奖证书颁发时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	商务	相关能力： 投标人具有环境空气和废气类别相关检验检测能力的，能力覆盖环境空气及废气中的二氧化碳和甲烷，每满足一项监测参数得2.5分，最高得5分。 注：需提供相关证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。（检测能力以市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书上的能力附表信息为准）。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	商务	投标人具有有效期内的以下认证证书： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001（GB/T2800）或ISO45001（GB/T45001）职业健康安全管理体系认证证书，每具备1个得1分，最高3分。 注：认证证书须在有效期内且证书状态为有效，并同时提供认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关有效的证书信息网页截图加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术响应偏离： 产品技术参数要求完全满足招标文件中主要设备参数要求的得27分。标“★”为核心参数，负偏离一项扣3分；对其他性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分。 标“▲”为实质性参数，负偏离的作无效标处理。 注：提供的核心参数和实质性参数材料须加盖设备制造商和供应商公章。	0-27	18.0	27.0	26.0
6	技术	项目组人员： （1）项目负责人：具备生态环境类高级职称的，得1.5分；具备注册环保工程师的，得1.5分。最高得3分。 （2）投标人成员项目团队人员（项目负责人除外）情况： 1）团队人员（项目负责人除外）具有生态环境相关专业的高级及以上职称的每人得1分、生态环境相关专业的中级职称每人得0.5分，最高得4分； 2）团队人员（项目负责人除外）具有注册环保工程师的每人得0.5分，最高得1分。 （3）团队人员获得省级及以上检测相关职业技能竞赛奖项的，每人得1分，最高得2分。 注：以上三项需同时提供相关人员的证书复印件加盖公章和公告发布之日起至投标截止时间前出具的在投标单位的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分。	0-10	1.5	10.0	5.0
7	技术	项目实施方案： 根据各供应商提供的项目实施方案（包括但不限于系统选址方案、集成方案、安装调试方案和验收方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	3.0	4.0	2.0
8	技术	项目组织部署方案： 根据各供应商提供的项目组织部署方案（包括但不限于项目供货安排和实施进度计划，项目组织管理和人员及机构设置等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：4、3、2、1、0】	0-4	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	服务方案： 根据各供应商提供的服务方案（包括但不限于运维服务方案、培训方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	3.0	4.0	3.0
10	技术	售后方案： 根据各供应商提供的售后方案（包括但不限于售后服务管理制度、售后服务承诺、原厂售后服务等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	2.0	3.0	2.0
11	技术	合理化建议： 对温州市温室气体监测点位的运行环境分析及针对性运维措施提供合理建议，进行综合评审，根据建议合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	2.0	3.0	2.0
合计			0-70	35.5	66.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温室气体城市站建设（ZJDFZB-2025050142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州微智兆智能科技有限公司	浙江环境监测工程有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1	商务	项目业绩： 投标人自2022年1月1日以来相关政府采购类项目案例（案例需关于温室气体建设等项目），每个得1.5分，最高3分。 注：需同时提供中标通知书及项目合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	荣誉奖项： 投标人2022年1月1日以来获得过市级科学技术奖项的得1分，省级及以上科学技术奖项的得2分，本项最高得2分。 注：须提供获奖证书复印件并加盖投标人公章，以获奖证书颁发时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	商务	相关能力： 投标人具有环境空气和废气类别相关检验检测能力的，能力覆盖环境空气及废气中的二氧化碳和甲烷，每满足一项监测参数得2.5分，最高得5分。 注：需提供相关证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。（检测能力以市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书上的能力附表信息为准）。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	商务	投标人具有有效期内的以下认证证书： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001（GB/T2800）或ISO45001（GB/T45001）职业健康安全管理体系认证证书，每具备1个得1分，最高3分。 注：认证证书须在有效期内且证书状态为有效，并同时提供认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关有效的证书信息网页截图加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术响应偏离： 产品技术参数要求完全满足招标文件中主要设备参数要求的得27分。标“★”为核心参数，负偏离一项扣3分；对其他性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分。 标“▲”为实质性参数，负偏离的作无效标处理。 注：提供的核心参数和实质性参数材料须加盖设备制造商和供应商公章。	0-27	18.0	27.0	26.0
6	技术	项目组人员： （1）项目负责人：具备生态环境类高级职称的，得1.5分；具备注册环保工程师的，得1.5分。最高得3分。 （2）投标人成员项目团队人员（项目负责人除外）情况： 1）团队人员（项目负责人除外）具有生态环境相关专业的高级及以上职称的每人得1分、生态环境相关专业的中级职称每人得0.5分，最高得4分； 2）团队人员（项目负责人除外）具有注册环保工程师的每人得0.5分，最高得1分。 （3）团队人员获得省级及以上检测相关职业技能竞赛奖项的，每人得1分，最高得2分。 注：以上三项需同时提供相关人员的证书复印件加盖公章和公告发布之日起至投标截止时间前出具的在投标单位的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分。	0-10	1.5	10.0	5.0
7	技术	项目实施方案： 根据各供应商提供的项目实施方案（包括但不限于系统选址方案、集成方案、安装调试方案和验收方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	3.0	4.0	2.0
8	技术	项目组织部署方案： 根据各供应商提供的项目组织部署方案（包括但不限于项目供货安排和实施进度计划，项目组织管理和人员及机构设置等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：4、3、2、1、0】	0-4	2.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	服务方案： 根据各供应商提供的服务方案（包括但不限于运维服务方案、培训方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	3.0	4.0	2.0
10	技术	售后方案： 根据各供应商提供的售后方案（包括但不限于售后服务管理制度、售后服务承诺、原厂售后服务等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	2.0	3.0	2.0
11	技术	合理化建议： 对温州市温室气体监测点位的运行环境分析及针对性运维措施提供合理建议，进行综合评审，根据建议合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	1.0	3.0	1.0
合计			0-70	33.5	65.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温室气体城市站建设（ZJDFZB-2025050142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州微智兆智能科技有限公司	浙江环境监测工程有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1	商务	项目业绩： 投标人自2022年1月1日以来相关政府采购类项目案例（案例需关于温室气体建设等项目），每个得1.5分，最高3分。 注：需同时提供中标通知书及项目合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	荣誉奖项： 投标人2022年1月1日以来获得过市级科学技术奖项的得1分，省级及以上科学技术奖项的得2分，本项最高得2分。 注：须提供获奖证书复印件并加盖投标人公章，以获奖证书颁发时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	商务	相关能力： 投标人具有环境空气和废气类别相关检验检测能力的，能力覆盖环境空气及废气中的二氧化碳和甲烷，每满足一项监测参数得2.5分，最高得5分。 注：需提供相关证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。（检测能力以市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书上的能力附表信息为准）。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	商务	投标人具有有效期内的以下认证证书： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001（GB/T2800）或ISO45001（GB/T45001）职业健康安全管理体系认证证书，每具备1个得1分，最高3分。 注：认证证书须在有效期内且证书状态为有效，并同时提供认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关有效的证书信息网页截图加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术响应偏离： 产品技术参数要求完全满足招标文件中主要设备参数要求的得27分。标“★”为核心参数，负偏离一项扣3分；对其他性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分。 标“▲”为实质性参数，负偏离的作无效标处理。 注：提供的核心参数和实质性参数材料须加盖设备制造商和供应商公章。	0-27	18.0	27.0	26.0
6	技术	项目组人员： （1）项目负责人：具备生态环境类高级职称的，得1.5分；具备注册环保工程师的，得1.5分。最高得3分。 （2）投标人成员项目团队人员（项目负责人除外）情况： 1）团队人员（项目负责人除外）具有生态环境相关专业的高级及以上职称的每人得1分、生态环境相关专业的中级职称每人得0.5分，最高得4分； 2）团队人员（项目负责人除外）具有注册环保工程师的每人得0.5分，最高得1分。 （3）团队人员获得省级及以上检测相关职业技能竞赛奖项的，每人得1分，最高得2分。 注：以上三项需同时提供相关人员的证书复印件加盖公章和公告发布之日起至投标截止时间前出具的在投标单位的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分。	0-10	1.5	10.0	5.0
7	技术	项目实施方案： 根据各供应商提供的项目实施方案（包括但不限于系统选址方案、集成方案、安装调试方案和验收方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	3.0	4.0	3.0
8	技术	项目组织部署方案： 根据各供应商提供的项目组织部署方案（包括但不限于项目供货安排和实施进度计划，项目组织管理和人员及机构设置等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：4、3、2、1、0】	0-4	1.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	服务方案： 根据各供应商提供的服务方案（包括但不限于运维服务方案、培训方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	3.0	4.0	3.0
10	技术	售后方案： 根据各供应商提供的售后方案（包括但不限于售后服务管理制度、售后服务承诺、原厂售后服务等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	1.0	2.0	1.0
11	技术	合理化建议： 对温州市温室气体监测点位的运行环境分析及针对性运维措施提供合理建议，进行综合评审，根据建议合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	1.0	2.0	1.0
合计			0-70	31.5	63.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温室气体城市站建设（ZJDFZB-2025050142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州微智兆智能科技有限公司	浙江环境监测工程有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1	商务	项目业绩： 投标人自2022年1月1日以来相关政府采购类项目案例（案例需关于温室气体建设等项目），每个得1.5分，最高3分。 注：需同时提供中标通知书及项目合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	荣誉奖项： 投标人2022年1月1日以来获得过市级科学技术奖项的得1分，省级及以上科学技术奖项的得2分，本项最高得2分。 注：须提供获奖证书复印件并加盖投标人公章，以获奖证书颁发时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	商务	相关能力： 投标人具有环境空气和废气类别相关检验检测能力的，能力覆盖环境空气及废气中的二氧化碳和甲烷，每满足一项监测参数得2.5分，最高得5分。 注：需提供相关证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。（检测能力以市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书上的能力附表信息为准）。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	商务	投标人具有有效期内的以下认证证书： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001（GB/T2800）或ISO45001（GB/T45001）职业健康安全管理体系认证证书，每具备1个得1分，最高3分。 注：认证证书须在有效期内且证书状态为有效，并同时提供认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关有效的证书信息网页截图加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术响应偏离： 产品技术参数要求完全满足招标文件中主要设备参数要求的得27分。标“★”为核心参数，负偏离一项扣3分；对其他性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分。 标“▲”为实质性参数，负偏离的作无效标处理。 注：提供的核心参数和实质性参数材料须加盖设备制造商和供应商公章。	0-27	18.0	27.0	26.0
6	技术	项目组人员： （1）项目负责人：具备生态环境类高级职称的，得1.5分；具备注册环保工程师的，得1.5分。最高得3分。 （2）投标人成员项目团队人员（项目负责人除外）情况： 1）团队人员（项目负责人除外）具有生态环境相关专业的高级及以上职称的每人得1分、生态环境相关专业的中级职称每人得0.5分，最高得4分； 2）团队人员（项目负责人除外）具有注册环保工程师的每人得0.5分，最高得1分。 （3）团队人员获得省级及以上检测相关职业技能竞赛奖项的，每人得1分，最高得2分。 注：以上三项需同时提供相关人员的证书复印件加盖公章和公告发布之日起至投标截止时间前出具的在投标单位的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分。	0-10	1.5	10.0	5.0
7	技术	项目实施方案： 根据各供应商提供的项目实施方案（包括但不限于系统选址方案、集成方案、安装调试方案和验收方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	4.0	4.0	3.0
8	技术	项目组织部署方案： 根据各供应商提供的项目组织部署方案（包括但不限于项目供货安排和实施进度计划，项目组织管理和人员及机构设置等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：4、3、2、1、0】	0-4	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	服务方案： 根据各供应商提供的服务方案（包括但不限于运维服务方案、培训方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	2.0	4.0	2.0
10	技术	售后方案： 根据各供应商提供的售后方案（包括但不限于售后服务管理制度、售后服务承诺、原厂售后服务等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	2.0	3.0	2.0
11	技术	合理化建议： 对温州市温室气体监测点位的运行环境分析及针对性运维措施提供合理建议，进行综合评审，根据建议合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	1.0	3.0	1.0
合计			0-70	34.5	65.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温室气体城市站建设（ZJDFZB-2025050142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州微智兆智能科技有限公司	浙江环境监测工程有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1	商务	项目业绩： 投标人自2022年1月1日以来相关政府采购类项目案例（案例需关于温室气体建设等项目），每个得1.5分，最高3分。 注：需同时提供中标通知书及项目合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	荣誉奖项： 投标人2022年1月1日以来获得过市级科学技术奖项的得1分，省级及以上科学技术奖项的得2分，本项最高得2分。 注：须提供获奖证书复印件并加盖投标人公章，以获奖证书颁发时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	商务	相关能力： 投标人具有环境空气和废气类别相关检验检测能力的，能力覆盖环境空气及废气中的二氧化碳和甲烷，每满足一项监测参数得2.5分，最高得5分。 注：需提供相关证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。（检测能力以市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书上的能力附表信息为准）。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	商务	投标人具有有效期内的以下认证证书： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001（GB/T2800）或ISO45001（GB/T45001）职业健康安全管理体系认证证书，每具备1个得1分，最高3分。 注：认证证书须在有效期内且证书状态为有效，并同时提供认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关有效的证书信息网页截图加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术响应偏离： 产品技术参数要求完全满足招标文件中主要设备参数要求的得27分。标“★”为核心参数，负偏离一项扣3分；对其他性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分。 标“▲”为实质性参数，负偏离的作无效标处理。 注：提供的核心参数和实质性参数材料须加盖设备制造商和供应商公章。	0-27	18.0	27.0	26.0
6	技术	项目组人员： （1）项目负责人：具备生态环境类高级职称的，得1.5分；具备注册环保工程师的，得1.5分。最高得3分。 （2）投标人成员项目团队人员（项目负责人除外）情况： 1）团队人员（项目负责人除外）具有生态环境相关专业的高级及以上职称的每人得1分、生态环境相关专业的中级职称每人得0.5分，最高得4分； 2）团队人员（项目负责人除外）具有注册环保工程师的每人得0.5分，最高得1分。 （3）团队人员获得省级及以上检测相关职业技能竞赛奖项的，每人得1分，最高得2分。 注：以上三项需同时提供相关人员的证书复印件加盖公章和公告发布之日起至投标截止时间前出具的在投标单位的社保证明材料并加盖公章，不提供不得分。	0-10	1.5	10.0	5.0
7	技术	项目实施方案： 根据各供应商提供的项目实施方案（包括但不限于系统选址方案、集成方案、安装调试方案和验收方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	3.0	4.0	2.0
8	技术	项目组织部署方案： 根据各供应商提供的项目组织部署方案（包括但不限于项目供货安排和实施进度计划，项目组织管理和人员及机构设置等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：4、3、2、1、0】	0-4	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	服务方案： 根据各供应商提供的服务方案（包括但不限于运维服务方案、培训方案等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】	0-5	3.0	4.0	2.0
10	技术	售后方案： 根据各供应商提供的售后方案（包括但不限于售后服务管理制度、售后服务承诺、原厂售后服务等）进行综合评审，根据方案完整性、合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	2.0	3.0	2.0
11	技术	合理化建议： 对温州市温室气体监测点位的运行环境分析及针对性运维措施提供合理建议，进行综合评审，根据建议合理性综合评分【评分分值范围：3、2、1、0】	0-3	1.0	2.0	1.0
合计			0-70	33.5	64.0	43.0

专家（签名）：