

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年椒江区残疾人家庭无障碍改造项目（ZJMH—2025—JJ06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华科瑞达康复辅助器具有限 公司	衢州仁源智能 科技有限公司	日凌（杭州） 建设工程有限 公司	安徽八千里科 技发展有限公 司
1	技术	演示： 1.盲人智能阅读器： 投标人对照样品与演示要求中的演示内容，演示产品的功能。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分。 产品性能先进，操作便捷，适用于实际的得5分；产品性能较先进，操作较便捷，适用于实际的得3分；功能和操作性一般，不适用于实际的得1分。 2.智能电饭煲： 投标人对照样品与演示要求中的演示内容，演示产品的功能。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分。 产品性能先进，操作便捷，适用于实际的得5分；产品性能较先进，操作较便捷，适用于实际的得3分；功能和操作性一般，不适用于实际的得1分。 未提供演示不得分。	0-10	10.0	10.0	8.0	10.0
2	商务	项目业绩： 投标人2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过无障碍改造项目或类似业绩的，每提供一份的得1分，最高不超过3分。 （提供合同扫描件加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不得分）	0-3	3.0	2.0	1.0	3.0
3	商务	用户反馈： 投标人类似项目在其他地区残联的好评度，每提供一份残联正面反馈得1分，最高得2分。同一单位的不同好评反馈不累计计算。 （提供业主正面反馈证明材料加盖投标人公章，所有反馈证明必须真实、合规且清晰可辨。业主反馈证明材料无业主盖章或无法反应出业主正面反馈或不符合要求的不得分）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	技术	项目技术人员： 本项目技术人员具有初级及以上康复医学治疗技术专业职业资格证书得1分，具有电工作业的特种作业操作证得1分，具有焊工操作证（焊接与热切割作业）得1分，具有建造师证得1分，人员及专业不重复计算（同一个技术人员同时拥有多项证书的，最多得1分；不同人员持同一类专业证书的，最多得1分），最高得4分。 （提供本项涉及人员证书扫描件、在本单位近三个月社保缴纳证明（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）均加盖投标人公章，缺一不得分）	0-4	1.0	0.0	0.0	2.0
5	技术	项目实施方案和措施： 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于实施流程、供货、安装、调试、验收的方案和措施、应急及安全文明施工措施、投入工具等）由评委综合评分。 方案具体，内容明确，有针对性，切实可行的得8分；方案较具体，内容阐述较明确，具有可行性的得6分；方案简单，内容一般，有部分针对性，基本可行的得4分；方案内容较差，缺乏针可行性的得2分；未提及此项不得分。	0-8	6.0	8.0	6.0	6.0
6	技术	进度计划及进度保障措施： 根据投标人提供的进度计划、时间节点把握、进度保障措施（包括但不限于人员安排计划、管理流程优化、实时监管跟进等）由评委综合评分。 内容明确、阐述详细、有针对性、切实可行的得8分；内容较明确、具有可行性的得6分；方案简单，内容一般，有部分针对性，基本可行的得4分；方案内容较差，缺乏针可行性的得2分；未提及此项不得分。	0-8	4.0	8.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	偏离情况： 根据投标人提供的技术规格参数，投标人在商务技术响应表中对照招标需求，逐条列明偏离情况。 技术参数全部满足招标文件要求的得满分15分，打“★”项如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：商务技术响应表中未逐条列明投标产品偏离情况的，按以下情况处理：①仅承诺全部响应的，该项得5分，且视为全部响应招标文件要求，如中标，则按招标要求进行验收，由此导致验收不通过或虚假应标的责任由投标人自负。②仅列明部分投标产品的，则漏项的投标产品视为负偏离，扣完为止。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0
8	技术	投标产品技术性能： 根据投标人提供的产品规格型号描述、附件及配件、改造安装辅助材料的配置情况，对产品的材质、性能、品牌、检测报告、认证证书等，从先进性、适用性、实用性、耐用性、适配度等方面进行综合评分。 产品质量可靠，先进，配置齐全的得10分；产品质量较可靠，先进，配置较齐全的得8分；产品配置较齐全，但质量一般，性能一般的得6分；产品配置不够齐全，质量一般，性能一般的得4分；产品质量、性能较差，配置不够齐全的得2分；缺少本项内容不得分。	0-10	8.0	8.0	8.0	8.0
9	商务	质保期： 质保期两年为招标文件要求，满足招标文件要求的，不得分； 在此基础上，质保期超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分，最多得1分；产品可提供终身免费维护的得1分；本项最高得2分。 (提供承诺函加盖投标单位公章)	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
10	商务	售后服务响应时间： 满足7×24小时响应得1分；接到采购人通知起，满足4小时（含）内到场得1分；本项最高得2分。 (提供承诺函加盖投标单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	售后服务方案： 根据供应商提供售后服务方案（内容包括但不限于供应商现场服务支持能力、售后服务点距离或承诺新增的售后服务点距离、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围、技术培训等内容），综合评分。 内容明确、阐述详细、有针对性的、切实可行的得6分；内容较明确、具有可行性的得4分；内容一般，缺乏针对性的得2分；未提及此项不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-70	57.0	63.0	53.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年椒江区残疾人家庭无障碍改造项目（ZJMH—2025—JJ06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华科瑞达康复辅助器具有限公司	衢州仁源智能科技有限公司	日凌（杭州）建设工程有限公司	安徽八千里科技发展有限公司
1	技术	演示： 1.盲人智能阅读器： 投标人对照样品与演示要求中的演示内容，演示产品的功能。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分。 产品性能先进，操作便捷，适用于实际的得5分；产品性能较先进，操作较便捷，适用于实际的得3分；功能和操作性一般，不适用于实际的得1分。 2.智能电饭煲： 投标人对照样品与演示要求中的演示内容，演示产品的功能。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分。 产品性能先进，操作便捷，适用于实际的得5分；产品性能较先进，操作较便捷，适用于实际的得3分；功能和操作性一般，不适用于实际的得1分。 未提供演示不得分。	0-10	6.0	6.0	8.0	10.0
2	商务	项目业绩： 投标人2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过无障碍改造项目或类似业绩的，每提供一份的得1分，最高不超过3分。 （提供合同扫描件加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不得分）	0-3	3.0	2.0	1.0	3.0
3	商务	用户反馈： 投标人类似项目在其他地区残联的好评度，每提供一份残联正面反馈得1分，最高得2分。同一单位的不同好评反馈不累计计算。 （提供业主正面反馈证明材料加盖投标人公章，所有反馈证明必须真实、合规且清晰可辨。业主反馈证明材料无业主盖章或无法反应出业主正面反馈或不符合要求的不得分）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	技术	项目技术人员： 本项目技术人员具有初级及以上康复医学治疗技术专业职业资格证书得1分，具有电工作业的特种作业操作证得1分，具有焊工操作证（焊接与热切割作业）得1分，具有建造师证得1分，人员及专业不重复计算（同一个技术人员同时拥有多项证书的，最多得1分；不同人员持同一类专业证书的，最多得1分），最高得4分。 （提供本项涉及人员证书扫描件、在本单位近三个月社保缴纳证明（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）均加盖投标人公章，缺一不得分）	0-4	1.0	0.0	0.0	2.0
5	技术	项目实施方案和措施： 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于实施流程、供货、安装、调试、验收的方案和措施、应急及安全文明施工措施、投入工具等）由评委综合评分。 方案具体，内容明确，有针对性，切实可行的得8分；方案较具体，内容阐述较明确，具有可行性的得6分；方案简单，内容一般，有部分针对性，基本可行的得4分；方案内容较差，缺乏针可行性的得2分；未提及此项不得分。	0-8	6.0	6.0	4.0	6.0
6	技术	进度计划及进度保障措施： 根据投标人提供的进度计划、时间节点把握、进度保障措施（包括但不限于人员安排计划、管理流程优化、实时监控跟进等）由评委综合评分。 内容明确、阐述详细、有针对性、切实可行的得8分；内容较明确、具有可行性的得6分；方案简单，内容一般，有部分针对性，基本可行的得4分；方案内容较差，缺乏针可行性的得2分；未提及此项不得分。	0-8	2.0	6.0	6.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	偏离情况： 根据投标人提供的技术规格参数，投标人在商务技术响应表中对照招标需求，逐条列明偏离情况。 技术参数全部满足招标文件要求的得满分15分，打“★”项如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：商务技术响应表中未逐条列明投标产品偏离情况的，按以下情况处理：①仅承诺全部响应的，该项得5分，且视为全部响应招标文件要求，如中标，则按招标要求进行验收，由此导致验收不通过或虚假应标的责任由投标人自负。②仅列明部分投标产品的，则漏项的投标产品视为负偏离，扣完为止。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0
8	技术	投标产品技术性能： 根据投标人提供的产品规格型号描述、附件及配件、改造安装辅助材料的配置情况，对产品的材质、性能、品牌、检测报告、认证证书等，从先进性、适用性、实用性、耐用性、适配度等方面进行综合评分。 产品质量可靠，先进，配置齐全的得10分；产品质量较可靠，先进，配置较齐全的得8分；产品配置较齐全，但质量一般，性能一般的得6分；产品配置不够齐全，质量一般，性能一般的得4分；产品质量、性能较差，配置不够齐全的得2分；缺少本项内容不得分。	0-10	6.0	8.0	8.0	8.0
9	商务	质保期： 质保期两年为招标文件要求，满足招标文件要求的，不得分； 在此基础上，质保期超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分，最多得1分；产品可提供终身免费维护的得1分；本项最高得2分。 (提供承诺函加盖投标单位公章)	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
10	商务	售后服务响应时间： 满足7×24小时响应得1分；接到采购人通知起，满足4小时（含）内到场得1分；本项最高得2分。 (提供承诺函加盖投标单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	售后服务方案： 根据供应商提供售后服务方案（内容包括但不限于供应商现场服务支持能力、售后服务点距离或承诺新增的售后服务点距离、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围、技术培训等内容），综合评分。 内容明确、阐述详细、有针对性的得6分；内容较明确、具有可行性的得4分；内容一般，缺乏针对性的得2分；未提及此项不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0	6.0
合计			0-70	47.0	53.0	49.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年椒江区残疾人家庭无障碍改造项目（ZJMH—2025—JJ06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	金华科瑞达康复辅助器具有限公司	衢州仁源智能科技有限公司	日凌（杭州）建设工程有限公司	安徽八千里科技发展有限公司
1	技术	演示： 1.盲人智能阅读器： 投标人对照样品与演示要求中的演示内容，演示产品的功能。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分。 产品性能先进，操作便捷，适用于实际的得5分；产品性能较先进，操作较便捷，适用于实际的得3分；功能和操作性一般，不适用于实际的得1分。 2.智能电饭煲： 投标人对照样品与演示要求中的演示内容，演示产品的功能。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分。 产品性能先进，操作便捷，适用于实际的得5分；产品性能较先进，操作较便捷，适用于实际的得3分；功能和操作性一般，不适用于实际的得1分。 未提供演示不得分。	0-10	8.0	10.0	8.0	10.0
2	商务	项目业绩： 投标人2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过无障碍改造项目或类似业绩的，每提供一份的得1分，最高不超过3分。 （提供合同扫描件加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不得分）	0-3	3.0	2.0	1.0	3.0
3	商务	用户反馈： 投标人类似项目在其他地区残联的好评度，每提供一份残联正面反馈得1分，最高得2分。同一单位的不同好评反馈不累计计算。 （提供业主正面反馈证明材料加盖投标人公章，所有反馈证明必须真实、合规且清晰可辨。业主反馈证明材料无业主盖章或无法反应出业主正面反馈或不符合要求的不得分）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
4	技术	项目技术人员： 本项目技术人员具有初级及以上康复医学治疗技术专业职业资格证书得1分，具有电工作业的特种作业操作证得1分，具有焊工操作证（焊接与热切割作业）得1分，具有建造师证得1分，人员及专业不重复计算（同一个技术人员同时拥有多项证书的，最多得1分；不同人员持同一类专业证书的，最多得1分），最高得4分。 （提供本项涉及人员证书扫描件、在本单位近三个月社保缴纳证明（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）均加盖投标人公章，缺一不得分）	0-4	1.0	0.0	0.0	2.0
5	技术	项目实施方案和措施： 根据投标人提供的实施方案（包括但不限于实施流程、供货、安装、调试、验收的方案和措施、应急及安全文明施工措施、投入工具等）由评委综合评分。 方案具体，内容明确，有针对性，切实可行的得8分；方案较具体，内容阐述较明确，具有可行性的得6分；方案简单，内容一般，有部分针对性，基本可行的得4分；方案内容较差，缺乏针可行性的得2分；未提及此项不得分。	0-8	6.0	6.0	4.0	6.0
6	技术	进度计划及进度保障措施： 根据投标人提供的进度计划、时间节点把握、进度保障措施（包括但不限于人员安排计划、管理流程优化、实时监控跟进等）由评委综合评分。 内容明确、阐述详细、有针对性、切实可行的得8分；内容较明确、具有可行性的得6分；方案简单，内容一般，有部分针对性，基本可行的得4分；方案内容较差，缺乏针可行性的得2分；未提及此项不得分。	0-8	2.0	6.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	偏离情况： 根据投标人提供的技术规格参数，投标人在商务技术响应表中对照招标需求，逐条列明偏离情况。 技术参数全部满足招标文件要求的得满分15分，打“★”项如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：商务技术响应表中未逐条列明投标产品偏离情况的，按以下情况处理：①仅承诺全部响应的，该项得5分，且视为全部响应招标文件要求，如中标，则按招标要求进行验收，由此导致验收不通过或虚假应标的责任由投标人自负。②仅列明部分投标产品的，则漏项的投标产品视为负偏离，扣完为止。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0
8	技术	投标产品技术性能： 根据投标人提供的产品规格型号描述、附件及配件、改造安装辅助材料的配置情况，对产品的材质、性能、品牌、检测报告、认证证书等，从先进性、适用性、实用性、耐用性、适配度等方面进行综合评分。 产品质量可靠，先进，配置齐全的得10分；产品质量较可靠，先进，配置较齐全的得8分；产品配置较齐全，但质量一般，性能一般的得6分；产品配置不够齐全，质量一般，性能一般的得4分；产品质量、性能较差，配置不够齐全的得2分；缺少本项内容不得分。	0-10	8.0	10.0	8.0	10.0
9	商务	质保期： 质保期两年为招标文件要求，满足招标文件要求的，不得分； 在此基础上，质保期超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分，最多得1分；产品可提供终身免费维护的得1分；本项最高得2分。 (提供承诺函加盖投标单位公章)	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
10	商务	售后服务响应时间： 满足7×24小时响应得1分；接到采购人通知起，满足4小时（含）内到场得1分；本项最高得2分。 (提供承诺函加盖投标单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	售后服务方案： 根据供应商提供售后服务方案（内容包括但不限于供应商现场服务支持能力、售后服务点距离或承诺新增的售后服务点距离、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围、技术培训等内容），综合评分。 内容明确、阐述详细、有针对性的得6分；内容较明确、具有可行性的得4分；内容一般，缺乏针对性的得2分；未提及此项不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0
合计			0-70	53.0	61.0	47.0	60.0

专家（签名）：