

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省木雕红木家具产品质量检验中心气候箱等设备采购项目（DYSC2025-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海拓谱环保设备有限公司	昆山市创新科技检测仪器有限公司	上海朴旭环保科技有限公司	上海福轩环保科技有限公司	浙江纳德科学仪器有限公司
1.1	技术	2立方米气候箱 2立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.2	技术	0.5立方米气候箱 0.5立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.3	技术	计算机控制万能力学试验机 计算机控制万能力学试验机，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分；投标文件中每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.4	技术	紫外光老化试验箱 紫外光老化试验箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.5	技术	其他设备 根据投标人提供的其他设备所有参数均满足采购需求的得6分。投标文件中每有一个设备负偏离扣1.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
1.6.1	技术	根据投标人提供的供货方案是否科学、合理、可操作性强（0-1），主要材料设备的选型情况（0-2）等方面综合评议，满分3分。	0-3	2.2	2.5	2.2	2.5	2.0
1.6.2	技术	根据提供的建议的安装（0-1）、调试（0-1）、验收方法或方案（0-1），视其科学性、合理性、可操作性等专家酌情打分，满分3分。	0-3	2.2	2.5	2.2	2.5	2.0
1.6.3	技术	根据投标人提供的培训方案（培训内容、地点、培训时间），视其科学性（0-1）、合理性（0-1）、可操作性（0-1）等综合评议，满分3分。	0-3	2.2	2.5	2.2	2.5	2.0
1.7	技术	人员、安装施工组织方案、设备配备 根据投标方人员数量配备是否充足、专业配置是否合理以及相应人员是否具有类似项目操作经验等由专家酌情打分，满分5分。 (需提供证书复印件，项目组成人员必须是投标单位正式员工，提供相关人员本单位的近3个月社保缴纳证明或者投标人为其在本单位缴纳社保的承诺书中并加盖投标人公章，提供承诺书的，入围后3个工作日内提供社保缴纳证明给采购人验证，如有无法提供，则作虚假应标处理)	0-5	3.5	4.5	4.0	2.5	2.5
1.8	技术	质量保障 是否具有明确的质量目标（0-1），质量保证措施（0-1），并具有详细可行的实施内容（0-1）等酌情打分。满分3分。	0-3	2.2	2.5	2.2	2.3	2.0
2.1	商务	同类业绩 投标人自2022年1月份以来同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，本项最高得3分。（证明材料以合同复印件或中标通知书复印件为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	制造商认证体系 投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、每个得1分，最高得3分。须提供相关证书的有效复印件及全国认可认证信息公共服务平台查询截图，原件备查。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2.3.1	商务	根据投标人提供售后服务方案，包括服务内容（0-2）、故障解决方案（0-2）、响应时间（0-1）、拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等）对售后响应的便捷性、时效性打分。	0-6	4.5	5.5	4.0	5.0	2.5
2.3.2	商务	质保期超过招标文件规定的，,每增加一年得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	商务	节能、环保认证 投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部、市场监管总局公布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单内，投标人提供国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图，1项产品提供节能认证的得0.5分；1项产品提供环保认证的得0.5分。本项最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	59.8	66.0	60.8	60.3	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省木雕红木家具产品质量检验中心气候箱等设备采购项目（DYSC2025-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海拓谱环保设备有限公司	昆山市创新科技检测仪器有限公司	上海朴旭环保科技有限公司	上海福轩环保科技有限公司	浙江纳德科学仪器有限公司
1.1	技术	2立方米气候箱 2立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.2	技术	0.5立方米气候箱 0.5立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.3	技术	计算机控制万能力学试验机 计算机控制万能力学试验机，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分；投标文件中每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.4	技术	紫外光老化试验箱 紫外光老化试验箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.5	技术	其他设备 根据投标人提供的其他设备所有参数均满足采购需求的得6分。投标文件中每有一个设备负偏离扣1.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
1.6.1	技术	根据投标人提供的供货方案是否科学、合理、可操作性强（0-1），主要材料设备的选型情况（0-2）等方面综合评议，满分3分。	0-3	2.0	2.8	2.4	2.8	2.2
1.6.2	技术	根据提供的建议的安装（0-1）、调试（0-1）、验收方法或方案（0-1），视其科学性、合理性、可操作性等专家酌情打分，满分3分。	0-3	2.1	2.7	2.3	2.6	2.2
1.6.3	技术	根据投标人提供的培训方案（培训内容、地点、培训时间），视其科学性（0-1）、合理性（0-1）、可操作性（0-1）等综合评议，满分3分。	0-3	2.2	2.6	2.4	2.7	2.4
1.7	技术	人员、安装施工组织方案、设备配备 根据投标方人员数量配备是否充足、专业配置是否合理以及相应人员是否具有类似项目操作经验等由专家酌情打分，满分5分。 (需提供证书复印件，项目组成人员必须是投标单位正式员工，提供相关人员本单位的近3个月社保缴纳证明或者投标人为其在本单位缴纳社保的承诺并加盖投标人公章，提供承诺书的，入围后3个工作日内提供社保缴纳证明给采购人验证，如有无法提供，则作虚假应标处理)	0-5	3.0	4.5	4.0	2.0	2.0
1.8	技术	质量保障 是否具有明确的质量目标（0-1），质量保证措施（0-1），并具有详细可行的实施内容（0-1）等酌情打分。满分3分。	0-3	2.5	2.5	2.0	2.5	2.0
2.1	商务	同类业绩 投标人自2022年1月份以来同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，本项最高得3分。（证明材料以合同复印件或中标通知书复印件为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	制造商认证体系 投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、每个得1分，最高得3分。须提供相关证书的有效复印件及全国认可认证信息公共服务平台查询截图，原件备查。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2.3.1	商务	根据投标人提供售后服务方案，包括服务内容（0-2）、故障解决方案（0-2）、响应时间（0-1）、拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等）对售后响应的便捷性、时效性打分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0	2.0
2.3.2	商务	质保期超过招标文件规定的，,每增加一年得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	商务	节能、环保认证 投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部、市场监管总局公布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单内，投标人提供国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图，1项产品提供节能认证的得0.5分；1项产品提供环保认证的得0.5分。本项最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.8	66.1	61.1	60.6	47.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省木雕红木家具产品质量检验中心气候箱等设备采购项目（DYSC2025-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海拓谱环保设备有限公司	昆山市创新科技检测仪器有限公司	上海朴旭环保科技有限公司	上海福轩环保科技有限公司	浙江纳德科学仪器有限公司
1.1	技术	2立方米气候箱 2立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.2	技术	0.5立方米气候箱 0.5立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.3	技术	计算机控制万能力学试验机 计算机控制万能力学试验机，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分；投标文件中每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.4	技术	紫外光老化试验箱 紫外光老化试验箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.5	技术	其他设备 根据投标人提供的其他设备所有参数均满足采购需求的得6分。投标文件中每有一个设备负偏离扣1.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
1.6.1	技术	根据投标人提供的供货方案是否科学、合理、可操作性强（0-1），主要材料设备的选型情况（0-2）等方面综合评议，满分3分。	0-3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.2
1.6.2	技术	根据提供的建议的安装（0-1）、调试（0-1）、验收方法或方案（0-1），视其科学性、合理性、可操作性等专家酌情打分，满分3分。	0-3	2.8	2.8	2.8	2.4	2.6
1.6.3	技术	根据投标人提供的培训方案（培训内容、地点、培训时间），视其科学性（0-1）、合理性（0-1）、可操作性（0-1）等综合评议，满分3分。	0-3	2.8	2.8	2.4	2.8	2.8
1.7	技术	人员、安装施工组织方案、设备配备 根据投标方人员数量配备是否充足、专业配置是否合理以及相应人员是否具有类似项目操作经验等由专家酌情打分，满分5分。 (需提供证书复印件，项目组成人员必须是投标单位正式员工，提供相关人员本单位的近3个月社保缴纳证明或者投标人为其在本单位缴纳社保的承诺书并加盖投标人公章，提供承诺书的，入围后3个工作日内提供社保缴纳证明给采购人验证，如有无法提供，则作虚假应标处理)	0-5	3.0	4.5	4.0	2.0	2.0
1.8	技术	质量保障 是否具有明确的质量目标（0-1），质量保证措施（0-1），并具有详细可行的实施内容（0-1）等酌情打分。满分3分。	0-3	2.5	2.5	2.0	2.5	2.0
2.1	商务	同类业绩 投标人自2022年1月份以来同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，本项最高得3分。（证明材料以合同复印件或中标通知书复印件为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	制造商认证体系 投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、每个得1分，最高得3分。须提供相关证书的有效复印件及全国认可认证信息公共服务平台查询截图，原件备查。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2.3.1	商务	根据投标人提供售后服务方案，包括服务内容（0-2）、故障解决方案（0-2）、响应时间（0-1）、拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等）对售后响应的便捷性、时效性打分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0	2.0
2.3.2	商务	质保期超过招标文件规定的，,每增加一年得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	商务	节能、环保认证 投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部、市场监管总局公布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单内，投标人提供国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图，1项产品提供节能认证的得0.5分；1项产品提供环保认证的得0.5分。本项最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	60.9	66.4	62.0	60.5	48.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江省木雕红木家具产品质量检验中心气候箱等设备采购项目（DYSC2025-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海拓谱环保设备有限公司	昆山市创新科技检测仪器有限公司	上海朴旭环保科技有限公司	上海福轩环保科技有限公司	浙江纳德科学仪器有限公司
1.1	技术	2立方米气候箱 2立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.2	技术	0.5立方米气候箱 0.5立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.3	技术	计算机控制万能力学试验机 计算机控制万能力学试验机，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分；投标文件中每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.4	技术	紫外光老化试验箱 紫外光老化试验箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.5	技术	其他设备 根据投标人提供的其他设备所有参数均满足采购需求的得6分。投标文件中每有一个设备负偏离扣1.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
1.6.1	技术	根据投标人提供的供货方案是否科学、合理、可操作性强（0-1），主要材料设备的选型情况（0-2）等方面综合评议，满分3分。	0-3	2.0	2.8	2.4	2.8	2.2
1.6.2	技术	根据提供的建议的安装（0-1）、调试（0-1）、验收方法或方案（0-1），视其科学性、合理性、可操作性等专家酌情打分，满分3分。	0-3	2.0	2.6	2.2	2.8	2.0
1.6.3	技术	根据投标人提供的培训方案（培训内容、地点、培训时间），视其科学性（0-1）、合理性（0-1）、可操作性（0-1）等综合评议，满分3分。	0-3	2.0	2.6	2.2	2.8	2.2
1.7	技术	人员、安装施工组织方案、设备配备 根据投标方人员数量配备是否充足、专业配置是否合理以及相应人员是否具有类似项目操作经验等由专家酌情打分，满分5分。 (需提供证书复印件，项目组成人员必须是投标单位正式员工，提供相关人员本单位的近3个月社保缴纳证明或者投标人为其在本单位缴纳社保的承诺并加盖投标人公章，提供承诺书的，入围后3个工作日内提供社保缴纳证明给采购人验证，如有无法提供，则作虚假应标处理)	0-5	3.0	4.5	4.0	2.0	2.0
1.8	技术	质量保障 是否具有明确的质量目标（0-1），质量保证措施（0-1），并具有详细可行的实施内容（0-1）等酌情打分。满分3分。	0-3	2.5	2.5	2.0	2.5	2.0
2.1	商务	同类业绩 投标人自2022年1月份以来同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，本项最高得3分。（证明材料以合同复印件或中标通知书复印件为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	制造商认证体系 投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、每个得1分，最高得3分。须提供相关证书的有效复印件及全国认可认证信息公共服务平台查询截图，原件备查。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2.3.1	商务	根据投标人提供售后服务方案，包括服务内容（0-2）、故障解决方案（0-2）、响应时间（0-1）、拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等）对售后响应的便捷性、时效性打分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0	2.0
2.3.2	商务	质保期超过招标文件规定的，,每增加一年得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	商务	节能、环保认证 投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部、市场监管总局公布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单内，投标人提供国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图，1项产品提供节能认证的得0.5分；1项产品提供环保认证的得0.5分。本项最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.5	66.0	60.8	60.9	47.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江省木雕红木家具产品质量检验中心气候箱等设备采购项目（DYSC2025-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海拓谱环保设备有限公司	昆山市创新科技检测仪器有限公司	上海朴旭环保科技有限公司	上海福轩环保科技有限公司	浙江纳德科学仪器有限公司
1.1	技术	2立方米气候箱 2立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.2	技术	0.5立方米气候箱 0.5立方米气候箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.3	技术	计算机控制万能力学试验机 计算机控制万能力学试验机，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分；投标文件中每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.4	技术	紫外光老化试验箱 紫外光老化试验箱，提供的设备所有参数均满足采购需求的得8分。投标文件中每有一项★负偏离扣0.5分，非★负偏离扣0.2分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.5	技术	其他设备 根据投标人提供的其他设备所有参数均满足采购需求的得6分。投标文件中每有一个设备负偏离扣1.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
1.6.1	技术	根据投标人提供的供货方案是否科学、合理、可操作性强（0-1），主要材料设备的选型情况（0-2）等方面综合评议，满分3分。	0-3	1.6	2.4	2.0	2.4	2.0
1.6.2	技术	根据提供的建议的安装（0-1）、调试（0-1）、验收方法或方案（0-1），视其科学性、合理性、可操作性等专家酌情打分，满分3分。	0-3	1.6	2.4	2.0	2.4	2.2
1.6.3	技术	根据投标人提供的培训方案（培训内容、地点、培训时间），视其科学性（0-1）、合理性（0-1）、可操作性（0-1）等综合评议，满分3分。	0-3	1.6	2.4	2.0	2.4	2.0
1.7	技术	人员、安装施工组织方案、设备配备 根据投标方人员数量配备是否充足、专业配置是否合理以及相应人员是否具有类似项目操作经验等由专家酌情打分，满分5分。 (需提供证书复印件，项目组成人员必须是投标单位正式员工，提供相关人员本单位的近3个月社保缴纳证明或者投标人为其在本单位缴纳社保的承诺书中并加盖投标人公章，提供承诺书的，入围后3个工作日内提供社保缴纳证明给采购人验证，如有无法提供，则作虚假应标处理)	0-5	3.0	4.0	3.5	2.5	2.5
1.8	技术	质量保障 是否具有明确的质量目标（0-1），质量保证措施（0-1），并具有详细可行的实施内容（0-1）等酌情打分。满分3分。	0-3	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5
2.1	商务	同类业绩 投标人自2022年1月份以来同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，本项最高得3分。（证明材料以合同复印件或中标通知书复印件为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	制造商认证体系 投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、每个得1分，最高得3分。须提供相关证书的有效复印件及全国认可认证信息公共服务平台查询截图，原件备查。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2.3.1	商务	根据投标人提供售后服务方案，包括服务内容（0-2）、故障解决方案（0-2）、响应时间（0-1）、拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等）对售后响应的便捷性、时效性打分。	0-6	3.5	4.0	4.0	4.5	2.5
2.3.2	商务	质保期超过招标文件规定的，,每增加一年得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	商务	节能、环保认证 投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部、市场监管总局公布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单内，投标人提供国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图，1项产品提供节能认证的得0.5分；1项产品提供环保认证的得0.5分。本项最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	56.3	63.2	59.0	59.2	47.7

专家（签名）：