

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市育才实验学校新校区电子显示屏采购项目（XHZFCG-2025-G-68）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小马腾云信息技术有限公司	杭州煜冠电子科技有限公司	杭州蓝博信息科技有限公司	杭州易嘉仁科技有限公司
1	商务	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况：招标文件中要求提供的相关证明材料，必须提供，否则一律视为负偏离。 对于带“★”的技术指标负偏离每一项扣减2分；其他技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。	0-32	0.0	32.0	0.0	0.0
4	技术	项目实施方案：包括①项目实施计划进度；②项目实施保障措施；③项目实施培训方案；④项目验收方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0
5	技术	投标人提供的安装服务实施方案：包括①项目交付工期；②根据项目交付时间节点，送货安装时间、人员安排、设备调试等情况的落实情况。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，总分4分。	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	投标人提供科学、合理、可操作的具体项目培训方案，包括①对操作人员和管理人员进行应用培训，使其达到使用无障碍，并提供详细的培训方案；②使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0
7	技术	根据投标人提供完善的售后服务方案，主要包括①售后服务承诺可操作性、②维修服务响应、③备品备件、④定期巡检方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0
8	技术	投标人在招标文件要求质保期3年的基础上，能承诺延长质保期的，每延长6个月，得1分，最多得3分。提供承诺函并加盖公章（格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	①拟担任本项目负责人需具备本行业3-5年项目管理经验。符合得1分，否则不得分（提供工作经验证明材料）。 ②项目组实施人员要求不少于3人，并具备本行业2年及以上的从业经验，每人符合得1分，最高得3分，（提供工作经验证明材料）。	0-4	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	现场提供投标产品同规格型号的演示屏（室内P1.53和室内P2，数量：各一块），未提供演示屏，或者提供的演示屏不符合要求的不得分； 演示屏必须同时满足①户内屏采用不锈钢或者压铸铝箱体，②单元板（非箱体）原始设计为双电源备份, 数据信号双输入、双输出的单元板；③每个单元板2个独立排针双数据输入接口、2个独立排针双数据输出出口、电源备份插件2个；支持热插拔；④同时现场须拆下一块单元板演示相关功能，不能拆下的视作不符合要求。以上要求和功能任意有一项不符合的，整体不得分，符合以上基本需求条件后评分如下： 1、室内P1.53演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），室内P2演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），每块屏符合得1分，共2分； 2、工艺：细腻、不毛糙等，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 3、平整度：拼接缝隙小于1MM的，每块屏符合得1分，共2分； 4、墨色一致，无马赛克现象，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 5、根据亮度和对比度在动态范围和图像细节上的显示效果，色彩均匀性一致，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 6、盲点率：零盲点，每块屏符合得1分，共2分。	0-12	11.0	11.0	0.0	11.0
合计			0-70	28.0	68.0	13.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 杭州市育才实验学校新校区电子显示屏采购项目（XHZFCG-2025-G-68）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小马腾云信息技术有限公司	杭州煜冠电子科技有限公司	杭州蓝博信息科技有限公司	杭州易嘉仁科技有限公司
1	商务	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况：招标文件中要求提供的相关证明材料，必须提供，否则一律视为负偏离。 对于带“★”的技术指标负偏离每一项扣减2分；其他技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。	0-32	0.0	32.0	0.0	0.0
4	技术	项目实施方案：包括①项目实施计划进度；②项目实施保障措施；③项目实施培训方案；④项目验收方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	1.5	3.0	1.5	2.0
5	技术	投标人提供的安装服务实施方案：包括①项目交付工期；②根据项目交付时间节点，送货安装时间、人员安排、设备调试等情况的落实情况。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，总分4分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
6	技术	投标人提供科学、合理、可操作的具体项目培训方案，包括①对操作人员和管理人员进行应用培训，使其达到使用无障碍，并提供详细的培训方案；②使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分2分。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0
7	技术	根据投标人提供完善的售后服务方案，主要包括①售后服务承诺可操作性、②维修服务响应、③备品备件、④定期巡检方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	2.0	3.5	2.5	2.0
8	技术	投标人在招标文件要求质保期3年的基础上，能承诺延长质保期的，每延长6个月，得1分，最多得3分。提供承诺函并加盖公章（格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	①拟担任本项目负责人需具备本行业3-5年项目管理经验。符合得1分，否则不得分（提供工作经验证明材料）。 ②项目组实施人员要求不少于3人，并具备本行业2年及以上的从业经验，每人符合得1分，最高得3分，（提供工作经验证明材料）。	0-4	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	现场提供投标产品同规格型号的演示屏（室内P1.53和室内P2，数量：各一块），未提供演示屏，或者提供的演示屏不符合要求的不得分； 演示屏必须同时满足①户内屏采用不锈钢或者压铸铝箱体，②单元板（非箱体）原始设计为双电源备份,数据信号双输入、双输出的单元板；③每个单元板2个独立排针双数据输入接口、2个独立排针双数据输出出口、电源备份插件2个；支持热插拔；④同时现场须拆下一块单元板演示相关功能，不能拆下的视作不符合要求。以上要求和功能任意有一项不符合的，整体不得分，符合以上基本需求条件后评分如下： 1、室内P1.53演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），室内P2演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），每块屏符合得1分，共2分； 2、工艺：细腻、不毛糙等，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 3、平整度：拼接缝隙小于1MM的，每块屏符合得1分，共2分； 4、墨色一致，无马赛克现象，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 5、根据亮度和对比度在动态范围和图像细节上的显示效果，色彩均匀性一致，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 6、盲点率：零盲点，每块屏符合得1分，共2分。	0-12	10.0	10.5	0.0	11.0
合计			0-70	20.5	64.5	11.0	21.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 杭州市育才实验学校新校区电子显示屏采购项目（XHZFCG-2025-G-68）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小马腾云信息技术有限公司	杭州煜冠电子科技有限公司	杭州蓝博信息科技有限公司	杭州易嘉仁科技有限公司
1	商务	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况：招标文件中要求提供的相关证明材料，必须提供，否则一律视为负偏离。 对于带“★”的技术指标负偏离每一项扣减2分；其他技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。	0-32	0.0	32.0	0.0	0.0
4	技术	项目实施方案：包括①项目实施计划进度；②项目实施保障措施；③项目实施培训方案；④项目验收方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	2.0	3.5	2.0	2.0
5	技术	投标人提供的安装服务实施方案：包括①项目交付工期；②根据项目交付时间节点，送货安装时间、人员安排、设备调试等情况的落实情况。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，总分4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人提供科学、合理、可操作的具体项目培训方案，包括①对操作人员和管理人员进行应用培训，使其达到使用无障碍，并提供详细的培训方案；②使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0
7	技术	根据投标人提供完善的售后服务方案，主要包括①售后服务承诺可操作性、②维修服务响应、③备品备件、④定期巡检方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0
8	技术	投标人在招标文件要求质保期3年的基础上，能承诺延长质保期的，每延长6个月，得1分，最多得3分。提供承诺函并加盖公章（格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	①拟担任本项目负责人需具备本行业3-5年项目管理经验。符合得1分，否则不得分（提供工作经验证明材料）。 ②项目组实施人员要求不少于3人，并具备本行业2年及以上的从业经验，每人符合得1分，最高得3分，（提供工作经验证明材料）。	0-4	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	现场提供投标产品同规格型号的演示屏（室内P1.53和室内P2，数量：各一块），未提供演示屏，或者提供的演示屏不符合要求的不得分； 演示屏必须同时满足①户内屏采用不锈钢或者压铸铝箱体，②单元板（非箱体）原始设计为双电源备份, 数据信号双输入、双输出的单元板；③每个单元板2个独立排针双数据输入接口、2个独立排针双数据输出出口、电源备份插件2个；支持热插拔；④同时现场须拆下一块单元板演示相关功能，不能拆下的视作不符合要求。以上要求和功能任意有一项不符合的，整体不得分，符合以上基本需求条件后评分如下： 1、室内P1.53演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），室内P2演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），每块屏符合得1分，共2分； 2、工艺：细腻、不毛糙等，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 3、平整度：拼接缝隙小于1MM的，每块屏符合得1分，共2分； 4、墨色一致，无马赛克现象，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 5、根据亮度和对比度在动态范围和图像细节上的显示效果，色彩均匀性一致，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 6、盲点率：零盲点，每块屏符合得1分，共2分。	0-12	9.0	11.0	0.0	9.5
合计			0-70	21.0	66.5	12.0	20.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 杭州市育才实验学校新校区电子显示屏采购项目（XHZFCG-2025-G-68）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小马腾云信息技术有限公司	杭州煜冠电子科技有限公司	杭州蓝博信息科技有限公司	杭州易嘉仁科技有限公司
1	商务	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况：招标文件中要求提供的相关证明材料，必须提供，否则一律视为负偏离。 对于带“★”的技术指标负偏离每一项扣减2分；其他技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。	0-32	0.0	32.0	0.0	0.0
4	技术	项目实施方案：包括①项目实施计划进度；②项目实施保障措施；③项目实施培训方案；④项目验收方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	3.0	4.0	2.5	2.0
5	技术	投标人提供的安装服务实施方案：包括①项目交付工期；②根据项目交付时间节点，送货安装时间、人员安排、设备调试等情况的落实情况。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，总分4分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0
6	技术	投标人提供科学、合理、可操作的具体项目培训方案，包括①对操作人员和管理人员进行应用培训，使其达到使用无障碍，并提供详细的培训方案；②使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0
7	技术	根据投标人提供完善的售后服务方案，主要包括①售后服务承诺可操作性、②维修服务响应、③备品备件、④定期巡检方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	2.5	3.5	2.0	2.0
8	技术	投标人在招标文件要求质保期3年的基础上，能承诺延长质保期的，每延长6个月，得1分，最多得3分。提供承诺函并加盖公章（格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	①拟担任本项目负责人需具备本行业3-5年项目管理经验。符合得1分，否则不得分（提供工作经验证明材料）。 ②项目组实施人员要求不少于3人，并具备本行业2年及以上的从业经验，每人符合得1分，最高得3分，（提供工作经验证明材料）。	0-4	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	现场提供投标产品同规格型号的演示屏（室内P1.53和室内P2，数量：各一块），未提供演示屏，或者提供的演示屏不符合要求的不得分； 演示屏必须同时满足①户内屏采用不锈钢或者压铸铝箱体，②单元板（非箱体）原始设计为双电源备份, 数据信号双输入、双输出的单元板；③每个单元板2个独立排针双数据输入接口、2个独立排针双数据输出出口、电源备份插件2个；支持热插拔；④同时现场须拆下一块单元板演示相关功能，不能拆下的视作不符合要求。以上要求和功能任意有一项不符合的，整体不得分，符合以上基本需求条件后评分如下： 1、室内P1.53演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），室内P2演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），每块屏符合得1分，共2分； 2、工艺：细腻、不毛糙等，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 3、平整度：拼接缝隙小于1MM的，每块屏符合得1分，共2分； 4、墨色一致，无马赛克现象，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 5、根据亮度和对比度在动态范围和图像细节上的显示效果，色彩均匀性一致，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 6、盲点率：零盲点，每块屏符合得1分，共2分。	0-12	10.0	11.0	0.0	10.0
合计			0-70	23.5	66.5	11.5	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 杭州市育才实验学校新校区电子显示屏采购项目（XHZFCG-2025-G-68）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州小马腾云信息技术有限公司	杭州煜冠电子科技有限公司	杭州蓝博信息科技有限公司	杭州易嘉仁科技有限公司
1	商务	投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同复印件和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 所投产品（室外P3全彩色显示屏、室内P1.53全彩色显示屏、室内P2全彩色显示屏）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况：招标文件中要求提供的相关证明材料，必须提供，否则一律视为负偏离。 对于带“★”的技术指标负偏离每一项扣减2分；其他技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。	0-32	0.0	32.0	0.0	0.0
4	技术	项目实施方案：包括①项目实施计划进度；②项目实施保障措施；③项目实施培训方案；④项目验收方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	4.0	4.0	2.5	3.0
5	技术	投标人提供的安装服务实施方案：包括①项目交付工期；②根据项目交付时间节点，送货安装时间、人员安排、设备调试等情况的落实情况。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分，总分4分。	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	投标人提供科学、合理、可操作的具体项目培训方案，包括①对操作人员和管理人员进行应用培训，使其达到使用无障碍，并提供详细的培训方案；②使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分2分。	0-2	1.5	2.0	1.5	2.0
7	技术	根据投标人提供完善的售后服务方案，主要包括①售后服务承诺可操作性、②维修服务响应、③备品备件、④定期巡检方案。方案完整、合理，针对性强，视为符合，每一项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，总分4分。	0-4	3.5	4.0	3.0	3.5
8	技术	投标人在招标文件要求质保期3年的基础上，能承诺延长质保期的，每延长6个月，得1分，最多得3分。提供承诺函并加盖公章（格式自拟）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	①拟担任本项目负责人需具备本行业3-5年项目管理经验。符合得1分，否则不得分（提供工作经验证明材料）。 ②项目组实施人员要求不少于3人，并具备本行业2年及以上的从业经验，每人符合得1分，最高得3分，（提供工作经验证明材料）。	0-4	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	现场提供投标产品同规格型号的演示屏（室内P1.53和室内P2，数量：各一块），未提供演示屏，或者提供的演示屏不符合要求的不得分； 演示屏必须同时满足①户内屏采用不锈钢或者压铸铝箱体，②单元板（非箱体）原始设计为双电源备份,数据信号双输入、双输出的单元板；③每个单元板2个独立排针双数据输入接口、2个独立排针双数据输出出口、电源备份插件2个；支持热插拔；④同时现场须拆下一块单元板演示相关功能，不能拆下的视作不符合要求。以上要求和功能任意有一项不符合的，整体不得分，符合以上基本需求条件后评分如下： 1、室内P1.53演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），室内P2演示屏尺寸：≤640MM * 480MM（或面积≤0.31平方米），每块屏符合得1分，共2分； 2、工艺：细腻、不毛糙等，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 3、平整度：拼接缝隙小于1MM的，每块屏符合得1分，共2分； 4、墨色一致，无马赛克现象，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 5、根据亮度和对比度在动态范围和图像细节上的显示效果，色彩均匀性一致，每块屏完全符合得1分，部分符合得0.5分，共2分； 6、盲点率：零盲点，每块屏符合得1分，共2分。	0-12	8.5	11.0	0.0	9.5
合计			0-70	25.5	68.0	14.0	25.0

专家（签名）：