

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局指挥实战中心图像显示系统维保项目（临[2025]1970号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三鼠智能科技有限公司	浙江星坦信息技术有限公司	浙江诚睿信息技术有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每具有一项得1.5分，最高得3分，不提供不得分； (投标文件中提供上述内容的相关证书的复印件，并加盖投标公章，否则不得分)。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目团队中具有计算机技术与软件专业技术资格（网络工程专业）的，每有一名得1分，最高得2分；（一人有多本证书的，不可以重复计分，投标文件中提供以上相关人员证书及社保证明复印件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	1.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似运维业绩的每提供一份得1分，满分2分（投标文件中提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得22分；打★指标负偏离的无效投标处理；技术指标负偏离的，每项扣2分,扣完为止。负偏离扣22分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-22	4.0	22.0	18.0
5.1	技术	提供的驱动主板性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	提供的驱动模组性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；备品备件性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	提供的电源性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.4	技术	提供的灯珠性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6.1.1	技术	①投标商针对本项目设备日常巡检的技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
6.1.2	技术	②提供投标商针对本项目维护、维修、质保技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6.2	技术	重大事件安保活动期间大屏前后端的保障方案及应急响应预案的具体作解决方案，保障及应急预案的方案和措施可行性强，合理化建议可行的，得6分；方案基本准确且有一定针对性，保障及应急预案的方案和措施有可行性，合理化建议较可行的，得4分；分析不到位，保障及应急预案的方案和措施没有针对性的，得2分；其余不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
7.1	技术	因现使用的图像展示分析系统不定时不定区域存在短时间闪屏和黑屏问题，投标人需要结合实际情况进行故障分析，提供记忆不深度排查方案，提供在服务期间针对性的快速应急方案，提供服务期间针对性的预防措施。故障分析非常符合实际、且深度排查方案合理、快速应急方案针对性强、预防措施全面的得8分；故障分析较符合实际、方案较合理、针对性较强、预防措施较全面得6分；故障分析基本符合实际，深度排查方案基本合理，快速应急方案有一定针对性，预防措施一般的得5分；故障分析不切合实际情况的2分，其余不得分。	0-8	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	因指挥实战中心的多面性和特殊性，会遇到新的视频管理系统接入和其他网络设备的接入，可能会出现需要断网、断电或中断图像展示系统，部分造成了设备出现间歇性故障，一直困扰招标人。要求提供新项目、设备接入中的兼容性分析与规划方案，提供接口和配置调整的方案，提供测试与验证措施，提供应对此种故障预案与应急处理。如因特殊情况，无法对接，投标人也须从整体考虑，在投标时出具实施步骤方案。兼容性分析与规划方案非常符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、针对性强的得5分；兼容性分析与规划方案基本符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、但针对性一般的得3分；兼容性分析与规划方案不符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理没有针对性的1分，其余不得分；	0-5	3.0	5.0	3.0
合计			0-80	48.0	68.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局指挥实战中心图像显示系统维保项目（临[2025]1970号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三鼠智能科技有限公司	浙江星坦信息技术有限公司	浙江诚睿信息技术有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每具有一项得1.5分，最高得3分，不提供不得分；(投标文件中提供上述内容的相关证书的复印件，并加盖投标公章，否则不得分)。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目团队中具有计算机技术与软件专业技术资格（网络工程专业）的，每有一名得1分，最高得2分；（一人有多本证书的，不可以重复计分，投标文件中提供以上相关人员证书及社保证明复印件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	1.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似运维业绩的每提供一份得1分，满分2分（投标文件中提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得22分；打★指标负偏离的无效投标处理；技术指标负偏离的，每项扣2分,扣完为止。负偏离扣22分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-22	4.0	22.0	18.0
5.1	技术	提供的驱动主板性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	提供的驱动模组性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；备品备件性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	提供的电源性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.4	技术	提供的灯珠性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6.1.1	技术	①投标商针对本项目设备日常巡检的技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
6.1.2	技术	②提供投标商针对本项目维护、维修、质保技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6.2	技术	重大事件安保活动期间大屏前后端的保障方案及应急响应预案的具体作解决方案，保障及应急预案的方案和措施可行性强，合理化建议可行的，得6分；方案基本准确且有一定针对性，保障及应急预案的方案和措施有可行性，合理化建议较可行的，得4分；分析不到位，保障及应急预案的方案和措施没有针对性的，得2分；其余不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
7.1	技术	因现使用的图像展示分析系统不定时不定区域存在短时间闪屏和黑屏问题，投标人需要结合实际情况进行故障分析，提供记忆不深度排查方案，提供在服务期间针对性的快速应急方案，提供服务期间针对性的预防措施。故障分析非常符合实际、且深度排查方案合理、快速应急方案针对性强、预防措施全面的得8分；故障分析较符合实际、方案较合理、针对性较强、预防措施较全面得6分；故障分析基本符合实际，深度排查方案基本合理，快速应急方案有一定针对性，预防措施一般的得5分；故障分析不切合实际情况的2分，其余不得分。	0-8	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	因指挥实战中心的多面性和特殊性，会遇到新的视频管理系统接入和其他网络设备的接入，可能会出现需要断网、断电或中断图像展示系统，部分造成了设备出现间歇性故障，一直困扰招标人。要求提供新项目、设备接入中的兼容性分析与规划方案，提供接口和配置调整的方案，提供测试与验证措施，提供应对此种故障预案与应急处理。如因特殊情况，无法对接，投标人也须从整体考虑，在投标时出具实施步骤方案。兼容性分析与规划方案非常符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、针对性强的得5分；兼容性分析与规划方案基本符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、但针对性一般的得3分；兼容性分析与规划方案不符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理没有针对性的1分，其余不得分；	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	48.0	66.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局指挥实战中心图像显示系统维保项目（临[2025]1970号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三鼠智能科技有限公司	浙江星坦信息技术有限公司	浙江诚睿信息技术有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每具有一项得1.5分，最高得3分，不提供不得分； (投标文件中提供上述内容的相关证书的复印件，并加盖投标公章，否则不得分)。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目团队中具有计算机技术与软件专业技术资格（网络工程专业）的，每有一名得1分，最高得2分；（一人有多本证书的，不可以重复计分，投标文件中提供以上相关人员证书及社保证明复印件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	1.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似运维业绩的每提供一份得1分，满分2分（投标文件中提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得22分；打★指标负偏离的无效投标处理；技术指标负偏离的，每项扣2分,扣完为止。负偏离扣22分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-22	4.0	22.0	18.0
5.1	技术	提供的驱动主板性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	提供的驱动模组性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；备品备件性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	提供的电源性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5.4	技术	提供的灯珠性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6.1.1	技术	①投标商针对本项目设备日常巡检的技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
6.1.2	技术	②提供投标商针对本项目维护、维修、质保技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6.2	技术	重大事件安保活动期间大屏前后端的保障方案及应急响应预案的具体作解决方案，保障及应急预案的方案和措施可行性强，合理化建议可行的，得6分；方案基本准确且有一定针对性，保障及应急预案的方案和措施有可行性，合理化建议较可行的，得4分；分析不到位，保障及应急预案的方案和措施没有针对性的，得2分；其余不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
7.1	技术	因现使用的图像展示分析系统不定时不定区域存在短时间闪屏和黑屏问题，投标人需要结合实际情况进行故障分析，提供记忆不深度排查方案，提供在服务期间针对性的快速应急方案，提供服务期间针对性的预防措施。故障分析非常符合实际、且深度排查方案合理、快速应急方案针对性强、预防措施全面的得8分；故障分析较符合实际、方案较合理、针对性较强、预防措施较全面得6分；故障分析基本符合实际，深度排查方案基本合理，快速应急方案有一定针对性，预防措施一般的得5分；故障分析不切合实际情况的2分，其余不得分。	0-8	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	因指挥实战中心的多面性和特殊性，会遇到新的视频管理系统接入和其他网络设备的接入，可能会出现需要断网、断电或中断图像展示系统，部分造成了设备出现间歇性故障，一直困扰招标人。要求提供新项目、设备接入中的兼容性分析与规划方案，提供接口和配置调整的方案，提供测试与验证措施，提供应对此种故障预案与应急处理。如因特殊情况，无法对接，投标人也须从整体考虑，在投标时出具实施步骤方案。兼容性分析与规划方案非常符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、针对性强的得5分；兼容性分析与规划方案基本符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、但针对性一般的得3分；兼容性分析与规划方案不符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理没有针对性的1分，其余不得分；	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	48.0	66.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局指挥实战中心图像显示系统维保项目（临[2025]1970号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三鼠智能科技有限公司	浙江星坦信息技术有限公司	浙江诚睿信息技术有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每具有一项得1.5分，最高得3分，不提供不得分； (投标文件中提供上述内容的相关证书的复印件，并加盖投标公章，否则不得分)。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目团队中具有计算机技术与软件专业技术资格（网络工程专业）的，每有一名得1分，最高得2分；（一人有多本证书的，不可以重复计分，投标文件中提供以上相关人员证书及社保证明复印件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	1.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似运维业绩的每提供一份得1分，满分2分（投标文件中提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得22分；打★指标负偏离的无效投标处理；技术指标负偏离的，每项扣2分,扣完为止。负偏离扣22分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-22	4.0	22.0	18.0
5.1	技术	提供的驱动主板性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
5.2	技术	提供的驱动模组性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；备品备件性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
5.3	技术	提供的电源性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
5.4	技术	提供的灯珠性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
6.1.1	技术	①投标商针对本项目设备日常巡检的技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
6.1.2	技术	②提供投标商针对本项目维护、维修、质保技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
6.2	技术	重大事件安保活动期间大屏前后端的保障方案及应急响应预案的具体作解决方案，保障及应急预案的方案和措施可行性强，合理化建议可行的，得6分；方案基本准确且有一定针对性，保障及应急预案的方案和措施有可行性，合理化建议较可行的，得4分；分析不到位，保障及应急预案的方案和措施没有针对性的，得2分；其余不得分。	0-6	4.0	6.0	6.0
7.1	技术	因现使用的图像展示分析系统不定时不定区域存在短时间闪屏和黑屏问题，投标人需要结合实际情况进行故障分析，提供记忆不深度排查方案，提供在服务期间针对性的快速应急方案，提供服务期间针对性的预防措施。故障分析非常符合实际、且深度排查方案合理、快速应急方案针对性强、预防措施全面的得8分；故障分析较符合实际、方案较合理、针对性较强、预防措施较全面得6分；故障分析基本符合实际，深度排查方案基本合理，快速应急方案有一定针对性，预防措施一般的得5分；故障分析不切合实际情况的2分，其余不得分。	0-8	5.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	因指挥实战中心的多面性和特殊性，会遇到新的视频管理系统接入和其他网络设备的接入，可能会出现需要断网、断电或中断图像展示系统，部分造成了设备出现间歇性故障，一直困扰招标人。要求提供新项目、设备接入中的兼容性分析与规划方案，提供接口和配置调整的方案，提供测试与验证措施，提供应对此种故障预案与应急处理。如因特殊情况，无法对接，投标人也须从整体考虑，在投标时出具实施步骤方案。兼容性分析与规划方案非常符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、针对性强的得5分；兼容性分析与规划方案基本符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、但针对性一般的得3分；兼容性分析与规划方案不符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理没有针对性的1分，其余不得分；	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	49.0	74.0	71.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市公安局柯桥区分局指挥实战中心图像显示系统维保项目（临[2025]1970号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三鼠智能科技有限公司	浙江星坦信息技术有限公司	浙江诚睿信息技术有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每具有一项得1.5分，最高得3分，不提供不得分； (投标文件中提供上述内容的相关证书的复印件，并加盖投标公章，否则不得分)。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目团队中具有计算机技术与软件专业技术资格（网络工程专业）的，每有一名得1分，最高得2分；（一人有多本证书的，不可以重复计分，投标文件中提供以上相关人员证书及社保证明复印件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	1.0
3	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似运维业绩的每提供一份得1分，满分2分（投标文件中提供合同扫描件并加盖公章）。	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	完全满足招标文件要求的得22分；打★指标负偏离的无效投标处理；技术指标负偏离的，每项扣2分,扣完为止。负偏离扣22分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。	0-22	4.0	22.0	18.0
5.1	技术	提供的驱动主板性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
5.2	技术	提供的驱动模组性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；备品备件性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
5.3	技术	提供的电源性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
5.4	技术	提供的灯珠性能符合要求、型号及数量齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性高，得5分；性能较符合要求、型号及数量较齐全，和原设备兼容性、原项目匹配性较高，得3分，性能不太符合要求，型号及数量欠缺，基本能与原设备兼容和匹配得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
6.1.1	技术	①投标商针对本项目设备日常巡检的技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
6.1.2	技术	②提供投标商针对本项目维护、维修、质保技术服务方案，包括应急预案，故障发现、排除机制等，方案合理、可行、符合采购需求得6分；方案较合理、较可行、基本符合采购需求得4分；方案基本合理、基本可行、基本符合采购需求得2分；其余不得分。	0-6	6.0	6.0	4.0
6.2	技术	重大事件安保活动期间大屏前后端的保障方案及应急响应预案的具体作解决方案，保障及应急预案的方案和措施可行性强，合理化建议可行的，得6分；方案基本准确且有一定针对性，保障及应急预案的方案和措施有可行性，合理化建议较可行的，得4分；分析不到位，保障及应急预案的方案和措施没有针对性的，得2分；其余不得分。	0-6	6.0	6.0	4.0
7.1	技术	因现使用的图像展示分析系统不定时不定区域存在短时间闪屏和黑屏问题，投标人需要结合实际情况进行故障分析，提供记忆不深度排查方案，提供在服务期间针对性的快速应急方案，提供服务期间针对性的预防措施。故障分析非常符合实际、且深度排查方案合理、快速应急方案针对性强、预防措施全面的得8分；故障分析较符合实际、方案较合理、针对性较强、预防措施较全面得6分；故障分析基本符合实际，深度排查方案基本合理，快速应急方案有一定针对性，预防措施一般的得5分；故障分析不切合实际情况的2分，其余不得分。	0-8	8.0	6.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	因指挥实战中心的多面性和特殊性，会遇到新的视频管理系统接入和其他网络设备的接入，可能会出现需要断网、断电或中断图像展示系统，部分造成了设备出现间歇性故障，一直困扰招标人。要求提供新项目、设备接入中的兼容性分析与规划方案，提供接口和配置调整的方案，提供测试与验证措施，提供应对此种故障预案与应急处理。如因特殊情况，无法对接，投标人也须从整体考虑，在投标时出具实施步骤方案。兼容性分析与规划方案非常符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、针对性强的得5分；兼容性分析与规划方案基本符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理合理、但针对性一般的得3分；兼容性分析与规划方案不符合实际，且接口和配置调整的方案、测试与验证措施、故障预案与应急处理没有针对性的1分，其余不得分；	0-5	3.0	5.0	5.0
合计			0-80	48.0	66.0	69.0

专家（签名）：