

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省特种设备科学研究院某部队储气井检验外委项目实施辅助机构选择采购项目（0625-25217577）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川华气检测科技有限公司	四川硕科石油工程技术有限公司	合肥凯辉燃气设备科技有限公司	四川润吉通智能科技有限公司
1	商务	业绩：2020年6月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日承担过同类项目业绩（同类项目指储气井检验辅助配合服务，需至少包含氧气介质储气井脱脂清洗）的，每个得0.5分，最高得3分。 注：提供有效业绩合同扫描件或委托方出具的证明文件，证明材料须能体现出业绩特征。	0-3	3.0	0.5	0.5	0.0
2	技术	需求响应：对本项目第四章采购需求中“二、服务内容及要求”及合同条款的响应情况：完全满足要求的，得24分，每负偏离一条扣3分，扣完为止。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
3.1	技术	（1）对本项目需求的理解、需求分析的针对性，完整性，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）；	0-3	2.5	1.5	1.5	1.0
3.2	技术	（2）对本项目重点难点工作分析、完成本项目工作的有利条件和工作基础描述，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）。	0-3	2.5	1.0	1.5	1.5
4	技术	脱脂清洗方案：提供脱脂清洗方案，方案中清洗对象齐全，清洗步骤合理可行，清洗质量可控。分别对井口装置、排污管、连接用螺栓、螺母、辅助工具、所有下井检验检测设备有针对性地描述，明确脱脂方式、脱脂验收形式等内容，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	4.0	1.0	1.0	2.0
5	技术	井下电视检测和辅助壁厚检测方案：提供井下电视检测和辅助壁厚检测实施方案，方案应包含检测对象、检测步骤、检测质量要求等要素。其中储气井可能存在的问题描述清晰，检测流程准确可行，对发现的问题记录方式明确，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	4.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	气压及气密性试验方案：提供气压试验实施方案，方案应包含试验对象、试验目标、试验步骤、试验质量要求、试验过程安全风险及管控措施等要素。上述要素应齐全，目标应明确，步骤合理可行，质量可控，试验过程安全风险分析全面、管控措施合理可行，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	4.0	2.0	1.0	1.0
7	技术	质量保证：服务质量保证措的针对性、切实可行性进行综合评分。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	应急措施：应急措施（针对可能出现的各项突发情况制定的应急方案，如突发性安全事件，设备、仪器损坏，运输车辆遭遇堵车或车祸等各种情况采取的应对措施）的可行性进行综合评价。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	1.0	1.0
9.1	技术	1.进度保障措施（包括但不限于人员安排、资金计划以及重要节点设置等方面的保障措施）的可行性及针对性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	2.0	1.0	2.0
9.2	技术	2.配合检验检测措施合理性、可行性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	服务人员响应：承诺人员24小时内响应得4分，人员3天内响应得2分，人员1周内响应得1分，超过1周不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
合计			0-70	64.0	43.0	35.5	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省特种设备科学研究院某部队储气井检验外委项目实施辅助机构选择采购项目（0625-25217577）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川华气检测 科技有限公司	四川硕科石油 工程技术有限 公司	合肥凯辉燃气 设备科技有限 公司	四川润吉通智 能科技有限公 司
1	商务	业绩：2020年6月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日承担过同类项目业绩（同类项目指储气井检验辅助配合服务，需至少包含氧气介质储气井脱脂清洗）的，每个得0.5分，最高得3分。 注：提供有效业绩合同扫描件或委托方出具的证明文件，证明材料须能体现出业绩特征。	0-3	3.0	0.5	0.5	0.0
2	技术	需求响应：对本项目第四章采购需求中“二、服务内容及要求”及合同条款的响应情况：完全满足要求的，得24分，每负偏离一条扣3分，扣完为止。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
3.1	技术	（1）对本项目需求的理解、需求分析的针对性，完整性，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）；	0-3	3.0	2.0	1.5	2.0
3.2	技术	（2）对本项目重点难点工作分析、完成本项目工作的有利条件和工作基础描述，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）。	0-3	2.5	1.5	1.0	2.0
4	技术	脱脂清洗方案：提供脱脂清洗方案，方案中清洗对象齐全，清洗步骤合理可行，清洗质量可控。分别对井口装置、排污管、连接用螺栓、螺母、辅助工具、所有下井检验检测设备有针对性地描述，明确脱脂方式、脱脂验收形式等内容，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	井下电视检测和辅助壁厚检测方案：提供井下电视检测和辅助壁厚检测实施方案，方案应包含检测对象、检测步骤、检测质量要求等要素。其中储气井可能存在的问题描述清晰，检测流程准确可行，对发现的问题记录方式明确，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	5.0	3.0	2.0	2.0
6	技术	气压及气密性试验方案：提供气压试验实施方案，方案应包含试验对象、试验目标、试验步骤、试验质量要求、试验过程安全风险及管控措施等要素。上述要素应齐全，目标应明确，步骤合理可行，质量可控，试验过程安全风险分析全面、管控措施合理可行，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	5.0	3.0	2.0	2.0
7	技术	质量保证：服务质量保证措的针对性、切实可行性进行综合评分。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	4.0	2.0	2.0
8	技术	应急措施：应急措施（针对可能出现的各项突发情况制定的应急方案，如突发性安全事件，设备、仪器损坏，运输车辆遭遇堵车或车祸等各种情况采取的应对措施）的可行性进行综合评价。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	2.0	2.0
9.1	技术	1.进度保障措施（包括但不限于人员安排、资金计划以及重要节点设置等方面的保障措施）的可行性及针对性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	2.配合检验检测措施合理性、可行性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	服务人员响应：承诺人员24小时内响应得4分，人员3天内响应得2分，人员1周内响应得1分，超过1周不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
合计			0-70	67.5	51.0	41.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省特种设备科学研究院某部队储气井检验外委项目实施辅助机构选择采购项目（0625-25217577）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川华气检测 科技有限公司	四川硕科石油 工程技术有限 公司	合肥凯辉燃气 设备科技有限 公司	四川润吉通智 能科技有限公 司
1	商务	业绩：2020年6月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日承担过同类项目业绩（同类项目指储气井检验辅助配合服务，需至少包含氧气介质储气井脱脂清洗）的，每个得0.5分，最高得3分。 注：提供有效业绩合同扫描件或委托方出具的证明文件，证明材料须能体现出业绩特征。	0-3	3.0	0.5	0.5	0.0
2	技术	需求响应：对本项目第四章采购需求中“二、服务内容及要求”及合同条款的响应情况：完全满足要求的，得24分，每负偏离一条扣3分，扣完为止。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
3.1	技术	（1）对本项目需求的理解、需求分析的针对性，完整性，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）；	0-3	2.5	2.0	2.0	1.5
3.2	技术	（2）对本项目重点难点工作分析、完成本项目工作的有利条件和工作基础描述，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）。	0-3	2.5	2.0	1.0	1.5
4	技术	脱脂清洗方案：提供脱脂清洗方案，方案中清洗对象齐全，清洗步骤合理可行，清洗质量可控。分别对井口装置、排污管、连接用螺栓、螺母、辅助工具、所有下井检验检测设备有针对性地描述，明确脱脂方式、脱脂验收形式等内容，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	井下电视检测和辅助壁厚检测方案：提供井下电视检测和辅助壁厚检测实施方案，方案应包含检测对象、检测步骤、检测质量要求等要素。其中储气井可能存在的问题描述清晰，检测流程准确可行，对发现的问题记录方式明确，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	气压及气密性试验方案：提供气压试验实施方案，方案应包含试验对象、试验目标、试验步骤、试验质量要求、试验过程安全风险及管控措施等要素。上述要素应齐全，目标应明确，步骤合理可行，质量可控，试验过程安全风险分析全面、管控措施合理可行，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	质量保证：服务质量保证措的针对性、切实可行性进行综合评分。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	1.0	2.0
8	技术	应急措施：应急措施（针对可能出现的各项突发情况制定的应急方案，如突发性安全事件，设备、仪器损坏，运输车辆遭遇堵车或车祸等各种情况采取的应对措施）的可行性进行综合评价。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	2.0	1.0	2.0
9.1	技术	1.进度保障措施（包括但不限于人员安排、资金计划以及重要节点设置等方面的保障措施）的可行性及针对性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	1.0	2.0
9.2	技术	2.配合检验检测措施合理性、可行性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	服务人员响应：承诺人员24小时内响应得4分，人员3天内响应得2分，人员1周内响应得1分，超过1周不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
合计			0-70	60.0	45.5	37.5	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江省特种设备科学研究院某部队储气井检验外委项目实施辅助机构选择采购项目（0625-25217577）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川华气检测 科技有限公司	四川硕科石油 工程技术有限 公司	合肥凯辉燃气 设备科技有限 公司	四川润吉通智 能科技有限公 司
1	商务	业绩：2020年6月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日承担过同类项目业绩（同类项目指储气井检验辅助配合服务，需至少包含氧气介质储气井脱脂清洗）的，每个得0.5分，最高得3分。 注：提供有效业绩合同扫描件或委托方出具的证明文件，证明材料须能体现出业绩特征。	0-3	3.0	0.5	0.5	0.0
2	技术	需求响应：对本项目第四章采购需求中“二、服务内容及要求”及合同条款的响应情况：完全满足要求的，得24分，每负偏离一条扣3分，扣完为止。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
3.1	技术	（1）对本项目需求的理解、需求分析的针对性，完整性，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）；	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
3.2	技术	（2）对本项目重点难点工作分析、完成本项目工作的有利条件和工作基础描述，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）。	0-3	2.5	2.0	2.0	2.0
4	技术	脱脂清洗方案：提供脱脂清洗方案，方案中清洗对象齐全，清洗步骤合理可行，清洗质量可控。分别对井口装置、排污管、连接用螺栓、螺母、辅助工具、所有下井检验检测设备有针对性地描述，明确脱脂方式、脱脂验收形式等内容，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
5	技术	井下电视检测和辅助壁厚检测方案：提供井下电视检测和辅助壁厚检测实施方案，方案应包含检测对象、检测步骤、检测质量要求等要素。其中储气井可能存在的问题描述清晰，检测流程准确可行，对发现的问题记录方式明确，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	5.0	3.0	2.0	3.0
6	技术	气压及气密性试验方案：提供气压试验实施方案，方案应包含试验对象、试验目标、试验步骤、试验质量要求、试验过程安全风险及管控措施等要素。上述要素应齐全，目标应明确，步骤合理可行，质量可控，试验过程安全风险分析全面、管控措施合理可行，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	4.0	3.0	2.0	2.0
7	技术	质量保证：服务质量保证措的针对性、切实可行性进行综合评分。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0
8	技术	应急措施：应急措施（针对可能出现的各项突发情况制定的应急方案，如突发性安全事件，设备、仪器损坏，运输车辆遭遇堵车或车祸等各种情况采取的应对措施）的可行性进行综合评价。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	4.0	3.0	2.0
9.1	技术	1.进度保障措施（包括但不限于人员安排、资金计划以及重要节点设置等方面的保障措施）的可行性及针对性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0
9.2	技术	2.配合检验检测措施合理性、可行性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	服务人员响应：承诺人员24小时内响应得4分，人员3天内响应得2分，人员1周内响应得1分，超过1周不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
合计			0-70	63.5	52.5	43.5	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江省特种设备科学研究院某部队储气井检验外委项目实施辅助机构选择采购项目（0625-25217577）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川华气检测 科技有限公司	四川硕科石油 工程技术有限 公司	合肥凯辉燃气 设备科技有限 公司	四川润吉通智 能科技有限公 司
1	商务	业绩：2020年6月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日承担过同类项目业绩（同类项目指储气井检验辅助配合服务，需至少包含氧气介质储气井脱脂清洗）的，每个得0.5分，最高得3分。 注：提供有效业绩合同扫描件或委托方出具的证明文件，证明材料须能体现出业绩特征。	0-3	3.0	0.5	0.5	0.0
2	技术	需求响应：对本项目第四章采购需求中“二、服务内容及要求”及合同条款的响应情况：完全满足要求的，得24分，每负偏离一条扣3分，扣完为止。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
3.1	技术	（1）对本项目需求的理解、需求分析的针对性，完整性，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）；	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
3.2	技术	（2）对本项目重点难点工作分析、完成本项目工作的有利条件和工作基础描述，评分分值（3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）。	0-3	2.5	1.0	1.0	1.5
4	技术	脱脂清洗方案：提供脱脂清洗方案，方案中清洗对象齐全，清洗步骤合理可行，清洗质量可控。分别对井口装置、排污管、连接用螺栓、螺母、辅助工具、所有下井检验检测设备有针对性地描述，明确脱脂方式、脱脂验收形式等内容，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	5.0	2.0	4.0	2.0
5	技术	井下电视检测和辅助壁厚检测方案：提供井下电视检测和辅助壁厚检测实施方案，方案应包含检测对象、检测步骤、检测质量要求等要素。其中储气井可能存在的问题描述清晰，检测流程准确可行，对发现的问题记录方式明确，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	5.0	4.0	1.0	2.0
6	技术	气压及气密性试验方案：提供气压试验实施方案，方案应包含试验对象、试验目标、试验步骤、试验质量要求、试验过程安全风险及管控措施等要素。上述要素应齐全，目标应明确，步骤合理可行，质量可控，试验过程安全风险分析全面、管控措施合理可行，评分范围（5、4、3、2、1、0）。	0-5	5.0	4.0	3.0	2.0
7	技术	质量保证：服务质量保证措的针对性、切实可行性进行综合评分。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	4.0	2.0	3.0
8	技术	应急措施：应急措施（针对可能出现的各项突发情况制定的应急方案，如突发性安全事件，设备、仪器损坏，运输车辆遭遇堵车或车祸等各种情况采取的应对措施）的可行性进行综合评价。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	4.0	2.0	1.0
9.1	技术	1.进度保障措施（包括但不限于人员安排、资金计划以及重要节点设置等方面的保障措施）的可行性及针对性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	1.0	2.0	2.0
9.2	技术	2.配合检验检测措施合理性、可行性；（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	服务人员响应：承诺人员24小时内响应得4分，人员3天内响应得2分，人员1周内响应得1分，超过1周不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
合计			0-70	68.5	51.5	42.5	44.5

专家（签名）：