

## 技术商务评分明细（杨兴）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州腾汇家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	江西鸿昇家具有限公司	浙江大圣实业有限公司	浙江泰鼎家具有限公司	杭州英之杰家私有限公司	杭州华欣办公设备有限公司、杭州精益钢木家具有限公司（联合体）
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差（6分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850（座高450）。（单位：mm）	0-6	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：（0-2分） ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕。 ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：（0-2分） ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	(4) 制作工艺（0-2分）： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：（0-1分） 样品款式（整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响）。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足（或未响应）扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	项目整体实施方案（0-2分）： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	2.0
4.2	商务	项目生产实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目产品的生产（包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0
4.3	商务	项目品控管理方案（0-2分）： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	0.5	1.0
5	商务	投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下： 1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m 2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm-320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图加盖公章，否则不得分。】	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》</p> <p>检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。</p> <p>【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站 <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> 查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
9	商务	投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-65	63.0	58.5	58.0	58.5	56.5	57.5	59.0	53.5	18.0	58.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（杨兴）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州凯歌实业有限公司	浙江荣华家具有限公司
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差（6分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850（座高450）。（单位：mm）	0-6	5.0	5.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：（0-2分） ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	1.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：（0-2分） ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	1.0
1.4	商务	(4) 制作工艺（0-2分）： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	1.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：（0-1分） 样品款式（整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响）。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	0.5	1.0
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足（或未响应）扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0
4.1	商务	项目整体实施方案（0-2分）： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	2.0
4.2	商务	项目生产实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目产品的生产（包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0
4.3	商务	项目品控管理方案（0-2分）： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m</p> <p>2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm~320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》 检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	1.0	1.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0
8	商务	<p>投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-3	3.0	3.0
9	商务	<p>投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 <b>【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】</b>	0-2	2.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 <b>【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】</b>	0-3	3.0	3.0
合计			0-65	56.5	58.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（陈磊）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江天和实业集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州腾汇家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	江西鸿昇家具有限公司	浙江大圣实业有限公司	浙江泰鼎家具有限公司	杭州英之杰私人有限公司	杭州华欣办公设备有限公司、杭州精益钢木家具有限公司（联合体）
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差(6分)：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850(座高450)。(单位：mm)	0-6	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：(0-2分) ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：(0-2分) ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
1.4	商务	(4) 制作工艺(0-2分)： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：(0-1分) 样品款式(整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响)。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵锯锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足(或未响应)扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。(样品评分涉及技术参数除外)	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	项目整体实施方案（0-2分）： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	0.5	2.0
4.2	商务	项目生产实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目产品的生产（包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5
4.3	商务	项目品控管理方案（0-2分）： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	2.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
5	商务	投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下： 1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m 2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm-320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图加盖公章，否则不得分。】	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》</p> <p>检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。</p> <p>【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站 <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> 查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
9	商务	投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-65	58.0	59.0	58.5	59.0	60.0	59.0	58.5	52.0	19.5	62.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（陈磊）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州凯歌实业有限公司	浙江荣华家具有限公司
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差（6分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850（座高450）。（单位：mm）	0-6	5.0	5.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：（0-2分） ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：（0-2分） ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0
1.4	商务	(4) 制作工艺（0-2分）： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：（0-1分） 样品款式（整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响）。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	1.0	1.0
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足（或未响应）扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0
4.1	商务	项目整体实施方案（0-2分）： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0
4.2	商务	项目生产实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目产品的生产（包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	0.5	2.0
4.3	商务	项目品控管理方案（0-2分）： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m</p> <p>2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm~320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》 检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	1.0	1.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0
8	商务	<p>投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-3	3.0	3.0
9	商务	<p>投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 <b>【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】</b>	0-2	2.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 <b>【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】</b>	0-3	3.0	3.0
合计			0-65	58.5	59.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（姚雯燕）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州腾汇家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	江西鸿昇家具有限公司	浙江大圣实业有限公司	浙江泰鼎家具有限公司	杭州英之杰私人有限公司	杭州华欣办公设备有限公司、杭州精益钢木家具有限公司（联合体）
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差(6分)：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850(座高450)。(单位：mm)	0-6	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：(0-2分) ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：(0-2分) ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
1.4	商务	(4) 制作工艺(0-2分)： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：(0-1分) 样品款式(整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响)。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵锯锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足(或未响应)扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。(样品评分涉及技术参数除外)	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	项目整体实施方案（0-2分）： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.2	商务	项目生产实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目产品的生产（包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
4.3	商务	项目品控管理方案（0-2分）： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
5	商务	投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下： 1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m 2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm-320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图加盖公章，否则不得分。】	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》</p> <p>检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。</p> <p>【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站 <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> 查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
9	商务	投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-65	61.0	61.0	62.0	62.0	57.0	62.0	62.0	54.0	20.0	62.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（姚雯燕）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州凯歌实业有限公司	浙江荣华家具有限公司
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差(6分)：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850(座高450)。(单位：mm)	0-6	5.0	5.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：(0-2分) ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	2.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：(0-2分) ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0
1.4	商务	(4) 制作工艺(0-2分)： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：(0-1分) 样品款式(整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响)。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	1.0	1.0
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足(或未响应)扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。(样品评分涉及技术参数除外)	0-5	5.0	5.0
4.1	商务	项目整体实施方案(0-2分)： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，(分值2,1,0.5,0)，无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0
4.2	商务	项目生产实施方案(0-2分)： 投标人针对该项目产品的生产(包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，(分值2,1,0.5,0)，无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0
4.3	商务	项目品控管理方案(0-2分)： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，(分值2,1,0.5,0)，无相关内容不得分。	0-2	2.0	1.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案(0-2分)： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，(分值2,1,0.5,0)，无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m</p> <p>2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm~320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》 检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	2.0	2.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0
8	商务	<p>投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-3	3.0	3.0
9	商务	<p>投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	2.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】	0-3	3.0	3.0
合计			0-65	62.0	62.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（孙贵阳）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州腾汇家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	江西鸿昇家具有限公司	浙江大圣实业有限公司	浙江泰鼎家具有限公司	杭州英之杰私人有限公司	杭州华欣办公设备有限公司、杭州精益钢木家具有限公司（联合体）
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差(6分)：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850(座高450)。(单位：mm)	0-6	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：(0-2分) ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：(0-2分) ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	(4) 制作工艺(0-2分)： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：(0-1分) 样品款式(整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响)。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵锯锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足(或未响应)扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。(样品评分涉及技术参数除外)	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	项目整体实施方案（0-2分）： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
4.2	商务	项目生产实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目产品的生产（包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	0.5	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
4.3	商务	项目品控管理方案（0-2分）： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	0.5	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
5	商务	投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下： 1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m 2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm-320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图加盖公章，否则不得分。】	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》</p> <p>检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。</p> <p>【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站 <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> 查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
9	商务	投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-65	56.5	57.5	57.0	57.5	61.0	57.0	56.0	50.5	17.0	56.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（孙贵阳）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州凯歌实业有限公司	浙江荣华家具有限公司
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差（6分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850（座高450）。（单位：mm）	0-6	5.0	5.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：（0-2分） ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	1.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：（0-2分） ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	1.0
1.4	商务	(4) 制作工艺（0-2分）： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	1.0	2.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：（0-1分） 样品款式（整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响）。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	1.0	0.5
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足（或未响应）扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0
4.1	商务	项目整体实施方案（0-2分）： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0
4.2	商务	项目生产实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目产品的生产（包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0
4.3	商务	项目品控管理方案（0-2分）： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m</p> <p>2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm~320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	1.0	1.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0
8	商务	<p>投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-3	3.0	3.0
9	商务	<p>投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 <b>【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】</b>	0-2	2.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 <b>【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】</b>	0-3	3.0	3.0
合计			0-65	55.5	56.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（黄俊剑）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江天和实业集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州腾汇家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	江西鸿昇家具有限公司	浙江大圣实业有限公司	浙江泰鼎家具有限公司	杭州英之杰私人有限公司	杭州华欣办公设备有限公司、杭州精益钢木家具有限公司（联合体）
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差(6分)：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850(座高450)。(单位：mm)	0-6	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：(0-2分) ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：(0-2分) ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	(4) 制作工艺(0-2分)： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：(0-1分) 样品款式(整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响)。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵锯锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足(或未响应)扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。(样品评分涉及技术参数除外)	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	项目整体实施方案（0-2分）： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
4.2	商务	项目生产实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目产品的生产（包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0
4.3	商务	项目品控管理方案（0-2分）： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案（0-2分）： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	1.0
5	商务	投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下： 1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m 2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm-320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图加盖公章，否则不得分。】	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》</p> <p>检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；</p> <p>检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75 mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。</p> <p>【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.5	1.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站 <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> 查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
9	商务	投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-65	62.5	62.5	62.5	59.5	56.5	57.5	59.5	52.5	17.0	57.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（黄俊剑）

项目名称：天元公学和睦校区食堂、餐厅家具采购项目（HZYHZFCG-2025-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州凯歌实业有限公司	浙江荣华家具有限公司
1.1	商务	(1) 产品主要尺寸、形状及位置公差(6分)：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)； 餐桌：W1400*D700*H760； 餐椅：W450*D450*H850(座高450)。(单位：mm)	0-6	5.0	5.0
1.2	商务	(2) 样品整体外观：(0-2分) ①整体设计美观、外表应无明显划痕、压痕， ②同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象；符合招标要求。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0
1.3	商务	(3) 安全性要求：(0-2分) ①产品各部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉或其他尖锐物； ②家具气味无刺鼻等异味。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0
1.4	商务	(4) 制作工艺(0-2分)： ①表面抗污、耐磨、耐划痕； ②结合处应严密、牢固。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。	0-2	2.0	1.0
1.5	商务	(5) 功能设计要求：(0-1分) 样品款式(整体符合人体工程学要求，体验舒适、轻松、无异响)。 满足得1分，部分满足得0.5分。不满足的得0分。	0-1	1.0	0.5
2	商务	生产厂家提供产品的核心专业生产设备：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、榫槽机、加工中心、干燥房、底漆喷漆设备、色漆喷漆设备。 上述设备或者同类功能设备缺1项扣1分，扣完为止。 【证明材料：提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供有效期内租赁协议和发票扫描件，不提供或提供不完整不得分。】	0-7	7.0	7.0
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，标●一项不满足(或未响应)扣1分，其他有一项不符合扣0.5分，扣完为止。(样品评分涉及技术参数除外)	0-5	5.0	5.0
4.1	商务	项目整体实施方案(0-2分)： 投标人针对项目需求，按照项目分解节点，并提供可跟踪实施方案，对内容和针对性进行打分，(分值2,1,0.5,0)，无相关内容不得分。	0-2	1.0	1.0
4.2	商务	项目生产实施方案(0-2分)： 投标人针对该项目产品的生产(包括原材料采购、加工制作等各个环节，提供生产实施方案，对内容和针对性进行打分，(分值2,1,0.5,0)，无相关内容不得分。	0-2	2.0	1.0
4.3	商务	项目品控管理方案(0-2分)： 投标人针对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对内容和针对性进行打分，(分值2,1,0.5,0)，无相关内容不得分。	0-2	1.0	2.0
4.4	商务	项目安装服务实施方案(0-2分)： 投标人针对该项目货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等，提供安装管理计划方案，对内容和针对性进行打分，(分值2,1,0.5,0)，无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>投标人提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的成品检测报告，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、餐桌：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-餐桌（mm）：桌下净空高度≥580mm、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；翘曲度（mm）：桌面、转台 对角线长度≥1400mm翘曲度≤3.0mm；桌面、转台平整度≤0.2mm；着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm； （2）主桌面垂直静载荷试验加载变形量≤15mm 延伸桌面垂直静载荷试验加载变形量≤25mm 结构强度试验总变形量比≤34mm/m</p> <p>2、餐椅：检测依据：GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》 检测项目：（1）主要尺寸及其偏差-椅（凳）配套高度差280mm~320mm；产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；（2）着地平稳性（mm）：桌、椅（凳）地脚与水平面的差值≤2.0mm；（3）椅凳稳定性：无倾翻；检测结果符合要求。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
6	商务	<p>投标文件中提供，具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样（送样等）检测报告，材料供应商提供符合以下要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件，其中核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1、红橡木实木：检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》 检测结果：木材应经干燥处理，木材含水率应为≤9%；甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、热熔胶：检测依据：GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 检测内容包含：游离甲醛检出结果≤1.0g/kg；甲苯、二甲苯检出结果≤10g/kg；总挥发性有机物检出结果≤100g/L。</p> <p>3、水性底漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。</p> <p>4、水性面漆：检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》； 检测结果：VOC含量 涂料：色漆≤250g/L；清漆≤300g/L。甲醛含量：≤100mg/kg；可溶性重金属（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（cd）≤75mg/kg、铬（cr）≤60mg/kg、汞（hg）≤60mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限烷基酚聚氧乙烯醚]≤1000mg/kg。 提供齐全且满足检测要求的得8分，每缺一项检测项目或不符合要求的扣2分，扣完为止。 【证明材料：1）以上检测报告扫描件并加盖公章2）全国认证认可信息公共服务平台官网（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-8	8.0	8.0
7.1	商务	<p>投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据方案是否符合项目需求，内容是否全面可行进行评分（分值2,1,0.5,0），无相关内容不得分。</p>	0-2	2.0	2.0
7.2	商务	<p>投标人承诺提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。以上内容须提供承诺书，承诺书格式自拟，提供得2分，不提供或承诺的内容无法满足采购需求不得分。</p>	0-2	2.0	2.0
7.3	商务	<p>质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分。</p>	0-1	1.0	1.0
8	商务	<p>投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“木制家具（实木）含设计开发、组装、销售、安装”，每项满足得1分，最高得3分。 【证明材料：1）以上内容提供有效证书扫描件并加盖公章。 2）以上证书需提供全国认证认可信息公共服务平台网站<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>查询页面截图扫描件并加盖公章，否则不得分。】</p>	0-3	3.0	3.0
9	商务	<p>投标人或生产厂家每提供一项与采购标的相关的外观、结构、板材、工艺及技术的发明专利得3分，最多得3分；每提供一项与采购标的相关的实用新型专利得1.5分，最多得3分。本项合计最多得3分。 证书应在有效期内，根据投标响应文件中提供的证书扫描件进行评分，未提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标产品： 1、餐桌类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 2、餐椅类提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 <b>【证明材料：须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】</b>	0-2	2.0	2.0
11	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似家具项目业绩（合同标的须包含餐桌和椅子）。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 <b>【证明材料：须提供项目合同及用户验收报告扫描件并加盖投标人公章。】</b>	0-3	3.0	3.0
合计			0-65	62.0	59.5

专家（签名）：