

## 技术商务评分明细（王晓杭）

项目名称：景宁县残疾人康养中心（含培智学校迁建）二期--家具采购项目（JNCG2025(GK)-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大圣实业有限公司	思进家具集团有限公司	温州志帆玩具有限公司	浙江三腾工贸有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司
1	商务	<p>综合实力：1. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>2. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>3. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，得1分。</p> <p>4. 主要产品生产厂家具有有效期内的“家具产品有害物质限量认证证书”，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	商务	<p>环保节能产品：所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高得2分。注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3	商务	<p>企业业绩：投标人自2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）实施过类似项目业绩案例，每提供1个得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，以评标委员会确认为准）。</p> <p>注：需提供合同和验收报告扫描件加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4	技术	<p>项目实施规划方案：据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，考核供应商项目实施规划方案的可行性和合理性，主要从以下方面由评审专家综合评审：</p> <p>1、提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，最高得3分；</p> <p>2、设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性），最高得3分；</p> <p>方案完全贴合项目特点，内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，最高得6分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.5	5.0	4.5	5.5	5.5
5	技术	<p>技术偏离：所投产品参数完全满足招标需求的得8分，带●的重要参数出现负偏离每项扣1分，一般参数出现负偏离每项扣0.5分，依次类推扣完为止；非实质性负偏离16项（不含）以上或有实质性负偏离的，作无效标处理。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>成品检测：成品检测报告：投标人提供符合核心技术性能要求的成品检测报告（2024年以来），出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p> <p>1. 课桌椅：                      (1) 课桌椅形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、分缝、底脚平稳性）均合格；                      (2) 金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、塑料件外观均合格；                      (3) 塑料桌/椅面理化性能、塑料件理化性能均合格；                      (4) 力学性能（桌面垂直静载荷、桌面水平静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、椅子向前倾翻、椅子向后倾翻、椅子侧向倾翻、座面椅背联合静载荷、座面椅背联合耐久性、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅腿跌落）均合格；                      (5) 塑料件中有害物质限量（重金属、多环芳烃、邻苯二甲酸酯）、产品中有害物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）均合格；                      (6) 结构安全（基本结构安全，孔及间隙）均合格；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2. 适老实木椅：                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有害物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p> <p>3. 实木床                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性、强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有害物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p>	0-6	6.0	3.0	0.0	6.0	5.0
7	技术	<p>原材料检测：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（橡胶木、封边条、多层实木板、油漆、阻尼导轨、木工胶、椅轮等）的检测报告（2024年以来）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合要求的检测报告也可采用，但须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（2024年以来）。                      注：提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>安装服务实施方案：结合本项目特点，对供应商的安装服务实施方案等进行综合评审，主要包括：</p> <p>①安装时间计划，最高得1分；</p> <p>②设备调试安排，最高得1分；</p> <p>③人员调配，最高得1分；</p> <p>④安装调试的重点难点，最高得1分；</p> <p>⑤安装调试结果保障措施，最高得2分；</p> <p>描述细致且完全满足本项目需求的得6分；存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.5	5.0	4.5	5.5	5.5
9	技术	<p>品质管理：根据供应商提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强，最高得6分，每一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分。</p>	0-6	5.5	5.5	4.5	5.5	5.5
10	技术	<p>生产设备：提供产品生产厂家的专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得0.5分，相同设备不重复得分（数控槽槽加工中心、数控加工中心、双端数控四轴榫头机、四面木工刨床、液压式木工组合机、实木开料机、高速气动锯料机、中央除尘设备等）</p> <p>注：本项最高得3分，需提供现场设备照片及设备购置发票复印件进入响应文件并加盖供应商公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	技术	<p>售后服务方案：合本项目特点，对供应商提供的售后服务方案进行综合评分，包含但不限于：</p> <p>①质保期服务内容承诺，最高得1分；</p> <p>②响应方式、响应时间，最高得1分；</p> <p>③根据零部件、备品备件的完整性、合理性，最高得1分；</p> <p>④提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），最高得2分；</p> <p>⑤保修期外服务承诺，质保期外易损件的收费情况最高得1分；</p> <p>售后服务方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得6分。存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0
12	技术	<p>质保期承诺：质保期五年的不得分，在五年基础上每增加一年得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
13	技术	<p>样品：提供的实物样品：小样及成品序号49实木床头柜一个、序号55课桌椅套装一套、序号73适老实木椅一把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：</p> <p>1. 样品所选用木材、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。</p> <p>2. 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。</p> <p>三、材质及工艺要求（9分）：</p> <p>1. 材质、造型款式、结构安全等是否符合采购需求进行综合评分（0-3分）；</p> <p>2. 整体美观性、色调搭配合理性及协调性、有无异味、有无刺鼻刺眼感、与人体接触的部位、存放物品的部位有无毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物等进行综合评分（0-3分）；</p> <p>3. 制作工艺、油漆（喷涂）工艺、安装精密度、细节处理等进行综合评分（0-3分）；</p>	0-15	14.0	12.0	10.0	13.5	13.8
合计			0-70	67.0	60.5	36.5	66.0	65.3

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（林坚）

项目名称：景宁县残疾人康养中心（含培智学校迁建）二期--家具采购项目（JNCG2025(GK)-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大圣实业有限公司	思进家具集团有限公司	温州志帆玩具有限公司	浙江三腾工贸有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司
1	商务	<p>综合实力：1. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>2. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>3. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，得1分。</p> <p>4. 主要产品生产厂家具有有效期内的“家具产品有害物质限量认证证书”，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	商务	<p>节能环保产品：所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高得2分。注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3	商务	<p>企业业绩：投标人自2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）实施过类似项目业绩案例，每提供1个得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，以评标委员会确认为准）。</p> <p>注：需提供合同和验收报告扫描件加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4	技术	<p>项目实施规划方案：据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，考核供应商项目实施规划方案的可行性和合理性，主要从以下方面由评审专家综合评审：</p> <p>1、提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，最高得3分；</p> <p>2、设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性），最高得3分；</p> <p>方案完全贴合项目特点，内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，最高得6分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.0	4.0	4.0	4.5	5.0
5	技术	<p>技术偏离：所投产品参数完全满足招标需求的得8分，带●的重要参数出现负偏离每项扣1分，一般参数出现负偏离每项扣0.5分，依次类推扣完为止；非实质性负偏离16项（不含）以上或有实质性负偏离的，作无效标处理。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>成品检测：成品检测报告：投标人提供符合核心技术性能要求的成品检测报告（2024年以来），出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p> <p>1. 课桌椅：                      (1) 课桌椅形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、分缝、底脚平稳性）均合格；                      (2) 金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、塑料件外观均合格；                      (3) 塑料桌/椅面理化性能、塑料件理化性能均合格；                      (4) 力学性能（桌面垂直静载荷、桌面水平静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、椅子向前倾翻、椅子向后倾翻、椅子侧向倾翻、座面椅背联合静载荷、座面椅背联合耐久性、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅腿跌落）均合格；                      (5) 塑料件中有毒物质限量（重金属、多环芳烃、邻苯二甲酸酯）、产品有毒物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）均合格；                      (6) 结构安全（基本结构安全，孔及间隙）均合格；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2. 适老实木椅：                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有毒物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p> <p>3. 实木床                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性、强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有毒物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p>	0-6	6.0	3.0	0.0	6.0	5.0
7	技术	<p>原材料检测：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（橡胶木、封边条、多层实木板、油漆、阻尼导轨、木工胶、椅轮等）的检测报告（2024年以来）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合要求的检测报告也可采用，但须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（2024年以来）。                      注：提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>安装服务实施方案：结合本项目特点，对供应商的安装服务实施方案等进行综合评审，主要包括：</p> <p>①安装时间计划，最高得1分；</p> <p>②设备调试安排，最高得1分；</p> <p>③人员调配，最高得1分；</p> <p>④安装调试的重点难点，最高得1分；</p> <p>⑤安装调试结果保障措施，最高得2分；</p> <p>描述细致且完全满足本项目需求的得6分；存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.0	4.5	4.0	5.0	5.0
9	技术	<p>品质管理：根据供应商提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强，最高得6分，每一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分。</p>	0-6	5.0	4.0	4.0	4.5	5.0
10	技术	<p>生产设备：提供产品生产厂家的专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得0.5分，相同设备不重复得分（数控槽槽加工中心、数控加工中心、双端数控四轴榫头机、四面木工刨床、液压式木工组合机、实木开料机、高速气动锯料机、中央除尘设备等）</p> <p>注：本项最高得3分，需提供现场设备照片及设备购置发票复印件进入响应文件并加盖供应商公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	技术	<p>售后服务方案：合本项目特点，对供应商提供的售后服务方案进行综合评分，包含但不限于：</p> <p>①质保期服务内容承诺，最高得1分；</p> <p>②响应方式、响应时间，最高得1分；</p> <p>③根据零部件、备品备件的完整性、合理性，最高得1分；</p> <p>④提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），最高得2分；</p> <p>⑤保修期外服务承诺，质保期外易损件的收费情况最高得1分；</p> <p>售后服务方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得6分。存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	4.5	4.0	3.5	5.0	4.5
12	技术	<p>质保期承诺：质保期五年的不得分，在五年基础上每增加一年得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
13	技术	<p>样品：提供的实物样品：小样及成品序号49实木床头柜一个、序号55课桌椅套装一套、序号73适老实木椅一把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：</p> <p>1. 样品所选用木材、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。</p> <p>2. 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。</p> <p>三、材质及工艺要求（9分）：</p> <p>1. 材质、造型款式、结构安全等是否符合采购需求进行综合评分（0-3分）；</p> <p>2. 整体美观性、色调搭配合理性及协调性、有无异味、有无刺鼻刺眼感、与人体接触的部位、存放物品的部位有无毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物等进行综合评分（0-3分）；</p> <p>3. 制作工艺、油漆（喷涂）工艺、安装精密度、细节处理等进行综合评分（0-3分）；</p>	0-15	14.0	12.0	11.0	13.0	14.0
合计			0-70	64.5	56.5	34.5	63.0	63.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（石德武）

项目名称：景宁县残疾人康养中心（含培智学校迁建）二期--家具采购项目（JNCG2025(GK)-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大圣实业有限公司	思进家具集团有限公司	温州志帆玩具有限公司	浙江三腾工贸有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司
1	商务	<p>综合实力：1. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>2. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>3. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，得1分。</p> <p>4. 主要产品生产厂家具有有效期内的“家具产品有害物质限量认证证书”，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	商务	<p>节能环保产品：所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高得2分。注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3	商务	<p>企业业绩：投标人自2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）实施过类似项目业绩案例，每提供1个得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，以评标委员会确认为准）。</p> <p>注：需提供合同和验收报告扫描件加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4	技术	<p>项目实施规划方案：据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，考核供应商项目实施规划方案的可行性和合理性，主要从以下方面由评审专家综合评审：</p> <p>1、提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，最高得3分；</p> <p>2、设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性），最高得3分；</p> <p>方案完全贴合项目特点，内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，最高得6分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.5	5.5	5.0	5.0	6.0
5	技术	<p>技术偏离：所投产品参数完全满足招标需求的得8分，带●的重要参数出现负偏离每项扣1分，一般参数出现负偏离每项扣0.5分，依次类推扣完为止；非实质性负偏离16项（不含）以上或有实质性负偏离的，作无效标处理。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>成品检测：成品检测报告：投标人提供符合核心技术性能要求的成品检测报告（2024年以来），出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p> <p>1. 课桌椅：                      (1) 课桌椅形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、分缝、底脚平稳性）均合格；                      (2) 金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、塑料件外观均合格；                      (3) 塑料桌/椅面理化性能、塑料件理化性能均合格；                      (4) 力学性能（桌面垂直静载荷、桌面水平静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、椅子向前倾翻、椅子向后倾翻、椅子侧向倾翻、座面椅背联合静载荷、座面椅背联合耐久性、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅腿跌落）均合格；                      (5) 塑料件中有毒物质限量（重金属、多环芳烃、邻苯二甲酸酯）、产品有毒物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）均合格；                      (6) 结构安全（基本结构安全，孔及间隙）均合格；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2. 适老实木椅：                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有毒物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p> <p>3. 实木床                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性、强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有毒物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p>	0-6	6.0	3.0	0.0	6.0	5.0
7	技术	<p>原材料检测：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（橡胶木、封边条、多层实木板、油漆、阻尼导轨、木工胶、椅轮等）的检测报告（2024年以来）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合要求的检测报告也可采用，但须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（2024年以来）。                      注：提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>安装服务实施方案：结合本项目特点，对供应商的安装服务实施方案等进行综合评审，主要包括：</p> <p>①安装时间计划，最高得1分；</p> <p>②设备调试安排，最高得1分；</p> <p>③人员调配，最高得1分；</p> <p>④安装调试的重点难点，最高得1分；</p> <p>⑤安装调试结果保障措施，最高得2分；</p> <p>描述细致且完全满足本项目需求的得6分；存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	6.0	5.5	4.0	6.0	6.0
9	技术	<p>品质管理：根据供应商提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强，最高得6分，每一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分。</p>	0-6	6.0	5.5	5.0	5.5	6.0
10	技术	<p>生产设备：提供产品生产厂家的专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得0.5分，相同设备不重复得分（数控槽槽加工中心、数控加工中心、双端数控四轴榫头机、四面木工刨床、液压式木工组合机、实木开料机、高速气动锯料机、中央除尘设备等）</p> <p>注：本项最高得3分，需提供现场设备照片及设备购置发票复印件进入响应文件并加盖供应商公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	技术	<p>售后服务方案：合本项目特点，对供应商提供的售后服务方案进行综合评分，包含但不限于：</p> <p>①质保期服务内容承诺，最高得1分；</p> <p>②响应方式、响应时间，最高得1分；</p> <p>③根据零部件、备品备件的完整性、合理性，最高得1分；</p> <p>④提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），最高得2分；</p> <p>⑤保修期外服务承诺，质保期外易损件的收费情况最高得1分；</p> <p>售后服务方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得6分。存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	6.0	5.5	4.0	6.0	6.0
12	技术	<p>质保期承诺：质保期五年的不得分，在五年基础上每增加一年得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
13	技术	<p>样品：提供的实物样品：小样及成品序号49实木床头柜一个、序号55课桌椅套装一套、序号73适老实木椅一把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：</p> <p>1. 样品所选用木材、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。</p> <p>2. 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。</p> <p>三、材质及工艺要求（9分）：</p> <p>1. 材质、造型款式、结构安全等是否符合采购需求进行综合评分（0-3分）；</p> <p>2. 整体美观性、色调搭配合理性及协调性、有无异味、有无刺鼻刺眼感、与人体接触的部位、存放物品的部位有无毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物等进行综合评分（0-3分）；</p> <p>3. 制作工艺、油漆（喷涂）工艺、安装精密度、细节处理等进行综合评分（0-3分）；</p>	0-15	14.0	13.0	12.0	13.0	13.0
合计			0-70	68.5	63.0	38.0	66.5	67.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（汤勇锋）

项目名称：景宁县残疾人康养中心（含培智学校迁建）二期--家具采购项目（JNCG2025(GK)-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大圣实业有限公司	思进家具集团有限公司	温州志帆玩具有限公司	浙江三腾工贸有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司
1	商务	<p>综合实力：1. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>2. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>3. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，得1分。</p> <p>4. 主要产品生产厂家具有有效期内的“家具产品有害物质限量认证证书”，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	商务	<p>节能环保产品：所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高得2分。注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3	商务	<p>企业业绩：投标人自2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）实施过类似项目业绩案例，每提供1个得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，以评标委员会确认为准）。</p> <p>注：需提供合同和验收报告扫描件加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4	技术	<p>项目实施规划方案：据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，考核供应商项目实施规划方案的可行性和合理性，主要从以下方面由评审专家综合评审：</p> <p>1、提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，最高得3分；</p> <p>2、设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性），最高得3分；</p> <p>方案完全贴合项目特点，内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，最高得6分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.5	5.5	5.0	6.0	5.5
5	技术	<p>技术偏离：所投产品参数完全满足招标需求的得8分，带●的重要参数出现负偏离每项扣1分，一般参数出现负偏离每项扣0.5分，依次类推扣完为止；非实质性负偏离16项（不含）以上或有实质性负偏离的，作无效标处理。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>成品检测：成品检测报告：投标人提供符合核心技术性能要求的成品检测报告（2024年以来），出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p> <p>1. 课桌椅：                      (1) 课桌椅形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、分缝、底脚平稳性）均合格；                      (2) 金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、塑料件外观均合格；                      (3) 塑料桌/椅面理化性能、塑料件理化性能均合格；                      (4) 力学性能（桌面垂直静载荷、桌面水平静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、椅子向前倾翻、椅子向后倾翻、椅子侧向倾翻、座面椅背联合静载荷、座面椅背联合耐久性、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅腿跌落）均合格；                      (5) 塑料件中有毒物质限量（重金属、多环芳烃、邻苯二甲酸酯）、产品有毒物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）均合格；                      (6) 结构安全（基本结构安全，孔及间隙）均合格；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2. 适老实木椅：                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有毒物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p> <p>3. 实木床                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性、强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有毒物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p>	0-6	6.0	3.0	0.0	6.0	5.0
7	技术	<p>原材料检测：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（橡胶木、封边条、多层实木板、油漆、阻尼导轨、木工胶、椅轮等）的检测报告（2024年以来）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合要求的检测报告也可采用，但须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（2024年以来）。                      注：提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>安装服务实施方案：结合本项目特点，对供应商的安装服务实施方案等进行综合评审，主要包括：</p> <p>①安装时间计划，最高得1分；</p> <p>②设备调试安排，最高得1分；</p> <p>③人员调配，最高得1分；</p> <p>④安装调试的重点难点，最高得1分；</p> <p>⑤安装调试结果保障措施，最高得2分；</p> <p>描述细致且完全满足本项目需求的得6分；存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
9	技术	<p>品质管理：根据供应商提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强，最高得6分，每一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	技术	<p>生产设备：提供产品生产厂家的专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得0.5分，相同设备不重复得分（数控槽加工中心、数控加工中心、双端数控四轴榫头机、四面木工刨床、液压式木工组合机、实木开料机、高速气动锯料机、中央除尘设备等）</p> <p>注：本项最高得3分，需提供现场设备照片及设备购置发票复印件进入响应文件并加盖供应商公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	技术	<p>售后服务方案：合本项目特点，对供应商提供的售后服务方案进行综合评分，包含但不限于：</p> <p>①质保期服务内容承诺，最高得1分；</p> <p>②响应方式、响应时间，最高得1分；</p> <p>③根据零部件、备品备件的完整性、合理性，最高得1分；</p> <p>④提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），最高得2分；</p> <p>⑤保修期外服务承诺，质保期外易损件的收费情况最高得1分；</p> <p>售后服务方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得6分。存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12	技术	<p>质保期承诺：质保期五年的不得分，在五年基础上每增加一年得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
13	技术	<p>样品：提供的实物样品：小样及成品序号49实木床头柜一个、序号55课桌椅套装一套、序号73适老实木椅一把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：</p> <p>1. 样品所选用木材、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。</p> <p>2. 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。</p> <p>三、材质及工艺要求（9分）：</p> <p>1. 材质、造型款式、结构安全等是否符合采购需求进行综合评分（0-3分）；</p> <p>2. 整体美观性、色调搭配合理性及协调性、有无异味、有无刺鼻刺眼感、与人体接触的部位、存放物品的部位有无毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物等进行综合评分（0-3分）；</p> <p>3. 制作工艺、油漆（喷涂）工艺、安装精密度、细节处理等进行综合评分（0-3分）；</p>	0-15	15.0	13.0	10.0	14.0	15.0
合计			0-70	69.5	64.5	40.0	69.0	68.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（刘益娟）

项目名称：景宁县残疾人康养中心（含培智学校迁建）二期--家具采购项目（JNCG2025(GK)-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大圣实业有限公司	思进家具集团有限公司	温州志帆玩具有限公司	浙江三腾工贸有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司
1	商务	<p>综合实力：1. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>2. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>3. 主要产品生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，得1分。</p> <p>4. 主要产品生产厂家具有有效期内的“家具产品有害物质限量认证证书”，提供证书扫描件，得1分。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
2	商务	<p>节能环保产品：所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高得2分。注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件。</p> <p>注：提供有效期内的认证证书扫描件并附带全国认证认可公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）查询截图加盖供应商公章进入响应文件；</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3	商务	<p>企业业绩：投标人自2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）实施过类似项目业绩案例，每提供1个得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例，以评标委员会确认为准）。</p> <p>注：需提供合同和验收报告扫描件加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4	技术	<p>项目实施规划方案：据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，考核供应商项目实施规划方案的可行性和合理性，主要从以下方面由评审专家综合评审：</p> <p>1、提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，最高得3分；</p> <p>2、设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性），最高得3分；</p> <p>方案完全贴合项目特点，内容全面、完整、可行、能够确保项目高效实施的，最高得6分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.5	4.5	4.0	5.5	5.0
5	技术	<p>技术偏离：所投产品参数完全满足招标需求的得8分，带●的重要参数出现负偏离每项扣1分，一般参数出现负偏离每项扣0.5分，依次类推扣完为止；非实质性负偏离16项（不含）以上或有实质性负偏离的，作无效标处理。</p>	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>成品检测：成品检测报告：投标人提供符合核心技术性能要求的成品检测报告（2024年以来），出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p> <p>1. 课桌椅：                      (1) 课桌椅形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、分缝、底脚平稳性）均合格；                      (2) 金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、塑料件外观均合格；                      (3) 塑料桌/椅面理化性能、塑料件理化性能均合格；                      (4) 力学性能（桌面垂直静载荷、桌面水平静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、椅子向前倾翻、椅子向后倾翻、椅子侧向倾翻、座面椅背联合静载荷、座面椅背联合耐久性、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅腿跌落）均合格；                      (5) 塑料件中有毒物质限量（重金属、多环芳烃、邻苯二甲酸酯）、产品有毒物质限量（甲醛释放量、可迁移元素）均合格；                      (6) 结构安全（基本结构安全，孔及间隙）均合格；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2. 适老实木椅：                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有毒物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p> <p>3. 实木床                      (1) 力学性能按 GB/T3324-2024 执行（稳定性、强度及耐久性全项），符合得1分，不符合不得分；                      (2) 产品涉及的木制品表面理化性能全项按GB/T3324-2024执行（如：漆膜、软硬质覆面）耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐黄变、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度等须符合国家相关标准的要求，符合得0.5分，不符合不得分；                      (3) 甲醛按GB/T3324-2024执行，甲醛&lt;0.05mg/m3得0.5分，0.05~0.124mg/m3得0.2分，不符合不得分。                      (4) 甲醛释放量分级按 GB/T39600-2021执行，ENF级得0.5分，E0级得0.2分，不符合不得分。                      (5) 除第3、4项所涉及的甲醛及甲醛释放量以外的安全性能全项、有毒物质限量全项和可接触的实木部件中五氯苯酚，符合得0.5分，不符合不得分。                      注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有CMA资质的第三方检测机构提供。</p>	0-6	6.0	3.0	0.0	6.0	5.0
7	技术	<p>原材料检测：须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（橡胶木、封边条、多层实木板、油漆、阻尼导轨、木工胶、椅轮等）的检测报告（2024年以来）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合要求的检测报告也可采用，但须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（2024年以来）。                      注：提供国家认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>安装服务实施方案：结合本项目特点，对供应商的安装服务实施方案等进行综合评审，主要包括：</p> <p>①安装时间计划，最高得1分；</p> <p>②设备调试安排，最高得1分；</p> <p>③人员调配，最高得1分；</p> <p>④安装调试的重点难点，最高得1分；</p> <p>⑤安装调试结果保障措施，最高得2分；</p> <p>描述细致且完全满足本项目需求的得6分；存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.5	5.0	4.5	5.5	5.0
9	技术	<p>品质管理：根据供应商提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强，最高得6分，每一项缺失或内容不切合本项目实际的该项不得分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分。</p>	0-6	5.5	5.0	4.5	5.5	5.5
10	技术	<p>生产设备：提供产品生产厂家的专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得0.5分，相同设备不重复得分（数控槽槽加工中心、数控加工中心、双端数控四轴榫头机、四面木工刨床、液压式木工组合机、实木开料机、高速气动锯料机、中央除尘设备等）</p> <p>注：本项最高得3分，需提供现场设备照片及设备购置发票复印件进入响应文件并加盖供应商公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
11	技术	<p>售后服务方案：合本项目特点，对供应商提供的售后服务方案进行综合评分，包含但不限于：</p> <p>①质保期服务内容承诺，最高得1分；</p> <p>②响应方式、响应时间，最高得1分；</p> <p>③根据零部件、备品备件的完整性、合理性，最高得1分；</p> <p>④提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），最高得2分；</p> <p>⑤保修期外服务承诺，质保期外易损件的收费情况最高得1分；</p> <p>售后服务方案合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得6分。存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。</p>	0-6	5.5	5.0	4.5	5.0	5.0
12	技术	<p>质保期承诺：质保期五年的不得分，在五年基础上每增加一年得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
13	技术	<p>样品：提供的实物样品：小样及成品序号49实木床头柜一个、序号55课桌椅套装一套、序号73适老实木椅一把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：</p> <p>1. 样品所选用木材、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。</p> <p>2. 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。</p> <p>三、材质及工艺要求（9分）：</p> <p>1. 材质、造型款式、结构安全等是否符合采购需求进行综合评分（0-3分）；</p> <p>2. 整体美观性、色调搭配合理性及协调性、有无异味、有无刺鼻刺眼感、与人体接触的部位、存放物品的部位有无毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物等进行综合评分（0-3分）；</p> <p>3. 制作工艺、油漆（喷涂）工艺、安装精密度、细节处理等进行综合评分（0-3分）；</p>	0-15	14.0	12.0	10.0	13.0	13.0
合计			0-70	67.0	59.5	35.5	65.5	63.5

专家（签名）：