

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：临平五中录播物化等专用教室采购项目（二次）（ZJZDCGLP-2025-048-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展有限公司	上海彰教建设有限公司	保定左岸花开商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	四川梅思迪雅科技有限公司
1	商务	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置、总体性等所有指标均满足的或优于招标参数的，得分15分；产品参数配置低于招标参数要求得即负偏离，每项扣1分，扣完为止；“★”重要指标低于招标需求（负偏离或未响应）的，每项扣2分，评委根据投标人的技术偏离表和技术支持资料（根据采购需求要求，扣完为止；注：（根据采购需求要求，对投标文件中提供的所投设备的认证证明、检测报告需加盖公章，每缺少一份证明文件视为一项负偏离）等有关证明资料综合打分，扣完为止；	0-15	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“教师实验台1”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得6分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	需提交样品序号9“水槽柜”《采购需求》采购清单中： ①制作质量、工艺水平、主要材料、辅助材料及配件情况（2分）； ②款式性能、外观式样及美观度情况（2分）； ③样品“水槽柜”过滤功能性情况：是否具有三级过滤装置、过滤装置的便捷性、过滤装置材质符合度情况（4分）； （投标人不提供样品、样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品或样品提供不全则样品分为0分；	0-8	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0
5.1	技术	1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案合理，与采购需求匹配度高的得7分； 方案合理，与采购需求匹配度较低的得5分； 方案齐全，基本符合采购需求的得3分； 方案缺项漏项的得1分；未提供不得分。	0-7	3.0	3.0	1.0	7.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分： 效果图美观、实用性强，具有创新性的得5分； 效果图美观性一般，创新性较高的得4分； 效果图不具有创新性的得3分； 效果图差的得1分；未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	4.0	3.0	4.0
8	技术	项目安装、调试方案：根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	22.0	23.0	8.0	60.0	23.0	23.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：临平五中录播物化等专用教室采购项目（二次）（ZJZDCGLP-2025-048-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司	上海彰教建设有限公司	保定左岸花开商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	四川梅思迪雅科技有限公司
1	商务	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置、总体性等所有指标均满足的或优于招标参数的，得分15分；产品参数配置低于招标参数要求得即负偏离，每项扣1分，扣完为止；“★”重要指标低于招标需求（负偏离或未响应）的，每项扣2分，评委根据投标人的技术偏离表和技术支持资料（根据采购需求要求，扣完为止；注：（根据采购需求要求，对投标文件中提供的所投设备的认证证明、检测报告需加盖公章，每缺少一份证明文件视为一项负偏离）等有关证明材料综合打分，扣完为止；	0-15	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“教师实验台1”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得6分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	需提交样品序号9“水槽柜”《采购需求》采购清单中： ①制作质量、工艺水平、主要材料、辅助材料及配件情况（2分）； ②款式性能、外观式样及美观度情况（2分）； ③样品“水槽柜”过滤功能性情况：是否具有三级过滤装置、过滤装置的便捷性、过滤装置材质符合度情况（4分）； （投标人不提供样品、样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品或样品提供不全则样品分为0分；	0-8	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
5.1	技术	1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案合理，与采购需求匹配度高的得7分； 方案合理，与采购需求匹配度较低的得5分； 方案齐全，基本符合采购需求的得3分； 方案缺项漏项的得1分；未提供不得分。	0-7	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分： 效果图美观、实用性强，具有创新性的得5分； 效果图美观性一般，创新性较高的得4分； 效果图不具有创新性的得3分； 效果图差的得1分；未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	4.0	5.0	1.0	5.0	4.0	4.0
8	技术	项目安装、调试方案：根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	23.0	25.0	8.0	57.0	24.0	23.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：临平五中录播物化等专用教室采购项目（二次）（ZJZDCGLP-2025-048-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展有限公司 (内蒙古)有限公司	上海彰教建设有限公司	保定左岸花开商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	四川梅思迪雅科技有限公司
1	商务	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置、总体性等所有指标均满足的或优于招标参数的，得分15分；产品参数配置低于招标参数要求得即负偏离，每项扣1分，扣完为止；“★”重要指标低于招标需求（负偏离或未响应）的，每项扣2分，评委根据投标人的技术偏离表和技术支持资料（根据采购需求要求，扣完为止； 注：（根据采购需求要求，对投标文件中提供的所投设备的认证证明、检测报告需加盖公章，每缺少一份证明文件视为一项负偏离）等有关证明材料综合打分，扣完为止；	0-15	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“教师实验台1”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得6分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	需提交样品序号9“水槽柜”《采购需求》采购清单中： ①制作质量、工艺水平、主要材料、辅助材料及配件情况（2分）； ②款式性能、外观式样及美观度情况（2分）； ③样品“水槽柜”过滤功能性情况：是否具有三级过滤装置、过滤装置的便捷性、过滤装置材质符合度情况（4分）； （投标人不提供样品、样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品或样品提供不全则样品分为0分；	0-8	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
5.1	技术	1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案合理，与采购需求匹配度高的得7分； 方案合理，与采购需求匹配度较低的得5分； 方案齐全，基本符合采购需求的得3分； 方案缺项漏项的得1分；未提供不得分。	0-7	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分： 效果图美观、实用性强，具有创新性的得5分； 效果图美观性一般，创新性较高的得4分； 效果图不具有创新性的得3分； 效果图差的得1分；未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	4.0	4.0	1.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	4.0	1.0	5.0	4.0	4.0
8	技术	项目安装、调试方案：根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	2.0	4.0	1.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	2.0	4.0	1.0	6.0	2.0	4.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	2.0	1.0	6.0	4.0	4.0
合计			0-70	18.0	22.0	6.0	62.0	21.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：临平五中录播物化等专用教室采购项目（二次）（ZJZDCGLP-2025-048-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展有限公司 (内蒙古)有限公司	上海彰教建设有限公司	保定左岸花开商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	四川梅思迪雅科技有限公司
1	商务	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置、总体性等所有指标均满足的或优于招标参数的，得分15分；产品参数配置低于招标参数要求得即负偏离，每项扣1分，扣完为止；“★”重要指标低于招标需求（负偏离或未响应）的，每项扣2分，评委根据投标人的技术偏离表和技术支持资料（根据采购需求要求，扣完为止； 注：（根据采购需求要求，对投标文件中提供的所投设备的认证证明、检测报告需加盖公章，每缺少一份证明文件视为一项负偏离）等有关证明材料综合打分，扣完为止；	0-15	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“教师实验台1”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得6分，否则不得分。 注：现场演示(每家单位实体演示时间不超过15分钟)：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	需提交样品序号9“水槽柜”《采购需求》采购清单中： ①制作质量、工艺水平、主要材料、辅助材料及配件情况（2分）； ②款式性能、外观式样及美观度情况（2分）； ③样品“水槽柜”过滤功能性情况：是否具有三级过滤装置、过滤装置的便捷性、过滤装置材质符合度情况（4分）； （投标人不提供样品、样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品或样品提供不全则样品分为0分；	0-8	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
5.1	技术	1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案合理，与采购需求匹配度高的得7分； 方案合理，与采购需求匹配度较低的得5分； 方案齐全，基本符合采购需求的得3分； 方案缺项漏项的得1分；未提供不得分。	0-7	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	2.根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分： 效果图美观、实用性强，具有创新性的得5分； 效果图美观性一般，创新性较高的得4分； 效果图不具有创新性的得3分； 效果图差的得1分；未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	4.0	3.0	3.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	项目安装、调试方案：根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	2.0	2.0	1.0	4.0	2.0	2.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	2.0	4.0	1.0	4.0	2.0	2.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	4.0
合计			0-70	15.0	18.0	6.0	53.0	16.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：临平五中录播物化等专用教室采购项目（二次）（ZJZDCGLP-2025-048-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司	上海彰教建设有限公司	保定左岸花开商贸有限公司	浙江德瑞教学仪器设备有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	四川梅思迪雅科技有限公司
1	商务	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置、总体性等所有指标均满足的或优于招标参数的，得分15分；产品参数配置低于招标参数要求得即负偏离，每项扣1分，扣完为止；“★”重要指标低于招标需求（负偏离或未响应）的，每项扣2分，评委根据投标人的技术偏离表和技术支持资料（根据采购需求要求，扣完为止；注：（根据采购需求要求，对投标文件中提供的所投设备的认证证明、检测报告需加盖公章，每缺少一份证明文件视为一项负偏离）等有关证明材料综合打分，扣完为止；	0-15	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
2	商务	在满足采购需求的前提下，质保期每延长半年的得0.5分，最高得1分。投标人应进行承诺并加盖公章，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
3	商务	投标人需提供现场演示： 演示1“教师实验台1”： 1、桌脚升降功能：可根据教师不同升高，智能调节所需演示实验台高度，升降范围不少于120mm； 2、实验升降围挡：采用按弹阻尼升降结构，屏风整体升降最高高度为出桌面尺寸不低于230mm； 3、智能联动升降平台：包含自动升降实验显示器、自动升降集成电源模块、可自动升降展开及自动升降、自动闭合摄像系统功能。 以上演示完全满足得6分，否则不得分。 注：现场演示（每家单位实体演示时间不超过15分钟）：不提供演示或提供PPT等视频演示不得分；	0-6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	需提交样品序号9“水槽柜”《采购需求》采购清单中： ①制作质量、工艺水平、主要材料、辅助材料及配件情况（2分）； ②款式性能、外观式样及美观度情况（2分）； ③样品“水槽柜”过滤功能性情况：是否具有三级过滤装置、过滤装置的便捷性、过滤装置材质符合度情况（4分）； （投标人不提供样品、样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）注：投标人不提供样品或样品提供不全则样品分为0分；	0-8	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
5.1	技术	1.根据投标人针对原始情况，提供整体平面规划布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案合理，与采购需求匹配度高的得7分； 方案合理，与采购需求匹配度较低的得5分； 方案齐全，基本符合采购需求的得3分； 方案缺项漏项的得1分；未提供不得分。	0-7	1.0	1.0	0.0	5.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	2. 根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分： 效果图美观、实用性强，具有创新性的得5分； 效果图美观性一般，创新性较高的得4分； 效果图不具有创新性的得3分； 效果图差的得1分；未提供不得分。	0-5	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
6	技术	进度保障措施：有明确的进度保证措施、从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	4.0	4.0	1.0	5.0	4.0	4.0
7	技术	产品质量保障措施：有明确的质量保证目标和质量保证措施、有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员： 方案齐全，可行性高得5分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得3分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-5	4.0	4.0	1.0	5.0	4.0	4.0
8	技术	项目安装、调试方案：根据产品安装工艺规范、检验规范、现场施工规范等情况： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	1.0	6.0	4.0	4.0
9	技术	项目验收方案：针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案详细程度、符合性及针对性打分： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	6.0	4.0	4.0
10	技术	培训方案：方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程；③检修规程和安全导则；④常见故障的成因及其排除；⑤各系统部件（设备）的检查、调整和维护： 方案齐全，可行性高得6分； 方案齐全，可行性较高但有待提升改进的得4分； 方案简单不完全具有可行性的得2分； 方案缺项漏项的得1分；不符合则不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	6.0	4.0	4.0
合计			0-70	21.0	22.0	7.0	64.0	22.0	21.0

专家（签名）：