

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：天台县体育事业发展中心2025年全民健身设施采购项目（xzcg-2025-021(招)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朗思体育发展有限公司	杭州凯普体育器材有限公司	浙江新奥运动器材股份有限公司	浙江黄岩大视野实业有限公司	台州巨人体育用品有限公司
1	技术	相关证书： 投标人或户外健身器材（全部器材）制造商需具备以下认证证书： 1、具有有效的质量管理体系认证证书； 2、具有有效的环境管理体系认证证书； 3、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书 4、国家标准“商品售后服务评价体系” GB/T27922 -2011五星级证书。 以上每提供一项得1.5分，不提供不得分，满分6分。（以提供有效期内的体系认证证书复印件或扫描件为评分依据）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	产品保险： 1、具有“产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外伤害险”都有投保，得2分 2、具有有效的产品责任险累计赔偿赔偿限额不少于3000万，每次事故赔偿限额不少于400万，得2分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的证明材料扫描件为评分依据）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	同类项目业绩： 投标供应商2022年1月1日至今从事过类似项目的成功案例，每个案例得1分，最多得3分。投标文件中需提供已完成的合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	悬浮拼装地板产品： 1、悬浮拼装地板颜色均匀一致，无明显色差，表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺，悬浮拼装地板紫外线老化不少于8000小时样品无明显色差，得1分。 2、悬浮拼装地板达环保要求，防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)防霉等级达到0级，色牢度≥7级，得1分； 3、悬浮拼装地板必须经过甲醛、苯、甲苯、二甲苯、石棉、铅、汞等重金属以及邻苯二甲酸酯类化合物等有害物质的释放量实验且符合标准，得1分； 4、悬浮拼装地板抗滑值(20℃，BPN)≥80(干测)，耐人工气候老化检测报告中要求老化前后垂直变形≤3mm，得1分； 说明：投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	足球场人造草坪产品： 1、人造草坪的制造材料必须符合国家标准，并通过国家认证的第三方监测机构出具的合格检测报告，每提供一项得1分，本项最高得3分； 2、人造草坪产品需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的合格检测报告的得1分； 说明：提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告，原件扫描件加盖制造商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	系统填报方案： 根据本项目的采购需求和理解，对所建设的场地按照省民生实事填报系统的填报要求填报。投标人提供的填报上传系统步骤，方案步骤详细明确、有图文解说详细、符合填报要求进行评审。	0-5	3.0	3.5	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	样品： 根据样品质量、防滑、耐磨、弹性等进行打分。	0-8	5.0	6.0	7.2	6.0	5.0
8	技术	项目实施方案： 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于交货进度安排，项目验收方案，进度计划、质量保证措施交货及进度安排非常合理，项目验收方案详细，质量保证措施完善、系统全面，可行性强进行评审。	0-6	3.5	4.0	5.0	3.8	4.0
9	技术	质量保证方案： 根据投标人所提供质量保证方案明确、详尽，合理，可操作性强进行评审。	0-6	3.5	4.0	5.0	3.5	3.5
10	技术	培训方案： 投标人提供的培训方案内容全面，培训计划合理可行，配备的专职培训人员或讲师经验丰富等情况方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-3	1.8	2.0	2.5	1.8	1.8
11	技术	设备安装调试方案： 根据投标人所提供设备安装调试方案方案明确、详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-6	3.5	4.0	5.0	3.5	3.5
12	技术	应急方案： 根据供应商所提供应急措施，方案详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-5	3.2	3.5	4.5	3.2	3.5
13	技术	巡检方案： 投标人提供的巡检方案，方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-4	2.6	3.0	3.5	2.7	3.0
14	技术	售后服务方案： 根据投标人针对本项目所提供的售后服务计划和方案，方案详细完整，能够快速响应采购人的需求，可行性强进行评审。	0-6	3.6	4.0	5.0	3.6	4.0
合计			0-70	43.7	55.0	62.7	52.1	52.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：天台县体育事业发展中心2025年全民健身设施采购项目（xzcg-2025-021(招)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朗思体育发展有限公司	杭州凯普体育器材有限公司	浙江新奥运动器材股份有限公司	浙江黄岩大视野实业有限公司	台州巨人体育用品有限公司
1	技术	相关证书： 投标人或户外健身器材（全部器材）制造商需具备以下认证证书： 1、具有有效的质量管理体系认证证书； 2、具有有效的环境管理体系认证证书； 3、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书 4、国家标准“商品售后服务评价体系” GB/T27922 -2011五星级证书。 以上每提供一项得1.5分，不提供不得分，满分6分。（以提供有效期内的体系认证证书复印件或扫描件为评分依据）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	产品保险： 1、具有“产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外伤害险”都有投保，得2分 2、具有有效的产品责任险累计赔偿赔偿限额不少于3000万，每次事故赔偿限额不少于400万，得2分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的证明材料扫描件为评分依据）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	同类项目业绩： 投标供应商2022年1月1日至今从事过类似项目的成功案例，每个案例得1分，最多得3分。投标文件中需提供已完成的合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	悬浮拼装地板产品： 1、悬浮拼装地板颜色均匀一致，无明显色差，表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺，悬浮拼装地板紫外线老化不少于8000小时样品无明显色差，得1分。 2、悬浮拼装地板达环保要求，防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)防霉等级达到0级，色牢度≥7级，得1分； 3、悬浮拼装地板必须经过甲醛、苯、甲苯、二甲苯、石棉、铅、汞等重金属以及邻苯二甲酸酯类化合物等有害物质的释放量实验且符合标准，得1分； 4、悬浮拼装地板抗滑值(20℃，BPN)≥80(干测)，耐人工气候老化检测报告中要求老化前后垂直变形≤3mm，得1分； 说明：投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	足球场人造草坪产品： 1、人造草坪的制造材料必须符合国家标准，并通过国家认证的第三方监测机构出具的合格检测报告，每提供一项得1分，本项最高得3分； 2、人造草坪产品需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的合格检测报告的得1分； 说明：提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告，原件扫描件加盖制造商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	系统填报方案： 根据本项目的采购需求和理解，对所建设的场地按照省民生实事填报系统的填报要求填报。投标人提供的填报上传系统步骤，方案步骤详细明确、有图文解说详细、符合填报要求进行评审。	0-5	3.0	3.5	4.5	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	样品： 根据样品质量、防滑、耐磨、弹性等进行打分。	0-8	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0
8	技术	项目实施方案： 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于交货进度安排，项目验收方案，进度计划、质量保证措施交货及进度安排非常合理，项目验收方案详细，质量保证措施完善、系统全面，可行性强进行评审。	0-6	4.0	4.2	5.0	4.0	4.2
9	技术	质量保证方案： 根据投标人所提供质量保证方案明确、详尽，合理，可操作性强进行评审。	0-6	4.0	4.3	5.0	4.0	4.0
10	技术	培训方案： 投标人提供的培训方案内容全面，培训计划合理可行，配备的专职培训人员或讲师经验丰富等情况方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-3	1.0	2.0	2.6	1.5	1.5
11	技术	设备安装调试方案： 根据投标人所提供设备安装调试方案方案明确、详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-6	3.0	4.0	5.5	3.5	3.5
12	技术	应急方案： 根据供应商所提供应急措施，方案详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-5	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5
13	技术	巡检方案： 投标人提供的巡检方案，方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-4	2.5	2.8	3.5	2.5	2.8
14	技术	售后服务方案： 根据投标人针对本项目所提供的售后服务计划和方案，方案详细完整，能够快速响应采购人的需求，可行性强进行评审。	0-6	4.0	4.3	5.0	4.0	4.0
合计			0-70	43.5	55.6	63.1	52.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：天台县体育事业发展中心2025年全民健身设施采购项目（xzcg-2025-021(招)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朗思体育发展有限公司	杭州凯普体育器材有限公司	浙江新奥运动器材股份有限公司	浙江黄岩大视野实业有限公司	台州巨人体育用品有限公司
1	技术	相关证书： 投标人或户外健身器材（全部器材）制造商需具备以下认证证书： 1、具有有效的质量管理体系认证证书； 2、具有有效的环境管理体系认证证书； 3、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书 4、国家标准“商品售后服务评价体系” GB/T27922 -2011五星级证书。 以上每提供一项得1.5分，不提供不得分，满分6分。（以提供有效期内的体系认证证书复印件或扫描件为评分依据）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	产品保险： 1、具有“产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外伤害险”都有投保，得2分 2、具有有效的产品责任险累计赔偿赔偿限额不少于3000万，每次事故赔偿限额不少于400万，得2分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的证明材料扫描件为评分依据）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	同类项目业绩： 投标供应商2022年1月1日至今从事过类似项目的成功案例，每个案例得1分，最多得3分。投标文件中需提供已完成的合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	悬浮拼装地板产品： 1、悬浮拼装地板颜色均匀一致，无明显色差，表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺，悬浮拼装地板紫外线老化不少于8000小时样品无明显色差，得1分。 2、悬浮拼装地板达环保要求，防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)防霉等级达到0级，色牢度≥7级，得1分； 3、悬浮拼装地板必须经过甲醛、苯、甲苯、二甲苯、石棉、铅、汞等重金属以及邻苯二甲酸酯类化合物等有害物质的释放量实验且符合标准，得1分； 4、悬浮拼装地板抗滑值(20℃，BPN)≥80(干测)，耐人工气候老化检测报告中要求老化前后垂直变形≤3mm，得1分； 说明：投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	足球场人造草坪产品： 1、人造草坪的制造材料必须符合国家标准，并通过国家认证的第三方监测机构出具的合格检测报告，每提供一项得1分，本项最高得3分； 2、人造草坪产品需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的合格检测报告的得1分； 说明：提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告，原件扫描件加盖制造商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	系统填报方案： 根据本项目的采购需求和理解，对所建设的场地按照省民生实事填报系统的填报要求填报。投标人提供的填报上传系统步骤，方案步骤详细明确、有图文解说详细、符合填报要求进行评审。	0-5	2.5	3.0	4.0	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	样品： 根据样品质量、防滑、耐磨、弹性等进行打分。	0-8	6.0	6.5	7.0	6.5	6.0
8	技术	项目实施方案： 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于交货进度安排，项目验收方案，进度计划、质量保证措施交货及进度安排非常合理，项目验收方案详细，质量保证措施完善、系统全面，可行性强进行评审。	0-6	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
9	技术	质量保证方案： 根据投标人所提供质量保证方案明确、详尽，合理，可操作性强进行评审。	0-6	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0
10	技术	培训方案： 投标人提供的培训方案内容全面，培训计划合理可行，配备的专职培训人员或讲师经验丰富等情况方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-3	2.5	2.5	3.0	2.5	2.5
11	技术	设备安装调试方案： 根据投标人所提供设备安装调试方案方案明确、详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-6	3.0	4.0	4.5	3.0	3.0
12	技术	应急方案： 根据供应商所提供应急措施，方案详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-5	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5
13	技术	巡检方案： 投标人提供的巡检方案，方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-4	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5
14	技术	售后服务方案： 根据投标人针对本项目所提供的售后服务计划和方案，方案详细完整，能够快速响应采购人的需求，可行性强进行评审。	0-6	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5
合计			0-70	43.0	55.5	59.5	50.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：天台县体育事业发展中心2025年全民健身设施采购项目（xzcg-2025-021(招)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朗思体育发展有限公司	杭州凯普体育器材有限公司	浙江新奥运动器材股份有限公司	浙江黄岩大视野实业有限公司	台州巨人体育用品有限公司
1	技术	相关证书： 投标人或户外健身器材（全部器材）制造商需具备以下认证证书： 1、具有有效的质量管理体系认证证书； 2、具有有效的环境管理体系认证证书； 3、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书 4、国家标准“商品售后服务评价体系” GB/T27922 -2011五星级证书。 以上每提供一项得1.5分，不提供不得分，满分6分。（以提供有效期内的体系认证证书复印件或扫描件为评分依据）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	产品保险： 1、具有“产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外伤害险”都有投保，得2分 2、具有有效的产品责任险累计赔偿赔偿限额不少于3000万，每次事故赔偿限额不少于400万，得2分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的证明材料扫描件为评分依据）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	同类项目业绩： 投标供应商2022年1月1日至今从事过类似项目的成功案例，每个案例得1分，最多得3分。投标文件中需提供已完成的合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	悬浮拼装地板产品： 1、悬浮拼装地板颜色均匀一致，无明显色差，表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺，悬浮拼装地板紫外线老化不少于8000小时样品无明显色差，得1分。 2、悬浮拼装地板达环保要求，防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)防霉等级达到0级，色牢度≥7级，得1分； 3、悬浮拼装地板必须经过甲醛、苯、甲苯、二甲苯、石棉、铅、汞等重金属以及邻苯二甲酸酯类化合物等有害物质的释放量实验且符合标准，得1分； 4、悬浮拼装地板抗滑值(20℃，BPN)≥80(干测)，耐人工气候老化检测报告中要求老化前后垂直变形≤3mm，得1分； 说明：投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	足球场人造草坪产品： 1、人造草坪的制造材料必须符合国家标准，并通过国家认证的第三方监测机构出具的合格检测报告，每提供一项得1分，本项最高得3分； 2、人造草坪产品需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的合格检测报告的得1分； 说明：提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告，原件扫描件加盖制造商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	系统填报方案： 根据本项目的采购需求和理解，对所建设的场地按照省民生实事填报系统的填报要求填报。投标人提供的填报上传系统步骤，方案步骤详细明确、有图文解说详细、符合填报要求进行评审。	0-5	3.0	3.5	4.5	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	样品： 根据样品质量、防滑、耐磨、弹性等进行打分。	0-8	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0
8	技术	项目实施方案： 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于交货进度安排，项目验收方案，进度计划、质量保证措施交货及进度安排非常合理，项目验收方案详细，质量保证措施完善、系统全面，可行性强进行评审。	0-6	3.5	4.0	5.0	3.5	4.0
9	技术	质量保证方案： 根据投标人所提供质量保证方案明确、详尽，合理，可操作性强进行评审。	0-6	3.5	4.0	5.0	3.5	4.0
10	技术	培训方案： 投标人提供的培训方案内容全面，培训计划合理可行，配备的专职培训人员或讲师经验丰富等情况方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-3	1.5	2.0	2.5	1.5	1.5
11	技术	设备安装调试方案： 根据投标人所提供设备安装调试方案方案明确、详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-6	3.0	4.0	5.0	3.5	3.5
12	技术	应急方案： 根据供应商所提供应急措施，方案详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-5	2.5	3.5	4.0	3.5	2.5
13	技术	巡检方案： 投标人提供的巡检方案，方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-4	2.0	3.0	3.5	2.5	3.0
14	技术	售后服务方案： 根据投标人针对本项目所提供的售后服务计划和方案，方案详细完整，能够快速响应采购人的需求，可行性强进行评审。	0-6	3.5	4.5	5.0	4.0	4.0
合计			0-70	41.5	55.5	62.5	52.0	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：天台县体育事业发展中心2025年全民健身设施采购项目（xzcg-2025-021(招)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朗思体育发展有限公司	杭州凯普体育器材有限公司	浙江新奥运动器材股份有限公司	浙江黄岩大视野实业有限公司	台州巨人体育用品有限公司
1	技术	相关证书： 投标人或户外健身器材（全部器材）制造商需具备以下认证证书： 1、具有有效的质量管理体系认证证书； 2、具有有效的环境管理体系认证证书； 3、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书 4、国家标准“商品售后服务评价体系” GB/T27922 -2011五星级证书。 以上每提供一项得1.5分，不提供不得分，满分6分。（以提供有效期内的体系认证证书复印件或扫描件为评分依据）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	产品保险： 1、具有“产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外伤害险”都有投保，得2分 2、具有有效的产品责任险累计赔偿赔偿限额不少于3000万，每次事故赔偿限额不少于400万，得2分。 （以投标文件中加盖投标供应商公章的证明材料扫描件为评分依据）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	同类项目业绩： 投标供应商2022年1月1日至今从事过类似项目的成功案例，每个案例得1分，最多得3分。投标文件中需提供已完成的合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	悬浮拼装地板产品： 1、悬浮拼装地板颜色均匀一致，无明显色差，表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺，悬浮拼装地板紫外线老化不少于8000小时样品无明显色差，得1分。 2、悬浮拼装地板达环保要求，防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)防霉等级达到0级，色牢度≥7级，得1分； 3、悬浮拼装地板必须经过甲醛、苯、甲苯、二甲苯、石棉、铅、汞等重金属以及邻苯二甲酸酯类化合物等有害物质的释放量实验且符合标准，得1分； 4、悬浮拼装地板抗滑值(20℃，BPN)≥80(干测)，耐人工气候老化检测报告中要求老化前后垂直变形≤3mm，得1分； 说明：投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	足球场人造草坪产品： 1、人造草坪的制造材料必须符合国家标准，并通过国家认证的第三方监测机构出具的合格检测报告，每提供一项得1分，本项最高得3分； 2、人造草坪产品需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的合格检测报告的得1分； 说明：提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告，原件扫描件加盖制造商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	系统填报方案： 根据本项目的采购需求和理解，对所建设的场地按照省民生实事填报系统的填报要求填报。投标人提供的填报上传系统步骤，方案步骤详细明确、有图文解说详细、符合填报要求进行评审。	0-5	3.0	2.5	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	样品： 根据样品质量、防滑、耐磨、弹性等进行打分。	0-8	3.6	5.6	6.4	5.6	3.6
8	技术	项目实施方案： 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案，包括但不限于交货进度安排，项目验收方案，进度计划、质量保证措施交货及进度安排非常合理，项目验收方案详细，质量保证措施完善、系统全面，可行性强进行评审。	0-6	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
9	技术	质量保证方案： 根据投标人所提供质量保证方案明确、详尽，合理，可操作性强进行评审。	0-6	4.0	4.5	5.0	3.5	3.5
10	技术	培训方案： 投标人提供的培训方案内容全面，培训计划合理可行，配备的专职培训人员或讲师经验丰富等情况方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-3	1.5	2.0	2.5	2.0	1.5
11	技术	设备安装调试方案： 根据投标人所提供设备安装调试方案方案明确、详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-6	3.0	4.5	5.0	4.0	3.5
12	技术	应急方案： 根据供应商所提供应急措施，方案详尽，科学合理，可操作性强进行评审。	0-5	2.5	3.5	4.0	2.5	2.5
13	技术	巡检方案： 投标人提供的巡检方案，方案具有明显的科学性、合理性、可操作性，内容详细清晰进行评审。	0-4	2.0	3.0	3.5	2.5	2.0
14	技术	售后服务方案： 根据投标人针对本项目所提供的售后服务计划和方案，方案详细完整，能够快速响应采购人的需求，可行性强进行评审。	0-6	3.0	4.0	5.0	3.5	3.0
合计			0-70	39.6	54.6	58.4	49.6	46.6

专家（签名）：