

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴经开区塘汇街道应急消防体验馆建设项目（JXSJ-2025-75）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市中星消防安全技术有限公司	浙江恒耐达建设有限公司	杭州幻行科技有限公司	合肥迅焱电子科技有限公司	杭州灵创智慧科技有限公司
1	商务	各项技术参数指标及要求全部满足的得32分；标注“★”项参数每负偏离一项扣2分,共13项,最多扣26分；未标注“★”项参数每负偏离一项扣1分,最多扣6分。优于招标要求的技术参数项不加分。 备注： “★”表示的重点技术参数,需提供相关证明资料。提供的证明资料与投标响应情况不相符的,视为负偏离。如未提供相关证明材料则对应“★”号项不得分。	0-32	32.0	14.0	32.0	28.0	20.0
2	技术	根据投标人项目实施进度安排、供货期、安装调试、验收等实施方案进行综合评审。 1、项目进度安排及供货期安排非常合理,安装调试、验收方案科学高效,有利于本项目实施,得7-10分; 2、项目进度安排及供货期安排基本合理,安装调试、验收方案合理,较有利于本项目实施,得5-7分; 3、项目进度安排及供货期安排一般,安装调试、验收方案一般,实施方案一般,得3-5分; 4、项目进度安排及供货期安排不合理,安装调试、验收方案较差,实施方案较差,得1-3分。 注:不提供方案不得分。	0-10	7.0	6.0	8.0	7.0	7.0
3	技术	根据投标人提供的售后服务方案(包括但不限于售后服务内容、故障响应时间、响应方式、服务保障、应急维修处理、服务响应等)。 1、售后服务方案完善,内容详细、故障响应时间及时、响应方式合理、服务保障完善、应急维修处理及时、服务响应的承诺可行的,得5分; 2、售后服务方案较完善,售后服务内容较详细、故障响应时间较及时、响应方式较合理、人员安排较到位、服务保障较完善、应急维修处理及时、服务响应的承诺较可行的,得3分; 3、售后服务方案基本完善,但内容不具体,响应时间及时,服务承诺具有可行性的,得1分; 4、售后服务方案不合理,没有具体的响应内容及服务承诺的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
4.1	技术	1、以上每提供1项,得1.5分,本项最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5
4.2	技术	2、在此基础上,专家根据具体响应内容进一步评审: (1)内容完整,设计合理、实用性强,图片清晰、整体布置效果完全符合场地实际需求的评价为优,加5分; (2)内容完整,设计较为合理、实用性一般,图片清晰、整体效果基本符合场地实际需求的评价为良,加3分; (3)内容基本完整,设计合理性较差、实用性较差,图片清晰、整体效果不符合场地实际需求的评价为差,加1分; (4)未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供图片模糊不清晰导致专家无法判断的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	根据项目组人员类似项目经验丰富程度,项目组人员专业技术水平等进行综合打分。0-6分	0-6	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0
6	商务	投标人或投标制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证,每提供一个认证证书得1分,本项最高得3分。技术文件中提供有效期内的相关证书扫描件并加盖投标人公章,否则不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	合理化建议：结合自身经验和体会，提出针对本项目的合理化建议或意见，经专家组认可，每有一条得1分，最高3分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	61.0	41.0	65.0	56.5	47.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴经开区塘汇街道应急消防体验馆建设项目（JXSJ-2025-75）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市中星消防安全技术有限公司	浙江恒耐达建设有限公司	杭州幻行科技有限公司	合肥迅焱电子科技有限公司	杭州灵创智慧科技有限公司
1	商务	各项技术参数指标及要求全部满足的得32分；标注“★”项参数每负偏离一项扣2分，共13项，最多扣26分；未标注“★”项参数每负偏离一项扣1分，最多扣6分。优于招标要求的技术参数项不加分。 备注： “★”表示的重点技术参数，需提供相关证明材料。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为负偏离。如未提供相关证明材料则对应“★”号项不得分。	0-32	32.0	14.0	32.0	28.0	20.0
2	技术	根据投标人项目实施进度安排、供货期、安装调试、验收等实施方案进行综合评审。 1、项目进度安排及供货期安排非常合理，安装调试、验收方案科学高效，有利于本项目实施，得7-10分； 2、项目进度安排及供货期安排基本合理，安装调试、验收方案合理，较有利于本项目实施，得5-7分； 3、项目进度安排及供货期安排一般，安装调试、验收方案一般，实施方案一般，得3-5分； 4、项目进度安排及供货期安排不合理，安装调试、验收方案较差，实施方案较差，得1-3分。 注：不提供方案不得分。	0-10	9.7	9.3	9.7	9.6	9.5
3	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障响应时间、响应方式、服务保障、应急维修处理、服务响应等）。 1、售后服务方案完善，内容详细、故障响应时间及时、响应方式合理、服务保障完善、应急维修处理及时、服务响应的承诺可行的，得5分； 2、售后服务方案较完善，售后服务内容较详细、故障响应时间较及时、响应方式较合理、人员安排较到位、服务保障较完善、应急维修处理较及时、服务响应的承诺较可行的，得3分； 3、售后服务方案基本完善，但内容不具体，响应时间及时，服务承诺具有可行性的，得1分； 4、售后服务方案不合理，没有具体的响应内容及服务承诺的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.1	技术	1、以上每提供1项，得1.5分，本项最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5
4.2	技术	2、在此基础上，专家根据具体响应内容进一步评审： （1）内容完整，设计合理、实用性强，图片清晰、整体布置效果完全符合场地实际需求的评价为优，加5分； （2）内容完整，设计较为合理、实用性一般，图片清晰、整体效果基本符合场地实际需求的评价为良，加3分； （3）内容基本完整，设计合理性较差、实用性较差，图片清晰、整体效果不符合场地实际需求的评价为差，加1分； （4）未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供图片模糊不清晰导致专家无法判断的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	根据项目组人员类似项目经验丰富程度，项目组人员专业技术水平等进行综合打分。0-6分	0-6	5.0	5.2	5.1	5.5	4.8
6	商务	投标人或投标制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个认证证书得1分，本项最高得3分。技术文件中提供有效期内的相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	合理化建议：结合自身经验和体会，提出针对本项目的合理化建议或意见，经专家组认可，每有一条得1分，最高3分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	68.7	49.5	66.8	61.6	52.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴经开区塘汇街道应急消防体验馆建设项目（JXSJ-2025-75）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市中星消防安全技术有限公司	浙江恒耐达建设有限公司	杭州幻行科技有限公司	合肥迅焱电子科技有限公司	杭州灵创智慧科技有限公司
1	商务	各项技术参数指标及要求全部满足的得32分；标注“★”项参数每负偏离一项扣2分，共13项，最多扣26分；未标注“★”项参数每负偏离一项扣1分，最多扣6分。优于招标要求的技术参数项不加分。 备注： “★”表示的重点技术参数，需提供相关证明材料。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为负偏离。如未提供相关证明材料则对应“★”号项不得分。	0-32	32.0	14.0	32.0	28.0	20.0
2	技术	根据投标人项目实施进度安排、供货期、安装调试、验收等实施方案进行综合评审。 1、项目进度安排及供货期安排非常合理，安装调试、验收方案科学高效，有利于本项目实施，得7-10分； 2、项目进度安排及供货期安排基本合理，安装调试、验收方案合理，较有利于本项目实施，得5-7分； 3、项目进度安排及供货期安排一般，安装调试、验收方案一般，实施方案一般，得3-5分； 4、项目进度安排及供货期安排不合理，安装调试、验收方案较差，实施方案较差，得1-3分。 注：不提供方案不得分。	0-10	9.0	5.0	7.0	7.0	5.0
3	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障响应时间、响应方式、服务保障、应急维修处理、服务响应等）。 1、售后服务方案完善，内容详细、故障响应时间及时、响应方式合理、服务保障完善、应急维修处理及时、服务响应的承诺可行的，得5分； 2、售后服务方案较完善，售后服务内容较详细、故障响应时间较及时、响应方式较合理、人员安排较到位、服务保障较完善、应急维修处理较及时、服务响应的承诺较可行的，得3分； 3、售后服务方案基本完善，但内容不具体，响应时间及时，服务承诺具有可行性的，得1分； 4、售后服务方案不合理，没有具体的响应内容及服务承诺的不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0
4.1	技术	1、以上每提供1项，得1.5分，本项最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5
4.2	技术	2、在此基础上，专家根据具体响应内容进一步评审： （1）内容完整，设计合理、实用性强，图片清晰、整体布置效果完全符合场地实际需求的评价为优，加5分； （2）内容完整，设计较为合理、实用性一般，图片清晰、整体效果基本符合场地实际需求的评价为良，加3分； （3）内容基本完整，设计合理性较差、实用性较差，图片清晰、整体效果不符合场地实际需求的评价为差，加1分； （4）未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供图片模糊不清晰导致专家无法判断的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据项目组人员类似项目经验丰富程度，项目组人员专业技术水平等进行综合打分。0-6分	0-6	5.5	4.0	5.0	4.5	4.0
6	商务	投标人或投标制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个认证证书得1分，本项最高得3分。技术文件中提供有效期内的相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	合理化建议：结合自身经验和体会，提出针对本项目的合理化建议或意见，经专家组认可，每有一条得1分，最高3分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	68.5	40.0	62.0	58.0	45.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：嘉兴经开区塘汇街道应急消防体验馆建设项目（JXSJ-2025-75）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市中星消防安全技术有限公司	浙江恒耐达建设有限公司	杭州幻行科技有限公司	合肥迅焱电子科技有限公司	杭州灵创智慧科技有限公司
1	商务	各项技术参数指标及要求全部满足的得32分；标注“★”项参数每负偏离一项扣2分，共13项，最多扣26分；未标注“★”项参数每负偏离一项扣1分，最多扣6分。优于招标要求的技术参数项不加分。 备注： “★”表示的重点技术参数，需提供相关证明资料。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为负偏离。如未提供相关证明材料则对应“★”号项不得分。	0-32	32.0	14.0	32.0	28.0	20.0
2	技术	根据投标人项目实施进度安排、供货期、安装调试、验收等实施方案进行综合评审。 1、项目进度安排及供货期安排非常合理，安装调试、验收方案科学高效，有利于本项目实施，得7-10分； 2、项目进度安排及供货期安排基本合理，安装调试、验收方案合理，较有利于本项目实施，得5-7分； 3、项目进度安排及供货期安排一般，安装调试、验收方案一般，实施方案一般，得3-5分； 4、项目进度安排及供货期安排不合理，安装调试、验收方案较差，实施方案较差，得1-3分。 注：不提供方案不得分。	0-10	8.0	6.0	7.0	7.0	6.0
3	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障响应时间、响应方式、服务保障、应急维修处理、服务响应等）。 1、售后服务方案完善，内容详细、故障响应时间及时、响应方式合理、服务保障完善、应急维修处理及时、服务响应的承诺可行的，得5分； 2、售后服务方案较完善，售后服务内容较详细、故障响应时间较及时、响应方式较合理、人员安排较到位、服务保障较完善、应急维修处理较及时、服务响应的承诺较可行的，得3分； 3、售后服务方案基本完善，但内容不具体，响应时间及时，服务承诺具有可行性的，得1分； 4、售后服务方案不合理，没有具体的响应内容及服务承诺的不得分。	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0
4.1	技术	1、以上每提供1项，得1.5分，本项最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5
4.2	技术	2、在此基础上，专家根据具体响应内容进一步评审： （1）内容完整，设计合理、实用性强，图片清晰、整体布置效果完全符合场地实际需求的评价为优，加5分； （2）内容完整，设计较为合理、实用性一般，图片清晰、整体效果基本符合场地实际需求的评价为良，加3分； （3）内容基本完整，设计合理性较差、实用性较差，图片清晰、整体效果不符合场地实际需求的评价为差，加1分； （4）未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供图片模糊不清晰导致专家无法判断的不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	根据项目组人员类似项目经验丰富程度，项目组人员专业技术水平等进行综合打分。0-6分	0-6	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0
6	商务	投标人或投标制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个认证证书得1分，本项最高得3分。技术文件中提供有效期内的相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	合理化建议：结合自身经验和体会，提出针对本项目的合理化建议或意见，经专家组认可，每一条得1分，最高3分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	67.0	41.0	62.0	58.5	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：嘉兴经开区塘汇街道应急消防体验馆建设项目（JXSJ-2025-75）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市中星消防安全技术有限公司	浙江恒耐达建设有限公司	杭州幻行科技有限公司	合肥迅焱电子科技有限公司	杭州灵创智慧科技有限公司
1	商务	各项技术参数指标及要求全部满足的得32分；标注“★”项参数每负偏离一项扣2分，共13项，最多扣26分；未标注“★”项参数每负偏离一项扣1分，最多扣6分。优于招标要求的技术参数项不加分。 备注： “★”表示的重点技术参数，需提供相关证明材料。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为负偏离。如未提供相关证明材料则对应“★”号项不得分。	0-32	32.0	14.0	32.0	28.0	20.0
2	技术	根据投标人项目实施进度安排、供货期、安装调试、验收等实施方案进行综合评审。 1、项目进度安排及供货期安排非常合理，安装调试、验收方案科学高效，有利于本项目实施，得7-10分； 2、项目进度安排及供货期安排基本合理，安装调试、验收方案合理，较有利于本项目实施，得5-7分； 3、项目进度安排及供货期安排一般，安装调试、验收方案一般，实施方案一般，得3-5分； 4、项目进度安排及供货期安排不合理，安装调试、验收方案较差，实施方案较差，得1-3分。 注：不提供方案不得分。	0-10	10.0	7.0	5.0	8.0	8.0
3	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障响应时间、响应方式、服务保障、应急维修处理、服务响应等）。 1、售后服务方案完善，内容详细、故障响应时间及时、响应方式合理、服务保障完善、应急维修处理及时、服务响应的承诺可行的，得5分； 2、售后服务方案较完善，售后服务内容较详细、故障响应时间较及时、响应方式较合理、人员安排较到位、服务保障较完善、应急维修处理较及时、服务响应的承诺较可行的，得3分； 3、售后服务方案基本完善，但内容不具体，响应时间及时，服务承诺具有可行性的，得1分； 4、售后服务方案不合理，没有具体的响应内容及服务承诺的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	1、以上每提供1项，得1.5分，本项最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5
4.2	技术	2、在此基础上，专家根据具体响应内容进一步评审： （1）内容完整，设计合理、实用性强，图片清晰、整体布置效果完全符合场地实际需求的评价为优，加5分； （2）内容完整，设计较为合理、实用性一般，图片清晰、整体效果基本符合场地实际需求的评价为良，加3分； （3）内容基本完整，设计合理性较差、实用性较差，图片清晰、整体效果不符合场地实际需求的评价为差，加1分； （4）未按要求提供或提供的材料不能证明相关情况的或提供图片模糊不清晰导致专家无法判断的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据项目组人员类似项目经验丰富程度，项目组人员专业技术水平等进行综合打分。0-6分	0-6	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	投标人或投标制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个认证证书得1分，本项最高得3分。技术文件中提供有效期内的相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	合理化建议：结合自身经验和体会，提出针对本项目的合理化建议或意见，经专家组认可，每一条得1分，最高3分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	68.0	42.0	56.0	55.5	47.5

专家（签名）：