

技术商务评分明细（姚丽霞）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市大诚建设有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州聚前建设有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	道一高分子聚合物（宁波）有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	江苏长诺运动场地新材料有限公司	广东力健体育设施有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州多瑞建设工程有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	5.0	5.0	0.0	5.0	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	7) 根据投标人提供的对现场的现状了解情况, 针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理, 可行的得5分; 基本合理、有效的得3分; 合理性、可行性欠缺的得1分; 未提供不得分。(0—5分);	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
9	商务	成品检测报告: 提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构(具备CMA国家计量认证)出具的检测报告, 其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准, 指标(详见项目技术规范和服务要求)进行检测; 检测结果判定结论必须为合格, 且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查; 1) “透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项(4分); 2) “透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项(4分)。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章, 否则不得分;	0-8	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0
10	商务	1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式自拟; 否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	2) 根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得4分, 基本符合得3分, 部分符合得2分, 符合程度较差得1分, 不符合不得分);	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
13	商务	实施过程中保障学校正常教学生活秩序措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年3月1日至今(以验收证书时间为准)承担过类似项目成功案例, 每提供一个得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章; 否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0
合计			0-70	30.0	48.0	17.0	48.0	56.0	21.0	36.0	41.0	43.0	27.0

专家(签名):

技术商务评分明细（姚丽霞）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锦圣建设有限公司	江苏品联体育产业有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	6.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	1.0	3.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	3.0
8	技术	7）根据投标人提供的对现场的现状了解情况，针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理，可行的得5分；基本合理、有效的得3分；合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
9	商务	成品检测报告：提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准，指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测； 检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项（4分）； 2）“透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项（4分）。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-8	8.0	4.0
10	商务	1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式自拟；否则不得分。	0-2	2.0	2.0
11	商务	2）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得2分，符合程度较差得1分，不符合不得分）；	0-4	3.0	1.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	实施过程中保障学校正常教学秩序措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	5.0	1.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年3月1日至今（以验收证书时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分；投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章；否则不得分。	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	47.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（俞旦刚）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市大诚建设有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州聚前建设有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	道一高分子聚合物（宁波）有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	江苏长诺运动场地新材料有限公司	广东力健体育设施有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州多瑞建设工程有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	6.0	5.0	0.0	5.0	7.0	4.0	6.0	7.0	5.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	7) 根据投标人提供的对现场的现状了解情况, 针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理, 可行的得5分; 基本合理、有效的得3分; 合理性、可行性欠缺的得1分; 未提供不得分。(0—5分);	0-5	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
9	商务	成品检测报告: 提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构(具备CMA国家计量认证)出具的检测报告, 其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准, 指标(详见项目技术规范和服务要求)进行检测; 检测结果判定结论必须为合格, 且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查; 1) “透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项(4分); 2) “透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项(4分)。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章, 否则不得分;	0-8	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0
10	商务	1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式自拟; 否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	2) 根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得4分, 基本符合得3分, 部分符合得2分, 符合程度较差得1分, 不符合不得分);	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	1.0	1.0	5.0	3.0
13	商务	实施过程中保障学校正常教学生活秩序措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年3月1日至今(以验收证书时间为准)承担过类似项目成功案例, 每提供一个得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章; 否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0
合计			0-70	31.0	48.0	17.0	50.0	62.0	23.0	27.0	34.0	54.0	21.0

专家(签名):

技术商务评分明细（俞旦刚）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锦圣建设有限公司	江苏品联体育产业有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	5.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	5.0	1.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	3.0	1.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	5.0	3.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
8	技术	7）根据投标人提供的对现场的现状了解情况，针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理，可行的得5分；基本合理、有效的得3分；合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
9	商务	成品检测报告：提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准，指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测； 检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项（4分）； 2）“透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项（4分）。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-8	8.0	4.0
10	商务	1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式自拟；否则不得分。	0-2	2.0	2.0
11	商务	2）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得2分，符合程度较差得1分，不符合不得分）；	0-4	3.0	1.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	实施过程中保障学校正常教学秩序措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	5.0	1.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年3月1日至今（以验收证书时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分；投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章；否则不得分。	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	54.0	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（贾相武）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市大诚建设有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州聚前建设有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	道一高分子聚合物（宁波）有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	江苏长诺运动场地新材料有限公司	广东力健体育设施有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州多瑞建设工程有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	5.0	7.0	7.0	7.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	5.0	3.0	3.0	5.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	5.0	0.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0	5.0	3.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	5.0	3.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	5.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	7) 根据投标人提供的对现场的现状了解情况, 针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理, 可行的得5分; 基本合理、有效的得3分; 合理性、可行性欠缺的得1分; 未提供不得分。(0—5分);	0-5	3.0	5.0	0.0	3.0	5.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
9	商务	成品检测报告: 提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构(具备CMA国家计量认证)出具的检测报告, 其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准, 指标(详见项目技术规范和服务要求)进行检测; 检测结果判定结论必须为合格, 且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查; 1) “透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项(4分); 2) “透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项(4分)。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章, 否则不得分;	0-8	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0
10	商务	1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式自拟; 否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	2) 根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得4分, 基本符合得3分, 部分符合得2分, 符合程度较差得1分, 不符合不得分);	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	1.0	3.0	5.0	0.0
13	商务	实施过程中保障学校正常教学生活秩序措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年3月1日至今(以验收证书时间为准)承担过类似项目成功案例, 每提供一个得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章; 否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0
合计			0-70	24.0	58.0	13.0	50.0	64.0	20.0	28.0	32.0	56.0	20.0

专家(签名):

技术商务评分明细（贾相武）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锦圣建设有限公司	江苏品联体育产业有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	7.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	5.0	1.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
8	技术	7）根据投标人提供的对现场的现状了解情况，针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理，可行的得5分；基本合理、有效的得3分；合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
9	商务	成品检测报告：提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准，指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测； 检测结果判定结论必须为合格，且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项（4分）； 2）“透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项（4分）。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-8	8.0	4.0
10	商务	1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式自拟；否则不得分。	0-2	2.0	2.0
11	商务	2）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得2分，符合程度较差得1分，不符合不得分）；	0-4	3.0	1.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	实施过程中保障学校正常教学秩序措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	5.0	1.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年3月1日至今（以验收证书时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分；投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章；否则不得分。	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	54.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（帅学科）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市大诚建设有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州聚前建设有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	道一高分子聚合物（宁波）有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	江苏长诺运动场地新材料有限公司	广东力健体育设施有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州多瑞建设工程有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	5.0	3.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	7) 根据投标人提供的对现场的现状了解情况, 针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理, 可行的得5分; 基本合理、有效的得3分; 合理性、可行性欠缺的得1分; 未提供不得分。(0—5分);	0-5	3.0	3.0	1.0	5.0	5.0	1.0	3.0	3.0	5.0	3.0
9	商务	成品检测报告: 提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构(具备CMA国家计量认证)出具的检测报告, 其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准, 指标(详见项目技术规范和服务要求)进行检测; 检测结果判定结论必须为合格, 且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查; 1) “透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项(4分); 2) “透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项(4分)。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章, 否则不得分;	0-8	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0
10	商务	1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式自拟; 否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	2) 根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得4分, 基本符合得3分, 部分符合得2分, 符合程度较差得1分, 不符合不得分);	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	实施过程中保障学校正常教学生活秩序措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年3月1日至今(以验收证书时间为准)承担过类似项目成功案例, 每提供一个得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章; 否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0
合计			0-70	35.0	49.0	19.0	49.0	59.0	27.0	37.0	43.0	53.0	27.0

专家(签名):

技术商务评分明细（帅学科）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锦圣建设有限公司	江苏品联体育产业有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	6.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	5.0	3.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	3.0	3.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
8	技术	7）根据投标人提供的对现场的现状了解情况，针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理，可行的得5分；基本合理、有效的得3分；合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	5.0	3.0
9	商务	成品检测报告：提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准，指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测； 检测结果判定结论必须为合格，且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项（4分）； 2）“透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项（4分）。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-8	8.0	4.0
10	商务	1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式自拟；否则不得分。	0-2	2.0	2.0
11	商务	2）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得2分，符合程度较差得1分，不符合不得分）；	0-4	3.0	1.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	实施过程中保障学校正常教学秩序措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	5.0	1.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年3月1日至今（以验收证书时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分；投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章；否则不得分。	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	55.0	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（石一品）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市大诚建设有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州聚前建设有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	道一高分子聚合物（宁波）有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	江苏长诺运动场地新材料有限公司	广东力健体育设施有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州多瑞建设工程有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	4.0	6.0	0.0	6.0	7.0	6.0	4.0	6.0	4.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	7) 根据投标人提供的对现场的现状了解情况, 针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理, 可行的得5分; 基本合理、有效的得3分; 合理性、可行性欠缺的得1分; 未提供不得分。(0—5分);	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
9	商务	成品检测报告: 提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构(具备CMA国家计量认证)出具的检测报告, 其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准, 指标(详见项目技术规范和服务要求)进行检测; 检测结果判定结论必须为合格, 且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查; 1) “透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项(4分); 2) “透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项(4分)。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章, 否则不得分;	0-8	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0
10	商务	1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式自拟; 否则不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	2) 根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得4分, 基本符合得3分, 部分符合得2分, 符合程度较差得1分, 不符合不得分);	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
13	商务	实施过程中保障学校正常教学生活秩序措施: 根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。(完全符合得5分, 基本符合得3分, 部分符合得1分, 不符合不得分);	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年3月1日至今(以验收证书时间为准)承担过类似项目成功案例, 每提供一个得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章; 否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0
合计			0-70	23.0	49.0	13.0	49.0	52.0	21.0	27.0	37.0	47.0	19.0

专家(签名):

技术商务评分明细（石一品）

项目名称：2025年度杭州市余杭区未来科技城海曙小学内部维修工程-塑胶跑道翻新、半圆区塑胶改造项目（ZJZDCGYH-2025-031）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锦圣建设有限公司	江苏品联体育产业有限公司
1	技术	样品评分细则： 1、45CM×45CM的14mm透气型塑胶跑道面层样品： ①外观式样：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ②制作质量：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ③制作水平：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） ④气味：符合的得2分，部分符合的得1分，其余不得分。（0—2分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-8	6.0	0.0
2	技术	1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
3	技术	2）根据投标人提供的整体施工工艺，针对工艺的先进性、安全性、合理性进行评分。工艺先进安全、合理有效的得5分；工艺基本符合项目要求的得3分；工艺内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
4	技术	3）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分。方案内容全面完整、准确有效的得5分；方案内容基本完整、有效的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	1.0
5	技术	4）据投标人提供的质量控制模板，质量控制措施方案。针对是否满足采购需求进行评分。目标明确合理、全面完整的得5分；目标符合、满足需求的得3分；符合程度较差，需求欠缺得1分；未提供不得分。（0—5分）	0-5	3.0	3.0
6	技术	5）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
7	技术	6）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分。措施科学合理、有效可行的得5分；措施基本合理、有效的得3分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
8	技术	7）根据投标人提供的对现场的现状了解情况，针对项目开展需要注意事项的分析。分析合理，可行的得5分；基本合理、有效的得3分；合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分。（0—5分）；	0-5	3.0	3.0
9	商务	成品检测报告：提供由投标单位送检的透气型塑胶跑道面层经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》结合GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》标准、GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准，指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测； 检测结果判定结论必须为合格，且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“透气型塑胶面层”的化学性能检测报告全项（4分）； 2）“透气型塑胶面层”的物理机械性能检测报告全项（4分）。 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-8	8.0	4.0
10	商务	1）免费质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1分，最高得2分；投标文件中提供《质保承诺函》，格式自拟；否则不得分。	0-2	2.0	2.0
11	商务	2）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员情况等，是否能及时解决项目问题等（完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得2分，符合程度较差得1分，不符合不得分）；	0-4	3.0	1.0
12	技术	对成品保护方案及保证措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	实施过程中保障学校正常教学生活秩序措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）；	0-5	5.0	1.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年3月1日至今（以验收证书时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分；投标文件中同时提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章；否则不得分。	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	51.0	28.0

专家（签名）：