

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：天台县平桥镇中学课桌椅(午休课桌椅)采购项目（ttcg-2025-08（招）（第二次））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南金檀家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	天台县福祥家具厂	浙江童晟工贸有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	湖州英才实业有限公司
1	商务	（1）投标人或产品制造商具有质量管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） （2）投标人或产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） （3）投标人或产品制造商具有环境管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） （4）投标人或产品制造商具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。（认证范围包含午休课桌、午休课椅） （5）投标人或产品制造商具有中国环境标志产品认证证书的得1分。（认证范围包含手摇升降式课椅（午休课桌）、午休椅（午休课椅））	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	供应商需提供下列产品样品的演示视频并对下述方面进行讲解。演示视频时间不超过10分钟。 根据供应商所提供视频的材质、尺寸、工艺、质量、安全性、耐用性、产品的涂饰、油漆工艺制作水平（表面平整度、光泽度、加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣）、舒适性、款式、美观性等，由评标委员会进行综合打分。 （1）外观：铁艺连接、板件连接紧密无明显拼接痕迹，封边、焊接平整、美观，色彩搭配美观、协调。（0-3分） （2）工艺：板件加工精细，铁艺切割整齐、截面经过打磨倒圆角处理、无毛刺，结构稳固。（0-3分） （3）五金和塑料配件：品质好、表面光滑、平整。（0-3分） （4）牢固性：摇晃稳定不动、各部件连接后牢固。（0-3分） （5）舒适度：坐、躺舒适，有足够的腿脚部活动空间。（0-3分）	0-15	7.0	9.0	11.0	10.0	12.0	11.0	11.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，检测报告依据GB/T3324—2017、GB/T3325—2017；GB/T32487—2016；QB/T4071—2021；GB/T35607—2017；GB/T10357.8—2015；GB/T10357.3—2013等标准要求： （1）力学性能符合标准要求，其中课椅座面椅背载荷联合耐久性试验；扶手载荷耐久性试验；检测结果符合要求； （2）软、硬质覆面（耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐划痕、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）检测； （3）塑料桌/椅面理化性能（耐老化拉升强度保持率≥75%、封边条剥离强度>4700N/米）； （4）涂层、塑料中可迁移元素镉≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，铜≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg； （5）塑料件中邻苯二甲酸酯≤0.1%，16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg，苯并[a]芘≤1.0mg/kg，多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg，多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg，苯、甲苯、二甲苯均未检出， （6）甲醛释放量（≤0.025mg/m³） （7）总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³； （8）燃烧性能达到阻燃2级，最大烟密度≤75%； （9）抑菌率：酿脓链球菌、白假丝酵母、粪肠球菌、肠沙门氏菌肠亚种婴儿血清型≥99%。 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得9分。	0-9	4.0	6.0	9.0	4.0	9.0	6.0	6.0
4.1	技术	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.2	1.4	1.1	1.1	1.0	1.1
4.2	技术	（2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、安装测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）	0-2	1.0	1.1	1.5	1.2	1.0	1.0	1.1
4.3	技术	（3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.1	1.5	1.1	1.1	1.0	1.1
4.4	技术	（4）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-2分）。	0-2	1.1	1.2	1.4	1.0	1.2	1.0	1.2
5.1	商务	1、钢管：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“钢管”合格的检验报告，检测项目包含： (1)可迁移有害元素（镉、砷、钡、铜、铬、铅、汞、硒）均未检出； (2)理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级； (3)其中乙酸盐雾试验≥456h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级 (4)阻燃等级1级，其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力≤30MJ； 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	2.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	2、PP塑料（靠背、座板）：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“PP座板”“PP靠背”合格的检验报告。检测内容至少包含(1)外观、塑料的耐老化性（室内用500h）：冲击强度的保持率≥75%，外观颜色变色评级≥4级外断裂伸长率保持率不小于80%、冲击强度保持率不小于80%，冲击强度不小于15J/m²；(2)阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%；(3)防霉性能：达到0级；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP均未检出；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未检出；有害物质限量（苯、甲苯、二甲苯、可迁移元素、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	1.0	3.0	4.0	0.0	4.0	4.0	1.0
5.3	商务	3、塑粉：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“塑粉”合格的检验报告，依据HG/T2006-2022，GB/T18584-2001标准检测，检测项目包含：(1)耐酸碱性，500h无异常；(2)耐湿热性：500h：无异常；(3)耐盐雾性：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得0.5分，最高得2分，不符或未提供齐全的不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.5
6	商务	提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	产品免费保修期：所有产品均五年免费保修期，全系统设备保修期均增加1年得1分，最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	(1)售后服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-3分）。	0-3	1.5	1.6	2.6	1.6	1.5	1.6	1.5
8.2	技术	(2)备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.1	1.1	1.6	1.2	1.1	1.5	1.5
8.3	技术	(3)优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.1	1.2	1.5	1.1	1.2	1.5	1.2
合计			0-60	33.8	43.5	52.5	33.3	49.2	46.6	38.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：天台县平桥镇中学课桌椅(午休课桌椅)采购项目（ttcg-2025-08（招）（第二次））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南金檀家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	天台县福祥家具厂	浙江童晟工贸有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	湖州英才实业有限公司
1	商务	(1) 投标人或产品制造商具有质量管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） (2) 投标人或产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） (3) 投标人或产品制造商具有环境管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） (4) 投标人或产品制造商具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。（认证范围包含午休课桌、午休课椅） (5) 投标人或产品制造商具有中国环境标志产品认证证书的得1分。（认证范围包含手摇升降式课椅（午休课桌）、午休椅（午休课椅））	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	供应商需提供下列产品样品的演示视频并对下述方面进行讲解。演示视频时间不超过10分钟。 根据供应商所提供视频的材质、尺寸、工艺、质量、安全性、耐用性、产品的涂饰、油漆工艺制作水平（表面平整度、光泽度、加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣）、舒适性、款式、美观性等，由评标委员会进行综合打分。 (1) 外观：铁艺连接、板件连接紧密无明显拼接痕迹，封边、焊接平整、美观，色彩搭配美观、协调。（0-3分） (2) 工艺：板件加工精细，铁艺切割整齐、截面经过打磨倒圆角处理、无毛刺，结构稳固。（0-3分） (3) 五金和塑料配件：品质好、表面光滑、平整。（0-3分） (4) 牢固性：摇晃稳定不动、各部件连接后牢固。（0-3分） (5) 舒适度：坐、躺舒适，有足够的腿脚部活动空间。（0-3分）	0-15	9.0	11.0	9.0	13.0	12.0	12.0	12.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，检测报告依据GB/T3324—2017、GB/T3325—2017；GB/T32487—2016；QB/T4071—2021；GB/T35607—2017；GB/T10357.8—2015；GB/T10357.3—2013等标准要求： （1）力学性能符合标准要求，其中课椅座面椅背载荷联合耐久性试验；扶手载荷耐久性试验；检测结果符合要求； （2）软、硬质覆面（耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐划痕、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）检测； （3）塑料桌/椅面理化性能（耐老化拉升强度保持率≥75%、封边条剥离强度>4700N/米）； （4）涂层、塑料中可迁移元素镉≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，铜≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg； （5）塑料件中邻苯二甲酸酯≤0.1%，16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg，苯并[a]芘≤1.0mg/kg，多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg，多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg，苯、甲苯、二甲苯均未检出， （6）甲醛释放量（≤0.025mg/m³） （7）总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³； （8）燃烧性能达到阻燃2级，最大烟密度≤75%； （9）抑菌率：酿脓链球菌、白假丝酵母、粪肠球菌、肠沙门氏菌肠亚种婴儿血清型≥99%。 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得9分。	0-9	4.0	6.0	9.0	4.0	9.0	6.0	6.0
4.1	技术	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.2	1.5	1.2	1.5	1.0	1.2
4.2	技术	（2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、安装测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）	0-2	1.0	1.2	1.5	1.2	1.5	1.0	1.2
4.3	技术	（3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.2	1.5	1.2	1.5	1.0	1.2
4.4	技术	（4）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施等情况等进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.2	1.5	1.2	1.5	1.0	1.2
5.1	商务	1、钢管：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“钢管”合格的检验报告，检测项目包含： (1)可迁移有害元素（镉、砷、钡、铜、铬、铅、汞、硒）均未检出； (2)理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级； (3)其中乙酸盐雾试验≥456h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级 (4)阻燃等级1级，其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力≤30MJ； 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	2.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	2、PP塑料（靠背、座板）：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“PP座板”“PP靠背”合格的检验报告。检测内容至少包含(1)外观、塑料的耐老化性（室内用500h）：冲击强度的保持率≥75%，外观颜色变色评级≥4级外断裂伸长率保持率不小于80%、冲击强度保持率不小于80%，冲击强度不小于15J/m²；(2)阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%；(3)防霉性能：达到0级；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP均未检出；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未检出；有害物质限量（苯、甲苯、二甲苯、可迁移元素、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	1.0	3.0	4.0	0.0	4.0	4.0	1.0
5.3	商务	3、塑粉：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“塑粉”合格的检验报告，依据HG/T2006-2022，GB/T18584-2001标准检测，检测项目包含：(1)耐酸碱碱性，500h无异常；(2)耐湿热性：500h：无异常；(3)耐盐雾性：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得0.5分，最高得2分，不符或未提供齐全的不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.5
6	商务	提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	产品免费保修期：所有产品均五年免费保修期，全系统设备保修期均增加1年得1分，最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	(1)售后服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-3分）。	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	(2)备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8.3	技术	(3)优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-60	36.4	46.8	50.5	37.8	52.0	48.0	40.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：天台县平桥镇中学课桌椅(午休课桌椅)采购项目（ttcg-2025-08（招）（第二次））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南金檀家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	天台县福祥家具厂	浙江童晟工贸有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	湖州英才实业有限公司
1	商务	(1) 投标人或产品制造商具有质量管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） (2) 投标人或产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） (3) 投标人或产品制造商具有环境管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） (4) 投标人或产品制造商具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。（认证范围包含午休课桌、午休课椅） (5) 投标人或产品制造商具有中国环境标志产品认证证书的得1分。（认证范围包含手摇升降式课椅（午休课桌）、午休椅（午休课椅））	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	供应商需提供下列产品样品的演示视频并对下述方面进行讲解。演示视频时间不超过10分钟。 根据供应商所提供视频的材质、尺寸、工艺、质量、安全性、耐用性、产品的涂饰、油漆工艺制作水平（表面平整度、光泽度、加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣）、舒适性、款式、美观性等，由评标委员会进行综合打分。 (1) 外观：铁艺连接、板件连接紧密无明显拼接痕迹，封边、焊接平整、美观，色彩搭配美观、协调。（0-3分） (2) 工艺：板件加工精细，铁艺切割整齐、截面经过打磨倒圆角处理、无毛刺，结构稳固。（0-3分） (3) 五金和塑料配件：品质好、表面光滑、平整。（0-3分） (4) 牢固性：摇晃稳定不动、各部件连接后牢固。（0-3分） (5) 舒适度：坐、躺舒适，有足够的腿脚部活动空间。（0-3分）	0-15	8.5	9.2	9.5	9.2	9.3	9.2	9.2

技术商务资信评分明细表

3	技术	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，检测报告依据GB/T3324—2017、GB/T3325—2017；GB/T32487—2016；QB/T4071—2021；GB/T35607—2017；GB/T10357.8—2015；GB/T10357.3—2013等标准要求： （1）力学性能符合标准要求，其中课椅座面椅背载荷联合耐久性试验；扶手载荷耐久性试验；检测结果符合要求； （2）软、硬质覆面（耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐划痕、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）检测； （3）塑料桌/椅面理化性能（耐老化拉升强度保持率≥75%、封边条剥离强度>4700N/米）； （4）涂层、塑料中可迁移元素镉≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg； （5）塑料件中邻苯二甲酸酯≤0.1%，16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg，苯并[a]芘≤1.0mg/kg，多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg，多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg，苯、甲苯、二甲苯均未检出， （6）甲醛释放量（≤0.025mg/m³） （7）总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³； （8）燃烧性能达到阻燃2级，最大烟密度≤75%； （9）抑菌率：酿脓链球菌、白假丝酵母、粪肠球菌、肠沙门氏菌肠亚种婴儿血清型≥99%。 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得9分。	0-9	4.0	6.0	9.0	4.0	9.0	6.0	6.0
4.1	技术	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.1	1.0	1.2
4.2	技术	（2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、安装测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.1	1.1	1.2
4.3	技术	（3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.1	1.1	1.2
4.4	技术	（4）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2	1.1	1.2
5.1	商务	1、钢管：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“钢管”合格的检验报告，检测项目包含： (1)可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出； (2)理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级； (3)其中乙酸盐雾试验≥456h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级 (4)阻燃等级1级，其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力≤30MJ； 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	2.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	2、PP塑料（靠背、座板）：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“PP座板”“PP靠背”合格的检验报告。检测内容至少包含(1)外观、塑料的耐老化性（室内用500h）：冲击强度的保持率≥75%，外观颜色变色评级≥4级外断裂伸长率保持率不小于80%、冲击强度保持率不小于80%，冲击强度不小于15J/m²；(2)阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%；(3)防霉性能：达到0级；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP均未检出；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未检出；有害物质限量（苯、甲苯、二甲苯、可迁移元素、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	1.0	3.0	4.0	0.0	4.0	4.0	1.0
5.3	商务	3、塑粉：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“塑粉”合格的检验报告，依据HG/T2006-2022，GB/T18584-2001标准检测，检测项目包含：(1)耐酸碱碱性，500h无异常；(2)耐湿热性：500h：无异常；(3)耐盐雾性：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得0.5分，最高得2分，不符或未提供齐全的不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.5
6	商务	提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	产品免费保修期：所有产品均五年免费保修期，全系统设备保修期均增加1年得1分，最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.9
8.1	技术	(1)售后服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-3分）。	0-3	1.6	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9
8.2	技术	(2)备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.6	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9
8.3	技术	(3)优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.6	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9
合计			0-60	37.1	45.4	51.2	34.4	48.5	45.8	38.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：天台县平桥镇中学课桌椅(午休课桌椅)采购项目（ttcg-2025-08（招）（第二次））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南金檀家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	天台县福祥家具厂	浙江童晟工贸有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	湖州英才实业有限公司
1	商务	(1) 投标人或产品制造商具有质量管理体系认证证书的得1分。(认证范围包含桌、椅的设计开发、生产) (2) 投标人或产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。(认证范围包含桌、椅的设计开发、生产) (3) 投标人或产品制造商具有环境管理体系认证证书的得1分。(认证范围包含桌、椅的设计开发、生产) (4) 投标人或产品制造商具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。(认证范围包含午休课桌、午休课椅) (5) 投标人或产品制造商具有中国环境标志产品认证证书的得1分。(认证范围包含手摇升降式课椅(午休课桌)、午休椅(午休课椅))	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	供应商需提供下列产品样品的演示视频并对下述方面进行讲解。演示视频时间不超过10分钟。 根据供应商所提供视频的材质、尺寸、工艺、质量、安全性、耐用性、产品的涂饰、油漆工艺制作水平(表面平整度、光泽度、加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣)、舒适性、款式、美观性等,由评标委员会进行综合打分。 (1) 外观: 铁艺连接、板件连接紧密无明显拼接痕迹,封边、焊接平整、美观,色彩搭配美观、协调。(0-3分) (2) 工艺: 板件加工精细,铁艺切割整齐、截面经过打磨倒圆角处理、无毛刺,结构稳固。(0-3分) (3) 五金和塑料配件: 品质好、表面光滑、平整。(0-3分) (4) 牢固性: 摇晃稳定不动、各部件连接后牢固。(0-3分) (5) 舒适度: 坐、躺舒适,有足够的腿脚部活动空间。(0-3分)	0-15	11.0	10.0	8.0	11.0	10.0	9.0	9.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，检测报告依据GB/T3324—2017、GB/T3325—2017；GB/T32487—2016；QB/T4071—2021；GB/T35607—2017；GB/T10357.8—2015；GB/T10357.3—2013等标准要求： （1）力学性能符合标准要求，其中课椅座面椅背载荷联合耐久性试验；扶手载荷耐久性试验；检测结果符合要求； （2）软、硬质覆面（耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐划痕、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）检测； （3）塑料桌/椅面理化性能（耐老化拉升强度保持率≥75%、封边条剥离强度>4700N/米）； （4）涂层、塑料中可迁移元素镉≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，铜≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg； （5）塑料件中邻苯二甲酸酯≤0.1%，16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg，苯并[a]芘≤1.0mg/kg，多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg，多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg，苯、甲苯、二甲苯均未检出， （6）甲醛释放量（≤0.025mg/m³） （7）总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³； （8）燃烧性能达到阻燃2级，最大烟密度≤75%； （9）抑菌率：酿脓链球菌、白假丝酵母、粪肠球菌、肠沙门氏菌肠亚种婴儿血清型≥99%。 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得9分。	0-9	4.0	6.0	9.0	4.0	9.0	6.0	6.0
4.1	技术	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.6	1.0	1.2
4.2	技术	（2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、安装测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.6	1.0	1.2
4.3	技术	（3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.6	1.0	1.2
4.4	技术	（4）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.0	1.2
5.1	商务	1、钢管：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“钢管”合格的检验报告，检测项目包含： (1)可迁移有害元素（镉、砷、钡、铜、铬、铅、汞、硒）均未检出； (2)理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级； (3)其中乙酸盐雾试验≥456h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级 (4)阻燃等级1级，其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力≤30MJ； 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	2.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	2、PP塑料（靠背、座板）：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“PP座板”“PP靠背”合格的检验报告。检测内容至少包含(1)外观、塑料的耐老化性（室内用500h）：冲击强度的保持率≥75%，外观颜色变色评级≥4级外断裂伸长率保持率不小于80%、冲击强度保持率不小于80%，冲击强度不小于15J/m²；(2)阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%；(3)防霉性能：达到0级；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP均未检出；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未检出；有害物质限量（苯、甲苯、二甲苯、可迁移元素、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	1.0	3.0	4.0	0.0	4.0	4.0	1.0
5.3	商务	3、塑粉：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“塑粉”合格的检验报告，依据HG/T2006-2022，GB/T18584-2001标准检测，检测项目包含：(1)耐酸碱碱性，500h无异常；(2)耐湿热性：500h：无异常；(3)耐盐雾性：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得0.5分，最高得2分，不符或未提供齐全的不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.5
6	商务	提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	产品免费保修期：所有产品均五年免费保修期，全系统设备保修期均增加1年得1分，最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	(1)售后服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-3分）。	0-3	2.0	2.0	2.6	2.6	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	(2)备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
8.3	技术	(3)优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
合计			0-60	39.2	46.0	49.8	36.6	50.6	45.2	37.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：天台县平桥镇中学课桌椅(午休课桌椅)采购项目（ttcg-2025-08（招）（第二次））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南金檀家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	天台县福祥家具厂	浙江童晟工贸有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	湖州英才实业有限公司
1	商务	（1）投标人或产品制造商具有质量管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） （2）投标人或产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） （3）投标人或产品制造商具有环境管理体系认证证书的得1分。（认证范围包含桌、椅的设计开发、生产） （4）投标人或产品制造商具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。（认证范围包含午休课桌、午休课椅） （5）投标人或产品制造商具有中国环境标志产品认证证书的得1分。（认证范围包含手摇升降式课椅（午休课桌）、午休椅（午休课椅））	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	供应商需提供下列产品样品的演示视频并对下述方面进行讲解。演示视频时间不超过10分钟。 根据供应商所提供视频的材质、尺寸、工艺、质量、安全性、耐用性、产品的涂饰、油漆工艺制作水平（表面平整度、光泽度、加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣）、舒适性、款式、美观性等，由评标委员会进行综合打分。 （1）外观：铁艺连接、板件连接紧密无明显拼接痕迹，封边、焊接平整、美观，色彩搭配美观、协调。（0-3分） （2）工艺：板件加工精细，铁艺切割整齐、截面经过打磨倒圆角处理、无毛刺，结构稳固。（0-3分） （3）五金和塑料配件：品质好、表面光滑、平整。（0-3分） （4）牢固性：摇晃稳定不动、各部件连接后牢固。（0-3分） （5）舒适度：坐、躺舒适，有足够的腿脚部活动空间。（0-3分）	0-15	8.0	12.0	8.0	8.0	9.0	12.0	9.0

技术商务资信评分明细表

3	技术	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，检测报告依据GB/T3324—2017、GB/T3325—2017；GB/T32487—2016；QB/T4071—2021；GB/T35607—2017；GB/T10357.8—2015；GB/T10357.3—2013等标准要求； （1）力学性能符合标准要求，其中课椅座面椅背载荷联合耐久性试验；扶手载荷耐久性试验；检测结果符合要求； （2）软、硬质覆面（耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐划痕、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）检测； （3）塑料桌/椅面理化性能（耐老化拉升强度保持率≥75%、封边条剥离强度>4700N/米）； （4）涂层、塑料中可迁移元素镉≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，铜≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg； （5）塑料件中邻苯二甲酸酯≤0.1%，16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg，苯并[a]芘≤1.0mg/kg，多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg，多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg，苯、甲苯、二甲苯均未检出， （6）甲醛释放量（≤0.025mg/m³） （7）总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³； （8）燃烧性能达到阻燃2级，最大烟密度≤75%； （9）抑菌率：酿脓链球菌、白假丝酵母、粪肠球菌、肠沙门氏菌肠亚种婴儿血清型≥99%。 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得9分。	0-9	4.0	6.0	9.0	4.0	9.0	6.0	6.0
4.1	技术	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-2分）。	0-2	1.1	1.0	1.5	1.1	1.0	1.0	1.1
4.2	技术	（2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、安装测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-2分）	0-2	1.0	1.1	1.3	1.0	1.2	1.1	1.0
4.3	技术	（3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.0	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
4.4	技术	（4）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施等情况等进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.1	1.1	1.1	1.0
5.1	商务	1、钢管：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“钢管”合格的检验报告，检测项目包含： (1)可迁移有害元素（镉、砷、钡、铜、铬、铅、汞、硒）均未检出； (2)理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级； (3)其中乙酸盐雾试验≥456h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级 (4)阻燃等级1级，其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力≤30MJ； 以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	2.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	2、PP塑料（靠背、座板）：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“PP座板”“PP靠背”合格的检验报告。检测内容至少包含(1)外观、塑料的耐老化性（室内用500h）：冲击强度的保持率≥75%，外观颜色变色评级≥4级外断裂伸长率保持率不小于80%、冲击强度保持率不小于80%，冲击强度不小于15J/m²；(2)阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%；(3)防霉性能：达到0级；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP均未检出；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未检出；有害物质限量（苯、甲苯、二甲苯、可迁移元素、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得1分，最高得4分，不符或未提供齐全的不计分。	0-4	1.0	3.0	4.0	0.0	4.0	4.0	1.0
5.3	商务	3、塑粉：提供具有相应资质的第三方检测机构出具的所投产品“塑粉”合格的检验报告，依据HG/T2006-2022，GB/T18584-2001标准检测，检测项目包含：(1)耐酸碱碱性，500h无异常；(2)耐湿热性：500h：无异常；(3)耐盐雾性：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；(4)有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出。以上每提供1项符合要求的得0.5分，最高得2分，不符或未提供齐全的不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.5
6	商务	提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	产品免费保修期：所有产品均五年免费保修期，全系统设备保修期均增加1年得1分，最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	(1)售后服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.2	2.8	2.1	2.2	2.4	2.1
8.2	技术	(2)备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.1	1.6	1.4	1.2	1.2	1.5	1.1
8.3	技术	(3)优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.2	1.6	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3
合计			0-60	35.7	47.5	49.3	32.0	47.3	48.7	36.3

专家（签名）：