

技术商务评分明细（张丽）

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目（ZJCT6-XJTL2025-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 浙江丽都家具有限公司 | 浙江天和典尚实业集团有限公司 | 杭州木腾家具有限公司 | 南京环途家具有限公司 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|------------|------------|
| 1  | 技术   | 投标产品技术参数和配置完全满足《采购清单及技术需求一览表》的得8分，有负偏离的一项扣1分，最低扣至0分。<br>（未按采购需求中“采购清单及技术需求一览表”中技术要求提供证明材料的，该项予以扣分。“采购清单及技术需求一览表”中未要求提供证明材料的以《技术偏离表》响应为准。）                                                                                                                        | 0-8  | 8.0        | 8.0            | 8.0        | 8.0        |
| 2  | 技术   | 项目供货方案：针对该项目的总体部署、供货期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入校措施的供货方案齐全、内容完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                      | 0-2  | 2.0        | 2.0            | 2.0        | 2.0        |
| 3  | 技术   | 项目生产方案：本项目产品生产流程、工艺流程程序控制方案科学性强、内容齐全完整，满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                         | 0-2  | 2.0        | 2.0            | 2.0        | 2.0        |
| 4  | 技术   | 项目检验方案：针对本项目产品的质量检验程序控制方案科学性强、内容齐全完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 1.0        | 2.0            | 1.0        | 1.0        |
| 5  | 技术   | 项目安装管理方案：针对本项目的现场安装管理计划方案，符合项目管理情况、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0        | 2.0            | 2.0        | 2.0        |
| 6  | 技术   | 产品质量控制目标体系完整、明确，质量控制措施全面、合理。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                                                         | 0-3  | 2.0        | 3.0            | 2.0        | 2.0        |
| 7  | 技术   | 供应商需提供成品检验检测报告：三人沙发、衣柜一、床头柜三、高低床。每项成品满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得2分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高8分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                                 | 0-8  | 0.0        | 8.0            | 0.0        | 0.0        |
| 8  | 技术   | 投标人需提供原材料、五金件检验检测报告：橡胶木、水性漆、铰链、胶粘剂、导轨、海绵；每项材料满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得1分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高6分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                         | 0-6  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |
| 9  | 技术   | 1.所投产品具有有效期内的中国环保产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                                  | 0-3  | 0.0        | 1.0            | 0.0        | 0.0        |
| 10 | 技术   | 2.所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                                  | 0-3  | 0.0        | 1.5            | 0.0        | 0.0        |
| 11 | 技术   | 投标人具有的核心专业生产设备：<br>1.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房，六面数控钻孔中心、砂光机、冷压机、涂胶机、自动拉直开槽一体机；<br>2.污染防治设备：通用设备（除尘柜）、污染防治设备（中央除尘）；<br>3.质量检测设备：甲醛释放量测定仪、模拟运输振动试验机、高低温湿热试验箱、盐雾喷雾试验机，VOC分析仪，漆膜附着力测试仪、拉力试验机、恒温恒湿试验机。<br>上述设备全部具有的得7分，缺1样扣1分、扣完为止。证明材料提供设备照片、购置（或者租赁协议）和发票等。 | 0-7  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |     |     |     |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 12 | 技术 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），内容完整、合理、满足采购需求。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                   | 0-3   | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | 技术 | 五斗柜样品质量：<br>1.制作要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                     | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 技术 | 五斗柜样品质量；2.涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。    | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | 技术 | 床二样品质量：<br>1.制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                            | 0-2   | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 16 | 技术 | 床二样品质量；2.涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。     | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | 技术 | 床头柜二样品质量：<br>1.制作要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                  | 0-0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 技术 | 床头柜二样品质量；2.涂饰要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。 | 0-0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 19 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：<br>1. 制作要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                  | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 1.0  | 2.0  |
| 20 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：2. 涂饰要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                             | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 1.0  | 2.0  |
| 21 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：1. 制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                                   | 0-2  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 22 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：2. 涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                        | 0-1  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 23 | 商务 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围需至少包含木制家具/人造板家具/实木家具的设计开发、生产、销售、安装、维修、保养）的，每具有一个得1分，最高得3分，不提供不得分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）的认证信息截图。（联合体参加响应的指联合体所有成员同时满足评审因素方可得分。） | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 24 | 商务 | 2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商具有家具（单个合同中至少含150套及以上组合床，组合床指“床+桌柜”组合的公寓床/学生宿舍床）供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料同时提供合同、验收报告及发票。合同未能体现业绩特征指标的，另行提供甲方证明。（联合体参加响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。）                                                                                                                                 | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-70 | 30.0 | 58.5 | 30.0 | 32.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（俞关荣）

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目（ZJCT6-XJTL2025-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 浙江丽都家具有限公司 | 浙江天和典尚实业集团有限公司 | 杭州木腾家具有限公司 | 南京环途家具有限公司 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|------------|------------|
| 1  | 技术   | 投标产品技术参数和配置完全满足《采购清单及技术需求一览表》的得8分，有负偏离的一项扣1分，最低扣至0分。<br>（未按采购需求中“采购清单及技术需求一览表”中技术要求提供证明材料的，该项予以扣分。“采购清单及技术需求一览表”中未要求提供证明材料的以《技术偏离表》响应为准。）                                                                                                                        | 0-8  | 8.0        | 8.0            | 8.0        | 8.0        |
| 2  | 技术   | 项目供货方案：针对该项目的总体部署、供货期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入校措施的供货方案齐全、内容完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                      | 0-2  | 1.0        | 2.0            | 1.0        | 1.0        |
| 3  | 技术   | 项目生产方案：本项目产品生产流程、工艺流程程序控制方案科学性强、内容齐全完整，满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                         | 0-2  | 1.0        | 1.0            | 1.0        | 1.0        |
| 4  | 技术   | 项目检验方案：针对本项目产品的质量检验程序控制方案科学性强、内容齐全完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 1.0        | 1.0            | 1.0        | 1.0        |
| 5  | 技术   | 项目安装管理方案：针对本项目的现场安装管理计划方案，符合项目管理情况、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 1.0        | 1.0            | 1.0        | 1.0        |
| 6  | 技术   | 产品质量控制目标体系完整、明确，质量控制措施全面、合理。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                                                         | 0-3  | 1.0        | 2.0            | 1.0        | 1.0        |
| 7  | 技术   | 供应商需提供成品检验检测报告：三人沙发、衣柜一、床头柜三、高低床。每项成品满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得2分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高8分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                                 | 0-8  | 0.0        | 8.0            | 0.0        | 0.0        |
| 8  | 技术   | 投标人需提供原材料、五金件检验检测报告：橡胶木、水性漆、铰链、胶粘剂、导轨、海绵；每项材料满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得1分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高6分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                         | 0-6  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |
| 9  | 技术   | 1.所投产品具有有效期内的中国环保产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                                  | 0-3  | 0.0        | 1.0            | 0.0        | 0.0        |
| 10 | 技术   | 2.所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                              | 0-3  | 0.0        | 1.5            | 0.0        | 0.0        |
| 11 | 技术   | 投标人具有的核心专业生产设备：<br>1.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房，六面数控钻孔中心、砂光机、冷压机、涂胶机、自动拉直开槽一体机；<br>2.污染防治设备：通用设备（除尘柜）、污染防治设备（中央除尘）；<br>3.质量检测设备：甲醛释放量测定仪、模拟运输振动试验机、高低温湿热试验箱、盐雾喷雾试验机，VOC分析仪，漆膜附着力测试仪、拉力试验机、恒温恒湿试验机。<br>上述设备全部具有的得7分，缺1样扣1分、扣完为止。证明材料提供设备照片、购置（或者租赁协议）和发票等。 | 0-7  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |     |     |     |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 12 | 技术 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），内容完整、合理、满足采购需求。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                   | 0-3   | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 技术 | 五斗柜样品质量：<br>1.制作要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                     | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 技术 | 五斗柜样品质量；2.涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。    | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | 技术 | 床二样品质量：<br>1.制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                            | 0-2   | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 16 | 技术 | 床二样品质量；2.涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。     | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | 技术 | 床头柜二样品质量：<br>1.制作要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                  | 0-0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 技术 | 床头柜二样品质量；2.涂饰要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。 | 0-0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 19 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：<br>1. 制作要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                  | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 1.0  | 2.0  |
| 20 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：2. 涂饰要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                             | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 1.0  | 2.0  |
| 21 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：1. 制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                                   | 0-2  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 22 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：2. 涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                        | 0-1  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 23 | 商务 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(认证范围需至少包含木制家具/人造板家具/实木家具的设计开发、生产、销售、安装、维修、保养)的，每具有一个得1分，最高得3分，不提供不得分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。（联合体参加响应的指联合体所有成员同时满足评审因素方可得分。） | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 24 | 商务 | 2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商具有家具（单个合同中至少含150套及以上组合床，组合床指“床+桌柜”组合的公寓床/学生宿舍床）供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料同时提供合同、验收报告及发票。合同未能体现业绩特征指标的，另行提供甲方证明。（联合体参加响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。）                                                                                                                                 | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-70 | 25.0 | 54.5 | 25.0 | 27.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（俞宏杰）

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目（ZJCT6-XJTL2025-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 浙江丽都家具有限公司 | 浙江天和典尚实业集团有限公司 | 杭州木腾家具有限公司 | 南京环途家具有限公司 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|------------|------------|
| 1  | 技术   | 投标产品技术参数和配置完全满足《采购清单及技术需求一览表》的得8分，有负偏离的一项扣1分，最低扣至0分。<br>（未按采购需求中“采购清单及技术需求一览表”中技术要求提供证明材料的，该项予以扣分。“采购清单及技术需求一览表”中未要求提供证明材料的以《技术偏离表》响应为准。）                                                                                                                        | 0-8  | 8.0        | 8.0            | 8.0        | 8.0        |
| 2  | 技术   | 项目供货方案：针对该项目的总体部署、供货期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬入校措施的供货方案齐全、内容完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                       | 0-2  | 1.0        | 2.0            | 1.0        | 1.0        |
| 3  | 技术   | 项目生产方案：本项目产品生产流程、工艺流程程序控制方案科学性强、内容齐全完整，满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                         | 0-2  | 1.0        | 2.0            | 1.0        | 1.0        |
| 4  | 技术   | 项目检验方案：针对本项目产品的质量检验程序控制方案科学性强、内容齐全完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 1.0        | 1.0            | 1.0        | 1.0        |
| 5  | 技术   | 项目安装管理方案：针对本项目的现场安装管理计划方案，符合项目管理情况、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 1.0        | 2.0            | 1.0        | 1.0        |
| 6  | 技术   | 产品质量控制目标体系完整、明确，质量控制措施全面、合理。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                                                         | 0-3  | 2.0        | 2.0            | 2.0        | 2.0        |
| 7  | 技术   | 供应商需提供成品检验检测报告：三人沙发、衣柜一、床头柜三、高低床。每项成品满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得2分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高8分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                                 | 0-8  | 0.0        | 8.0            | 0.0        | 0.0        |
| 8  | 技术   | 投标人需提供原材料、五金件检验检测报告：橡胶木、水性漆、铰链、胶粘剂、导轨、海绵；每项材料满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得1分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高6分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                         | 0-6  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |
| 9  | 技术   | 1.所投产品具有有效期内的中国环保产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                                  | 0-3  | 0.0        | 1.0            | 0.0        | 0.0        |
| 10 | 技术   | 2.所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                              | 0-3  | 0.0        | 1.5            | 0.0        | 0.0        |
| 11 | 技术   | 投标人具有的核心专业生产设备：<br>1.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房，六面数控钻孔中心、砂光机、冷压机、涂胶机、自动拉直开槽一体机；<br>2.污染防治设备：通用设备（除尘柜）、污染防治设备（中央除尘）；<br>3.质量检测设备：甲醛释放量测定仪、模拟运输振动试验机、高低温湿热试验箱、盐雾喷雾试验机，VOC分析仪，漆膜附着力测试仪、拉力试验机、恒温恒湿试验机。<br>上述设备全部具有的得7分，缺1样扣1分、扣完为止。证明材料提供设备照片、购置（或者租赁协议）和发票等。 | 0-7  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |     |     |     |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 12 | 技术 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），内容完整、合理、满足采购需求。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                    | 0-3   | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 技术 | 五斗柜样品质量：<br>1. 制作要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                     | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 技术 | 五斗柜样品质量：2. 涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。    | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | 技术 | 床二样品质量：<br>1. 制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                            | 0-2   | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 16 | 技术 | 床二样品质量：2. 涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。     | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | 技术 | 床头柜二样品质量：<br>1. 制作要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                  | 0-0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 技术 | 床头柜二样品质量：2. 涂饰要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。 | 0-0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 19 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：<br>1. 制作要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                  | 0-3  | 1.0  | 3.0  | 1.0  | 3.0  |
| 20 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：2. 涂饰要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                             | 0-3  | 1.0  | 3.0  | 1.0  | 3.0  |
| 21 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：1. 制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                                   | 0-2  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 22 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：2. 涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                        | 0-1  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 23 | 商务 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(认证范围需至少包含木制家具/人造板家具/实木家具的设计开发、生产、销售、安装、维修、保养)的，每具有一个得1分，最高得3分，不提供不得分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。（联合体参加响应的指联合体所有成员同时满足评审因素方可得分。） | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 24 | 商务 | 2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商具有家具（单个合同中至少含150套及以上组合床，组合床指“床+桌柜”组合的公寓床/学生宿舍床）供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料同时提供合同、验收报告及发票。合同未能体现业绩特征指标的，另行提供甲方证明。（联合体参加响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。）                                                                                                                                 | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-70 | 27.0 | 58.5 | 26.0 | 30.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（杨贺）

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目（ZJCT6-XJTL2025-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 浙江丽都家具有限公司 | 浙江天和典尚实业集团有限公司 | 杭州木腾家具有限公司 | 南京环途家具有限公司 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|------------|------------|
| 1  | 技术   | 投标产品技术参数和配置完全满足《采购清单及技术需求一览表》的得8分，有负偏离的一项扣1分，最低扣至0分。<br>（未按采购需求中“采购清单及技术需求一览表”中技术要求提供证明材料的，该项予以扣分。“采购清单及技术需求一览表”中未要求提供证明材料的以《技术偏离表》响应为准。）                                                                                                                        | 0-8  | 8.0        | 8.0            | 8.0        | 8.0        |
| 2  | 技术   | 项目供货方案：针对该项目的总体部署、供货期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入校措施的供货方案齐全、内容完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                      | 0-2  | 1.0        | 2.0            | 1.0        | 1.0        |
| 3  | 技术   | 项目生产方案：本项目产品生产流程、工艺流程程序控制方案科学性强、内容齐全完整，满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                         | 0-2  | 1.0        | 1.0            | 1.0        | 1.0        |
| 4  | 技术   | 项目检验方案：针对本项目产品的质量检验程序控制方案科学性强、内容齐全完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 1.0        | 1.0            | 1.0        | 1.0        |
| 5  | 技术   | 项目安装管理方案：针对本项目的现场安装管理计划方案，符合项目管理情况、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 1.0        | 2.0            | 2.0        | 2.0        |
| 6  | 技术   | 产品质量控制目标体系完整、明确，质量控制措施全面、合理。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                                                         | 0-3  | 1.0        | 2.0            | 1.0        | 1.0        |
| 7  | 技术   | 供应商需提供成品检验检测报告：三人沙发、衣柜一、床头柜三、高低床。每项成品满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得2分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高8分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                                 | 0-8  | 0.0        | 8.0            | 0.0        | 0.0        |
| 8  | 技术   | 投标人需提供原材料、五金件检验检测报告：橡胶木、水性漆、铰链、胶粘剂、导轨、海绵；每项材料满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得1分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高6分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                         | 0-6  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |
| 9  | 技术   | 1.所投产品具有有效期内的中国环保产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                                  | 0-3  | 0.0        | 1.0            | 0.0        | 0.0        |
| 10 | 技术   | 2.所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                              | 0-3  | 0.0        | 1.5            | 0.0        | 0.0        |
| 11 | 技术   | 投标人具有的核心专业生产设备：<br>1.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房，六面数控钻孔中心、砂光机、冷压机、涂胶机、自动拉直开槽一体机；<br>2.污染防治设备：通用设备（除尘柜）、污染防治设备（中央除尘）；<br>3.质量检测设备：甲醛释放量测定仪、模拟运输振动试验机、高低温湿热试验箱、盐雾喷雾试验机，VOC分析仪，漆膜附着力测试仪、拉力试验机、恒温恒湿试验机。<br>上述设备全部具有的得7分，缺1样扣1分、扣完为止。证明材料提供设备照片、购置（或者租赁协议）和发票等。 | 0-7  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |     |     |     |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 12 | 技术 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），内容完整、合理、满足采购需求。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                    | 0-3   | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 技术 | 五斗柜样品质量：<br>1.制作要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                      | 0-1   | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 技术 | 五斗柜样品质量；2.涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。    | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | 技术 | 床二样品质量：<br>1.制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                             | 0-2   | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 16 | 技术 | 床二样品质量；2.涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。     | 0-1   | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | 技术 | 床头柜二样品质量：<br>1.制作要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm;<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                   | 0-0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 技术 | 床头柜二样品质量；2.涂饰要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。 | 0-0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 19 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：<br>1. 制作要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                  | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 1.0  | 2.0  |
| 20 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：2. 涂饰要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                             | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 1.0  | 2.0  |
| 21 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：1. 制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                                   | 0-2  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 22 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：2. 涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                        | 0-1  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 23 | 商务 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(认证范围需至少包含木制家具/人造板家具/实木家具的设计开发、生产、销售、安装、维修、保养)的，每具有一个得1分，最高得3分，不提供不得分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。（联合体参加响应的指联合体所有成员同时满足评审因素方可得分。） | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 24 | 商务 | 2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商具有家具（单个合同中至少含150套及以上组合床，组合床指“床+桌柜”组合的公寓床/学生宿舍床）供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料同时提供合同、验收报告及发票。合同未能体现业绩特征指标的，另行提供甲方证明。（联合体参加响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。）                                                                                                                                 | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-70 | 24.2 | 55.2 | 24.7 | 27.7 |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（唐睿）

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目（ZJCT6-XJTL2025-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 浙江丽都家具有限公司 | 浙江天和典尚实业集团有限公司 | 杭州木腾家具有限公司 | 南京环途家具有限公司 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|------------|------------|
| 1  | 技术   | 投标产品技术参数和配置完全满足《采购清单及技术需求一览表》的得8分，有负偏离的一项扣1分，最低扣至0分。<br>（未按采购需求中“采购清单及技术需求一览表”中技术要求提供证明材料的，该项予以扣分。“采购清单及技术需求一览表”中未要求提供证明材料的以《技术偏离表》响应为准。）                                                                                                                        | 0-8  | 8.0        | 8.0            | 8.0        | 8.0        |
| 2  | 技术   | 项目供货方案：针对该项目的总体部署、供货期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入校措施的供货方案齐全、内容完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                      | 0-2  | 2.0        | 2.0            | 2.0        | 1.0        |
| 3  | 技术   | 项目生产方案：本项目产品生产流程、工艺流程程序控制方案科学性强、内容齐全完整，满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                         | 0-2  | 2.0        | 2.0            | 1.0        | 2.0        |
| 4  | 技术   | 项目检验方案：针对本项目产品的质量检验程序控制方案科学性强、内容齐全完整、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 2.0        | 2.0            | 2.0        | 2.0        |
| 5  | 技术   | 项目安装管理方案：针对本项目的现场安装管理计划方案，符合项目管理情况、满足采购需求。（分值：0/1/2）                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0        | 2.0            | 2.0        | 2.0        |
| 6  | 技术   | 产品质量控制目标体系完整、明确，质量控制措施全面、合理。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                                                         | 0-3  | 2.0        | 2.0            | 2.0        | 2.0        |
| 7  | 技术   | 供应商需提供成品检验检测报告：三人沙发、衣柜一、床头柜三、高低床。每项成品满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得2分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高8分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                                 | 0-8  | 0.0        | 8.0            | 0.0        | 0.0        |
| 8  | 技术   | 投标人需提供原材料、五金件检验检测报告：橡胶木、水性漆、铰链、胶粘剂、导轨、海绵；每项材料满足招标文件第三部分采购需求中“四、检验检测报告要求”中全部的检测结果要求的得1分，检测项目缺项或未提供不得分，本项最高6分。<br>证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复制件。                                                                                                         | 0-6  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |
| 9  | 技术   | 1.所投产品具有有效期内的中国环保产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                                  | 0-3  | 0.0        | 1.0            | 0.0        | 0.0        |
| 10 | 技术   | 2.所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，每一个产品具有得0.5分，最高得3分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。                                              | 0-3  | 0.0        | 1.5            | 0.0        | 0.0        |
| 11 | 技术   | 投标人具有的核心专业生产设备：<br>1.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房，六面数控钻孔中心、砂光机、冷压机、涂胶机、自动拉直开槽一体机；<br>2.污染防治设备：通用设备（除尘柜）、污染防治设备（中央除尘）；<br>3.质量检测设备：甲醛释放量测定仪、模拟运输振动试验机、高低温湿热试验箱、盐雾喷雾试验机，VOC分析仪，漆膜附着力测试仪、拉力试验机、恒温恒湿试验机。<br>上述设备全部具有的得7分，缺1样扣1分、扣完为止。证明材料提供设备照片、购置（或者租赁协议）和发票等。 | 0-7  | 0.0        | 4.0            | 0.0        | 0.0        |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |     |     |     |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 12 | 技术 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），内容完整、合理、满足采购需求。（分值：0/1/2/3）                                                                                                                                                                                   | 0-3   | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 13 | 技术 | 五斗柜样品质量：<br>1.制作要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                     | 0-1   | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 14 | 技术 | 五斗柜样品质量：2.涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。    | 0-1   | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 15 | 技术 | 床二样品质量：<br>1.制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                            | 0-2   | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 16 | 技术 | 床二样品质量：2.涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。     | 0-1   | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 17 | 技术 | 床头柜二样品质量：<br>1.制作要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                  | 0-0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 技术 | 床头柜二样品质量：2.涂饰要求（分值：0.5/0.2/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。 | 0-0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |

技术商务资信评分明细表

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 19 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：<br>1. 制作要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                  | 0-3  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 2.0  |
| 20 | 技术 | 学生高低床、上床下桌、梯柜、写字凳样品质量：2. 涂饰要求（分值：3/2/1/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                             | 0-3  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 2.0  |
| 21 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：1. 制作要求（分值：2/1/0）：<br>1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；<br>2）薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；<br>3）贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；<br>4）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                                                   | 0-2  | 2.0  | 1.0  | 2.0  | 1.0  |
| 22 | 技术 | 学生宿舍衣柜样品质量：2. 涂饰要求（分值：1/0.5/0）：<br>1）整件产品和配套产品色泽应相似；<br>2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；<br>3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；<br>4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；<br>5）表面平整度、光泽度。<br>注：未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。                                                                        | 0-1  | 1.0  | 0.5  | 1.0  | 1.0  |
| 23 | 商务 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(认证范围需至少包含木制家具/人造板家具/实木家具的设计开发、生产、销售、安装、维修、保养)的，每具有一个得1分，最高得3分，不提供不得分。<br>证明材料同时提供：①证书及附件（如有）；②全国认证认可信息公共服务平台官网( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> )的认证信息截图。（联合体参加响应的指联合体所有成员同时满足评审因素方可得分。） | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 24 | 商务 | 2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商具有家具（单个合同中至少含150套及以上组合床，组合床指“床+桌柜”组合的公寓床/学生宿舍床）供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料同时提供合同、验收报告及发票。合同未能体现业绩特征指标的，另行提供甲方证明。（联合体参加响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。）                                                                                                                                 | 0-3  | 0.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-70 | 31.0 | 50.9 | 28.2 | 29.0 |

专家（签名）：