

技术商务评分明细（蒋挺）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目塑胶跑道采购项目（RTZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保定左岸花开商贸有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州精奥体育设施工程有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	技术	样品评分细则： 1) 红色透气式塑胶样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分； 完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 2) 硅PU样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；完全符合采购需求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-15	0.0	13.0	0.0	0.0	12.0
2	技术	项目方案内容： 1) 根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分；方案内容科学合理、全面完整的得4分；方案内容基本合理、完整的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 2) 根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分；方案内容全面完整、准确有效的得4分；方案内容基本完整、有效的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 3) 根据投标人提供的质量控制体系和质量控制措施方案，针对是否满足采购需求进行评分；目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得2分；目标符合、需求欠缺的得1分；未提供不得分； 4) 根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分； 5) 根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分；	0-20	6.0	15.0	5.0	16.0	16.0
3	技术	成品检测报告： 1) 所投渗水型塑胶跑道面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 2) 所投硅PU塑胶面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层篮球场-教学和训练用场地》（GB/T43565—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertEC/cloud/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	3.0	0.0	3.0	6.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	所投渗水型塑胶跑道面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级、拉伸强度及拉断伸长率：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 对所投产品的物理性能进行评定： 拉伸强度≥1.5Mpa的得1分； 拉断伸长率≥150%的得1分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	所投硅PU塑胶面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43565—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
6	技术	拟投入人员情况：根据拟投入本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、任职资格、职称、学历、专业进行打分）进行打分；管理人员配置科学合理的得4分；基本满足工程需求的得2分；存在缺陷的得1分；未提供的不得分；	0-4	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7.1	技术	1）质保期情况：投标人承诺免费质保期在满足采购文件需求基础上，每增加1年的得1分，最多得2分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章； 2）投标人具有五星级售后服务认证证书（认证证书覆盖范围必须包含体育设施工程类似内容）的得3分；证书需在有效期内；投标文件中同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的证书网页截图扫描件并加盖投标人公章；	0-5	2.0	5.0	0.0	5.0	5.0
7.2	技术	3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员配备情况、售后服务等，能否及时解决项目问题等；完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分；	0-4	1.0	3.0	0.0	3.0	3.0
8	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的（认证证书中覆盖范围须包含体育设施工程相关类似内容）；每有一个得1分，最多得3分；证书需在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询页面截图并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	9.0	51.0	5.0	39.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（曾冰）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目塑胶跑道采购项目（RTZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保定左岸花开商贸有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州精奥体育设施工程有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	技术	样品评分细则： 1）红色透气式塑胶样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分； 完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 2）硅PU样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；完全符合采购需求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-15	0.0	11.0	0.0	0.0	10.0
2	技术	项目方案内容： 1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分；方案内容科学合理、全面完整的得4分；方案内容基本合理、完整的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 2）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分；方案内容全面完整、准确有效的得4分；方案内容基本完整、有效的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 3）根据投标人提供的质量控制体系和质量控制措施方案，针对是否满足采购需求进行评分；目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得2分；目标符合、需求欠缺的得1分；未提供不得分； 4）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分； 5）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分；	0-20	6.0	15.0	6.0	14.0	13.0
3	技术	成品检测报告： 1）所投渗水型塑胶跑道面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 2）所投硅PU塑胶面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层篮球场-教学和训练用场地》（GB/T43565—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	3.0	0.0	3.0	6.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	所投渗水型塑胶跑道面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级、拉伸强度及拉断伸长率：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 对所投产品的物理性能进行评定： 拉伸强度≥1.5Mpa的得1分； 拉断伸长率≥150%的得1分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	所投硅PU塑胶面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43565—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
6	技术	拟投入人员情况：根据拟投入本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、任职资格、职称、学历、专业进行打分）进行打分；管理人员配置科学合理的得4分；基本满足工程需求的得2分；存在缺陷的得1分；未提供的不得分；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0
7.1	技术	1）质保期情况：投标人承诺免费质保期在满足采购文件需求基础上，每增加1年的得1分，最多得2分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章； 2）投标人具有五星级售后服务认证证书（认证证书覆盖范围必须包含体育设施工程类似内容）的得3分；证书需在有效期内；投标文件中同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的证书网页截图扫描件并加盖投标人公章；	0-5	2.0	5.0	0.0	5.0	5.0
7.2	技术	3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员配备情况、售后服务等，能否及时解决项目问题等；完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分；	0-4	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
8	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的（认证证书中覆盖范围须包含体育设施工程相关类似内容）；每有一个得1分，最多得3分；证书需在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询页面截图并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	9.0	51.0	7.0	39.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（倪凤华）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目塑胶跑道采购项目（RTZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保定左岸花开商贸有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州精奥体育设施工程有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	技术	样品评分细则： 1）红色透气式塑胶样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分； 完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 2）硅PU样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；完全符合采购需求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-15	0.0	15.0	0.0	0.0	15.0
2	技术	项目方案内容： 1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分；方案内容科学合理、全面完整的得4分；方案内容基本合理、完整的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 2）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分；方案内容全面完整、准确有效的得4分；方案内容基本完整、有效的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 3）根据投标人提供的质量控制体系和质量控制措施方案，针对是否满足采购需求进行评分；目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得2分；目标符合、需求欠缺的得1分；未提供不得分； 4）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分； 5）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分；	0-20	5.0	18.0	5.0	18.0	18.0
3	技术	成品检测报告： 1）所投渗水型塑胶跑道面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 2）所投硅PU塑胶面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层篮球场地-教学和训练用场地》（GB/T43565—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	3.0	0.0	3.0	6.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	所投渗水型塑胶跑道面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级、拉伸强度及拉断伸长率：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 对所投产品的物理性能进行评定： 拉伸强度≥1.5Mpa的得1分； 拉断伸长率≥150%的得1分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	所投硅PU塑胶面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43565—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
6	技术	拟投入人员情况：根据拟投入本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、任职资格、职称、学历、专业进行打分）进行打分；管理人员配置科学合理的得4分；基本满足工程需求的得2分；存在缺陷的得1分；未提供的不得分；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0
7.1	技术	1）质保期情况：投标人承诺免费质保期在满足采购文件需求基础上，每增加1年的得1分，最多得2分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章； 2）投标人具有五星级售后服务认证证书（认证证书覆盖范围必须包含体育设施工程类似内容）的得3分；证书需在有效期内；投标文件中同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的证书网页截图扫描件并加盖投标人公章；	0-5	2.0	5.0	0.0	5.0	5.0
7.2	技术	3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员配备情况、售后服务等，能否及时解决项目问题等；完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分；	0-4	1.0	4.0	1.0	4.0	4.0
8	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的（认证证书中覆盖范围须包含体育设施工程相关类似内容）；每有一个得1分，最多得3分；证书需在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询页面截图并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	8.0	59.0	6.0	44.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈剑）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目塑胶跑道采购项目（RTZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保定左岸花开商贸有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州精奥体育设施工程有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	技术	样品评分细则： 1）红色透气式塑胶样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分； 完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 2）硅PU样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；完全符合采购需求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-15	0.0	13.0	0.0	0.0	9.0
2	技术	项目方案内容： 1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分；方案内容科学合理、全面完整的得4分；方案内容基本合理、完整的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 2）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分；方案内容全面完整、准确有效的得4分；方案内容基本完整、有效的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 3）根据投标人提供的质量控制体系和质量控制措施方案，针对是否满足采购需求进行评分；目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得2分；目标符合、需求欠缺的得1分；未提供不得分； 4）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分； 5）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分；	0-20	6.0	16.0	6.0	15.0	15.0
3	技术	成品检测报告： 1）所投渗水型塑胶跑道面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 2）所投硅PU塑胶面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层篮球场-教学和训练用场地》（GB/T43565—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	3.0	0.0	3.0	6.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	所投渗水型塑胶跑道面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级、拉伸强度及拉断伸长率：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 对所投产品的物理性能进行评定： 拉伸强度≥1.5Mpa的得1分； 拉断伸长率≥150%的得1分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	所投硅PU塑胶面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43565—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
6	技术	拟投入人员情况：根据拟投入本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、任职资格、职称、学历、专业进行打分）进行打分；管理人员配置科学合理的得4分；基本满足工程需求的得2分；存在缺陷的得1分；未提供的不得分；	0-4	0.0	2.0	0.0	4.0	4.0
7.1	技术	1）质保期情况：投标人承诺免费质保期在满足采购文件需求基础上，每增加1年的得1分，最多得2分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章； 2）投标人具有五星级售后服务认证证书（认证证书覆盖范围必须包含体育设施工程类似内容）的得3分；证书需在有效期内；投标文件中同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的证书网页截图扫描件并加盖投标人公章；	0-5	2.0	5.0	0.0	5.0	5.0
7.2	技术	3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员配备情况、售后服务等，能否及时解决项目问题等；完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分；	0-4	2.0	4.0	0.0	4.0	4.0
8	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的（认证证书中覆盖范围须包含体育设施工程相关类似内容）；每有一个得1分，最多得3分；证书需在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询页面截图并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	10.0	53.0	6.0	41.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（帅学科）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目塑胶跑道采购项目（RTZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保定左岸花开商贸有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州精奥体育设施工程有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	技术	样品评分细则： 1）红色透气式塑胶样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分； 完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 2）硅PU样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；完全符合采购需求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-15	0.0	10.0	0.0	0.0	7.0
2	技术	项目方案内容： 1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分；方案内容科学合理、全面完整的得4分；方案内容基本合理、完整的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 2）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分；方案内容全面完整、准确有效的得4分；方案内容基本完整、有效的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 3）根据投标人提供的质量控制体系和质量控制措施方案，针对是否满足采购需求进行评分；目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得2分；目标符合、需求欠缺的得1分；未提供不得分； 4）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分； 5）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分；	0-20	5.0	18.0	5.0	16.0	16.0
3	技术	成品检测报告： 1）所投渗水型塑胶跑道面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 2）所投硅PU塑胶面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层篮球场地-教学和训练用场地》（GB/T43565—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	3.0	0.0	3.0	6.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	所投渗水型塑胶跑道面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级、拉伸强度及拉断伸长率：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 对所投产品的物理性能进行评定： 拉伸强度≥1.5Mpa的得1分； 拉断伸长率≥150%的得1分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	所投硅PU塑胶面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43565—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
6	技术	拟投入人员情况：根据拟投入本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、任职资格、职称、学历、专业进行打分）进行打分；管理人员配置科学合理的得4分；基本满足工程需求的得2分；存在缺陷的得1分；未提供的不得分；	0-4	1.0	4.0	1.0	4.0	4.0
7.1	技术	1）质保期情况：投标人承诺免费质保期在满足采购文件需求基础上，每增加1年的得1分，最多得2分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章； 2）投标人具有五星级售后服务认证证书（认证证书覆盖范围必须包含体育设施工程类似内容）的得3分；证书需在有效期内；投标文件中同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的证书网页截图扫描件并加盖投标人公章；	0-5	2.0	5.0	0.0	5.0	5.0
7.2	技术	3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员配备情况、售后服务等，能否及时解决项目问题等；完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分；	0-4	1.0	4.0	1.0	3.0	3.0
8	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的（认证证书中覆盖范围须包含体育设施工程相关类似内容）；每有一个得1分，最多得3分；证书需在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询页面截图并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	9.0	54.0	7.0	41.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（朱燕婷）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目塑胶跑道采购项目（RTZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保定左岸花开商贸有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州精奥体育设施工程有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	技术	样品评分细则： 1）红色透气式塑胶样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分； 完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 2）硅PU样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；完全符合采购需求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-15	0.0	15.0	0.0	0.0	13.0
2	技术	项目方案内容： 1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分；方案内容科学合理、全面完整的得4分；方案内容基本合理、完整的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 2）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分；方案内容全面完整、准确有效的得4分；方案内容基本完整、有效的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 3）根据投标人提供的质量控制体系和质量控制措施方案，针对是否满足采购需求进行评分；目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得2分；目标符合、需求欠缺的得1分；未提供不得分； 4）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分； 5）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分；	0-20	5.0	20.0	5.0	20.0	20.0
3	技术	成品检测报告： 1）所投渗水型塑胶跑道面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 2）所投硅PU塑胶面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层篮球场地-教学和训练用场地》（GB/T43565—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	3.0	0.0	3.0	6.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	所投渗水型塑胶跑道面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级、拉伸强度及拉断伸长率：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 对所投产品的物理性能进行评定： 拉伸强度≥1.5Mpa的得1分； 拉断伸长率≥150%的得1分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	所投硅PU塑胶面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43565—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
6	技术	拟投入人员情况：根据拟投入本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、任职资格、职称、学历、专业进行打分）进行打分；管理人员配置科学合理的得4分；基本满足工程需求的得2分；存在缺陷的得1分；未提供的不得分；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0
7.1	技术	1）质保期情况：投标人承诺免费质保期在满足采购文件需求基础上，每增加1年的得1分，最多得2分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章； 2）投标人具有五星级售后服务认证证书（认证证书覆盖范围必须包含体育设施工程类似内容）的得3分；证书需在有效期内；投标文件中同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的证书网页截图扫描件并加盖投标人公章；	0-5	2.0	5.0	0.0	5.0	5.0
7.2	技术	3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员配备情况、售后服务等，能否及时解决项目问题等；完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分；	0-4	1.0	3.0	0.0	3.0	4.0
8	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的（认证证书中覆盖范围须包含体育设施工程相关类似内容）；每有一个得1分，最多得3分；证书需在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询页面截图并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	8.0	60.0	5.0	45.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（张亮亮）

项目名称：云会中学(仁和二中)新建项目塑胶跑道采购项目（RTZFCG-2025-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保定左岸花开商贸有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州精奥体育设施工程有限公司	杭州顺帆体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	技术	样品评分细则： 1）红色透气式塑胶样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分； 完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 2）硅PU样块： ①根据所投样品的制作工艺、材质、强度、止滑性能等方面 比较打分；完全符合采购需求的得4分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； ②根据所投样品的外观式样、气味等方面比较打分；完全符合采购需求的得3分，基本符合的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分； 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-15	0.0	8.0	0.0	0.0	11.0
2	技术	项目方案内容： 1）根据投标人提供的施工组织方案，针对方案内容的科学性、完整性、合理性进行评分；方案内容科学合理、全面完整的得4分；方案内容基本合理、完整的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 2）根据投标人提供的重要节点、施工难点部位提出处理方案，针对方案的完整性、准确性、有效性进行评分；方案内容全面完整、准确有效的得4分；方案内容基本完整、有效的得2分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 3）根据投标人提供的质量控制体系和质量控制措施方案，针对是否满足采购需求进行评分；目标明确合理、全面完整的得4分；目标符合、满足需求的得2分；目标符合、需求欠缺的得1分；未提供不得分； 4）根据投标人提供的工期控制目标及相应的技术保障措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分； 5）根据投标人提供的安全文明施工保证措施，针对措施的合理性、可行性进行评分；措施科学合理、有效可行的得4分；措施基本合理、有效的得2分；措施合理性、可行性欠缺的得1分；未提供不得分；	0-20	5.0	20.0	5.0	12.0	10.0
3	技术	成品检测报告： 1）所投渗水型塑胶跑道面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 2）所投硅PU塑胶面层具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据《中小学合成材料面层篮球场地-教学和训练用场地》（GB/T43565—2023）标准进行检测，全部检测项为合格的得3分（检测项缺少或不合格的得0分）； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	3.0	0.0	3.0	6.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	所投渗水型塑胶跑道面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级、拉伸强度及拉断伸长率：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43564—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 对所投产品的物理性能进行评定： 拉伸强度≥1.5Mpa的得1分； 拉断伸长率≥150%的得1分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	所投硅PU塑胶面层（成品）有害物质含量、有害物质释放量、气味等级：具有经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T43565—2023）标准； 对所投产品的化学性能进行评定： 其中有害物质含量和有害物质释放量全部检测项均为未检出的得2分； 气味等级为1级的得2分； 检测结果判定结论必须为合格； 投标文件中同时提供检测报告及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的检测报告网页截图扫描件并加盖制造商公章；	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
6	技术	拟投入人员情况：根据拟投入本工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力（从管理人员的经验、任职资格、职称、学历、专业进行打分）进行打分；管理人员配置科学合理的得4分；基本满足工程需求的得2分；存在缺陷的得1分；未提供的不得分；	0-4	0.0	4.0	0.0	2.0	2.0
7.1	技术	1）质保期情况：投标人承诺免费质保期在满足采购文件需求基础上，每增加1年的得1分，最多得2分；投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章； 2）投标人具有五星级售后服务认证证书（认证证书覆盖范围必须包含体育设施工程类似内容）的得3分；证书需在有效期内；投标文件中同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）的证书网页截图扫描件并加盖投标人公章；	0-5	2.0	5.0	0.0	5.0	5.0
7.2	技术	3）根据投标人售后服务保障能力是否突出，售后服务人员配备情况、售后服务等，能否及时解决项目问题等；完全符合得4分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分；	0-4	1.0	4.0	0.0	3.0	1.0
8	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的（认证证书中覆盖范围须包含体育设施工程相关类似内容）；每有一个得1分，最多得3分；证书需在有效期内； 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询页面截图并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章；	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	8.0	54.0	5.0	35.0	41.0

专家（签名）：