

技术商务评分明细（汪川舟）

项目名称：杭州青少年活动中心办公家具采购项目（HZZFCG-2025-095（1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天和典尚实业集团有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有办公家具项目业绩，每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件（需盖验收单位公章），否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品具有国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每提供1个得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	附件《2025年杭州青少年活动中心办公家具采购清单》中技术参数负偏离一项扣1分，共9分，扣完为止。投标人需提供商务技术偏离表，未提供偏离表的扣9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0
5	技术	投标人或投标产品制造商所提供的具有CMA标识的质量检测部门出具的本次项目拟所用家具的检测合格报告： 1、钢制屏风工位桌（钢木办公桌）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含甲醛释放量（ $\leq 0.1\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ）、总挥发性有机化合物（TVOC $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ ）。（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 2、人体工学椅（办公椅）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含力学性能、甲醛释放量（ $\leq 0.1\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.025\text{mg/m}^3\text{h}$ ）、TVOC（ $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ ）（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具成品检验（检测）合格报告复印件。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人或投标产品制造商提供CMA 标识的质量检测部门出具的主要原材料检测合格报告: 1、实木多层板（难燃胶合板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18101-2024《难燃胶合板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 2、中密度板（难燃中密度纤维板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级要求（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18958-2022《难燃中密度纤维板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 3、水性漆（水性木器涂料）：依据GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》达到B类指标要求，甲醛含量、总铅(Pb)含量、镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 4、PVC封边条：有害物质限量未检出；依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到燃烧性能分级B1级。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 5、钢板或钢管（钢架，固定式下架）：检测依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分:光泽测定法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》。检测内容包含外观性能要求-金属件、金属喷漆（塑）涂层、漆膜光泽度测定、乙酸盐雾试验（100h，耐腐蚀达10级）、阻燃1级（家具/组件）符合标准等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 6、气压棒：检测依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。检测内容包含密封性能、耐高低温性能、循环寿命6万次合格、金属件外观、涂层和镀层、理化性能-金属件涂层、理化性能-电镀层-耐盐雾均符合要求等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具原材料检验（检测）合格报告复印件。	0-12	12.0	0.0	12.0	0.0
7	技术	项目总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。方案充分、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	品质管理控制方案，包括从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施等。品控方案完善、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	投标产品深化设计方案，投标人在满足招标文件要求的前提下，结合采购人实际提供产品深化设计方案。设计方案完善、详实、合理、可行、实用、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0
10	技术	运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式、人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容。方案完整、条理清晰、过程全面、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	3.0
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养等内容。服务方案完整、合理、专业、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	3.0
12	技术	本项目质保期不少于5年，在此基础上，每延长一年得1分，最高得3分。延长时间不足一年的不得分。提供相关承诺函。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
13.1	技术	1.钢制屏风工位桌1：每个不合格项扣1分，扣完为止。 （1）屏风边角圆润无尖锐角，接缝严丝合缝，扣条扣件紧密严实，无凸起硌手，屏风内走线、强弱电插座设计合理美观； （2）桌板平整无异味，PVC封边严丝合缝无毛刺，键盘抽结实耐用； （3）钢脚漆面光滑无毛刺、无气泡。 （4）钢制屏风工位桌内部结构件无毛刺，内部走线通道合理。 （5）桌面上强弱电插座位置、功能合理齐全。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13.2	技术	2. 边柜1: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 安装后与钢制屏风工位桌面无高低差, 柜台板封边严丝合缝无毛刺, 台面与钢制屏风工位桌面颜色厚度一致; (2) 柜体开门阻尼合页开关顺滑无卡顿、滑动过程无异响、抽屉结实耐用、开门柜内隔板调整便捷稳固、锁具无卡顿, 柜体无尖锐角; (3) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣; 漆面光滑无毛刺、无气泡。	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0
13.3	技术	3. 钢制三抽移柜: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 柜体颜色与屏风主体颜色一致, 柜体无尖锐角; (2) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣; 漆面光滑无毛刺、无气泡; (3) 移柜移动顺滑无卡顿, 采用优质静音万向轮; 抽屉采用阻尼式轨道, 抽屉结实耐用无尖锐角, 滑动过程无异响、抽屉结实耐用; (4) 锁具使用顺畅无卡顿。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0
13.4	技术	4. 人体工学椅: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 整体无明显异味; (2) 升降液压缸运行顺畅; (3) 座椅结实稳固; (4) 椅面柔软; 背部支撑、腰部支撑包裹性好; 头靠角度可调; (5) 椅轮运行顺滑无异响。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
合计			0-70	64.0	30.0	69.0	33.0

专家 (签名) :

技术商务评分明细（蒋婵娟）

项目名称：杭州青少年活动中心办公家具采购项目（HZZFCG-2025-095（1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天和典尚实业集团有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有办公家具项目业绩，每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件（需盖验收单位公章），否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品具有国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每提供1个得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	附件《2025年杭州青少年活动中心办公家具采购清单》中技术参数负偏离一项扣1分，共9分，扣完为止。投标人需提供商务技术偏离表，未提供偏离表的扣9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0
5	技术	投标人或投标产品制造商所提供的具有CMA标识的质量检测部门出具的本次项目拟所用家具的检测合格报告： 1、钢制屏风工位桌（钢木办公桌）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含甲醛释放量（≤0.1mg/L或≤0.025mg/m³）、总挥发性有机化合物（TVOC≤0.1mg/m³）。（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 2、人体工学椅（办公椅）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含力学性能、甲醛释放量（≤0.1mg/L或≤0.025mg/m³h）、TVOC（≤0.1mg/m³）（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具成品检验（检测）合格报告复印件。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人或投标产品制造商提供CMA 标识的质量检测部门出具的主要原材料检测合格报告: 1、实木多层板（难燃胶合板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18101-2024《难燃胶合板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 2、中密度板（难燃中密度纤维板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级要求（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18958-2022《难燃中密度纤维板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 3、水性漆（水性木器涂料）：依据GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》达到B类指标要求，甲醛含量、总铅(Pb)含量、镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 4、PVC封边条：有害物质限量未检出；依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到燃烧性能分级B1级。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 5、钢板或钢管（钢架，固定式下架）：检测依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分:光泽测定法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》。检测内容包含外观性能要求-金属件、金属喷漆（塑）涂层、漆膜光泽度测定、乙酸盐雾试验（100h，耐腐蚀达10级）、阻燃1级（家具/组件）符合标准等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 6、气压棒：检测依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。检测内容包含密封性能、耐高低温性能、循环寿命6万次合格、金属件外观、涂层和镀层、理化性能-金属件涂层、理化性能-电镀层-耐盐雾均符合要求等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具原材料检验（检测）合格报告复印件。	0-12	12.0	0.0	12.0	0.0
7	技术	项目总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。方案充分、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0
8	技术	品质管理控制方案，包括从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施等。品控方案完善、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	1.5	1.5
9	技术	投标产品深化设计方案，投标人在满足招标文件要求的前提下，结合采购人实际提供产品深化设计方案。设计方案完善、详实、合理、可行、实用、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	2.0	0.0	4.0	0.0
10	技术	运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式、人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容。方案完整、条理清晰、过程全面、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养等内容。服务方案完整、合理、专业、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5
12	技术	本项目质保期不少于5年，在此基础上，每延长一年得1分，最高得3分。延长时间不足一年的不得分。提供相关承诺函。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
13.1	技术	1.钢制屏风工位桌1：每个不合格项扣1分，扣完为止。 （1）屏风边角圆润无尖锐角，接缝严丝合缝，扣条扣件紧密严实，无凸起硌手，屏风内走线、强弱电插座设计合理美观； （2）桌板平整无异味，PVC封边严丝合缝无毛刺，键盘抽结实耐用； （3）钢脚漆面光滑无毛刺、无气泡。 （4）钢制屏风工位桌内部结构件无毛刺，内部走线通道合理。 （5）桌面上强弱电插座位置、功能合理齐全。	0-5	4.0	3.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13.2	技术	2. 边柜1: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 安装后与钢制屏风工位桌面无高低差, 柜台板封边严丝合缝无毛刺, 台面与钢制屏风工位桌台面颜色厚度一致; (2) 柜体开门阻尼合页开关顺滑无卡顿、滑动过程无异响、抽屉结实耐用、开门柜内隔板调整便捷稳固、锁具无卡顿, 柜体无尖锐角; (3) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣; 漆面光滑无毛刺、无气泡。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0
13.3	技术	3. 钢制三抽移柜: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 柜体颜色与屏风主体颜色一致, 柜体无尖锐角; (2) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣; 漆面光滑无毛刺、无气泡; (3) 移柜移动顺滑无卡顿, 采用优质静音万向轮; 抽屉采用阻尼式轨道, 抽屉结实耐用无尖锐角, 滑动过程无异响、抽屉结实耐用; (4) 锁具使用顺畅无卡顿。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0
13.4	技术	4. 人体工学椅: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 整体无明显异味; (2) 升降液压缸运行顺畅; (3) 座椅结实稳固; (4) 椅面柔软; 背部支撑、腰部支撑包裹性好; 头靠角度可调; (5) 椅轮运行顺滑无异响。	0-5	4.0	3.0	5.0	3.0
合计			0-70	66.0	27.5	68.5	27.5

专家 (签名) :

技术商务评分明细（朱沛）

项目名称：杭州青少年活动中心办公家具采购项目（HZZFCG-2025-095（1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天和典尚实业集团有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有办公家具项目业绩，每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件（需盖验收单位公章），否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品具有国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每提供1个得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	附件《2025年杭州青少年活动中心办公家具采购清单》中技术参数负偏离一项扣1分，共9分，扣完为止。投标人需提供商务技术偏离表，未提供偏离表的扣9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0
5	技术	投标人或投标产品制造商所提供的具有CMA标识的质量检测部门出具的本次项目拟所用家具的检测合格报告： 1、钢制屏风工位桌（钢木办公桌）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含甲醛释放量（ $\leq 0.1\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ）、总挥发性有机化合物（TVOC $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ ）。（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 2、人体工学椅（办公椅）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含力学性能、甲醛释放量（ $\leq 0.1\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.025\text{mg/m}^3\text{h}$ ）、TVOC（ $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ ）（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具成品检验（检测）合格报告复印件。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人或投标产品制造商提供CMA 标识的质量检测部门出具的主要原材料检测合格报告: 1、实木多层板（难燃胶合板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18101-2024《难燃胶合板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 2、中密度板（难燃中密度纤维板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级要求（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18958-2022《难燃中密度纤维板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 3、水性漆（水性木器涂料）：依据GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》达到B类指标要求，甲醛含量、总铅(Pb)含量、镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 4、PVC封边条：有害物质限量未检出；依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到燃烧性能分级B1级。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 5、钢板或钢管（钢架，固定式下架）：检测依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分:光泽测定法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》。检测内容包含外观性能要求-金属件、金属喷漆（塑）涂层、漆膜光泽度测定、乙酸盐雾试验（100h，耐腐蚀达10级）、阻燃1级（家具/组件）符合标准等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 6、气压棒：检测依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。检测内容包含密封性能、耐高低温性能、循环寿命6万次合格、金属件外观、涂层和镀层、理化性能-金属件涂层、理化性能-电镀层-耐盐雾均符合要求等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具原材料检验（检测）合格报告复印件。	0-12	12.0	0.0	12.0	0.0
7	技术	项目总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。方案充分、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0
8	技术	品质管理控制方案，包括从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施等。品控方案完善、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5
9	技术	投标产品深化设计方案，投标人在满足招标文件要求的前提下，结合采购人实际提供产品深化设计方案。设计方案完善、详实、合理、可行、实用、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	2.0	0.0	2.0	0.0
10	技术	运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式、人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容。方案完整、条理清晰、过程全面、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养等内容。服务方案完整、合理、专业、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5
12	技术	本项目质保期不少于5年，在此基础上，每延长一年得1分，最高得3分。延长时间不足一年的不得分。提供相关承诺函。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
13.1	技术	1. 钢制屏风工位桌1：每个不合格项扣1分，扣完为止。 （1）屏风边角圆润无尖锐角，接缝严丝合缝，扣条扣件紧密严实，无凸起硌手，屏风内走线、强弱电插座设计合理美观； （2）桌板平整无异味，PVC封边严丝合缝无毛刺，键盘抽结实耐用； （3）钢脚漆面光滑无毛刺、无气泡。 （4）钢制屏风工位桌内部结构件无毛刺，内部走线通道合理。 （5）桌面上强弱电插座位置、功能合理齐全。	0-5	4.0	2.0	5.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13.2	技术	2. 边柜1：每个不合格项扣1分，扣完为止。 (1) 安装后与钢制屏风工位桌面无高低差，柜台板封边严丝合缝无毛刺，台面与钢制屏风工位桌台面颜色厚度一致； (2) 柜体开门阻尼合页开关顺滑无卡顿、滑动过程无异响、抽屉结实耐用、开门柜内隔板调整便捷稳固、锁具无卡顿，柜体无尖锐角； (3) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣；漆面光滑无毛刺、无气泡。	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0
13.3	技术	3、钢制三抽移柜：每个不合格项扣1分，扣完为止。 (1) 柜体颜色与屏风主体颜色一致，柜体无尖锐角； (2) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣；漆面光滑无毛刺、无气泡； (3) 移柜移动顺滑无卡顿，采用优质静音万向轮；抽屉采用阻尼式轨道，抽屉结实耐用无尖锐角，滑动过程无异响、抽屉结实耐用； (4) 锁具使用顺畅无卡顿。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0
13.4	技术	4. 人体工学椅：每个不合格项扣1分，扣完为止。 (1) 整体无明显异味； (2) 升降液压缸运行顺畅； (3) 座椅结实稳固； (4) 椅面柔软；背部支撑、腰部支撑包裹性好；头靠角度可调； (5) 椅轮运行顺滑无异响。	0-5	4.0	2.0	4.0	3.0
合计			0-70	65.0	24.5	67.0	25.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（沈哲生）

项目名称：杭州青少年活动中心办公家具采购项目（HZZFCG-2025-095（1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天和典尚实业集团有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有办公家具项目业绩，每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件（需盖验收单位公章），否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品具有国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每提供1个得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	附件《2025年杭州青少年活动中心办公家具采购清单》中技术参数负偏离一项扣1分，共9分，扣完为止。投标人需提供商务技术偏离表，未提供偏离表的扣9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0
5	技术	投标人或投标产品制造商所提供的具有CMA标识的质量检测部门出具的本次项目拟所用家具的检测合格报告： 1、钢制屏风工位桌（钢木办公桌）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含甲醛释放量（≤0.1mg/L或≤0.025mg/m³）、总挥发性有机化合物（TVOC≤0.1mg/m³）。（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 2、人体工学椅（办公椅）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含力学性能、甲醛释放量（≤0.1mg/L或≤0.025mg/m³h）、TVOC（≤0.1mg/m³）（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具成品检验（检测）合格报告复印件。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人或投标产品制造商提供CMA 标识的质量检测部门出具的主要原材料检测合格报告: 1、实木多层板（难燃胶合板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18101-2024《难燃胶合板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 2、中密度板（难燃中密度纤维板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级要求（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18958-2022《难燃中密度纤维板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 3、水性漆（水性木器涂料）：依据GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》达到B类指标要求，甲醛含量、总铅(Pb)含量、镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 4、PVC封边条：有害物质限量未检出；依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到燃烧性能分级B1级。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 5、钢板或钢管（钢架，固定式下架）：检测依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分:光泽测定法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》。检测内容包含外观性能要求-金属件、金属喷漆（塑）涂层、漆膜光泽度测定、乙酸盐雾试验（100h，耐腐蚀达10级）、阻燃1级（家具/组件）符合标准等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 6、气压棒：检测依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。检测内容包含密封性能、耐高低温性能、循环寿命6万次合格、金属件外观、涂层和镀层、理化性能-金属件涂层、理化性能-电镀层-耐盐雾均符合要求等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具原材料检验（检测）合格报告复印件。	0-12	12.0	0.0	12.0	0.0
7	技术	项目总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。方案充分、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0
8	技术	品质管理控制方案，包括从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施等。品控方案完善、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5
9	技术	投标产品深化设计方案，投标人在满足招标文件要求的前提下，结合采购人实际提供产品深化设计方案。设计方案完善、详实、合理、可行、实用、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	2.0	0.0	4.0	0.0
10	技术	运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式、人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容。方案完整、条理清晰、过程全面、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	1.5	1.5	3.0	1.5
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养等内容。服务方案完整、合理、专业、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5
12	技术	本项目质保期不少于5年，在此基础上，每延长一年得1分，最高得3分。延长时间不足一年的不得分。提供相关承诺函。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
13.1	技术	1.钢制屏风工位桌1：每个不合格项扣1分，扣完为止。 （1）屏风边角圆润无尖锐角，接缝严丝合缝，扣条扣件紧密严实，无凸起硌手，屏风内走线、强弱电插座设计合理美观； （2）桌板平整无异味，PVC封边严丝合缝无毛刺，键盘抽结实耐用； （3）钢脚漆面光滑无毛刺、无气泡。 （4）钢制屏风工位桌内部结构件无毛刺，内部走线通道合理。 （5）桌面上强弱电插座位置、功能合理齐全。	0-5	3.0	3.0	5.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13.2	技术	2. 边柜1: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 安装后与钢制屏风工位桌面无高低差, 柜台板封边严丝合缝无毛刺, 台面与钢制屏风工位桌台面颜色厚度一致; (2) 柜体开门阻尼合页开关顺滑无卡顿、滑动过程无异响、抽屉结实耐用、开门柜内隔板调整便捷稳固、锁具无卡顿, 柜体无尖锐角; (3) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣; 漆面光滑无毛刺、无气泡。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
13.3	技术	3. 钢制三抽移柜: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 柜体颜色与屏风主体颜色一致, 柜体无尖锐角; (2) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣; 漆面光滑无毛刺、无气泡; (3) 移柜移动顺滑无卡顿, 采用优质静音万向轮; 抽屉采用阻尼式轨道, 抽屉结实耐用无尖锐角, 滑动过程无异响、抽屉结实耐用; (4) 锁具使用顺畅无卡顿。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0
13.4	技术	4. 人体工学椅: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 整体无明显异味; (2) 升降液压缸运行顺畅; (3) 座椅结实稳固; (4) 椅面柔软; 背部支撑、腰部支撑包裹性好; 头靠角度可调; (5) 椅轮运行顺滑无异响。	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0
合计			0-70	60.5	27.5	70.0	28.5

专家 (签名) :

技术商务评分明细（黄俊）

项目名称：杭州青少年活动中心办公家具采购项目（HZZFCG-2025-095（1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天和典尚实业集团有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有办公家具项目业绩，每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件（需盖验收单位公章），否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品具有国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每提供1个得0.5分，最高得2分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
4	技术	附件《2025年杭州青少年活动中心办公家具采购清单》中技术参数负偏离一项扣1分，共9分，扣完为止。投标人需提供商务技术偏离表，未提供偏离表的扣9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0
5	技术	投标人或投标产品制造商所提供的具有CMA标识的质量检测部门出具的本次项目拟所用家具的检测合格报告： 1、钢制屏风工位桌（钢木办公桌）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含甲醛释放量（ $\leq 0.1\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ）、总挥发性有机化合物（TVOC $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ ）。（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 2、人体工学椅（办公椅）：符合国家标准或者行业标准。检测内容包含力学性能、甲醛释放量（ $\leq 0.1\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.025\text{mg/m}^3\text{h}$ ）、TVOC（ $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ ）（3分）（全部符合得3分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具成品检验（检测）合格报告复印件。	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	投标人或投标产品制造商提供CMA 标识的质量检测部门出具的主要原材料检测合格报告: 1、实木多层板（难燃胶合板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18101-2024《难燃胶合板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 2、中密度板（难燃中密度纤维板）：依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级要求（甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$）；依据GB/T18958-2022《难燃中密度纤维板》燃烧性能达到B1-B级、外观质量达到优等品。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 3、水性漆（水性木器涂料）：依据GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》达到B类指标要求，甲醛含量、总铅(Pb)含量、镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 4、PVC封边条：有害物质限量未检出；依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到燃烧性能分级B1级。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 5、钢板或钢管（钢架，固定式下架）：检测依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分:光泽测定法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》。检测内容包含外观性能要求-金属件、金属喷漆（塑）涂层、漆膜光泽度测定、乙酸盐雾试验（100h，耐腐蚀达10级）、阻燃1级（家具/组件）符合标准等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 6、气压棒：检测依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。检测内容包含密封性能、耐高低温性能、循环寿命6万次合格、金属件外观、涂层和镀层、理化性能-金属件涂层、理化性能-电镀层-耐盐雾均符合要求等。（2分）（全部符合得2分，其他不得分） 提供证明其满足上述要求的具有CMA认证标识及二维码的家具原材料检验（检测）合格报告复印件。	0-12	12.0	0.0	12.0	0.0
7	技术	项目总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。方案充分、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0
8	技术	品质管理控制方案，包括从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施等。品控方案完善、详实、合理、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	3.0	1.5	3.0	1.5
9	技术	投标产品深化设计方案，投标人在满足招标文件要求的前提下，结合采购人实际提供产品深化设计方案。设计方案完善、详实、合理、可行、实用、能够满足采购需求的视为符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。	0-4	2.0	0.0	2.0	0.0
10	技术	运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式、人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容。方案完整、条理清晰、过程全面、可行、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养等内容。服务方案完整、合理、专业、能够满足采购需求的视为符合。符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。	0-3	1.5	1.5	3.0	1.5
12	技术	本项目质保期不少于5年，在此基础上，每延长一年得1分，最高得3分。延长时间不足一年的不得分。提供相关承诺函。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
13.1	技术	1.钢制屏风工位桌1：每个不合格项扣1分，扣完为止。 （1）屏风边角圆润无尖锐角，接缝严丝合缝，扣条扣件紧密严实，无凸起硌手，屏风内走线、强弱电插座设计合理美观； （2）桌板平整无异味，PVC封边严丝合缝无毛刺，键盘抽结实耐用； （3）钢脚漆面光滑无毛刺、无气泡。 （4）钢制屏风工位桌内部结构件无毛刺，内部走线通道合理。 （5）桌面上强弱电插座位置、功能合理齐全。	0-5	2.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13.2	技术	2. 边柜1: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 安装后与钢制屏风工位桌面无高低差, 柜台板封边严丝合缝无毛刺, 台面与钢制屏风工位桌台面颜色厚度一致; (2) 柜体开门阻尼合页开关顺滑无卡顿、滑动过程无异响、抽屉结实耐用、开门柜内隔板调整便捷稳固、锁具无卡顿, 柜体无尖锐角; (3) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣; 漆面光滑无毛刺、无气泡。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
13.3	技术	3. 钢制三抽移柜: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 柜体颜色与屏风主体颜色一致, 柜体无尖锐角; (2) 柜体焊接圆润无毛刺、无焊渣; 漆面光滑无毛刺、无气泡; (3) 移柜移动顺滑无卡顿, 采用优质静音万向轮; 抽屉采用阻尼式轨道, 抽屉结实耐用无尖锐角, 滑动过程无异响、抽屉结实耐用; (4) 锁具使用顺畅无卡顿。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0
13.4	技术	4. 人体工学椅: 每个不合格项扣1分, 扣完为止。 (1) 整体无明显异味; (2) 升降液压缸运行顺畅; (3) 座椅结实稳固; (4) 椅面柔软; 背部支撑、腰部支撑包裹性好; 头靠角度可调; (5) 椅轮运行顺滑无异响。	0-5	2.0	3.0	4.0	4.0
合计			0-70	57.0	27.5	64.5	28.5

专家 (签名) :