

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区校园图书馆配套设施采购项目（ZJMY(采)2025073）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川精艺达家具有限公司	四川省三新教学设备有限公司	浙江省新华书店集团有限公司
1.1	技术	技术参数响应：1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格和技术要求的得10分。 2、低于招标文件要求的部件技术性能、技术参数和技术要求的给予逐项适当减分，标有“★”项的为重要技术指标，每负偏离一项扣1分；其他为一般技术指标，每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：技术参数中要求提供检测报告等其他证明材料的，需提供相关证明材料复印件（或扫描件）并加盖公章，未提供的视为负偏离。	0-10	0.0	0.0	10.0
1.2	技术	供货进度的方案 and 措施：根据投标人针对本项目进度的跟踪提供准确的进度分析报告和进度控制建议综合打分：包括及时供货的措施、组织机构和分工安排、项目节点进度及周期计划等，进度措施安排主次分明、合理，方案全面、严密、符合项目实际要求供货措施及各项安排合理、科学，能提前完成方案和措施得4-5分；方案及措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性一般、保证措施较为符合实际及项目需求的得2-3.9分；方案及措施编制有欠缺或描述合理性得0-1.9分；未提供不得分。（0-5分）	0-5	2.0	3.0	4.5
1.3	技术	保证质量的技术方案和措施：投标人提供的针对本项目情况采取质量控制方法及措施，包括但不限于质量监控措施、产品质量承诺、产品生产检测能力等；措施全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；措施较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；措施不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0.1-1.9分，不提供不得分。 注：未提供不得分。	0-5	2.0	3.0	4.5
1.4	技术	安装、调试、验收的方案和措施：投标人提供的项目安装、调试、验收，包括但不限于安排安装、调试、验收措施、与货物采购单位的配合等：安装、调试、验收方案全面与校方配合度高、对成品的保护措施及安装、调试措施明确、落地实施性强的得4-5分；安装、调试、验收方案较为全面、基本配合校方、对成品的保护措施及安装、调试措施基本完善、落地实施性一般的得2-3.9分；安装、调试、验收方案不全面化、与校方配合度低、对成品的保护措施及安装、调试措施不明确、不完善的得0.1-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	2.0	3.5	4.5
1.5	技术	深化方案的科学性和完整性：根据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案：方案全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；方案较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；方案不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	1.5	4.0	4.5
1.6	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案（系统主要硬件及配套软件的使用方法、日常操作及维修，对产品的技术特性、配置、使用细则详细培训等）的科学性、合理性、可操作性等综合评分；培训方案详细、周密，内容全面、师资及人员安排科学合理的得4-5分，培训方案较详细，内容较全面，人员安排较合理得2-3.9；方案一般有较多欠缺的得0-1.9分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	4.0	4.5
1.7.1	技术	拟投入本项目人员：1.根据供应商拟派本项目实施人员配备情况进行综合评定：项目实施人员技术力量和人力资源安排充足，人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的得2-3分；人员配备较合理或岗位安排一般得0-1.9分。	0-3	2.0	2.5	3.0
1.7.2	技术	拟投入本项目人员：1、拟投入本项目的项目负责人具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）得1分。 2、拟投入本项目的人员（除项目负责人外）中具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）的得1分。 3、拟投入本项目的人员中具备电工特种作业操作证得1分。 注：提供以上人员证书复印件和近3个月内任意1个月的社保缴纳证明等证明材料加盖公章）。	0-3	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.8	技术	业绩：投标人或所投产品制造商提供自2022年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供完整的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.9	技术	认证证书：1. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证得1分； 2. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证得1分； 3. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 4. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证得1分； 5. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的测量管理体系证书且认证范围：图书音像展示架、教学家具、教具的生产所涉及的测量管理活动（AAA级），附网上截图证明得1分； 注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-5	0.0	3.0	5.0
1.10	技术	售后服务方案：1. 售后响应时间：接到招标人通知（电话、电传等）后2小时现场响应的不得分，每减少1小时加1分，本项最高得1分。 2. 在招标文件所要求的基础上总体（家具、设备、质保期）每增加一年，加1分，最多加2分。 3. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足招标需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 4. 售后服务认证：投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（5星）得2分，投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（4星）得1分，最高得2分。 注：服务认证证书且覆盖的认证范围为：（与本项目采购需求相关），并附网上截图证明，不提供不得分。	0-8	6.0	5.0	8.0
1.11.1	技术	1、材料要求（0-2分） 评委依据所投样品，对板材、钢板、五金、封边条等主要原材料材质对比打分。 ① 基材：采用环保 E0 级多层实木板，三聚氰胺饰面，无有毒有害物质，符合GB/T 17657-2013；判定依据：GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021；胶合强度：单个试件强度值，MPa、合格试件数、平均木材破坏率均检测合格；甲醛释放量E≤0.050mg/m³。 ② 面材：三聚氰胺饰面，符合 LY/T1143-2006 饰面用浸渍胶膜纸 GB/T28995-2012 人造板饰面专用纸 HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品。 金属件：钢标牌采用 1.0mm 厚 ST12 冷轧钢板，五金为优质国标配件。	0-2	0.0	1.5	2.0
1.11.2	技术	2、功能性要求（0-1分） 评委根据样品综合打分。 整体功能：设计美观实用，满足藏书需求，各部件（如侧板、层板等）协同实现功能。	0-1	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

1.11.3	技术	3、投标样品外观（0-2分） 评委依据样品外观细节打分。 （一）金属件 ① 管材：无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。 ② 焊接件：无脱焊、虚焊等，表面波纹均匀。 ③ 冲压件：无脱层、裂缝。 ④ 铆接件：铆接牢固，无漏铆等，铆钉端正。 ⑤ 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落等缺陷。 ⑥ 喷涂层：无漏喷、锈蚀等，光滑均匀。 ⑦ 电镀层：无剥落、返锈等。 ⑧ 钢制标牌：表面平整、无锈蚀、镀层均匀。 （二）木制件（侧板、侧旁、背板等木质部件） ① 虫害与裂缝：无蛀虫，无贯通裂缝。 ② 腐朽与节子：外表无腐朽材，内表腐朽材面积不超零件面积 20%；外表节子宽度不超材宽 1/3，直径不超 12mm。 ③ 结合处与贴面：结合处无崩茬，贴面（若有）无透胶、脱胶等。 （三）人造板件外观 ① 干花与湿花：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超板面 5%。 ② 瑕疵与色差：同一板面外表允许 1 处 3mm² - 30mm² 瑕疵，无明显划痕、压痕、色差。 ③ 鼓泡与分层：外表无鼓泡、龟裂、分层。 （四）漆膜外观要求 ① 色泽与涂层：同色部件色泽相似，无褪色、掉色。 ② 表面质量：涂层无皱皮、漏漆等，平整光滑。 （五）软包件（若有） ① 包覆表面：面料拼接图案完整，绒毛方向一致，无明显色差、破损等。 ② 外露泡钉与缝纫：泡钉排列整齐，缝纫线迹均匀。 （六）塑料件（若有） 无裂纹、变形，表面光洁，无明显缺陷。	0-2	0.0	2.0	2.0
1.11.4	技术	4、制作工艺（0-2分） 评委结合样品工艺精细度打分。 ① 封边与处理：人造板部件非交接面封边或涂饰，侧板、背板等边缘处理规整。 ② 安全与光滑度：接触人体或贮物部位（如层板、顶板等）无毛刺等，外表光滑。 ③ 结合与安装：零部件（侧板、侧旁、层板等）结合严密、牢固，五金配件安装无少件、漏钉等，三合一、自攻钉等连接稳固。 ④ 雕刻工艺（若有）：图案均匀、清晰，对称部位对称。 ⑤ 加筋层板工艺：活动层板（28×759×283，6 块）结构合理，承重力强、不易变形，能够清楚看见内部加筋结构的工艺。 ⑥ 灯带工艺：若配置灯带，灯带需嵌入安装，与书架造型适配，安装牢固、无松动；灯带表面整洁，无刮痕、变形，发光均匀、无频闪，色温符合图书馆照明需求（建议 3000 - 4000K）；灯带连接电路安全，绝缘性能良好，导线布置隐蔽、规整，不影响书架整体美观与使用。	0-2	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

1.11.5	技术	5、结构及安全（0-1分） 评委依据样品结构稳定性、安全性打分。 ① 零部件与金属件：零部件（侧板、层板等）无破损，金属件（如钢制标牌、五金配件）端部封口（若需），闷盖不易脱落。 ② 安全防护：接触部位（层板边缘、顶板等）无毛刺等，边缘倒圆角半径不小于2mm；明面上不得出现任何不合理洞口，若因功能必需设置洞口，需采用隐藏式处理（如通过装饰盖、同色封堵件等方式遮蔽），保证使用安全且不影响整体美观。 ③ 机构与间隙：升降等机构（若有）有锁定装置，相对运动部件间隙符合要求，翻板装置（若有）有缓冲。 ④ 其他安全要求：危险部件需专用工具接触，若存在功能性孔洞，需严格控制直径（直径应≤10mm或≥25mm，且优先隐藏式处理），防止人员肢体误入造成伤害。 投标样品未提供，不得分； 注：样品的提交及方式： 1、供应商须按招标文件要求提供样品。 2、样品开标当天提供，样品摆放地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区政府路1188号总部自由港B幢4楼）开标室3，样品接收截止时间与投标截止时间一致，投标样品在2025年7月16日14时00分后送达的按未提供处理。样品由各投标人自行摆放整齐。样品摆放时段（2025年7月16日13:45-17:00）。 3、样品上不得注明投标供应商名称及样品名称、无特殊标记，否则样品零分处理。样品届时由代理机构统一分类编号。 4、中标公告发布后，中标供应商的投标样品做封样处理，采购方将以封样作为批量交货验收的质量、规格、颜色的标准，来保障投标和验收的结果一致。 5、中标公告发布后，未中标的供应商的投标样品做退回处理。	0-1	0.0	1.0	1.0
1.12	技术	系统演示：供应商自备设备，对以下内容进行现场演示（每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分）。 演示内容：逐条讲解 1.图书馆触摸屏查询系统软件（0-2分） (1).所有图书数据实时来源学校原有图书管理系统，演示数据实时性。 (2).读者服务，读者登录后提供读者借阅情况、催还情况、预约情况等信息查看服务。 2.人脸识别管理系统（0-1分） 与图书馆原有管理系统对接，获得读者相关信息，用于绑定人脸。 3.自助借还设备（0-1分） 演示设备与学校原有图书管理系统接入功能，借阅、归还等数据实时性。 4.移动点检系统（0-1分） 图书上架功能，可以在屏幕清晰提示馆员需上架图书的正确架位。 说明： 1.采用静态页面或PPT演示，得分最高不超过2分； 提供授权书并加盖公章，格式自行提供。	0-5	0.0	0.0	5.0
合计			0-70	21.5	38.5	67.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区校园图书馆配套设施采购项目（ZJMY(采)2025073）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川精艺达家具有限公司	四川省三新教学设备有限公司	浙江省新华书店集团有限公司
1.1	技术	技术参数响应：1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格和技术要求的得10分。 2、低于招标文件要求的部件技术性能、技术参数和技术要求的给予逐项适当减分，标有“★”项的为重要技术指标，每负偏离一项扣1分；其他为一般技术指标，每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：技术参数中要求提供检测报告等其他证明材料的，需提供相关证明材料复印件（或扫描件）并加盖公章，未提供的视为负偏离。	0-10	0.0	0.0	10.0
1.2	技术	供货进度的方案 and 措施：根据投标人针对本项目进度的跟踪提供准确的进度分析报告和进度控制建议综合打分：包括及时供货的措施、组织机构和分工安排、项目节点进度及周期计划等，进度措施安排主次分明、合理，方案全面、严密、符合项目实际要求供货措施及各项安排合理、科学，能提前完成方案和措施得4-5分；方案及措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性一般、保证措施较为符合实际及项目需求的得2-3.9分；方案及措施编制有欠缺或描述合理性得0-1.9分；未提供不得分。（0-5分）	0-5	3.5	3.5	4.0
1.3	技术	保证质量的技术方案 and 措施：投标人提供的针对本项目情况采取质量控制方法及措施，包括但不限于质量监控措施、产品质量承诺、产品生产检测能力等；措施全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；措施较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；措施不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0.1-1.9分，不提供不得分。 注：未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
1.4	技术	安装、调试、验收的方案 and 措施：投标人提供的项目安装、调试、验收，包括但不限于安排安装、调试、验收措施、与货物采购单位的配合等：安装、调试、验收方案全面与校方配合度高、对成品的保护措施及安装、调试措施明确、落地实施性强的得4-5分；安装、调试、验收方案较为全面、基本配合校方、对成品的保护措施及安装、调试措施基本完善、落地实施性一般的得2-3.9分；安装、调试、验收方案不全面化、与校方配合度低、对成品的保护措施及安装、调试措施不明确、不完善的得0.1-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	3.5	3.5	4.5
1.5	技术	深化方案的科学性和完整性：根据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案：方案全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；方案较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；方案不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0
1.6	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案（系统主要硬件及配套软件的使用方法、日常操作及维修，对产品的技术特性、配置、使用细则详细培训等）的科学性、合理性、可操作性等综合评分；培训方案详细、周密，内容全面、师资及人员安排科学合理的得4-5分，培训方案较详细，内容较全面，人员安排较合理得2-3.9；方案一般有较多欠缺的得0-1.9分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	4.0
1.7.1	技术	拟投入本项目人员：1.根据供应商拟派本项目实施人员配备情况进行综合评定：项目实施人员技术力量和人力资源安排充足，人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的得2-3分；人员配备较合理或岗位安排一般得0-1.9分。	0-3	2.0	2.0	2.5
1.7.2	技术	拟投入本项目人员：1、拟投入本项目的项目负责人具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）得1分。 2、拟投入本项目的人员（除项目负责人外）中具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）的得1分。 3、拟投入本项目的人员中具备电工特种作业操作证得1分。 注;提供以上人员证书复印件和近3个月内任意1个月的社保缴纳证明等证明材料加盖公章）。	0-3	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.8	技术	业绩：投标人或所投产品制造商提供自2022年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供完整的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.9	技术	认证证书：1. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证得1分； 2. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证得1分； 3. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 4. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证得1分； 5. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的测量管理体系证书且认证范围：图书音像展示架、教学家具、教具的生产所涉及的测量管理活动（AAA级），附网上截图证明得1分； 注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-5	0.0	3.0	5.0
1.10	技术	售后服务方案：1. 售后响应时间：接到招标人通知（电话、电传等）后2小时现场响应的不得分，每减少1小时加1分，本项最高得1分。 2. 在招标文件所要求的基础上总体（家具、设备、质保期）每增加一年，加1分，最多加2分。 3. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足招标需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 4. 售后服务认证：投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（5星）得2分，投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（4星）得1分，最高得2分。 注：服务认证证书且覆盖的认证范围为：（与本项目采购需求相关），并附网上截图证明，不提供不得分。	0-8	6.0	5.0	7.5
1.11.1	技术	1、材料要求（0-2分） 评委依据所投样品，对板材、钢板、五金、封边条等主要原材料材质对比打分。 ① 基材：采用环保 E0 级多层实木板，三聚氰胺饰面，无有毒有害物质，符合GB/T 17657-2013；判定依据：GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021；胶合强度：单个试件强度值，MPa、合格试件数、平均木材破坏率均检测合格；甲醛释放量E≤0.050mg/m³。 ② 面材：三聚氰胺饰面，符合 LY/T1143-2006 饰面用浸渍胶膜纸 GB/T28995-2012 人造板饰面专用纸 HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品。 金属件：钢标牌采用 1.0mm 厚 ST12 冷轧钢板，五金为优质国标配件。	0-2	0.0	1.5	1.8
1.11.2	技术	2、功能性要求（0-1分） 评委根据样品综合打分。 整体功能：设计美观实用，满足藏书需求，各部件（如侧板、层板等）协同实现功能。	0-1	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

1.11.3	技术	3、投标样品外观（0-2分） 评委依据样品外观细节打分。 （一）金属件 ① 管材：无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。 ② 焊接件：无脱焊、虚焊等，表面波纹均匀。 ③ 冲压件：无脱层、裂缝。 ④ 铆接件：铆接牢固，无漏铆等，铆钉端正。 ⑤ 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落等缺陷。 ⑥ 喷涂层：无漏喷、锈蚀等，光滑均匀。 ⑦ 电镀层：无剥落、返锈等。 ⑧ 钢制标牌：表面平整、无锈蚀、镀层均匀。 （二）木制件（侧板、侧旁、背板等木质部件） ① 虫害与裂缝：无蛀虫，无贯通裂缝。 ② 腐朽与节子：外表无腐朽材，内表腐朽材面积不超零件面积 20%；外表节子宽度不超材宽 1/3，直径不超 12mm。 ③ 结合处与贴面：结合处无崩茬，贴面（若有）无透胶、脱胶等。 （三）人造板件外观 ① 干花与湿花：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超板面 5%。 ② 瑕疵与色差：同一板面外表允许 1 处 3mm² - 30mm² 瑕疵，无明显划痕、压痕、色差。 ③ 鼓泡与分层：外表无鼓泡、龟裂、分层。 （四）漆膜外观要求 ① 色泽与涂层：同色部件色泽相似，无褪色、掉色。 ② 表面质量：涂层无皱皮、漏漆等，平整光滑。 （五）软包件（若有） ① 包覆表面：面料拼接图案完整，绒毛方向一致，无明显色差、破损等。 ② 外露泡钉与缝绗：泡钉排列整齐，缝绗线迹均匀。 （六）塑料件（若有） 无裂纹、变形，表面光洁，无明显缺陷。	0-2	0.0	1.5	1.8
1.11.4	技术	4、制作工艺（0-2分） 评委结合样品工艺精细度打分。 ① 封边与处理：人造板部件非交接面封边或涂饰，侧板、背板等边缘处理规整。 ② 安全与光滑度：接触人体或贮物部位（如层板、顶板等）无毛刺等，外表光滑。 ③ 结合与安装：零部件（侧板、侧旁、层板等）结合严密、牢固，五金配件安装无少件、漏钉等，三合一、自攻钉等连接稳固。 ④ 雕刻工艺（若有）：图案均匀、清晰，对称部位对称。 ⑤ 加筋层板工艺：活动层板（28×759×283，6 块）结构合理，承重力强、不易变形，能够清楚看见内部加筋结构的工艺。 ⑥ 灯带工艺：若配置灯带，灯带需嵌入安装，与书架造型适配，安装牢固、无松动；灯带表面整洁，无刮痕、变形，发光均匀、无频闪，色温符合图书馆照明需求（建议 3000 - 4000K）；灯带连接电路安全，绝缘性能良好，导线布置隐蔽、规整，不影响书架整体美观与使用。	0-2	0.0	1.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.11.5	技术	5、结构及安全（0-1分） 评委依据样品结构稳定性、安全性打分。 ① 零部件与金属件：零部件（侧板、层板等）无破损，金属件（如钢制标牌、五金配件）端部封口（若需），闷盖不易脱落。 ② 安全防护：接触部位（层板边缘、顶板等）无毛刺等，边缘倒圆角半径不小于2mm；明面上不得出现任何不合理洞口，若因功能必需设置洞口，需采用隐藏式处理（如通过装饰盖、同色封堵件等方式遮蔽），保证使用安全且不影响整体美观。 ③ 机构与间隙：升降等机构（若有）有锁定装置，相对运动部件间隙符合要求，翻板装置（若有）有缓冲。 ④ 其他安全要求：危险部件需专用工具接触，若存在功能性孔洞，需严格控制直径（直径应$\leq 10\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$，且优先隐藏式处理），防止人员肢体误入造成伤害。 投标样品未提供，不得分； 注：样品的提交及方式： 1、供应商须按招标文件要求提供样品。 2、样品开标当天提供，样品摆放地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区政府路1188号总部自由港B幢4楼）开标室3，样品接收截止时间与投标截止时间一致，投标样品在2025年7月16日14时00分后送达的按未提供处理。样品由各投标人自行摆放整齐。样品摆放时段（2025年7月16日13:45-17:00）。 3.样品上不得注明投标供应商名称及样品名称、无特殊标记，否则样品零分处理。样品届时由代理机构统一分类编号。 4.中标公告发布后，中标供应商的投标样品做封样处理，采购方将以封样作为批量交货验收的质量、规格、颜色的标准，来保障投标和验收的结果一致。 5.中标公告发布后，未中标的供应商的投标样品做退回处理。	0-1	0.0	0.5	0.8
1.12	技术	系统演示：供应商自备设备，对以下内容进行现场演示（每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分）。 演示内容：逐条讲解 1.图书馆触摸屏查询系统软件（0-2分） (1).所有图书数据实时来源学校原有图书管理系统，演示数据实时性。 (2).读者服务，读者登录后提供读者借阅情况、催还情况、预约情况等信息查看服务。 2.人脸识别管理系统（0-1分） 与图书馆原有管理系统对接，获得读者相关信息，用于绑定人脸。 3.自助借还设备（0-1分） 演示设备与学校原有图书管理系统接入功能，借阅、归还等数据实时性。 4.移动点检系统（0-1分） 图书上架功能，可以在屏幕清晰提示馆员需上架图书的正确架位。 说明： 1.采用静态页面或PPT演示，得分最高不超过2分； 提供授权书并加盖公章，格式自行提供。	0-5	0.0	0.0	3.0
合计			0-70	28.0	35.5	61.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区校园图书馆配套设施采购项目（ZJMY(采)2025073）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川精艺达家具有限公司	四川省三新教学设备有限公司	浙江省新华书店集团有限公司
1.1	技术	技术参数响应：1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格和技术要求的得10分。 2、低于招标文件要求的部件技术性能、技术参数和技术要求的给予逐项适当减分，标有“★”项的为重要技术指标，每负偏离一项扣1分；其他为一般技术指标，每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：技术参数中要求提供检测报告等其他证明材料的，需提供相关证明材料复印件（或扫描件）并加盖公章，未提供的视为负偏离。	0-10	0.0	0.0	10.0
1.2	技术	供货进度的方案 and 措施：根据投标人针对本项目进度的跟踪提供准确的进度分析报告和进度控制建议综合打分：包括及时供货的措施、组织机构和分工安排、项目节点进度及周期计划等，进度措施安排主次分明、合理，方案全面、严密、符合项目实际要求供货措施及各项安排合理、科学，能提前完成方案和措施得4-5分；方案及措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性一般、保证措施较为符合实际及项目需求的得2-3.9分；方案及措施编制有欠缺或描述合理性得0-1.9分；未提供不得分。（0-5分）	0-5	2.0	3.0	4.0
1.3	技术	保证质量的技术方案 and 措施：投标人提供的针对本项目情况采取质量控制方法及措施，包括但不限于质量监控措施、产品质量承诺、产品生产检测能力等；措施全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；措施较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；措施不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0.1-1.9分，不提供不得分。 注：未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
1.4	技术	安装、调试、验收的方案 and 措施：投标人提供的项目安装、调试、验收，包括但不限于安排安装、调试、验收措施、与货物采购单位的配合等：安装、调试、验收方案全面与校方配合度高、对成品的保护措施及安装、调试措施明确、落地实施性强的得4-5分；安装、调试、验收方案较为全面、基本配合校方、对成品的保护措施及安装、调试措施基本完善、落地实施性一般的得2-3.9分；安装、调试、验收方案不全面化、与校方配合度低、对成品的保护措施及安装、调试措施不明确、不完善的得0.1-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0
1.5	技术	深化方案的科学性和完整性：根据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案：方案全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；方案较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；方案不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0
1.6	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案（系统主要硬件及配套软件的使用方法、日常操作及维修，对产品的技术特性、配置、使用细则详细培训等）的科学性、合理性、可操作性等综合评分；培训方案详细、周密，内容全面、师资及人员安排科学合理的得4-5分，培训方案较详细，内容较全面，人员安排较合理得2-3.9；方案一般有较多欠缺的得0-1.9分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
1.7.1	技术	拟投入本项目人员：1.根据供应商拟派本项目实施人员配备情况进行综合评定：项目实施人员技术力量和人力资源安排充足，人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的得2-3分；人员配备较合理或岗位安排一般得0-1.9分。	0-3	1.5	2.0	2.5
1.7.2	技术	拟投入本项目人员：1、拟投入本项目的项目负责人具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）得1分。 2、拟投入本项目的人员（除项目负责人外）中具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）的得1分。 3、拟投入本项目的人员中具备电工特种作业操作证得1分。 注;提供以上人员证书复印件和近3个月内任意1个月的社保缴纳证明等证明材料加盖公章）。	0-3	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.8	技术	业绩：投标人或所投产品制造商提供自2022年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供完整的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.9	技术	认证证书：1. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证得1分； 2. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证得1分； 3. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 4. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证得1分； 5. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的测量管理体系证书且认证范围：图书音像展示架、教学家具、教具的生产所涉及的测量管理活动（AAA级），附网上截图证明得1分； 注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-5	0.0	3.0	5.0
1.10	技术	售后服务方案：1. 售后响应时间：接到招标人通知（电话、电传等）后2小时现场响应的不得分，每减少1小时加1分，本项最高得1分。 2. 在招标文件所要求的基础上总体（家具、设备、质保期）每增加一年，加1分，最多加2分。 3. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足招标需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 4. 售后服务认证：投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（5星）得2分，投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（4星）得1分，最高得2分。 注：服务认证证书且覆盖的认证范围为：（与本项目采购需求相关），并附网上截图证明，不提供不得分。	0-8	5.0	4.0	7.0
1.11.1	技术	1、材料要求（0-2分） 评委依据所投样品，对板材、钢板、五金、封边条等主要原材料材质对比打分。 ① 基材：采用环保 E0 级多层实木板，三聚氰胺饰面，无有毒有害物质，符合GB/T 17657-2013；判定依据：GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021；胶合强度：单个试件强度值，MPa、合格试件数、平均木材破坏率均检测合格；甲醛释放量E≤0.050mg/m³。 ② 面材：三聚氰胺饰面，符合 LY/T1143-2006 饰面用浸渍胶膜纸 GB/T28995-2012 人造板饰面专用纸 HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品。 金属件：钢标牌采用 1.0mm 厚 ST12 冷轧钢板，五金为优质国标配件。	0-2	0.0	1.5	1.5
1.11.2	技术	2、功能性要求（0-1分） 评委根据样品综合打分。 整体功能：设计美观实用，满足藏书需求，各部件（如侧板、层板等）协同实现功能。	0-1	0.0	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

1.11.3	技术	3、投标样品外观（0-2分） 评委依据样品外观细节打分。 （一）金属件 ① 管材：无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。 ② 焊接件：无脱焊、虚焊等，表面波纹均匀。 ③ 冲压件：无脱层、裂缝。 ④ 铆接件：铆接牢固，无漏铆等，铆钉端正。 ⑤ 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落等缺陷。 ⑥ 喷涂层：无漏喷、锈蚀等，光滑均匀。 ⑦ 电镀层：无剥落、返锈等。 ⑧ 钢制标牌：表面平整、无锈蚀、镀层均匀。 （二）木制件（侧板、侧旁、背板等木质部件） ① 虫害与裂缝：无蛀虫，无贯通裂缝。 ② 腐朽与节子：外表无腐朽材，内表腐朽材面积不超零件面积 20%；外表节子宽度不超材宽 1/3，直径不超 12mm。 ③ 结合处与贴面：结合处无崩茬，贴面（若有）无透胶、脱胶等。 （三）人造板件外观 ① 干花与湿花：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超板面 5%。 ② 瑕疵与色差：同一板面外表允许 1 处 3mm² - 30mm² 瑕疵，无明显划痕、压痕、色差。 ③ 鼓泡与分层：外表无鼓泡、龟裂、分层。 （四）漆膜外观要求 ① 色泽与涂层：同色部件色泽相似，无褪色、掉色。 ② 表面质量：涂层无皱皮、漏漆等，平整光滑。 （五）软包件（若有） ① 包覆表面：面料拼接图案完整，绒毛方向一致，无明显色差、破损等。 ② 外露泡钉与缝绗：泡钉排列整齐，缝绗线迹均匀。 （六）塑料件（若有） 无裂纹、变形，表面光洁，无明显缺陷。	0-2	0.0	1.5	1.5
1.11.4	技术	4、制作工艺（0-2分） 评委结合样品工艺精细度打分。 ① 封边与处理：人造板部件非交接面封边或涂饰，侧板、背板等边缘处理规整。 ② 安全与光滑度：接触人体或贮物部位（如层板、顶板等）无毛刺等，外表光滑。 ③ 结合与安装：零部件（侧板、侧旁、层板等）结合严密、牢固，五金配件安装无少件、漏钉等，三合一、自攻钉等连接稳固。 ④ 雕刻工艺（若有）：图案均匀、清晰，对称部位对称。 ⑤ 加筋层板工艺：活动层板（28×759×283，6 块）结构合理，承重力强、不易变形，能够清楚看见内部加筋结构的工艺。 ⑥ 灯带工艺：若配置灯带，灯带需嵌入安装，与书架造型适配，安装牢固、无松动；灯带表面整洁，无刮痕、变形，发光均匀、无频闪，色温符合图书馆照明需求（建议 3000 - 4000K）；灯带连接电路安全，绝缘性能良好，导线布置隐蔽、规整，不影响书架整体美观与使用。	0-2	0.0	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

1.11.5	技术	5、结构及安全（0-1分） 评委依据样品结构稳定性、安全性打分。 ① 零部件与金属件：零部件（侧板、层板等）无破损，金属件（如钢制标牌、五金配件）端部封口（若需），闷盖不易脱落。 ② 安全防护：接触部位（层板边缘、顶板等）无毛刺等，边缘倒圆角半径不小于2mm；明面上不得出现任何不合理洞口，若因功能必需设置洞口，需采用隐藏式处理（如通过装饰盖、同色封堵件等方式遮蔽），保证使用安全且不影响整体美观。 ③ 机构与间隙：升降等机构（若有）有锁定装置，相对运动部件间隙符合要求，翻板装置（若有）有缓冲。 ④ 其他安全要求：危险部件需专用工具接触，若存在功能性孔洞，需严格控制直径（直径应$\leq 10\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$，且优先隐藏式处理），防止人员肢体误入造成伤害。 投标样品未提供，不得分； 注：样品的提交及方式： 1、供应商须按招标文件要求提供样品。 2、样品开标当天提供，样品摆放地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区政府路1188号总部自由港B幢4楼）开标室3，样品接收截止时间与投标截止时间一致，投标样品在2025年7月16日14时00分后送达的按未提供处理。样品由各投标人自行摆放整齐。样品摆放时段（2025年7月16日13:45-17:00）。 3.样品上不得注明投标供应商名称及样品名称、无特殊标记，否则样品零分处理。样品届时由代理机构统一分类编号。 4.中标公告发布后，中标供应商的投标样品做封样处理，采购方将以封样作为批量交货验收的质量、规格、颜色的标准，来保障投标和验收的结果一致。 5.中标公告发布后，未中标的供应商的投标样品做退回处理。	0-1	0.0	0.5	1.0
1.12	技术	系统演示：供应商自备设备，对以下内容进行现场演示（每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分）。 演示内容：逐条讲解 1.图书馆触摸屏查询系统软件（0-2分） (1).所有图书数据实时来源学校原有图书管理系统，演示数据实时性。 (2).读者服务，读者登录后提供读者借阅情况、催还情况、预约情况等信息查看服务。 2.人脸识别管理系统（0-1分） 与图书馆原有管理系统对接，获得读者相关信息，用于绑定人脸。 3.自助借还设备（0-1分） 演示设备与学校原有图书管理系统接入功能，借阅、归还等数据实时性。 4.移动点检系统（0-1分） 图书上架功能，可以在屏幕清晰提示馆员需上架图书的正确架位。 说明： 1.采用静态页面或PPT演示，得分最高不超过2分； 提供授权书并加盖公章，格式自行提供。	0-5	0.0	0.0	5.0
合计			0-70	21.5	32.5	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区校园图书馆配套设施采购项目（ZJMY(采)2025073）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川精艺达家具有限公司	四川省三新教学设备有限公司	浙江省新华书店集团有限公司
1.1	技术	技术参数响应：1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格和技术要求的得10分。 2、低于招标文件要求的部件技术性能、技术参数和技术要求的给予逐项适当减分，标有“★”项的为重要技术指标，每负偏离一项扣1分；其他为一般技术指标，每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：技术参数中要求提供检测报告等其他证明材料的，需提供相关证明材料复印件（或扫描件）并加盖公章，未提供的视为负偏离。	0-10	0.0	0.0	10.0
1.2	技术	供货进度的方案 and 措施：根据投标人针对本项目进度的跟踪提供准确的进度分析报告和进度控制建议综合打分：包括及时供货的措施、组织机构和分工安排、项目节点进度及周期计划等，进度措施安排主次分明、合理，方案全面、严密、符合项目实际要求供货措施及各项安排合理、科学，能提前完成方案和措施得4-5分；方案及措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性一般、保证措施较为符合实际及项目需求的得2-3.9分；方案及措施编制有欠缺或描述合理性得0-1.9分；未提供不得分。（0-5分）	0-5	2.0	3.0	4.0
1.3	技术	保证质量的技术方案 and 措施：投标人提供的针对本项目情况采取质量控制方法及措施，包括但不限于质量监控措施、产品质量承诺、产品生产检测能力等；措施全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；措施较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；措施不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0.1-1.9分，不提供不得分。 注：未提供不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0
1.4	技术	安装、调试、验收的方案 and 措施：投标人提供的项目安装、调试、验收，包括但不限于安排安装、调试、验收措施、与货物采购单位的配合等：安装、调试、验收方案全面与校方配合度高、对成品的保护措施及安装、调试措施明确、落地实施性强的得4-5分；安装、调试、验收方案较为全面、基本配合校方、对成品的保护措施及安装、调试措施基本完善、落地实施性一般的得2-3.9分；安装、调试、验收方案不全面化、与校方配合度低、对成品的保护措施及安装、调试措施不明确、不完善的得0.1-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0
1.5	技术	深化方案的科学性和完整性：根据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案：方案全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；方案较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；方案不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
1.6	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案（系统主要硬件及配套软件的使用方法、日常操作及维修，对产品的技术特性、配置、使用细则详细培训等）的科学性、合理性、可操作性等综合评分；培训方案详细、周密，内容全面、师资及人员安排科学合理的得4-5分，培训方案较详细，内容较全面，人员安排较合理得2-3.9；方案一般有较多欠缺的得0-1.9分。 注：未提供的不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0
1.7.1	技术	拟投入本项目人员：1.根据供应商拟派本项目实施人员配备情况进行综合评定：项目实施人员技术力量和人力资源安排充足，人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的得2-3分；人员配备较合理或岗位安排一般得0-1.9分。	0-3	1.8	1.8	2.0
1.7.2	技术	拟投入本项目人员：1、拟投入本项目的项目负责人具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）得1分。 2、拟投入本项目的人员（除项目负责人外）中具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）的得1分。 3、拟投入本项目的人员中具备电工特种作业操作证得1分。 注;提供以上人员证书复印件和近3个月内任意1个月的社保缴纳证明等证明材料加盖公章）。	0-3	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.8	技术	业绩：投标人或所投产品制造商提供自2022年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供完整的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.9	技术	认证证书：1. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证得1分； 2. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证得1分； 3. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 4. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证得1分； 5. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的测量管理体系证书且认证范围：图书音像展示架、教学家具、教具的生产所涉及的测量管理活动（AAA级），附网上截图证明得1分； 注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-5	0.0	3.0	5.0
1.10	技术	售后服务方案：1. 售后响应时间：接到招标人通知（电话、电传等）后2小时现场响应的不得分，每减少1小时加1分，本项最高得1分。 2. 在招标文件所要求的基础上总体（家具、设备、质保期）每增加一年，加1分，最多加2分。 3. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足招标需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 4. 售后服务认证：投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（5星）得2分，投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（4星）得1分，最高得2分。 注：服务认证证书且覆盖的认证范围为：（与本项目采购需求相关），并附网上截图证明，不提供不得分。	0-8	6.0	5.0	7.0
1.11.1	技术	1、材料要求（0-2分） 评委依据所投样品，对板材、钢板、五金、封边条等主要原材料材质对比打分。 ① 基材：采用环保 E0 级多层实木板，三聚氰胺饰面，无有毒有害物质，符合GB/T 17657-2013；判定依据：GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021；胶合强度：单个试件强度值，MPa、合格试件数、平均木材破坏率均检测合格；甲醛释放量E≤0.050mg/m³。 ② 面材：三聚氰胺饰面，符合 LY/T1143-2006 饰面用浸渍胶膜纸 GB/T28995-2012 人造板饰面专用纸 HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品。 金属件：钢标牌采用 1.0mm 厚 ST12 冷轧钢板，五金为优质国标配件。	0-2	0.0	1.0	1.5
1.11.2	技术	2、功能性要求（0-1分） 评委根据样品综合打分。 整体功能：设计美观实用，满足藏书需求，各部件（如侧板、层板等）协同实现功能。	0-1	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

1.11.3	技术	3、投标样品外观（0-2分） 评委依据样品外观细节打分。 （一）金属件 ① 管材：无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。 ② 焊接件：无脱焊、虚焊等，表面波纹均匀。 ③ 冲压件：无脱层、裂缝。 ④ 铆接件：铆接牢固，无漏铆等，铆钉端正。 ⑤ 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落等缺陷。 ⑥ 喷涂层：无漏喷、锈蚀等，光滑均匀。 ⑦ 电镀层：无剥落、返锈等。 ⑧ 钢制标牌：表面平整、无锈蚀、镀层均匀。 （二）木制件（侧板、侧旁、背板等木质部件） ① 虫害与裂缝：无蛀虫，无贯通裂缝。 ② 腐朽与节子：外表无腐朽材，内表腐朽材面积不超零件面积 20%；外表节子宽度不超材宽 1/3，直径不超 12mm。 ③ 结合处与贴面：结合处无崩茬，贴面（若有）无透胶、脱胶等。 （三）人造板件外观 ① 干花与湿花：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超板面 5%。 ② 瑕疵与色差：同一板面外表允许 1 处 3mm² - 30mm² 瑕疵，无明显划痕、压痕、色差。 ③ 鼓泡与分层：外表无鼓泡、龟裂、分层。 （四）漆膜外观要求 ① 色泽与涂层：同色部件色泽相似，无褪色、掉色。 ② 表面质量：涂层无皱皮、漏漆等，平整光滑。 （五）软包件（若有） ① 包覆表面：面料拼接图案完整，绒毛方向一致，无明显色差、破损等。 ② 外露泡钉与缝纫：泡钉排列整齐，缝纫线迹均匀。 （六）塑料件（若有） 无裂纹、变形，表面光洁，无明显缺陷。	0-2	0.0	2.0	2.0
1.11.4	技术	4、制作工艺（0-2分） 评委结合样品工艺精细度打分。 ① 封边与处理：人造板部件非交接面封边或涂饰，侧板、背板等边缘处理规整。 ② 安全与光滑度：接触人体或贮物部位（如层板、顶板等）无毛刺等，外表光滑。 ③ 结合与安装：零部件（侧板、侧旁、层板等）结合严密、牢固，五金配件安装无少件、漏钉等，三合一、自攻钉等连接稳固。 ④ 雕刻工艺（若有）：图案均匀、清晰，对称部位对称。 ⑤ 加筋层板工艺：活动层板（28×759×283，6 块）结构合理，承重力强、不易变形，能够清楚看见内部加筋结构的工艺。 ⑥ 灯带工艺：若配置灯带，灯带需嵌入安装，与书架造型适配，安装牢固、无松动；灯带表面整洁，无刮痕、变形，发光均匀、无频闪，色温符合图书馆照明需求（建议 3000 - 4000K）；灯带连接电路安全，绝缘性能良好，导线布置隐蔽、规整，不影响书架整体美观与使用。	0-2	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

1.11.5	技术	5、结构及安全（0-1分） 评委依据样品结构稳定性、安全性打分。 ① 零部件与金属件：零部件（侧板、层板等）无破损，金属件（如钢制标牌、五金配件）端部封口（若需），闷盖不易脱落。 ② 安全防护：接触部位（层板边缘、顶板等）无毛刺等，边缘倒圆角半径不小于2mm；明面上不得出现任何不合理洞口，若因功能必需设置洞口，需采用隐藏式处理（如通过装饰盖、同色封堵件等方式遮蔽），保证使用安全且不影响整体美观。 ③ 机构与间隙：升降等机构（若有）有锁定装置，相对运动部件间隙符合要求，翻板装置（若有）有缓冲。 ④ 其他安全要求：危险部件需专用工具接触，若存在功能性孔洞，需严格控制直径（直径应$\leq 10\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$，且优先隐藏式处理），防止人员肢体误入造成伤害。 投标样品未提供，不得分； 注：样品的提交及方式： 1、供应商须按招标文件要求提供样品。 2、样品开标当天提供，样品摆放地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区政府路1188号总部自由港B幢4楼）开标室3，样品接收截止时间与投标截止时间一致，投标样品在2025年7月16日14时00分后送达的按未提供处理。样品由各投标人自行摆放整齐。样品摆放时段（2025年7月16日13:45-17:00）。 3.样品上不得注明投标供应商名称及样品名称、无特殊标记，否则样品零分处理。样品届时由代理机构统一分类编号。 4.中标公告发布后，中标供应商的投标样品做封样处理，采购方将以封样作为批量交货验收的质量、规格、颜色的标准，来保障投标和验收的结果一致。 5.中标公告发布后，未中标的供应商的投标样品做退回处理。	0-1	0.0	1.0	1.0
1.12	技术	系统演示：供应商自备设备，对以下内容进行现场演示（每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分）。 演示内容：逐条讲解 1.图书馆触摸屏查询系统软件（0-2分） (1).所有图书数据实时来源学校原有图书管理系统，演示数据实时性。 (2).读者服务，读者登录后提供读者借阅情况、催还情况、预约情况等信息查看服务。 2.人脸识别管理系统（0-1分） 与图书馆原有管理系统对接，获得读者相关信息，用于绑定人脸。 3.自助借还设备（0-1分） 演示设备与学校原有图书管理系统接入功能，借阅、归还等数据实时性。 4.移动点检系统（0-1分） 图书上架功能，可以在屏幕清晰提示馆员需上架图书的正确架位。 说明： 1.采用静态页面或PPT演示，得分最高不超过2分； 提供授权书并加盖公章，格式自行提供。	0-5	0.0	0.0	4.0
合计			0-70	21.8	34.8	61.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区校园图书馆配套设施采购项目（ZJMY(采)2025073）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川精艺达家具有限公司	四川省三新教学设备有限公司	浙江省新华书店集团有限公司
1.1	技术	技术参数响应：1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格和技术要求的得10分。 2、低于招标文件要求的部件技术性能、技术参数和技术要求的给予逐项适当减分，标有“★”项的为重要技术指标，每负偏离一项扣1分；其他为一般技术指标，每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 注：技术参数中要求提供检测报告等其他证明材料的，需提供相关证明材料复印件（或扫描件）并加盖公章，未提供的视为负偏离。	0-10	0.0	0.0	10.0
1.2	技术	供货进度的方案 and 措施：根据投标人针对本项目进度的跟踪提供准确的进度分析报告和进度控制建议综合打分：包括及时供货的措施、组织机构和分工安排、项目节点进度及周期计划等，进度措施安排主次分明、合理，方案全面、严密、符合项目实际要求供货措施及各项安排合理、科学，能提前完成方案和措施得4-5分；方案及措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性一般、保证措施较为符合实际及项目需求的得2-3.9分；方案及措施编制有欠缺或描述合理性得0-1.9分；未提供不得分。（0-5分）	0-5	3.0	4.0	4.5
1.3	技术	保证质量的技术方案 and 措施：投标人提供的针对本项目情况采取质量控制方法及措施，包括但不限于质量监控措施、产品质量承诺、产品生产检测能力等；措施全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；措施较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；措施不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0.1-1.9分，不提供不得分。 注：未提供不得分。	0-5	4.0	4.5	4.5
1.4	技术	安装、调试、验收的方案 and 措施：投标人提供的项目安装、调试、验收，包括但不限于安排安装、调试、验收措施、与货物采购单位的配合等：安装、调试、验收方案全面与校方配合度高、对成品的保护措施及安装、调试措施明确、落地实施性强的得4-5分；安装、调试、验收方案较为全面、基本配合校方、对成品的保护措施及安装、调试措施基本完善、落地实施性一般的得2-3.9分；安装、调试、验收方案不全面化、与校方配合度低、对成品的保护措施及安装、调试措施不明确、不完善的得0.1-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.5
1.5	技术	深化方案的科学性和完整性：根据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案：方案全面、能保证项目质量符合采购人实际需求的得4-5分；方案较为全面、保证项目质量基本符合采购人实际需求的得2-3.9分；方案不完整、无法保证项目质量符合采购人实际需求的得0-1.9分； 注：不提供不得分。	0-5	3.0	3.5	4.0
1.6	技术	培训方案：根据投标人提供的培训方案（系统主要硬件及配套软件的使用方法、日常操作及维修，对产品的技术特性、配置、使用细则详细培训等）的科学性、合理性、可操作性等综合评分；培训方案详细、周密，内容全面、师资及人员安排科学合理的得4-5分，培训方案较详细，内容较全面，人员安排较合理得2-3.9；方案一般有较多欠缺的得0-1.9分。 注：未提供的不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0
1.7.1	技术	拟投入本项目人员：1.根据供应商拟派本项目实施人员配备情况进行综合评定：项目实施人员技术力量和人力资源安排充足，人员配备充足、合理，专业配置齐全、经验丰富且岗位分明，利于项目有效开展的得2-3分；人员配备较合理或岗位安排一般得0-1.9分。	0-3	2.0	2.5	3.0
1.7.2	技术	拟投入本项目人员：1、拟投入本项目的项目负责人具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）得1分。 2、拟投入本项目的人员（除项目负责人外）中具备中级及以上职称证书（机械、材料、计算机、软件、系统集成项目管理等）的得1分。 3、拟投入本项目的人员中具备电工特种作业操作证得1分。 注;提供以上人员证书复印件和近3个月内任意1个月的社保缴纳证明等证明材料加盖公章）。	0-3	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

1.8	技术	业绩：投标人或所投产品制造商提供自2022年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供完整的合同扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	2.0	2.0	2.5
1.9	技术	认证证书：1. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证得1分； 2. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证得1分； 3. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 4. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证得1分； 5. 投标人或所投产品制造商具有有效期内的测量管理体系证书且认证范围：图书音像展示架、教学家具、教具的生产所涉及的测量管理活动（AAA级），附网上截图证明得1分； 注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-5	0.0	3.0	5.0
1.10	技术	售后服务方案：1. 售后响应时间：接到招标人通知（电话、电传等）后2小时现场响应的不得分，每减少1小时加1分，本项最高得1分。 2. 在招标文件所要求的基础上总体（家具、设备、质保期）每增加一年，加1分，最多加2分。 3. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足招标需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 4. 售后服务认证：投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（5星）得2分，投标人或制造厂家具有商品售后服务评价体系（4星）得1分，最高得2分。 注：服务认证证书且覆盖的认证范围为：（与本项目采购需求相关），并附网上截图证明，不提供不得分。	0-8	4.0	5.0	8.0
1.11.1	技术	1、材料要求（0-2分） 评委依据所投样品，对板材、钢板、五金、封边条等主要原材料材质对比打分。 ① 基材：采用环保 E0 级多层实木板，三聚氰胺饰面，无有毒有害物质，符合GB/T 17657-2013；判定依据：GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021；胶合强度：单个试件强度值，MPa、合格试件数、平均木材破坏率均检测合格；甲醛释放量E≤0.050mg/m³。 ② 面材：三聚氰胺饰面，符合 LY/T1143-2006 饰面用浸渍胶膜纸 GB/T28995-2012 人造板饰面专用纸 HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品。 金属件：钢标牌采用 1.0mm 厚 ST12 冷轧钢板，五金为优质国标配件。	0-2	0.0	1.0	2.0
1.11.2	技术	2、功能性要求（0-1分） 评委根据样品综合打分。 整体功能：设计美观实用，满足藏书需求，各部件（如侧板、层板等）协同实现功能。	0-1	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

1.11.3	技术	3、投标样品外观（0-2分） 评委依据样品外观细节打分。 （一）金属件 ① 管材：无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。 ② 焊接件：无脱焊、虚焊等，表面波纹均匀。 ③ 冲压件：无脱层、裂缝。 ④ 铆接件：铆接牢固，无漏铆等，铆钉端正。 ⑤ 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落等缺陷。 ⑥ 喷涂层：无漏喷、锈蚀等，光滑均匀。 ⑦ 电镀层：无剥落、返锈等。 ⑧ 钢制标牌：表面平整、无锈蚀、镀层均匀。 （二）木制件（侧板、侧旁、背板等木质部件） ① 虫害与裂缝：无蛀虫，无贯通裂缝。 ② 腐朽与节子：外表无腐朽材，内表腐朽材面积不超零件面积 20%；外表节子宽度不超材宽 1/3，直径不超 12mm。 ③ 结合处与贴面：结合处无崩茬，贴面（若有）无透胶、脱胶等。 （三）人造板件外观 ① 干花与湿花：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超板面 5%。 ② 瑕疵与色差：同一板面外表允许 1 处 3mm² - 30mm² 瑕疵，无明显划痕、压痕、色差。 ③ 鼓泡与分层：外表无鼓泡、龟裂、分层。 （四）漆膜外观要求 ① 色泽与涂层：同色部件色泽相似，无褪色、掉色。 ② 表面质量：涂层无皱皮、漏漆等，平整光滑。 （五）软包件（若有） ① 包覆表面：面料拼接图案完整，绒毛方向一致，无明显色差、破损等。 ② 外露泡钉与缝绗：泡钉排列整齐，缝绗线迹均匀。 （六）塑料件（若有） 无裂纹、变形，表面光洁，无明显缺陷。	0-2	0.0	1.0	1.5
1.11.4	技术	4、制作工艺（0-2分） 评委结合样品工艺精细度打分。 ① 封边与处理：人造板部件非交接面封边或涂饰，侧板、背板等边缘处理规整。 ② 安全与光滑度：接触人体或贮物部位（如层板、顶板等）无毛刺等，外表光滑。 ③ 结合与安装：零部件（侧板、侧旁、层板等）结合严密、牢固，五金配件安装无少件、漏钉等，三合一、自攻钉等连接稳固。 ④ 雕刻工艺（若有）：图案均匀、清晰，对称部位对称。 ⑤ 加筋层板工艺：活动层板（28×759×283，6 块）结构合理，承重力强、不易变形，能够清楚看见内部加筋结构的工艺。 ⑥ 灯带工艺：若配置灯带，灯带需嵌入安装，与书架造型适配，安装牢固、无松动；灯带表面整洁，无刮痕、变形，发光均匀、无频闪，色温符合图书馆照明需求（建议 3000 - 4000K）；灯带连接电路安全，绝缘性能良好，导线布置隐蔽、规整，不影响书架整体美观与使用。	0-2	0.0	1.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.11.5	技术	5、结构及安全（0-1分） 评委依据样品结构稳定性、安全性打分。 ① 零部件与金属件：零部件（侧板、层板等）无破损，金属件（如钢制标牌、五金配件）端部封口（若需），闷盖不易脱落。 ② 安全防护：接触部位（层板边缘、顶板等）无毛刺等，边缘倒圆角半径不小于2mm；明面上不得出现任何不合理洞口，若因功能必需设置洞口，需采用隐藏式处理（如通过装饰盖、同色封堵件等方式遮蔽），保证使用安全且不影响整体美观。 ③ 机构与间隙：升降等机构（若有）有锁定装置，相对运动部件间隙符合要求，翻板装置（若有）有缓冲。 ④ 其他安全要求：危险部件需专用工具接触，若存在功能性孔洞，需严格控制直径（直径应$\leq 10\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$，且优先隐藏式处理），防止人员肢体误入造成伤害。 投标样品未提供，不得分； 注：样品的提交及方式： 1、供应商须按招标文件要求提供样品。 2、样品开标当天提供，样品摆放地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区政府路1188号总部自由港B幢4楼）开标室3，样品接收截止时间与投标截止时间一致，投标样品在2025年7月16日14时00分后送达的按未提供处理。样品由各投标人自行摆放整齐。样品摆放时段（2025年7月16日13:45-17:00）。 3.样品上不得注明投标供应商名称及样品名称、无特殊标记，否则样品零分处理。样品届时由代理机构统一分类编号。 4.中标公告发布后，中标供应商的投标样品做封样处理，采购方将以封样作为批量交货验收的质量、规格、颜色的标准，来保障投标和验收的结果一致。 5.中标公告发布后，未中标的供应商的投标样品做退回处理。	0-1	0.0	1.0	1.0
1.12	技术	系统演示：供应商自备设备，对以下内容进行现场演示（每家供应商演示时间不超过15分钟，超时或不演示均不得分）。 演示内容：逐条讲解 1.图书馆触摸屏查询系统软件（0-2分） (1).所有图书数据实时来源学校原有图书管理系统，演示数据实时性。 (2).读者服务，读者登录后提供读者借阅情况、催还情况、预约情况等信息查看服务。 2.人脸识别管理系统（0-1分） 与图书馆原有管理系统对接，获得读者相关信息，用于绑定人脸。 3.自助借还设备（0-1分） 演示设备与学校原有图书管理系统接入功能，借阅、归还等数据实时性。 4.移动点检系统（0-1分） 图书上架功能，可以在屏幕清晰提示馆员需上架图书的正确架位。 说明： 1.采用静态页面或PPT演示，得分最高不超过2分； 提供授权书并加盖公章，格式自行提供。	0-5	0.0	0.0	4.0
合计			0-70	23.0	36.5	64.0

专家（签名）：