

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：建德市寿昌镇人民政府2025年寿昌初级中学改扩建-艺体楼设备采购项目（JD2025BF-067）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-14 14: 00: 00
开标地点	无		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	兰州陇河科技有限公司	不符合	1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 2. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效;
2	建德市路捷音视频工程有限公司	符合	
3	浙江恒诚电子科技有限公司	不符合	1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 2. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效;

4	浙江省广播电视工程公司	不符合	1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 2. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效;
5	保定左岸花开商贸有限公司	不符合	1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 2. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效;
6	建德市保安服务有限公司	符合	
7	杭州伟杭科技信息有限公司	不符合	1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 2. 根据采购文件：若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效;

符合性审查记录表

8	建德市翰林网络科技有限公司	符合	
9	杭州政喆智能科技有限公司 工程有限责任公司	符合	

签名：