

## 技术商务评分明细（褚海琴）

项目名称：杭州市临安区教育保障中心手摇升降式午休课桌椅采购（三次）（临[2025]365-2号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江顺超设备有限公司	浙江启榫狮科技有限公司	浙江山风教具股份有限公司	杭州沃古文化创意有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	河南金檀家具有限公司	南京宁耀科教设备有限公司	杭州世腾金属制造有限公司	浙江国鑫教育科技有限公司
1	商务	投标人或所投产品制造商自2022年1月1日（合同签订时间或中标通知书时间为准）以来完成过的类似项目（至少包含学生用课桌椅），每个得1分，最高得2分。 注：须同时提供合同扫描件及验收证明材料（如业主验收报告或业主评价意见或资金结算单等证明材料）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供证书复印件（扫描件）及国家认证认可监督管理委员会官（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	商务	提供符合国家标准或行业标准的采购标的主要原材料，包含桌面板、椅面板背板主材、金属件、升降螺杆等的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得1分，最高得3分。 注：原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，检测报告须经国家认证机构认定的第三方检测机构出具。检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	对招标文件第三部分采购需求中“主要技术参数要求”的响应情况。全部响应且满足招标文件要求的得22分；标注“◎”的属于重要参数要求，负偏离的每项扣2分，其它条款属于一般参数要求，负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料而未提供的按负偏离（不满足）处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	20.0	22.0	22.0	22.0
5	商务	所投产品制造商具有核心生产设备包括焊接多功能机器人、注塑机、全自动切管机、激光切管机、弯管机、粉末喷涂涂装生产线、污染防治设备等。上述设备每提供一项得0.5分，最高2分。 注：提供设备购置发票、设备现场照片。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5
6	技术	质保期在满足招标文件5年要求的基础上，每增加一年得0.5分，最多得2分。 注：提供经投标人法人签字并加盖公章的书面承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7	技术	质量管理方案，包括①质量管控标准、措施，②管控制度、部门（人员）等。制度完善，措施有效的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	2.5	2.5	1.0	0.0	1.0	1.5
8	技术	供货方案，包括①供货进度计划，②供货保障措施等。进度计划满足项目要求且保障措施有力、可行的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	3.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.5	1.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	应急预案，包括①恶劣天气，②原材料短缺、节能减排等，内容完整、预案措施有保障的视为符合。每小项得分：1/0.5，共2分。无方案或方案不符不得分。	0-2	2.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。售后服务保障能力强的视为符合，得分：2/1.5/1。无方案或方案不符不得分。	0-2	1.5	1.0	1.5	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0
11	技术	提出完整可行的验收方案得1分，否则不得分。无方案或方案不符不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
12	技术	A、外观要求（5分），每一小项不合格项扣1分，扣完为止。 1、金属件外观： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 2、人造板件外观要求： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)外表应无明显划痕、压痕； (3)表面应无明显色差； (4)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3、塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 4、课桌椅刻有激光刻印包含：生产厂家名称、型号、生产年月。 B、制作工艺（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2、板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4、零部件的结合应严密、牢固； 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 7、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。 C、结构及安全要求（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、所有零部件应无破损； 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5、某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具。课桌椅应不可能被随意拆卸，除非使用专门的拆卸工具。 D、午休躺睡椅(4分)，根据使用舒适度、产品坐姿与躺睡模式调节便捷度，任意角度悬停等情况打分，得分：4/3/2/1。 注：未提供样品或样品提供不完整的供应商，样品分为0。	0-15	15.0	10.0	11.0	8.0	15.0	15.0	7.0	11.0	0.0	7.0
合计			0-60	59.5	50.0	53.0	37.5	59.5	59.0	42.0	33.0	29.0	43.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（伊芳华）

项目名称：杭州市临安区教育保障中心手摇升降式午休课桌椅采购（三次）（临[2025]365-2号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江顺超教学设备有限公司	浙江启檬狮科技有限公司	浙江山风家具股份有限公司	杭州沃古文化创意有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	河南金檀家具有限公司	南京宁耀科教设备有限公司	杭州世腾金属制造有限公司	浙江国鑫教育科技有限公司
1	商务	投标人或所投产品制造商自2022年1月1日（合同签订时间或中标通知书时间为准）以来完成过的类似项目（至少包含学生用课桌椅），每个得1分，最高得2分。 注：须同时提供合同扫描件及验收证明材料（如业主验收报告或业主评价意见或资金结算单等证明材料）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供证书复印件（扫描件）及国家认证认可监督管理委员会官（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	商务	提供符合国家标准或行业标准的采购标的主要原材料，包含桌面板、椅面板背板主材、金属件、升降螺杆等的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得1分，最高得3分。 注：原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，检测报告须经国家认证机构认定的第三方检测机构出具。检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	对招标文件第三部分采购需求中“主要技术参数要求”的响应情况。全部响应且满足招标文件要求的得22分；标注“○”的属于重要参数要求，负偏离的每项扣2分，其它条款属于一般参数要求，负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料而未提供的按负偏离（不满足）处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	20.0	22.0	22.0	22.0
5	商务	所投产品制造商具有核心生产设备包括焊接多功能机器人、注塑机、全自动切管机、激光切管机、弯管机、粉末喷涂涂装生产线、污染防治设备等。上述设备每提供一项得0.5分，最高2分。 注：提供设备购置发票、设备现场照片。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5
6	技术	质保期在满足招标文件5年要求的基础上，每增加一年得0.5分，最多得2分。 注：提供经投标人法人签字并加盖公章的书面承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7	技术	质量管理方案，包括①质量管控标准、措施，②管控制度、部门（人员）等。制度完善，措施有效的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	1.5	3.0	3.0	1.5	0.0	1.0	1.5
8	技术	供货方案，包括①供货进度计划，②供货保障措施等。进度计划满足项目要求且保障措施有力、可行的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.5	2.5	3.0	2.0	0.0	1.0	1.5

技术商务资信评分明细表

9	技术	应急预案，包括①恶劣天气，②原材料短缺、节能减排等，内容完整、预案措施有保障的视为符合。每小项得分：1/0.5，共2分。无方案或方案不符不得分。	0-2	2.0	1.5	1.5	1.0	2.0	2.0	1.5	0.0	1.0	1.5
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。售后服务保障能力强的视为符合，得分：2/1.5/1。无方案或方案不符不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5	0.0	1.5	1.5
11	技术	提出完整可行的验收方案得1分，否则不得分。无方案或方案不符不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
12	技术	A、外观要求（5分），每一小项不合格项扣1分，扣完为止。 1、金属件外观： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 2、人造板件外观要求： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)外表应无明显划痕、压痕； (3)表面应无明显色差； (4)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3、塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 4、课桌椅刻有激光刻印包含：生产厂家名称、型号、生产年月。 B、制作工艺（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2、板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4、零部件的结合应严密、牢固； 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 7、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。 C、结构及安全要求（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、所有零部件应无破损； 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5、某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具。课桌椅应不可能被随意拆卸，除非使用专门的拆卸工具。 D、午休躺睡椅(4分)，根据使用舒适度、产品坐姿与躺睡模式调节便捷度，任意角度悬停等情况打分，得分：4/3/2/1。 注：未提供样品或样品提供不完整的供应商，样品分为0。	0-15	12.0	10.0	10.0	6.0	11.0	14.0	5.0	7.0	0.0	5.0
合计			0-60	57.0	53.5	52.5	36.5	55.0	59.0	42.5	29.0	29.5	42.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（汤双忠）

项目名称：杭州市临安区教育保障中心手摇升降式午休课桌椅采购（三次）（临[2025]365-2号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江顺超教学设备有限公司	浙江启耀狮科技有限公司	浙江山风家具股份有限公司	杭州沃古文化创意有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	河南金檀家具有限公司	南京宁耀科教设备有限公司	杭州世腾金属制造有限公司	浙江国鑫教育科技有限公司
1	商务	投标人或所投产品制造商自2022年1月1日（合同签订时间或中标通知书时间为准）以来完成过的类似项目（至少包含学生用课桌椅），每个得1分，最高得2分。 注：须同时提供合同扫描件及验收证明材料（如业主验收报告或业主评价意见或资金结算单等证明材料）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供证书复印件（扫描件）及国家认证认可监督管理委员会（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	商务	提供符合国家标准或行业标准的采购标的主要原材料，包含桌面板、椅面板背板主材、金属件、升降螺杆等的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得1分，最高得3分。 注：原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，检测报告须经国家认证机构认定的第三方检测机构出具。检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	对招标文件第三部分采购需求中“主要技术参数要求”的响应情况。全部响应且满足招标文件要求的得22分；标注“○”的属于重要参数要求，负偏离的每项扣2分，其它条款属于一般参数要求，负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料而未提供的按负偏离（不满足）处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	20.0	22.0	22.0	22.0
5	商务	所投产品制造商具有核心生产设备包括焊接多功能机器人、注塑机、全自动切管机、激光切管机、弯管机、粉末喷涂涂装生产线、污染防治设备等。上述设备每提供一项得0.5分，最高2分。 注：提供设备购置发票、设备现场照片。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5
6	技术	质保期在满足招标文件5年要求的基础上，每增加一年得0.5分，最多得2分。 注：提供经投标人法人签字并加盖公章的书面承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7	技术	质量管理方案，包括①质量管控标准、措施，②管控制度、部门（人员）等。制度完善，措施有效的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.0	2.5	1.5	1.0	0.0	1.5	1.0
8	技术	供货方案，包括①供货进度计划，②供货保障措施等。进度计划满足项目要求且保障措施有力、可行的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	1.5	2.0	1.5	1.0	2.5	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	应急预案，包括①恶劣天气，②原材料短缺、节能减排等，内容完整、预案措施有保障的视为符合。每小项得分：1/0.5，共2分。无方案或方案不符不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0	0.5	1.0
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。售后服务保障能力强的视为符合，得分：2/1.5/1。无方案或方案不符不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
11	技术	提出完整可行的验收方案得1分，否则不得分。无方案或方案不符不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
12	技术	A、外观要求（5分），每一小项不合格项扣1分，扣完为止。 1、金属件外观： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 2、人造板件外观要求： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)外表应无明显划痕、压痕； (3)表面应无明显色差； (4)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3、塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 4、课桌椅刻有激光刻印包含：生产厂家名称、型号、生产年月。 B、制作工艺（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2、板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4、零部件的结合应严密、牢固； 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 7、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。 C、结构及安全要求（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、所有零部件应无破损； 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5、某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具。课桌椅应不可能被随意拆卸，除非使用专门的拆卸工具。 D、午休躺睡椅(4分)，根据使用舒适度、产品坐姿与躺睡模式调节便捷度，任意角度悬停等情况打分，得分：4/3/2/1。 注：未提供样品或样品提供不完整的供应商，样品分为0。	0-15	11.0	9.0	9.0	6.0	14.0	11.0	7.0	9.0	0.0	7.0
合计			0-60	51.0	49.5	49.0	35.0	57.0	51.0	42.0	31.0	29.0	42.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（崔仁亭）

项目名称：杭州市临安区教育保障中心手摇升降式午休课桌椅采购（三次）（临[2025]365-2号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江顺超教学设备有限公司	浙江启檬狮科技有限公司	浙江山风家具股份有限公司	杭州沃古文化创意有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	河南金檀家具有限公司	南京宁耀科教设备有限公司	杭州世腾金属制造有限公司	浙江国鑫教育科技有限公司
1	商务	投标人或所投产品制造商自2022年1月1日（合同签订时间或中标通知书时间为准）以来完成过的类似项目（至少包含学生用课桌椅），每个得1分，最高得2分。 注：须同时提供合同扫描件及验收证明材料（如业主验收报告或业主评价意见或资金结算单等证明材料）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供证书复印件（扫描件）及国家认证认可监督管理委员会官（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	商务	提供符合国家标准或行业标准的采购标的主要原材料，包含桌面板、椅面板背板主材、金属件、升降螺杆等的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得1分，最高得3分。 注：原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，检测报告须经国家认证机构认定的第三方检测机构出具。检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	对招标文件第三部分采购需求中“主要技术参数要求”的响应情况。全部响应且满足招标文件要求的得22分；标注“○”的属于重要参数要求，负偏离的每项扣2分，其它条款属于一般参数要求，负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料而未提供的按负偏离（不满足）处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	20.0	22.0	22.0	22.0
5	商务	所投产品制造商具有核心生产设备包括焊接多功能机器人、注塑机、全自动切管机、激光切管机、弯管机、粉末喷涂涂装生产线、污染防治设备等。上述设备每提供一项得0.5分，最高2分。 注：提供设备购置发票、设备现场照片。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5
6	技术	质保期在满足招标文件5年要求的基础上，每增加一年得0.5分，最多得2分。 注：提供经投标人法人签字并加盖公章的书面承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7	技术	质量管理方案，包括①质量管控标准、措施，②管控制度、部门（人员）等。制度完善，措施有效的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.5	2.5	1.0	0.0	1.0	2.0
8	技术	供货方案，包括①供货进度计划，②供货保障措施等。进度计划满足项目要求且保障措施有力、可行的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	2.0	2.0	2.5	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	应急预案，包括①恶劣天气，②原材料短缺、节能减排等，内容完整、预案措施有保障的视为符合。每小项得分：1/0.5，共2分。无方案或方案不符不得分。	0-2	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。售后服务保障能力强的视为符合，得分：2/1.5/1。无方案或方案不符不得分。	0-2	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	0.0	1.0	1.5
11	技术	提出完整可行的验收方案得1分，否则不得分。无方案或方案不符不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
12	技术	A、外观要求（5分），每一小项不合格项扣1分，扣完为止。 1、金属件外观： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 2、人造板件外观要求： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)外表应无明显划痕、压痕； (3)表面应无明显色差； (4)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3、塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 4、课桌椅刻有激光刻印包含：生产厂家名称、型号、生产年月。 B、制作工艺（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2、板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4、零部件的结合应严密、牢固； 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 7、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。 C、结构及安全要求（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、所有零部件应无破损； 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5、某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具。课桌椅应不可能被随意拆卸，除非使用专门的拆卸工具。 D、午休躺睡椅(4分)，根据使用舒适度、产品坐姿与躺睡模式调节便捷度，任意角度悬停等情况打分，得分：4/3/2/1。 注：未提供样品或样品提供不完整的供应商，样品分为0。	0-15	14.0	12.0	12.0	7.0	14.0	14.0	6.0	9.0	0.0	7.0
合计			0-60	56.0	53.0	54.5	36.0	56.0	56.5	41.0	31.0	29.0	45.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（童峰）

项目名称：杭州市临安区教育保障中心手摇升降式午休课桌椅采购（三次）（临[2025]365-2号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江顺超教学设备有限公司	浙江启耀狮科技有限公司	浙江山风家具股份有限公司	杭州沃古文化创意有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	河南金檀家具有限公司	南京宁耀科教设备有限公司	杭州世腾金属制造有限公司	浙江国鑫教育科技有限公司
1	商务	投标人或所投产品制造商自2022年1月1日（合同签订时间或中标通知书时间为准）以来完成过的类似项目（至少包含学生用课桌椅），每个得1分，最高得2分。 注：须同时提供合同扫描件及验收证明材料（如业主验收报告或业主评价意见或资金结算单等证明材料）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供证书复印件（扫描件）及国家认证认可监督管理委员会（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	商务	提供符合国家标准或行业标准的采购标的主要原材料，包含桌面板、椅面板背板主材、金属件、升降螺杆等的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得1分，最高得3分。 注：原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，检测报告须经国家认证机构认定的第三方检测机构出具。检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	对招标文件第三部分采购需求中“主要技术参数要求”的响应情况。全部响应且满足招标文件要求的得22分；标注“○”的属于重要参数要求，负偏离的每项扣2分，其它条款属于一般参数要求，负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：要求提供证明材料而未提供的按负偏离（不满足）处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	20.0	22.0	22.0	22.0
5	商务	所投产品制造商具有核心生产设备包括焊接多功能机器人、注塑机、全自动切管机、激光切管机、弯管机、粉末喷涂涂装生产线、污染防治设备等。上述设备每提供一项得0.5分，最高2分。 注：提供设备购置发票、设备现场照片。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5
6	技术	质保期在满足招标文件5年要求的基础上，每增加一年得0.5分，最多得2分。 注：提供经投标人法人签字并加盖公章的书面承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7	技术	质量管理方案，包括①质量管控标准、措施，②管控制度、部门（人员）等。制度完善，措施有效的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	0.0	1.5	2.5
8	技术	供货方案，包括①供货进度计划，②供货保障措施等。进度计划满足项目要求且保障措施有力、可行的视为符合。每小项得分：1.5/1/0.5，共3分。无方案或方案不符不得分。	0-3	3.0	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5	1.5	0.0	1.5	2.5

技术商务资信评分明细表

9	技术	应急预案，包括①恶劣天气，②原材料短缺、节能减排等，内容完整、预案措施有保障的视为符合。每小项得分：1/0.5，共2分。无方案或方案不符不得分。	0-2	1.5	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5	1.0	0.0	0.5	1.5
10	技术	提供详细完整的“三包”措施及服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。售后服务保障能力强的视为符合，得分：2/1.5/1。无方案或方案不符不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.5	2.0
11	技术	提出完整可行的验收方案得1分，否则不得分。无方案或方案不符不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
12	技术	A、外观要求（5分），每一小项不合格项扣1分，扣完为止。 1、金属件外观： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 2、人造板件外观要求： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)外表应无明显划痕、压痕； (3)表面应无明显色差； (4)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3、塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 4、课桌椅刻有激光刻印包含：生产厂家名称、型号、生产年月。 B、制作工艺（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2、板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4、零部件的结合应严密、牢固； 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6、各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 7、涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面，无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。 C、结构及安全要求（3分），每一项不合格项扣1分，扣完为止。 1、所有零部件应无破损； 2、金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3、与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4、升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5、某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具。课桌椅应不可能被随意拆卸，除非使用专门的拆卸工具。 D、午休躺睡椅(4分)，根据使用舒适度、产品坐姿与躺睡模式调节便捷度，任意角度悬停等情况打分，得分：4/3/2/1。 注：未提供样品或样品提供不完整的供应商，样品分为0。	0-15	11.0	10.0	10.0	7.0	11.0	11.0	7.0	10.0	0.0	8.0
合计			0-60	55.5	54.5	54.5	40.5	55.0	54.5	42.5	32.0	29.0	48.0

专家（签名）：