

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州市洞头区灵昆中学厨房设备采购（DTCG20250613045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州兆尔科技有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	浙江安能厨房设备有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司	定州市腾野体育用品有限公司	深圳包罗万象科技有限公司
1	技术	投标人实力：投标人或所投产品制造商具有 ISO9001 系列质量管理体系认证证书；ISO14001 系列环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得 2 分，最高得 6 分。注：提供证书扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	针对本项目实施方案实施方案：1、投标人根据本项目涉及的内容以及建筑平面图纸，提供厨房整体设计方案、厨房设备布局平面图、平面布置图及水电深化图等设计图纸： 1）提供的设计方案和设计图纸的非常科学、合理的；（7-10分） 2）提供的设计方案和设计图纸的比较科学、合理的；（3-7分） 3）提供的设计方案和设计图纸的一般科学、合理的；（1-3分） 注：未提供不得分。	0-10	4.0	6.0	9.0	6.0	3.0	5.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品性能、技术指标： 1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得18分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣3分，扣完为止。 2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得2分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，扣完为止。 3、提供（炒炉、汤炉）产品防护等级认证证书，产品满足GB/T4208-2017标准，防水等级≥IP67，提供1份得1分，最多得2分。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标供应商公章，未能提供或提供不全不得分。	0-22	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	投标样品：样品1：根据招标文件要求提供电磁自动摇摆汤炉样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450mm×1000mm×1000mm（±5mm），本项最高得10分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得8分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得4分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得3分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-15	0.0	12.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标人售后服务承诺与保证措施：1、根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺。（0-7分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分（0-5分）。	0-12	5.0	7.0	11.0	8.0	3.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	节能、环境标志产品认证：1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	0.5	0.0	2.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	同类业绩：投标人自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（投标文件中提供项目合同复印件（或扫描件）并加盖投标人公章）不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	9.5	34.0	68.0	39.0	6.5	9.0	3.0	3.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州市洞头区灵昆中学厨房设备采购（DTCG20250613045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州兆尔科技有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	浙江安能厨房设备有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司	定州市腾野体育用品有限公司	深圳包罗万象科技有限公司
1	技术	投标人实力：投标人或所投产品制造商具有 ISO9001 系列质量管理体系认证证书；ISO14001 系列环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得 2 分，最高得 6 分。注：提供证书扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	针对本项目实施方案实施方案：1、投标人根据本项目涉及的内容以及建筑平面图纸，提供厨房整体设计方案、厨房设备布局平面图、平面布置图及水电深化图等设计图纸； 1）提供的设计方案和设计图纸的非常科学、合理的；（7-10分） 2）提供的设计方案和设计图纸的比较科学、合理的；（3-7分） 3）提供的设计方案和设计图纸的一般科学、合理的；（1-3分） 注：未提供不得分。	0-10	4.0	8.0	9.0	8.0	0.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品性能、技术指标： 1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得18分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣3分，扣完为止。 2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得2分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，扣完为止。 3、提供（炒炉、汤炉）产品防护等级认证证书，产品满足GB/T4208-2017标准，防水等级≥IP67，提供1份得1分，最多得2分。 注：上述证明材料须提供复印件加盖投标供应商公章，未能提供或提供不全不得分。	0-22	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	投标样品：样品1：根据招标文件要求提供电磁自动摇摆汤炉样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450mm×1000mm×1000mm（±5mm），本项最高得10分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得8分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得4分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得3分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-15	0.0	12.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标人售后服务承诺与保障措施：1、根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺。（0-7分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保障措施打分（0-5分）。	0-12	5.0	9.0	10.0	9.0	4.0	5.0	3.0	4.0
6	技术	节能、环境标志产品认证：1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	0.5	0.0	2.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	同类业绩：投标人自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（投标文件中提供项目合同复印件（或扫描件）并加盖投标人公章）不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	9.5	38.0	67.0	42.0	4.5	8.0	3.0	4.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州市洞头区灵昆中学厨房设备采购（DTCG20250613045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州兆尔科技有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	浙江安能厨房设备有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司	定州市腾野体育用品有限公司	深圳包罗万象科技有限公司
1	技术	投标人实力：投标人或所投产品制造商具有 ISO9001 系列质量管理体系认证证书；ISO14001 系列环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得 2 分，最高得 6 分。注：提供证书扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	针对本项目实施方案实施方案：1、投标人根据本项目涉及的内容以及建筑平面图纸，提供厨房整体设计方案、厨房设备布局平面图、平面布置图及水电深化图等设计图纸； 1）提供的设计方案和设计图纸的非常科学、合理的；（7-10分） 2）提供的设计方案和设计图纸的比较科学、合理的；（3-7分） 3）提供的设计方案和设计图纸的一般科学、合理的；（1-3分） 注：未提供不得分。	0-10	5.0	6.0	8.0	7.0	0.0	4.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品性能、技术指标： 1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得18分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣3分，扣完为止。 2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得2分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，扣完为止。 3、提供（炒炉、汤炉）产品防护等级认证证书，产品满足GB/T4208-2017标准，防水等级≥IP67，提供1份得1分，最多得2分。 注：上述证明材料须提供复印件加盖投标供应商公章，未能提供或提供不全不得分。	0-22	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	投标样品：样品1：根据招标文件要求提供电磁自动摇摆汤炉样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450mm×1000mm×1000mm（±5mm），本项最高得10分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得8分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得4分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得3分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-15	0.0	12.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标人售后服务承诺与保障措施：1、根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺。（0-7分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保障措施打分（0-5分）。	0-12	6.0	8.0	10.0	9.0	5.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	节能、环境标志产品认证：1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	0.5	0.0	2.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	同类业绩：投标人自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（投标文件中提供项目合同复印件（或扫描件）并加盖投标人公章）不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	11.5	35.0	66.0	41.0	5.5	8.0	3.0	3.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州市洞头区灵昆中学厨房设备采购（DTCG20250613045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州兆尔科技有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	浙江安能厨房设备有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司	定州市腾野体育用品有限公司	深圳包罗万象科技有限公司
1	技术	投标人实力：投标人或所投产品制造商具有 ISO9001 系列质量管理体系认证证书；ISO14001 系列环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得 2 分，最高得 6 分。注：提供证书扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	针对本项目实施方案实施方案：1、投标人根据本项目涉及的内容以及建筑平面图纸，提供厨房整体设计方案、厨房设备布局平面图、平面布置图及水电深化图等设计图纸； 1）提供的设计方案和设计图纸的非常科学、合理的；（7-10分） 2）提供的设计方案和设计图纸的比较科学、合理的；（3-7分） 3）提供的设计方案和设计图纸的一般科学、合理的；（1-3分） 注：未提供不得分。	0-10	6.0	7.0	9.0	8.0	0.0	5.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品性能、技术指标： 1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得18分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣3分，扣完为止。 2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得2分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，扣完为止。 3、提供（炒炉、汤炉）产品防护等级认证证书，产品满足GB/T4208-2017标准，防水等级≥IP67，提供1份得1分，最多得2分。 注：上述证明材料须提供复印件加盖投标供应商公章，未能提供或提供不全不得分。	0-22	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	投标样品：样品1：根据招标文件要求提供电磁自动摇摆汤炉样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450mm×1000mm×1000mm（±5mm），本项最高得10分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得8分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得4分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得3分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-15	0.0	12.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标人售后服务承诺与保障措施：1、根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺。（0-7分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保障措施打分（0-5分）。	0-12	7.0	10.0	10.0	10.0	4.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	节能、环境标志产品认证：1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	0.5	0.0	2.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	同类业绩：投标人自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（投标文件中提供项目合同复印件（或扫描件）并加盖投标人公章）不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	13.5	38.0	67.0	43.0	4.5	9.0	3.0	3.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州市洞头区灵昆中学厨房设备采购（DTCG20250613045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州兆尔科技有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	浙江安能厨房设备有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司	定州市腾野体育用品有限公司	深圳包罗万象科技有限公司
1	技术	投标人实力：投标人或所投产品制造商具有 ISO9001 系列质量管理体系认证证书；ISO14001 系列环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得 2 分，最高得 6 分。注：提供证书扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	针对本项目实施方案实施方案：1、投标人根据本项目涉及的内容以及建筑平面图纸，提供厨房整体设计方案、厨房设备布局平面图、平面布置图及水电深化图等设计图纸； 1）提供的设计方案和设计图纸的非常科学、合理的；（7-10分） 2）提供的设计方案和设计图纸的比较科学、合理的；（3-7分） 3）提供的设计方案和设计图纸的一般科学、合理的；（1-3分） 注：未提供不得分。	0-10	4.0	6.0	9.0	6.0	3.0	5.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品性能、技术指标： 1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得18分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣3分，扣完为止。 2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得2分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，扣完为止。 3、提供（炒炉、汤炉）产品防护等级认证证书，产品满足GB/T4208-2017标准，防水等级≥IP67，提供1份得1分，最多得2分。 注：上述证明材料须提供复印件加盖投标供应商公章，未能提供或提供不全不得分。	0-22	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	投标样品：样品1：根据招标文件要求提供电磁自动摇摆汤炉样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450mm×1000mm×1000mm（±5mm），本项最高得10分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得8分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得4分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得3分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-15	0.0	12.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标人售后服务承诺与保障措施：1、根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺。（0-7分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保障措施打分（0-5分）。	0-12	5.0	7.0	8.0	8.0	2.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	节能、环境标志产品认证：1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	0.5	0.0	2.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	同类业绩：投标人自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（投标文件中提供项目合同复印件（或扫描件）并加盖投标人公章）不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	9.5	34.0	65.0	39.0	5.5	9.0	3.0	3.0

专家（签名）：