

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心门诊排队叫号系统项目（重招）（ZJCT6-2025JZCS-032（重招））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值范围 | 杭州西西里科技有限公司 | 杭州叁上科技有限公司 | 杭州元脉科技有限公司 | 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|----------------|
| 1   | 商务   | 类似业绩情况（一）<br>自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，已完成类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料：合同扫描件并加盖公章，同时提供相关发票记账联，二者缺少一项不得分。                                                                                                                                                     | 0-3  | 3.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0            |
| 2   | 商务   | 技术参数响应（二）<br>投标产品的基本功能、技术指标与参数需求的吻合程度和偏差情况：主要包括规格、详细配置、主要技术参数、随机软件等，其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分；标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止，标“★”参数要求提供检测报告扫描件（检测报告在全国认证认可信息公共服务平台( <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> )查询截图)或其他相关证明材料，不提供视一项负偏离。（15分）。 | 0-15 | 13.0        | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.1 | 技术   | ①提供合理的项目整体实施方案进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 2.0         | 2.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.2 | 技术   | ②提供能按照项目分解节点进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.3 | 技术   | ③提供合理可行的验收方案进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 4   | 技术   | 安装服务实施方案（四）<br>根据货物交付时间节点、落实送货安装时间和人员安排、按期交付安装使用方案等进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                    | 0-3  | 2.0         | 2.0        | 1.0        | 2.0            |
| 5   | 技术   | 质量控制方案（五）<br>根据项目特性拟定质量控制方案，方案全面、科学、合理、规范和可操作等进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                         | 0-3  | 3.0         | 2.0        | 1.0        | 2.0            |
| 6   | 技术   | 项目团队人员配置情况（六）<br>本项目组建工作小组名单，各阶段人力资源投入情况，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等等进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                               | 0-4  | 2.0         | 3.0        | 2.0        | 0.0            |
| 7.1 | 技术   | 供应商售后服务网点、技术保证及售后服务保障措施进行阐述，方案完整、可行、能极大保障项目顺利实施进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                        | 0-3  | 2.0         | 2.0        | 2.0        | 2.0            |
| 7.2 | 技术   | 投标人售后响应到场修复方案，符合采购人需求响应时间进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                                              | 0-3  | 3.0         | 2.0        | 2.0        | 1.0            |
| 8   | 技术   | 应急措施（八）<br>针对本项目后续系统使用过程中有突发事件的发生的应急措施预案进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                                                             | 0-4  | 3.0         | 3.0        | 2.0        | 2.0            |
| 9   | 技术   | 保障方案（九）<br>根据采购需求，制定保障方案，对后期设备运维、应急备用设备等提供方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                                      | 0-4  | 3.0         | 3.0        | 2.0        | 2.0            |
| 10  | 技术   | 培训计划方案（十）<br>根据采购需求，制定项目培训方案，对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据投标人针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施，进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                | 0-4  | 3.0         | 3.0        | 2.0        | 2.0            |

技术商务资信评分明细表

|      |    |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 11   | 技术 | 跨系统对接方案（十一）<br>为保证本院业务平台安全性以及系统的统一调配与升级，供应商所投门诊排队叫号系统软件需与医院现有排队叫号系统无缝兼容，供应商须详细描述本院、分中心及各个站点现有叫号系统整体功能现状，提供兼容过程中如何保证业务连续不中断的实施方案，同时须详细描述跟滨江区卫健局区域叫号平台整体对接方案，进行评审。（评分范围：6/5/4/3/2/1/0） | 0-6  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |
| 12.1 | 技术 | 1、演示在系统设置里面维护工作量统计报表需要展示的工作量类型，如接单、配药、穿刺、接瓶、拔针等，并在查询统计界面做对应的统计结果展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                      | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.2 | 技术 | 2、演示PC端高危药物特殊展示，查询患者处方信息，其中高危药物用醒目颜色或斜体展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                               | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.3 | 技术 | 3、演示PDA端高危药物特殊展示，扫描带有高危药物的药品标签条码，高危药物用醒目颜色或斜体展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                         | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.4 | 技术 | 4、演示PC电脑登录输液系统，可以在后台查看对应设备ip，mac，状态；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                     | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.5 | 技术 | 5、演示PDA设备登录输液系统，可以在后台查看对应设备ip，mac，状态。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                    | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 13   | 技术 | 合理化建议（十三）<br>根据项目情况，提供合理化建议，根据内容进行评审（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                     | 0-2  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计   |    |                                                                                                                                                                                      | 0-70 | 59.0 | 30.0 | 23.0 | 22.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心门诊排队叫号系统项目（重招）（ZJCT6-2025JZCS-032（重招））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值范围 | 杭州西西里科技有限公司 | 杭州叁上科技有限公司 | 杭州元脉科技有限公司 | 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|----------------|
| 1   | 商务   | 类似业绩情况（一）<br>自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，已完成类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料：合同扫描件并加盖公章，同时提供相关发票记账联，二者缺少一项不得分。                                                                                                                                                     | 0-3  | 3.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0            |
| 2   | 商务   | 技术参数响应（二）<br>投标产品的基本功能、技术指标与参数需求的吻合程度和偏差情况：主要包括规格、详细配置、主要技术参数、随机软件等，其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分；标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止，标“★”参数要求提供检测报告扫描件（检测报告在全国认证认可信息公共服务平台( <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> )查询截图）或其他相关证明材料，不提供视一项负偏离。（15分）。 | 0-15 | 13.0        | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.1 | 技术   | ①提供合理的项目整体实施方案进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.2 | 技术   | ②提供能按照项目分解节点进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.3 | 技术   | ③提供合理可行的验收方案进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 4   | 技术   | 安装服务实施方案（四）<br>根据货物交付时间节点、落实送货安装时间和人员安排、按期交付安装使用方案等进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                    | 0-3  | 2.0         | 2.0        | 1.0        | 1.0            |
| 5   | 技术   | 质量控制方案（五）<br>根据项目特性拟定质量控制方案，方案全面、科学、合理、规范和可操作等进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                         | 0-3  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 6   | 技术   | 项目团队人员配置情况（六）<br>本项目组建工作小组名单，各阶段人力资源投入情况，主要包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩（包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任），资质情况等评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                    | 0-4  | 3.0         | 2.0        | 3.0        | 0.0            |
| 7.1 | 技术   | 供应商售后服务网点、技术保证及售后服务保障措施进行阐述，方案完整、可行、能极大保障项目顺利实施进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                        | 0-3  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 7.2 | 技术   | 投标人售后响应到场修复方案，符合采购人需求响应时间进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                                              | 0-3  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 8   | 技术   | 应急措施（八）<br>针对本项目后续系统使用过程中有突发事件的发生的应急措施预案进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                                                             | 0-4  | 3.0         | 2.0        | 1.0        | 1.0            |
| 9   | 技术   | 保障方案（九）<br>根据采购需求，制定保障方案，对后期设备运维、应急备用设备等提供方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                                      | 0-4  | 2.0         | 2.0        | 1.0        | 1.0            |
| 10  | 技术   | 培训计划方案（十）<br>根据采购需求，制定项目培训方案，对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据投标人针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施，进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                | 0-4  | 2.0         | 2.0        | 1.0        | 1.0            |

技术商务资信评分明细表

|      |    |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 11   | 技术 | 跨系统对接方案（十一）<br>为保证本院业务平台安全性以及系统的统一调配与升级，供应商所投门诊排队叫号系统软件需与医院现有排队叫号系统无缝兼容，供应商须详细描述本院、分中心及各个站点现有叫号系统整体功能现状，提供兼容过程中如何保证业务连续不中断的实施方案，同时须详细描述跟滨江区卫健局区域叫号平台整体对接方案，进行评审。（评分范围：6/5/4/3/2/1/0） | 0-6  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  |
| 12.1 | 技术 | 1、演示在系统设置里面维护工作量统计报表需要展示的工作量类型，如接单、配药、穿刺、接瓶、拔针等，并在查询统计界面做对应的统计结果展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                      | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.2 | 技术 | 2、演示PC端高危药物特殊展示，查询患者处方信息，其中高危药物用醒目颜色或斜体展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                               | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.3 | 技术 | 3、演示PDA端高危药物特殊展示，扫描带有高危药物的药品标签条码，高危药物用醒目颜色或斜体展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                         | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.4 | 技术 | 4、演示PC电脑登录输液系统，可以在后台查看对应设备ip，mac，状态；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                     | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.5 | 技术 | 5、演示PDA设备登录输液系统，可以在后台查看对应设备ip，mac，状态。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                    | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 13   | 技术 | 合理化建议（十三）<br>根据项目情况，提供合理化建议，根据内容进行评审（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                     | 0-2  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计   |    |                                                                                                                                                                                      | 0-70 | 54.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心门诊排队叫号系统项目（重招）（ZJCT6-2025JZCS-032（重招））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值范围 | 杭州西西里科技有限公司 | 杭州叁上科技有限公司 | 杭州元脉科技有限公司 | 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|----------------|
| 1   | 商务   | 类似业绩情况（一）<br>自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，已完成类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料：合同扫描件并加盖公章，同时提供相关发票记账联，二者缺少一项不得分。                                                                                                                                                     | 0-3  | 3.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0            |
| 2   | 商务   | 技术参数响应（二）<br>投标产品的基本功能、技术指标与参数需求的吻合程度和偏差情况：主要包括规格、详细配置、主要技术参数、随机软件等，其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分；标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止，标“★”参数要求提供检测报告扫描件（检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> ）查询截图）或其他相关证明材料，不提供视一项负偏离。（15分）。 | 0-15 | 13.0        | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.1 | 技术   | ①提供合理的项目整体实施方案进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 2.0         | 2.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.2 | 技术   | ②提供能按照项目分解节点进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0         | 2.0        | 1.0        | 1.0            |
| 3.3 | 技术   | ③提供合理可行的验收方案进行评审。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0         | 2.0        | 1.0        | 1.0            |
| 4   | 技术   | 安装服务实施方案（四）<br>根据货物交付时间节点、落实送货安装时间和人员安排、按期交付安装使用方案等进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                    | 0-3  | 2.0         | 2.0        | 2.0        | 2.0            |
| 5   | 技术   | 质量控制方案（五）<br>根据项目特性拟定质量控制方案，方案全面、科学、合理、规范和可操作等进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                         | 0-3  | 2.0         | 1.0        | 1.0        | 1.0            |
| 6   | 技术   | 项目团队人员配置情况（六）<br>本项目组建工作小组名单，各阶段人力资源投入情况，主要包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩（包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任），资质情况等评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                    | 0-4  | 3.0         | 2.0        | 1.0        | 0.0            |
| 7.1 | 技术   | 供应商售后服务网点、技术保证及售后服务保障措施进行阐述，方案完整、可行、能极大保障项目顺利实施进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                        | 0-3  | 3.0         | 3.0        | 2.0        | 3.0            |
| 7.2 | 技术   | 投标人售后响应到场修复方案，符合采购人需求响应时间进行评审。（评分范围：3/2/1/0）                                                                                                                                                                                                              | 0-3  | 3.0         | 3.0        | 3.0        | 3.0            |
| 8   | 技术   | 应急措施（八）<br>针对本项目后续系统使用过程中有突发事件的发生的应急措施预案进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                                                             | 0-4  | 3.0         | 2.0        | 2.0        | 2.0            |
| 9   | 技术   | 保障方案（九）<br>根据采购需求，制定保障方案，对后期设备运维、应急备用设备等提供方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                                      | 0-4  | 2.0         | 2.0        | 2.0        | 2.0            |
| 10  | 技术   | 培训计划方案（十）<br>根据采购需求，制定项目培训方案，对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据投标人针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施，进行评审。（评分范围：4/3/2/1/0）                                                                                                                                                | 0-4  | 4.0         | 3.0        | 2.0        | 2.0            |

技术商务资信评分明细表

|      |    |                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 11   | 技术 | 跨系统对接方案（十一）<br>为保证本院业务平台安全性以及系统的统一调配与升级，供应商所投门诊排队叫号系统软件需与医院现有排队叫号系统无缝兼容，供应商须详细描述本院、分中心及各个站点现有叫号系统整体功能现状，提供兼容过程中如何保证业务连续不中断的实施方案，同时须详细描述跟滨江区卫健局区域叫号平台整体对接方案，进行评审。（评分范围：6/5/4/3/2/1/0） | 0-6  | 3.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 12.1 | 技术 | 1、演示在系统设置里面维护工作量统计报表需要展示的工作量类型，如接单、配药、穿刺、接瓶、拔针等，并在查询统计界面做对应的统计结果展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                      | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.2 | 技术 | 2、演示PC端高危药物特殊展示，查询患者处方信息，其中高危药物用醒目颜色或斜体展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                               | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.3 | 技术 | 3、演示PDA端高危药物特殊展示，扫描带有高危药物的药品标签条码，高危药物用醒目颜色或斜体展示；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                         | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.4 | 技术 | 4、演示PC电脑登录输液系统，可以在后台查看对应设备ip，mac，状态；（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                     | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 12.5 | 技术 | 5、演示PDA设备登录输液系统，可以在后台查看对应设备ip，mac，状态。（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                    | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 13   | 技术 | 合理化建议（十三）<br>根据项目情况，提供合理化建议，根据内容进行评审（评分范围：2/1/0）                                                                                                                                     | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计   |    |                                                                                                                                                                                      | 0-70 | 59.0 | 27.0 | 21.0 | 21.0 |

专家（签名）：