

技术商务评分明细（倪洁芸）

项目名称：杭州市电子信息职业学校丁桥校区女生宿舍组合家具采购项目（HSZB-2025-750）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州翔兴家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	石家庄圣泰体育发展有限公司	苏州泽晖家居有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有同类项目业绩（产品至少包含宿舍家具、宿舍椅），每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件并加盖投标人单位章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	2.5
2	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“钢木家具、木制家具、金属家具”，全部满足每证得1分，最高得3分。 注：1、提供有效证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的查询网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分 2、认证范围须为同类型，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	投标产品具有“家具中有害物质限量认证证书”，产品包括：公寓床、宿舍椅、衣柜，全部满足得2分，否则不得分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	投标人或生产制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、激光封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、推台锯； 2）金属加工设备：光纤激光切割机、等离子切割机、弯管机、单头倒角机、焊接机器人工作站、焊接机器人、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房、全自动切管机、金属圆锯机、单弯机、滚圆机、压力机、电焊机、十组圆管机、液压冲床、台钻、燃气燃烧机； 3）环保设备：废水废气工程（污染防治设备）、涂装废水处理设备（污染防治设备）、木工除尘设备。 每类设备全部满足得2分，最高得6分。 有效证明材料：提供设备照片和书面说明、购置发票复印件，如果是租赁的需提供租赁设备的合同）不提供不得分。（以上设备名称供参考，同一样设备不重复计算。具有相同功能的设备，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标产品设计方案情况综合评审，包括①结合项目情况提供产品设计方案，应符合采购人使用环境②设计方案的实用性情况（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	3.0
6	技术	根据投标人提供的组织方案情况综合评审提出合理的项目整体组织方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	3.0
7	技术	安装、调试方案：根据安装、调试方案的完整性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	3.0
8	技术	进度计划：根据进度计划情况包括并不同于①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	4.0	4.0	1.0	1.0	3.0
9	技术	质量管控措施 根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	售后服务方案：根据售后服务包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	3.0
11	技术	质保期：全部满足招标文件要求的，不得分；满足招标文件的基础上，每增加一年（不到1年不计分）加1.5分，最高得3分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
12	技术	考虑到本项目为学校使用家具，为更好满足学生健康要求以及在突发情况下有更多时间规避风险，投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样检测报告，检测报告要能体现出投标人或生产制造企业名称，其中核心技术指标评分内容如下： 一、实木多层板：检测依据GB/T9846-2015《普通胶合板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017或2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》等 检测项目（合格品）： 1、针节；活节(最大单个直径/mm)；半活节、死节、夹皮(每m²板面上总个数)、半活结（最大单个直径/mm）；死节(最大单个直径/mm)/夹皮(最大单个直径/mm)；木材异常结构；裂缝(单个最大宽度/mm,单个最大长度/mm)；虫孔、排钉孔(最大单个直径/mm,每m²板面上个数)；变色(不超过板面积%)；腐朽；树胶道；表板拼接离缝；表板叠层；芯板叠离；长中板叠离；鼓泡、分层；凹陷、压痕、鼓包；毛刺沟痕；表板砂透；透胶及其他人为污染；补片、补条；内含铝质书钉；板边缺陷。以上检测结果均符合要求； 2、甲醛释放量检测结果：≤0.05mg/m³； 3、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)检测结果均符合要求 4、抗菌性能：大肠杆菌抑菌率≥99%；金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%； 5、耐霉菌性等级达 0级(不生长)； 6、燃烧性能等级：B1级 全部满足的得1分，缺项不得分。 二、PVC封边条：检测依据：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；抽样基数>1000件。 检测项目： 1、外观-塑料封边条5项检测结果均符合要求。 2、厚度、宽度、形状公差检测结果均符合要求。 3、耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)(级)、耐老化性检、耐冷热循环性、耐光色牢度检测结果均符合要求。 4、甲醛释放量未检出，检出限0.05mg/L 5、可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测均符合要求。 6、有害物质限量邻苯二甲酸酯、多溴联苯 多溴联苯醚检测均符合要求 9、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）检测均符合要求 10、阻燃1级，符合检测要求。 全部满足的得1分，缺项不得分。 三、钢管：检测依据：QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 3325-2017或2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测项目： 1、产品表面涂饰层经抗盐雾测试18小时符合要求 2、中性盐雾试验：镀涂层对基体的保护等级：10级。全部满足的得1分，缺项不得分。 四、塑粉：检测依据：检测依据：HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；抽样基数≥50千克。 检测结果： 1、重金属：可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞检测结果均符合要求。 2、I型1类热固性粉末涂料的要求：漆膜外观正常；附着力1级；室内用耐碱性：耐盐雾性均符合要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 五、阻尼导轨：检测依据：2024《金属家具通用技术条件》、QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

		检测结果： 1、有害物质限量 可溶性铅、可溶性铬、可溶性汞、可溶性镉检测结果均符合要求； 2、理化性能-金属电镀层检测结果符合； 3、耐腐蚀检测结果符合； 4、中性盐雾试验(96h) 检测结果 镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；全部满足的得1分，缺项不得分。 六、阻尼铰链：符合检测依据为QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》抽样检测报告，其中核心参数要求：1.安装试验门时下沉量≤1.0mm；2.耐腐蚀（中性盐雾）喷雾周期达18H符合10级要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 （提供有效证明材料加盖公章或电子章，未提供的不得分）						
13.1	技术	一、样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）； 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，（测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm）；每一个不满足项扣0.5分，扣完为止。	0-3	0.0	2.0	0.0	0.5	0.5
13.2	技术	二、材料（小样）要求（3分）：小样所采用板材、钢材、塑料件、五金的材质及规格情况综合评审（评审分值为1分或2分或3分） 三、产品式样及其它性能情况（5分）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分） 1.样品的款式、整体效果； 2.样品其它性能情况：样品在实用性、舒适性、匹配性、、安全性、可维护性及结构是否合理等方面的情况。 四、样品整体制作工艺（4分）（评审分值为1分或2分或3分或4分） 1.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、白银、疙瘩、无气泡、杂质、白印等； 2.各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。	0-12	0.0	10.0	0.0	9.0	6.0
14	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）（证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，未提供不得分）	0-2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
合计			0-70	22.0	60.0	6.0	18.5	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈磊）

项目名称： 杭州市电子信息职业学校丁桥校区女生宿舍组合家具采购项目（HSZB-2025-750）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州翔兴家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	石家庄圣泰体育发展有限公司	苏州泽晖家居有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有同类项目业绩（产品至少包含宿舍家具、宿舍椅），每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件并加盖投标人单位章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	2.5
2	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“钢木家具、木制家具、金属家具”，全部满足每证得1分，最高得3分。 注：1、提供有效证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的查询网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分 2、认证范围须为同类型，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	投标产品具有“家具中有有害物质限量认证证书”，产品包括：公寓床、宿舍椅、衣柜，全部满足得2分，否则不得分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	投标人或生产制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、激光封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、推台锯； 2）金属加工设备：光纤激光切割机、等离子切割机、弯管机、单头倒角机、焊接机器人工作站、焊接机器人、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房、全自动切管机、金属圆锯机、单弯机、滚圆机、压力机、电焊机、十组圆管机、液压冲床、台钻、燃气燃烧机； 3）环保设备：废水废气工程（污染防治设备）、涂装废水处理设备（污染防治设备）、木工除尘设备。 每类设备全部满足得2分，最高得6分。 有效证明材料：提供设备照片和书面说明、购置发票复印件，如果是租赁的需提供租赁设备的合同）不提供不得分。（以上设备名称供参考，同一样设备不重复计算。具有相同功能的设备，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标产品设计方案情况综合评审，包括①结合项目情况提供产品设计方案，应符合采购人使用环境②设计方案的实用性情况（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	3.0
6	技术	根据投标人提供的组织方案情况综合评审提出合理的项目整体组织方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	2.0	4.0	1.0	1.0	4.0
7	技术	安装、调试方案：根据安装、调试方案的完整性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0
8	技术	进度计划：根据进度计划情况包括并不同于①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	4.0
9	技术	质量管控措施 根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	售后服务方案：根据售后服务包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
11	技术	质保期：全部满足招标文件要求的，不得分；满足招标文件的基础上，每增加一年（不到1年不计分）加1.5分，最高得3分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
12	技术	考虑到本项目为学校使用家具，为更好满足学生健康要求以及在突发情况下有更多时间规避风险，投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样检测报告，检测报告要能体现出投标人或生产制造商名称，其中核心技术指标评分内容如下： 一、实木多层板：检测依据GB/T9846-2015《普通胶合板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017或2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》等 检测项目（合格品）： 1、针节；活节(最大单个直径/mm)；半活节、死节、夹皮(每m²板面上总个数)、半活结（最大单个直径/mm）；死节(最大单个直径/mm)/夹皮(最大单个直径/mm)；木材异常结构；裂缝(单个最大宽度/mm,单个最大长度/mm)；虫孔、排钉孔(最大单个直径/mm,每m²板面上个数)；变色(不超过板面积%)；腐朽；树胶道；表板拼接离缝；表板叠层；芯板叠离；长中板叠离；鼓泡、分层；凹陷、压痕、鼓包；毛刺沟痕；表板砂透；透胶及其他人为污染；补片、补条；内含铝质书钉；板边缺陷。以上检测结果均符合要求； 2、甲醛释放量检测结果：≤0.05mg/m³； 3、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)检测结果均符合要求 4、抗菌性能：大肠杆菌抑菌率≥99%；金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%； 5、耐霉菌性等级达 0级(不生长)； 6、燃烧性能等级：B1级 全部满足的得1分，缺项不得分。 二、PVC封边条：检测依据：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；抽样基数>1000件。 检测项目： 1、外观-塑料封边条5项检测结果均符合要求。 2、厚度、宽度、形状公差检测结果均符合要求。 3、耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)(级)、耐老化性检、耐冷热循环性、耐光色牢度检测结果均符合要求。 4、甲醛释放量未检出，检出限0.05mg/L 5、可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑检测均符合要求。 6、有害物质限量邻苯二甲酸酯、多溴联苯 多溴联苯醚检测均符合要求 9、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）检测均符合要求 10、阻燃1级，符合检测要求。 全部满足的得1分，缺项不得分。 三、钢管：检测依据：QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 3325-2017或2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测项目： 1、产品表面涂饰层经抗盐雾测试18小时符合要求 2、中性盐雾试验：镀涂层对基体的保护等级：10级。全部满足的得1分，缺项不得分。 四、塑粉：检测依据：检测依据：HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；抽样基数≥50千克。 检测结果： 1、重金属：可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞检测结果均符合要求。 2、I型1类热固性粉末涂料的要求：漆膜外观正常；附着力1级；室内用耐碱性：耐盐雾性均符合要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 五、阻尼导轨：检测依据：2024《金属家具通用技术条件》、QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

		检测结果： 1、有害物质限量 可溶性铅、可溶性铬、可溶性汞、可溶性镉检测结果均符合要求； 2、理化性能-金属电镀层检测结果符合； 3、耐腐蚀检测结果符合； 4、中性盐雾试验(96h) 检测结果 镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；全部满足的得1分，缺项不得分。 六、阻尼铰链：符合检测依据为QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》抽样检测报告，其中核心参数要求：1.安装试验门时下沉量≤1.0mm；2.耐腐蚀（中性盐雾）喷雾周期达18H符合10级要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 （提供有效证明材料加盖公章或电子章，未提供的不得分）						
13.1	技术	一、样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）； 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）；每一个不满足项扣0.5分，扣完为止。	0-3	0.0	2.0	0.0	0.5	0.5
13.2	技术	二、材料（小样）要求（3分）：小样所采用板材、钢材、塑料件、五金的材质及规格情况综合评审（评审分值为1分或2分或3分） 三、产品式样及其它性能情况（5分）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分） 1.样品的款式、整体效果； 2.样品其它性能情况：样品在实用性、舒适性、匹配性、、安全性、可维护性及结构是否合理等方面的情况。 四、样品整体制作工艺（4分）（评审分值为1分或2分或3分或4分） 1.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、白银、疙瘩、无气泡、杂质、白印等； 2.各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。	0-12	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0
14	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）（证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，未提供不得分）	0-2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
合计			0-70	20.0	57.0	7.0	19.5	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（骆冠）

项目名称： 杭州市电子信息职业学校丁桥校区女生宿舍组合家具采购项目（HSZB-2025-750）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州翔兴家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	石家庄圣泰体育发展有限公司	苏州泽晖家居有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有同类项目业绩（产品至少包含宿舍家具、宿舍椅），每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件并加盖投标人单位章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	2.5
2	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“钢木家具、木制家具、金属家具”，全部满足每证得1分，最高得3分。 注：1、提供有效证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的查询网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分 2、认证范围须为同类型，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	投标产品具有“家具中有有害物质限量认证证书”，产品包括：公寓床、宿舍椅、衣柜，全部满足得2分，否则不得分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	投标人或生产制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、激光封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、推台锯； 2）金属加工设备：光纤激光切割机、等离子切割机、弯管机、单头倒角机、焊接机器人工作站、焊接机器人、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房、全自动切管机、金属圆锯机、单弯机、滚圆机、压力机、电焊机、十组圆管机、液压冲床、台钻、燃气燃烧机； 3）环保设备：废水废气工程（污染防治设备）、涂装废水处理设备（污染防治设备）、木工除尘设备。 每类设备全部满足得2分，最高得6分。 有效证明材料：提供设备照片和书面说明、购置发票复印件，如果是租赁的需提供租赁设备的合同）不提供不得分。（以上设备名称供参考，同一样设备不重复计算。具有相同功能的设备，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标产品设计方案情况综合评审，包括①结合项目情况提供产品设计方案，应符合采购人使用环境②设计方案的实用性情况（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0
6	技术	根据投标人提供的组织方案情况综合评审提出合理的项目整体组织方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	2.0	4.0	1.0	2.0	3.0
7	技术	安装、调试方案：根据安装、调试方案的完整性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	2.0	4.0	1.0	3.0	3.0
8	技术	进度计划：根据进度计划情况包括并不同于①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	5.0	2.0	3.0	2.0
9	技术	质量管控措施 根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	售后服务方案：根据售后服务包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0
11	技术	质保期：全部满足招标文件要求的，不得分；满足招标文件的基础上，每增加一年（不到1年不计分）加1.5分，最高得3分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
12	技术	考虑到本项目为学校使用家具，为更好满足学生健康要求以及在突发情况下有更多时间规避风险，投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样检测报告，检测报告要能体现出投标人或生产制造商名称，其中核心技术指标评分内容如下： 一、实木多层板：检测依据GB/T9846-2015《普通胶合板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017或2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》等 检测项目（合格品）： 1、针节；活节(最大单个直径/mm)；半活节、死节、夹皮(每m²板面上总个数)、半活结（最大单个直径/mm）；死节(最大单个直径/mm)/夹皮(最大单个直径/mm)；木材异常结构；裂缝(单个最大宽度/mm,单个最大长度/mm)；虫孔、排钉孔(最大单个直径/mm,每m²板面上个数)；变色(不超过板面积%)；腐朽；树胶道；表板拼接离缝；表板叠层；芯板叠离；长中板叠离；鼓泡、分层；凹陷、压痕、鼓包；毛刺沟痕；表板砂透；透胶及其他人为污染；补片、补条；内含铝质书钉；.板边缺陷。以上检测结果均符合要求； 2、甲醛释放量检测结果：≤0.05mg/m³； 3、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)检测结果均符合要求 4、抗菌性能：大肠杆菌抑菌率≥99%；金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%； 5、耐霉菌性等级达 0级(不生长)； 6、燃烧性能等级：B1级 全部满足的得1分，缺项不得分。 二、PVC封边条：检测依据：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；抽样基数>1000件。 检测项目： 1、外观-塑料封边条5项检测结果均符合要求。 2、厚度、宽度、形状公差检测结果均符合要求。 3、耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)(级)、耐老化性检、耐冷热循环性、耐光色牢度检测结果均符合要求。 4、甲醛释放量未检出，检出限0.05mg/L 5、可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测均符合要求。 6、有害物质限量邻苯二甲酸酯、多溴联苯 多溴联苯醚检测均符合要求 9、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）检测均符合要求 10、阻燃1级，符合检测要求。 全部满足的得1分，缺项不得分。 三、钢管：检测依据：QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 3325-2017或2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测项目： 1、产品表面涂饰层经抗盐雾测试18小时符合要求 2、中性盐雾试验：镀涂层对基体的保护等级：10级。全部满足的得1分，缺项不得分。 四、塑粉：检测依据：检测依据：HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；抽样基数≥50千克。 检测结果： 1、重金属：可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞检测结果均符合要求。 2、I型1类热固性粉末涂料的要求：漆膜外观正常；附着力1级；室内用耐碱性：耐盐雾性均符合要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 五、阻尼导轨：检测依据：2024《金属家具通用技术条件》、QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

		检测结果： 1、有害物质限量 可溶性铅、可溶性铬、可溶性汞、可溶性镉检测结果均符合要求； 2、理化性能-金属电镀层检测结果符合； 3、耐腐蚀检测结果符合； 4、中性盐雾试验(96h) 检测结果 镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；全部满足的得1分，缺项不得分。 六、阻尼铰链：符合检测依据为QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》抽样检测报告，其中核心参数要求：1.安装试验门时下沉量≤1.0mm；2.耐腐蚀（中性盐雾）喷雾周期达18H符合10级要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 （提供有效证明材料加盖公章或电子章，未提供的不得分）						
13.1	技术	一、样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）； 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，（测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm）；每一个不满足项扣0.5分，扣完为止。	0-3	0.0	2.0	0.0	0.5	0.5
13.2	技术	二、材料（小样）要求（3分）：小样所采用板材、钢材、塑料件、五金的材质及规格情况综合评审（评审分值为1分或2分或3分） 三、产品式样及其它性能情况（5分）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分） 1.样品的款式、整体效果； 2.样品其它性能情况：样品在实用性、舒适性、匹配性、、安全性、可维护性及结构是否合理等方面的情况。 四、样品整体制作工艺（4分）（评审分值为1分或2分或3分或4分） 1.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、白银、疙瘩、无气泡、杂质、白印等； 2.各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。	0-12	0.0	10.0	0.0	7.0	6.0
14	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）（证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，未提供不得分）	0-2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
合计			0-70	18.0	62.0	7.0	25.5	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（凌琪）

项目名称： 杭州市电子信息职业学校丁桥校区女生宿舍组合家具采购项目（HSZB-2025-750）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州翔兴家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	石家庄圣泰体育发展有限公司	苏州泽晖家居有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有同类项目业绩（产品至少包含宿舍家具、宿舍椅），每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件并加盖投标人单位章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	2.5
2	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“钢木家具、木制家具、金属家具”，全部满足每证得1分，最高得3分。 注：1、提供有效证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的查询网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分 2、认证范围须为同类型，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	投标产品具有“家具中有有害物质限量认证证书”，产品包括：公寓床、宿舍椅、衣柜，全部满足得2分，否则不得分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	投标人或生产制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、激光封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、推台锯； 2）金属加工设备：光纤激光切割机、等离子切割机、弯管机、单头倒角机、焊接机器人工作站、焊接机器人、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房、全自动切管机、金属圆锯机、单弯机、滚圆机、压力机、电焊机、十组圆管机、液压冲床、台钻、燃气燃烧机； 3）环保设备：废水废气工程（污染防治设备）、涂装废水处理设备（污染防治设备）、木工除尘设备。 每类设备全部满足得2分，最高得6分。 有效证明材料：提供设备照片和书面说明、购置发票复印件，如果是租赁的需提供租赁设备的合同）不提供不得分。（以上设备名称供参考，同一样设备不重复计算。具有相同功能的设备，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标产品设计方案情况综合评审，包括①结合项目情况提供产品设计方案，应符合采购人使用环境②设计方案的实用性情况（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	4.0
6	技术	根据投标人提供的组织方案情况综合评审提出合理的项目整体组织方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	3.0
7	技术	安装、调试方案：根据安装、调试方案的完整性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	1.0	4.0
8	技术	进度计划：根据进度计划情况包括并不同于①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	5.0	1.0	4.0	5.0
9	技术	质量管控措施 根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	售后服务方案：根据售后服务包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。	0-5	3.0	4.0	1.0	3.0	4.0
11	技术	质保期：全部满足招标文件要求的，不得分；满足招标文件的基础上，每增加一年（不到1年不计分）加1.5分，最高得3分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
12	技术	考虑到本项目为学校使用家具，为更好满足学生健康要求以及在突发情况下有更多时间规避风险，投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样检测报告，检测报告要能体现出投标人或生产制造商名称，其中核心技术指标评分内容如下： 一、实木多层板：检测依据GB/T9846-2015《普通胶合板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017或2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》等 检测项目（合格品）： 1、针节；活节(最大单个直径/mm)；半活节、死节、夹皮(每m²板面上总个数)、半活结（最大单个直径/mm）；死节(最大单个直径/mm)/夹皮(最大单个直径/mm)；木材异常结构；裂缝(单个最大宽度/mm,单个最大长度/mm)；虫孔、排钉孔(最大单个直径/mm,每m²板面上个数)；变色(不超过板面积%)；腐朽；树胶道；表板拼接离缝；表板叠层；芯板叠离；长中板叠离；鼓泡、分层；凹陷、压痕、鼓包；毛刺沟痕；表板砂透；透胶及其他人为污染；补片、补条；内含铝质书钉；板边缺陷。以上检测结果均符合要求； 2、甲醛释放量检测结果：≤0.05mg/m³； 3、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)检测结果均符合要求 4、抗菌性能：大肠杆菌抑菌率≥99%；金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%； 5、耐霉菌性等级达 0级(不生长)； 6、燃烧性能等级：B1级 全部满足的得1分，缺项不得分。 二、PVC封边条：检测依据：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；抽样基数>1000件。 检测项目： 1、外观-塑料封边条5项检测结果均符合要求。 2、厚度、宽度、形状公差检测结果均符合要求。 3、耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)(级)、耐老化性检、耐冷热循环性、耐光色牢度检测结果均符合要求。 4、甲醛释放量未检出，检出限0.05mg/L 5、可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测均符合要求。 6、有害物质限量邻苯二甲酸酯、多溴联苯 多溴联苯醚检测均符合要求 9、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）检测均符合要求 10、阻燃1级，符合检测要求。 全部满足的得1分，缺项不得分。 三、钢管：检测依据：QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 3325-2017或2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测项目： 1、产品表面涂饰层经抗盐雾测试18小时符合要求 2、中性盐雾试验：镀涂层对基体的保护等级：10级。全部满足的得1分，缺项不得分。 四、塑粉：检测依据：检测依据：HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；抽样基数≥50千克。 检测结果： 1、重金属：可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞检测结果均符合要求。 2、I型1类热固性粉末涂料的要求：漆膜外观正常；附着力1级；室内用耐碱性：耐盐雾性均符合要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 五、阻尼导轨：检测依据：2024《金属家具通用技术条件》、QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

		检测结果: 1、有害物质限量 可溶性铅、可溶性铬、可溶性汞、可溶性镉检测结果均符合要求; 2、理化性能-金属电镀层检测结果符合; 3、耐腐蚀检测结果符合; 4、中性盐雾试验(96h) 检测结果 镀层本身的耐蚀能力10级, 镀层对基体金属的防蚀能力10级; 全部满足的得1分, 缺项不得分。 六、阻尼铰链: 符合检测依据为QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》抽样检测报告, 其中核心参数要求: 1. 安装试验门时下沉量≤1.0mm; 2. 耐腐蚀(中性盐雾) 喷雾周期达18H符合10级要求。 全部满足的得1分, 缺项不得分。 (提供有效证明材料加盖公章或电子章, 未提供的不得分)						
13.1	技术	一、样品评分标准如下, 严重偏离样品要求不得分: 产品主要尺寸、形状及位置公差(3分) ; 采购人有明确要求且明示的产品尺寸, (测量工具: 0~3m钢卷尺, 精度1mm); 每一个不满足项扣0.5分, 扣完为止。	0-3	0.0	2.0	0.0	0.5	0.5
13.2	技术	二、材料(小样)要求(3分): 小样所采用板材、钢材、塑料件、五金的材质及规格情况综合评审(评审分值为1分或2分或3分) 三、产品式样及其它性能情况(5分) (评审分值为1分或2分或3分或4分或5分) 1. 样品的款式、整体效果; 2. 样品其它性能情况: 样品在实用性、舒适性、匹配性、、安全性、可维护性及结构是否合理等方面的情况。 四、样品整体制作工艺(4分) (评审分值为1分或2分或3分或4分) 1. 塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、白银、疙瘩、无气泡、杂质、白印等; 2. 各种配件结合处应无崩茬或松动; 不得有少件、漏钉、透钉, 安装、扎实程度等。	0-12	0.0	10.0	0.0	9.0	0.0
14	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的, 节能产品1分, 环境标志产品1分。(根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单, 信息查看中国政府采购网http: //www.ccgp.gov.cn进行评分, 供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料, 否则不得分) (证明材料: 有效的证书扫描件加盖公章, 未提供不得分)	0-2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
合计			0-70	21.0	61.0	6.0	24.5	36.0

专家(签名) :

技术商务评分明细（沈哲生）

项目名称： 杭州市电子信息职业学校丁桥校区女生宿舍组合家具采购项目（HSZB-2025-750）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州翔兴家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	石家庄圣泰体育发展有限公司	苏州泽晖家居有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	自2022年1月1日以来（以合同最终签订时间为准），投标人具有同类项目业绩（产品至少包含宿舍家具、宿舍椅），每提供1个业绩得0.5分，本项最高得3分。 证明材料：合同、验收报告复印件或扫描件并加盖投标人单位章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	2.5
2	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含“钢木家具、木制家具、金属家具”，全部满足每证得1分，最高得3分。 注：1、提供有效证明材料：认证证书复印件及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的查询网页截图加盖公章或电子章，未提供的不得分 2、认证范围须为同类型，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
3	技术	投标产品具有“家具中有有害物质限量认证证书”，产品包括：公寓床、宿舍椅、衣柜，全部满足得2分，否则不得分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	投标人或生产制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1）木制加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、激光封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机、推台锯； 2）金属加工设备：光纤激光切割机、等离子切割机、弯管机、单头倒角机、焊接机器人工作站、焊接机器人、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房、全自动切管机、金属圆锯机、单弯机、滚圆机、压力机、电焊机、十组圆管机、液压冲床、台钻、燃气燃烧机； 3）环保设备：废水废气工程（污染防治设备）、涂装废水处理设备（污染防治设备）、木工除尘设备。 每类设备全部满足得2分，最高得6分。 有效证明材料：提供设备照片和书面说明、购置发票复印件，如果是租赁的需提供租赁设备的合同）不提供不得分。（以上设备名称供参考，同一样设备不重复计算。具有相同功能的设备，名称不一致可进行说明，由专家组评定）	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标产品设计方案情况综合评审，包括①结合项目情况提供产品设计方案，应符合采购人使用环境②设计方案的实用性情况（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	5.0	1.0	3.0	1.0
6	技术	根据投标人提供的组织方案情况综合评审提出合理的项目整体组织方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评审分值为0分或1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	2.0	1.0	4.0
7	技术	安装、调试方案：根据安装、调试方案的完整性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	3.0	4.0	1.0	2.0	3.0
8	技术	进度计划：根据进度计划情况包括并不同于①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	2.0	5.0	1.0	2.0	4.0
9	技术	质量管控措施 根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	4.0	3.0	2.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	售后服务方案：根据售后服务包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。	0-5	3.0	4.0	1.0	2.0	4.0
11	技术	质保期：全部满足招标文件要求的，不得分；满足招标文件的基础上，每增加一年（不到1年不计分）加1.5分，最高得3分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
12	技术	考虑到本项目为学校使用家具，为更好满足学生健康要求以及在突发情况下有更多时间规避风险，投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的家具原材料合格抽样检测报告，检测报告要能体现出投标人或生产制造商名称，其中核心技术指标评分内容如下： 一、实木多层板：检测依据GB/T9846-2015《普通胶合板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017或2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》等 检测项目（合格品）： 1、针节；活节(最大单个直径/mm)；半活节、死节、夹皮(每m²板面上总个数)、半活结（最大单个直径/mm）；死节(最大单个直径/mm)/夹皮(最大单个直径/mm)；木材异常结构；裂缝(单个最大宽度/mm,单个最大长度/mm)；虫孔、排钉孔(最大单个直径/mm,每m²板面上个数)；变色(不超过板面积%)；腐朽；树胶道；表板拼接离缝；表板叠层；芯板叠离；长中板叠离；鼓泡、分层；凹陷、压痕、鼓包；毛刺沟痕；表板砂透；透胶及其他人为污染；补片、补条；内含铝质书钉；.板边缺陷。以上检测结果均符合要求； 2、甲醛释放量检测结果：≤0.05mg/m³； 3、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)检测结果均符合要求 4、抗菌性能：大肠杆菌抑菌率≥99%；金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%； 5、耐霉菌性等级达 0级(不生长)； 6、燃烧性能等级：B1级 全部满足的得1分，缺项不得分。 二、PVC封边条：检测依据：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；抽样基数>1000件。 检测项目： 1、外观-塑料封边条5项检测结果均符合要求。 2、厚度、宽度、形状公差检测结果均符合要求。 3、耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)(级)、耐老化性检、耐冷热循环性、耐光色牢度检测结果均符合要求。 4、甲醛释放量未检出，检出限0.05mg/L 5、可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑检测均符合要求。 6、有害物质限量邻苯二甲酸酯、多溴联苯 多溴联苯醚检测均符合要求 9、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）检测均符合要求 10、阻燃1级，符合检测要求。 全部满足的得1分，缺项不得分。 三、钢管：检测依据：QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 3325-2017或2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测项目： 1、产品表面涂饰层经抗盐雾测试18小时符合要求 2、中性盐雾试验：镀涂层对基体的保护等级：10级。全部满足的得1分，缺项不得分。 四、塑粉：检测依据：检测依据：HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；抽样基数≥50千克。 检测结果： 1、重金属：可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞检测结果均符合要求。 2、I型1类热固性粉末涂料的要求：漆膜外观正常；附着力1级；室内用耐碱性：耐盐雾性均符合要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 五、阻尼导轨：检测依据：2024《金属家具通用技术条件》、QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

		检测结果： 1、有害物质限量 可溶性铅、可溶性铬、可溶性汞、可溶性镉检测结果均符合要求； 2、理化性能-金属电镀层检测结果符合； 3、耐腐蚀检测结果符合； 4、中性盐雾试验(96h) 检测结果 镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；全部满足的得1分，缺项不得分。 六、阻尼铰链：符合检测依据为QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》抽样检测报告，其中核心参数要求：1.安装试验门时下沉量≤1.0mm；2.耐腐蚀（中性盐雾）喷雾周期达18H符合10级要求。全部满足的得1分，缺项不得分。 （提供有效证明材料加盖公章或电子章，未提供的不得分）						
13.1	技术	一、样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）； 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，（测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm）；每一个不满足项扣0.5分，扣完为止。	0-3	0.0	2.0	0.0	0.5	0.5
13.2	技术	二、材料（小样）要求（3分）：小样所采用板材、钢材、塑料件、五金的材质及规格情况综合评审（评审分值为1分或2分或3分） 三、产品式样及其它性能情况（5分）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分） 1.样品的款式、整体效果； 2.样品其它性能情况：样品在实用性、舒适性、匹配性、、安全性、可维护性及结构是否合理等方面的情况。 四、样品整体制作工艺（4分）（评审分值为1分或2分或3分或4分） 1.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、白银、疙瘩、无气泡、杂质、白印等； 2.各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。	0-12	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0
14	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）（证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，未提供不得分）	0-2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
合计			0-70	21.0	61.0	8.0	25.5	32.0

专家（签名）：