

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市建设职业学校塑胶跑道、足球场维修改造工程（ZJZX-20250507）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州伟铖建设有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司	浙江兴安建设集团有限公司	杭州宝力体育设施工程有限公司	安徽万鼎建设工程有限公司	浙江锦圣建设有限公司	杭州海格建设有限公司
1	商务	供应商具有质量管理体系认证、环境质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分。（证明材料：提供证书复印件并提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）查询截图，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）至今具有类似项目施工业绩的，每提供一个得0.5分，最高2分。（证明材料：需同时提供中标通知书、合同、竣工验收报告和塑胶成品检测报告，不提供不得分。）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3	商务	拟派项目经理业绩：拟派项目经理自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩，每个业绩得0.5分，本项最高得1分。（证明材料：需同时提供中标通知书、合同和竣工验收报告，上述证明材料如无法体现项目经理名字的提供业主证明材料。）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
4	商务	因该项目为塑胶翻新工程，现场环境实际情况比较特殊，需施工方充分了解施工现场情况综合考虑报价与施工方案，提供现场踏勘证明甲方盖章件、现场照片等得2分，未踏勘未提供证明材料不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	根据提供的13mm厚混合型塑胶样块及8mm厚硅PU样块进行打分 1、13mm厚混合型塑胶样块 (1)样品的外观式样:颜色均匀耐看、纹理分明得1分,颜色比较均匀耐看,纹理不够清晰得0.5分,颜色不均匀,缺陷明显不得分; (2)制作水平、质量:严格按照工艺标准制作,层次清晰得1分,做工略有瑕疵,但不影响使用得0.5分,做工粗糙不得分; (3)气味:无明显气味的得0.5分,有明显刺鼻气味不得分; (4)弹性:根据弹性体验打分,0.5分。 2、8mm厚硅PU样块 (1)样品的外观式样:颜色均匀耐看、纹理分明得1分,颜色比较均匀耐看,纹理不够清晰得0.5分,颜色不均匀,缺陷明显不得分; (2)制作水平、质量:严格按照工艺标准制作,层次清晰得1分,做工略有瑕疵,但不影响使用得0.5分,做工粗糙不得分; (3)气味:无明显气味的得0.5分,有明显刺鼻气味不得分; (4)弹性:根据弹性体验打分,0.5分。 样品需要体现分层制作,尺寸30cm*30cm,未提供样品的,本项不得分。 3、50mm高人造草坪样块(尺寸30cm*30cm) (1)色彩鲜艳饱和度,草丝柔韧性,走针均匀,底背背胶均匀,与草针粘合力强的得2分; (2)色彩鲜艳饱和度适中,草丝柔韧性适中,走针无明显瑕疵,底背背胶均匀,与草针粘合无明显脱胶的得1分; (3)色彩黯淡饱和度低,草丝较脆,一扯即断,走针错乱,底胶背胶与草针粘合有明显脱胶的得0.5分; 13mm厚混合型塑胶样块及8mm厚硅PU样块样品需要体现分层制作,尺寸30cm*30cm,未提供样品的,本项不得分。	0-8	6.0	4.0	8.0	4.0	6.0	0.0	8.0	8.0
6.1	技术	工程概况理解情况	0-3	3.0	1.0	3.0	2.0	2.5	1.0	2.5	2.5
6.2	技术	施工组织总体设想、施工方案及施工阶段的划分情况。	0-4	1.0	2.0	3.0	2.0	3.5	2.0	3.5	3.5
6.3	技术	施工方案的重难点分析及控制措施情况。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	3.5	2.0	3.5	3.5
6.4	技术	对施工区域特殊环境下的施工措施情况。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	3.5	1.0	3.5	3.5
6.5	技术	施工各阶段的进度计划情况。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0
6.6	技术	劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排情况。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.5
6.7	技术	施工材料选用的品牌及档次情况。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6.8	技术	突发事件的应急措施及处理方案情况。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.1	技术	施工质量保证措施及验收方案情况	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0	3.5
7.2	技术	施工用材料、半成品、外购件质量保证措施情况。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.5	2.0	2.5	2.5
7.3	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施情况。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0
7.4	技术	服从采购协调和统一管理配合措施情况。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
8.1	技术	拟派项目经理或技术负责人具有中级职称的得1分;具有高级及以上职称的得2分。(证明材料:提供证书复印件,不提供不得分。)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
8.2	技术	项目经理承诺到位率情况。承诺到位率≥95%的得2分;承诺到位率≥90%的得1分;承诺到位率<90%的不得分。(证明材料:提供承诺书,格式自拟。)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.3	技术	项目管理班子人员数量、配置、资质、经验、及社保证明。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8.4	技术	项目管理班子人员到位率情况。承诺到位率≥95%的得2分；承诺到位率≥90%的得1分；承诺到位率<90%的不得分。（证明材料：提供承诺书，格式自拟。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.1	技术	供应商承诺保修期、维护响应时间情况。	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
9.2	技术	服务方式、特别承诺情况。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	2.5	3.0
合计			0-70	54.0	50.0	63.0	47.5	64.0	34.0	67.0	66.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州市建设职业学校塑胶跑道、足球场维修改造工程（ZJZX-20250507）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州伟铖建设有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司	浙江兴安建设集团有限公司	杭州宝力体育设施工程有限公司	安徽万鼎建设工程有限公司	浙江锦圣建设有限公司	杭州海格建设有限公司
1	商务	供应商具有质量管理体系认证、环境质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分。（证明材料：提供证书复印件并提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）查询截图，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）至今具有类似项目施工业绩的，每提供一个得0.5分，最高2分。（证明材料：需同时提供中标通知书、合同、竣工验收报告和塑胶成品检测报告，不提供不得分。）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3	商务	拟派项目经理业绩：拟派项目经理自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩，每个业绩得0.5分，本项最高得1分。（证明材料：需同时提供中标通知书、合同和竣工验收报告，上述证明材料如无法体现项目经理名字的提供业主证明材料。）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
4	商务	因该项目为塑胶翻新工程，现场环境实际情况比较特殊，需施工方充分了解施工现场情况综合考虑报价与施工方案，提供现场踏勘证明甲方盖章件、现场照片等得2分，未踏勘未提供证明材料不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	根据提供的13mm厚混合型塑胶样块及8mm厚硅PU样块进行打分 1、13mm厚混合型塑胶样块 (1) 样品的外观式样: 颜色均匀耐看、纹理分明得1分, 颜色比较均匀耐看, 纹理不够清晰得0.5分, 颜色不均匀, 缺陷明显不得分; (2) 制作水平、质量: 严格按照工艺标准制作, 层次清晰得1分, 做工略有瑕疵, 但不影响使用得0.5分, 做工粗糙不得分; (3) 气味: 无明显气味的得0.5分, 有明显刺鼻气味不得分; (4) 弹性: 根据弹性体验打分, 0.5分。 2、8mm厚硅PU样块 (1) 样品的外观式样: 颜色均匀耐看、纹理分明得1分, 颜色比较均匀耐看, 纹理不够清晰得0.5分, 颜色不均匀, 缺陷明显不得分; (2) 制作水平、质量: 严格按照工艺标准制作, 层次清晰得1分, 做工略有瑕疵, 但不影响使用得0.5分, 做工粗糙不得分; (3) 气味: 无明显气味的得0.5分, 有明显刺鼻气味不得分; (4) 弹性: 根据弹性体验打分, 0.5分。 样品需要体现分层制作, 尺寸30cm*30cm, 未提供样品的, 本项不得分。 3、50mm高人造草坪样块 (尺寸30cm*30cm) (1) 色彩鲜艳饱和度, 草丝柔韧性, 走针均匀, 底背背胶均匀, 与草针粘合力强的得2分; (2) 色彩鲜艳饱和度适中, 草丝柔韧性适中, 走针无明显瑕疵, 底背背胶均匀, 与草针粘合无明显脱胶的得1分; (3) 色彩黯淡饱和度低, 草丝较脆, 一扯即断, 走针错乱, 底胶背胶与草针粘合有明显脱胶的得0.5分; 13mm厚混合型塑胶样块及8mm厚硅PU样块样品需要体现分层制作, 尺寸30cm*30cm, 未提供样品的, 本项不得分。	0-8	6.0	4.0	8.0	4.0	6.0	0.0	8.0	8.0
6.1	技术	工程概况理解情况	0-3	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	2.5	2.0
6.2	技术	施工组织总体设想、施工方案及施工阶段的划分情况。	0-4	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	3.0	2.5
6.3	技术	施工方案的重难点分析及控制措施情况。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.5
6.4	技术	对施工区域特殊环境下的施工措施情况。	0-4	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	3.0	2.0
6.5	技术	施工各阶段的进度计划情况。	0-4	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0
6.6	技术	劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排情况。	0-3	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0
6.7	技术	施工材料选用的品牌及档次情况。	0-4	2.5	1.5	2.0	2.0	1.5	2.0	3.5	2.5
6.8	技术	突发事件的应急措施及处理方案情况。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0
7.1	技术	施工质量保证措施及验收方案情况	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.5	3.0	2.0
7.2	技术	施工用材料、半成品、外购件质量保证措施情况。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0
7.3	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施情况。	0-3	2.0	1.5	2.0	1.0	2.0	1.5	2.0	2.0
7.4	技术	服从采购协调和统一管理及配合措施情况。	0-2	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0
8.1	技术	拟派项目经理或技术负责人具有中级职称的得1分; 具有高级及以上职称的得2分。(证明材料: 提供证书复印件, 不提供不得分。)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
8.2	技术	项目经理承诺到位率情况。承诺到位率≥95%的得2分; 承诺到位率≥90%的得1分; 承诺到位率<90%的不得分。(证明材料: 提供承诺书, 格式自拟。)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.3	技术	项目管理班子人员数量、配置、资质、经验、及社保证明。	0-2	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

8.4	技术	项目管理班子人员到位率情况。承诺到位率≥95%的得2分；承诺到位率≥90%的得1分；承诺到位率<90%的不得分。（证明材料：提供承诺书，格式自拟。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.1	技术	供应商承诺保修期、维护响应时间情况。	0-3	2.5	1.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	服务方式、特别承诺情况。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5
合计			0-70	49.0	41.5	47.5	41.0	44.0	35.0	57.0	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市建设职业学校塑胶跑道、足球场维修改造工程（ZJZX-20250507）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州伟铖建设有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司	浙江兴安建设集团有限公司	杭州宝力体育设施工程有限公司	安徽万鼎建设工程有限公司	浙江锦圣建设有限公司	杭州海格建设有限公司
1	商务	供应商具有质量管理体系认证、环境质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分。（证明材料：提供证书复印件并提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page ）查询截图，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）至今具有类似项目施工业绩的，每提供一个得0.5分，最高2分。（证明材料：需同时提供中标通知书、合同、竣工验收报告和塑胶成品检测报告，不提供不得分。）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3	商务	拟派项目经理业绩：拟派项目经理自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目经理身份参与的类似项目业绩，每个业绩得0.5分，本项最高得1分。（证明材料：需同时提供中标通知书、合同和竣工验收报告，上述证明材料如无法体现项目经理名字的提供业主证明材料。）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
4	商务	因该项目为塑胶翻新工程，现场环境实际情况比较特殊，需施工方充分了解施工现场情况综合考虑报价与施工方案，提供现场踏勘证明甲方盖章件、现场照片等得2分，未踏勘未提供证明材料不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	根据提供的13mm厚混合型塑胶样块及8mm厚硅PU样块进行打分 1、13mm厚混合型塑胶样块 (1) 样品的外观式样: 颜色均匀耐看、纹理分明得1分, 颜色比较均匀耐看, 纹理不够清晰得0.5分, 颜色不均匀, 缺陷明显不得分; (2) 制作水平、质量: 严格按照工艺标准制作, 层次清晰得1分, 做工略有瑕疵, 但不影响使用得0.5分, 做工粗糙不得分; (3) 气味: 无明显气味的得0.5分, 有明显刺鼻气味不得分; (4) 弹性: 根据弹性体验打分, 0.5分。 2、8mm厚硅PU样块 (1) 样品的外观式样: 颜色均匀耐看、纹理分明得1分, 颜色比较均匀耐看, 纹理不够清晰得0.5分, 颜色不均匀, 缺陷明显不得分; (2) 制作水平、质量: 严格按照工艺标准制作, 层次清晰得1分, 做工略有瑕疵, 但不影响使用得0.5分, 做工粗糙不得分; (3) 气味: 无明显气味的得0.5分, 有明显刺鼻气味不得分; (4) 弹性: 根据弹性体验打分, 0.5分。 样品需要体现分层制作, 尺寸30cm*30cm, 未提供样品的, 本项不得分。 3、50mm高人造草坪样块 (尺寸30cm*30cm) (1) 色彩鲜艳饱和度, 草丝柔韧性, 走针均匀, 底背背胶均匀, 与草针粘合力强的得2分; (2) 色彩鲜艳饱和度适中, 草丝柔韧性适中, 走针无明显瑕疵, 底背背胶均匀, 与草针粘合无明显脱胶的得1分; (3) 色彩黯淡饱和度低, 草丝较脆, 一扯即断, 走针错乱, 底胶背胶与草针粘合有明显脱胶的得0.5分; 13mm厚混合型塑胶样块及8mm厚硅PU样块样品需要体现分层制作, 尺寸30cm*30cm, 未提供样品的, 本项不得分。	0-8	6.0	4.0	8.0	4.0	6.0	0.0	8.0	8.0
6.1	技术	工程概况理解情况	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0	3.0
6.2	技术	施工组织总体设想、施工方案及施工阶段的划分情况。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
6.3	技术	施工方案的重难点分析及控制措施情况。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
6.4	技术	对施工区域特殊环境下的施工措施情况。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
6.5	技术	施工各阶段的进度计划情况。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0
6.6	技术	劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排情况。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
6.7	技术	施工材料选用的品牌及档次情况。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0	4.0
6.8	技术	突发事件的应急措施及处理方案情况。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	施工质量保证措施及验收方案情况	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
7.2	技术	施工用材料、半成品、外购件质量保证措施情况。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
7.3	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施情况。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
7.4	技术	服从采购协调和统一管理配合措施情况。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
8.1	技术	拟派项目经理或技术负责人具有中级职称的得1分; 具有高级及以上职称的得2分。(证明材料: 提供证书复印件, 不提供不得分。)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
8.2	技术	项目经理承诺到位率情况。承诺到位率≥95%的得2分; 承诺到位率≥90%的得1分; 承诺到位率<90%的不得分。(证明材料: 提供承诺书, 格式自拟。)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.3	技术	项目管理班子人员数量、配置、资质、经验、及社保证明。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8.4	技术	项目管理班子人员到位率情况。承诺到位率≥95%的得2分；承诺到位率≥90%的得1分；承诺到位率<90%的不得分。（证明材料：提供承诺书，格式自拟。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.1	技术	供应商承诺保修期、维护响应时间情况。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0
9.2	技术	服务方式、特别承诺情况。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	53.0	55.0	59.0	53.5	55.5	36.0	66.0	65.0

专家（签名）：